


Galley
FK . B

X 85946



22101254977



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29006053>

4
C.

BIBLIOGRAPHY OF CHOLERA.

BY

JOHN S. BILLINGS, M. D.,

ASSISTANT SURGEON, U. S. A.

CHOLERA, Bibliograph,

304693

Gallen

FK. B



SURGEON-GENERAL'S OFFICE,
Washington, D. C., April 1, 1875.

GENERAL: I have the honor to submit the following list of books, and journal and periodical articles, relating to cholera, compiled in accordance with your directions on a request to that effect made by Assistant Surgeon Ely McClellan, United States Army, in July, 1874. This list, although by no means complete, is believed to be sufficiently extensive to meet the wants of the great majority of inquirers.

The library of the Surgeon-General's Office at Washington is comparatively rich in the literature of this subject, a good foundation having been laid several years ago by the purchase of the collection of works relating to epidemic diseases made by the late Professor Baart de la Faille, of Groningen, and the majority of recent treatises on the subject have since been added as they appeared. The files of medical journals in the library which have been examined for this purpose comprise a little over 8,000 volumes, being about 75 per cent. of all which have been published, and the majority of those still wanting were either published prior to 1830 or are of minor importance.

As a rule, titles are given only of works which relate mainly or entirely to cholera. Hardly a treatise on epidemics, public hygiene, the practice of medicine, or the diseases of India, has been published since 1832 that does not contain more or less with regard to this subject, but it would be useless to attempt to give this class of references in a compilation of this character.

As it is, the majority of readers will probably think that the magnitude of the work is much greater than its importance; but it must be remembered that no two men would agree as to what should be omitted, nor have I had either the time or the material to make a careful selection. While hundreds of editorial notes, cholera-news items, extracts, &c., which are scattered through the medical journals of 1831-'34, 1848-'50, 1854-'57, 1865-'67, and 1873-'74, have been omitted, I have retained some which, although of little interest in themselves, may serve to give a clew to an inquirer, especially as regards the geographical distribution of cholera.

As is well known, there are two distinct diseases which have been called cholera, or cholera morbus; and while the classification can in most cases be made from the title and date alone, this is by no means always the case, and I am sure that some of the following titles relate to the sporadic and non-epidemic disease rather than to the true Asiatic pest. The titles given under the heading "Cholera prior to 1817" relate almost entirely to the sporadic form of the disease. The classification made use of is but a rough one, but will, I think, be found practically convenient, at least for verifying the titles of books, and from the collector's and librarian's point of view; and, as one object of this list is for use as a means of completing the collection of this library on this subject, it was considered advisable to bring it into book-sellers' form as much as possible, while affording enough classification to facilitate the work of literary investigators. No one of the latter class would find any classification made by another person suited to his wants, and I do not flatter myself that I have hit the golden mean, especially as I have been compelled to make my classification largely

from the data furnished by the titles themselves, on account of lack of time and opportunity to examine the original documents.

The classification made use of is as follows:

- I. History, statistics, and bibliography.
 - A. Works published prior to 1817, mostly relating to sporadic cholera morbus or cholera nostras.
 - B. Periodicals.
 - C. History and statistics, general treatises, and essays.
 - D. Accounts of cholera, in particular localities.
- II. General treatises on cholera.
- III. Causes and prevention.
 - A. Causes, theories of causation, and contagion.
 - B. Hygiene and methods of prevention.
- IV. Pathology and pathological anatomy.
- V. Complications, sequelæ, and cases.
- VI. Treatment.
 - A. General.
 - B. Special.

All the periodicals and transactions referred to are in the library of the Surgeon-General's Office at Washington.

With regard to books and pamphlets, the letters following titles have the following meanings:

L. in Library Surgeon-General's Office.

C. in same library as a special deposit from the Congressional Library.

C.L. in the Library of Congress.

An asterisk (*) prefixed signifies that the work is an inaugural thesis or dissertation.

I am indebted to Dr. Salvatore Caro, of New York, for some Italian titles, which are indicated by the letters S. C.

In each subdivision except I. D. (accounts of cholera in particular localities) and VI. B. (special treatment) the titles are arranged alphabetically under the name of the author, anonymous works being placed separate under the first word of the title excepting the article.

Any one noting errors of omission or commission will confer a favor by pointing them out to the compiler.

Very respectfully, your obedient servant,

JOHN S. BILLINGS,

Assistant Surgeon, United States Army.

Gen. J. K. BARNES,

Surgeon-General U. S. A.

I.—HISTORY, STATISTICS, AND BIBLIOGRAPHY.

A.—WORKS PUBLISHED PRIOR TO 1817.

- Adolphi.** *De passione cholericæ. *Lipsiæ*, 1710.
- Ameldung (J. H.)** *De cholera. *Jenæ*, 1697.
- Appuhn.** *De cholera humida. *Götttingæ*, 1760.
- Aubar (P. A.)** *Dissertation sur le choléra morbus. 4°. *Paris*, 1815. L.
- Bancel (G. C.)** *Sur le choléra-morbus. 4°. *Strasbourg*, 1816. L.
- Bauer d'Adelsbach (J. J. H.)** *De cholera. 4°. *Altdorff*, 1751.
- Beckwith (S.)** *De cholera. 8°. *Edinburgi*, 1797. L.
- Belius (J. T.)** *De cholera humida. 4°. *Göttingæ* [1747.] L.
[Quoted as by BOHN.]
- Bohn (J.)** *De cholera. 4°. *Lipsiæ* (1666). L.
- Bontius (J.)** De medicina Indorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1718. L.
[De cholera, pp. 69-71.]
- Bovy (J. J.)** *De cholera morbo. 4°. *Parisiis*, 1808. L.
- Buisson (F.)** *Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1813. L.
- Carter (A.)** *De cholera. *Edinburgi*, 1794.
- Chevans (J.)** *Propositions médicales sur la coqueluche et le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1806. L.
- Curtis (C.)** An account of the diseases of India, as they appeared in the English fleet, and in the naval hospital at Madras in 1782 and 1783. 8°. *Edinburgh*, 1807. L.
[Contains a copy of a letter of J. Paisley on the cholera, dated Fort St. George, Feby. 12, 1774.]
- Deroissart (P. J.)** *Dissertation sur le choléra-morbus ou cholérrhagie. 4°. *Paris*, 1814. L.
- Deys (G.)** *Dissertation sur le choléra. 4°. *Paris*, 1812. L.
- Dickson (P.)** *De cholera. 4°. *Edinburgi* [1750]. L.
- Diemer (van).** *De cholera. *Lugd. Bat.*, 1670.
- Douglass (C. A.)** Cur der Gallenruhr (Cholera).
[DER Arzt, Hamburg, 1764, XII, pp. 358-361.]
- Drechsler (C. H.)** *De cholera. 4°. *Vittembergæ* [1802]. L.
- Duerr (F. G.)** *De cholera. 4°. *Jenæ*, 1760. L.
- Dufau (J. J. F.)** *De cholera morbo. 4°. —, 1774.
- Dummett (E. J.)** *De cholera. 8°. *Edinburgi*, 1799. L.
- Eichler (J. M.)** *De cholera. 4°. *Jenæ*, 1735. L.
- Engelmann.** *De cholera. *Basileæ*, 1662.
- Esménard (P. M.)** *Dissertation sur le choléra morbus. 4°. *Paris*, 1808. L.
- Fabricius.** *De cholera. *Rostochii*, 1628.
- Farraguth.** *De cholera humida. 4°. *Jenæ*, 1675. L.
- Fasch.** *De cholera humida. *Jenæ*, 1675.
- Fickius (J. J.)** *De cholera illegitima. 4°. *Jenæ*, 1721. L.
[Quoted as by SLEVOGT (J. A.)]
- Francus de Franckenau.** *De cholera. *Hafniæ*, 1707.
- Gallereux.** Observations de choléra-morbus ou trousse-galant, et indication d'une potion qu'on peut regarder comme spécifique dans le traitement de cette maladie.
[JOUR. génl. de méd., de chir. et de pharm., Paris, 1816, LV, pp. 158-165.]
- Gigas.** *De cholera. *Jenæ*, 1662.
- Gigougeux (F.)** *Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1816. L.
- Gillet (P. B.)** *Thèse sur le choléra-morbus, suivie de quelques propositions sur la dysenterie. 4°. *Paris*, 1812. L.
- Giraud (S. B.)** *Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1812. L.
- Girdlestone (T.)** Essays on the hepatitis and spasmodic affections in India, founded on observations made, whilst on service with his majesty's troops, in different parts of that country. 8°. *London*, 1787. L.
- Goltz (J. G.)** *De cholera. 4°. *Koenigsberg*, 1691.
- Harkan (P.)** *De cholera. 8°. *Edinburgi*, 1801. L.
- Harper (R. W.)** *An inaugural dissertation on cholera. 8°. *Baltimore*, 1815. L.
- Hein.** *De cholera. *Erfordiae*, 1745.

- Henricus** (H.) et **Messer** (F.) * De cholera morbo. *Halae*, 1710. L.
[HALLER, Disp. ad morb., III.]
- Hermann** (F. C. J.) * De cholera morbo. 4°. 1816.
- Hermann** (J. A.) * De cholera humida. 4°. [*Erfordiae*], 1670. L.
[Quoted as by LEICHNER (E.)]
- Hermans** (J.) * De cholera morbo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.
- Heyden** (G. de). Discours et advis sur le flux de ventre douloureux soit qu'il y ait du sang ou point; sur le trousse-galant, dit choléra-morbus; . . . [etc.] 4°. *Gand*, 1643.
- The same. 1645.
- Heyderus** (S. A.) * De cholera. 4°. *Wittenbergae*, 1699. L.
- Hofmann**. * De cholera morbo. *Viennae*, 1767.
- Hoffmann** (A.) * De cholera. 4°. *Lipsiae*, 1698. L.
- Hoppestein**. * De cholera. *Leidae*, 1673.
- Isenbern**. * De cholera. *Lubec*, 1759.
- Janellii** (à). * De cholera. *Pragae*, 1779.
- Kaltschmid**. * De cholera. *Jenae*, 1760.
- Keeren** (van). * De cholera. *Lugd. Bat.*, 1658.
- Kentmann**. * De cholera. *Basileae*, 1579.
- Kischi** (D. J.) * De cholera. 4°. *Halae Magdeb.* [1771]. L.
- Kissel**. * De cholera. *Giessae*, 1780.
- Koch**. * De cholera. *Leidae*, 1704.
- Körber** (H. F.) * De cholera. 4°. *Jenae*, 1653. L.
- Lagasquie** (J. F.) * Essai sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1816. L.
- Lane**. * De cholera morbo. *Lugd. Bat.*, 1664.
- Leman** (J.) * De cholera. 8°. *Edinburgi*, 1778. L.
- Lentilius** (R.) Eteodromus medico-practicus. 4°. *Stuttg.*, 1711.
- Liesdorff**. * De cholera. *Lugd. Bat.*, 1704.
- Lodberg**. * De cholera. 4°. *Hafniae*, 1707.
- Lothus**. * De cholera. *Regiomonti*, 1649.
- Lyons** (J.) * De cholera. 8°. *Edinburgi*, 1785. C. L.
- Mayenschein**. * De cholera morbo. *Basileae*, 1583.
- Mayer** (H.) * De cholera humida. *Gies-sae*, 1751.
- Mead** (H.) * An inaugural dissertation on the cholera morbus. 12°. *New York*, 1794. L.
- Menjot**. * De cholera in diss. pathol. *Paris*, 1662.
- Messer** (J. F.) * De cholera morbo. 4°. *Halae Magdeburgicae* (1710). L.
- Michaelis**. * De cholera. *Lipsiae*, 1641.
- Moeller**. * De cholera. *Basileae*, 1594.
- Moeller**. * De cholera passione. *Regiomonti*, 1644.
- Ness** (J. van). * De cholera. 4°. *Trajecti ad Rhenum*, 1709. L.
- Noirot**. * De cholera morbo. *Lugd. Bat.*, 1667.
- Parent** (A. J. B.) Essai sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1814. L.
- Pauli**. * De cholera. *Rostock*, 1601.
- Penada** (G.) Saggio d'osservazioni e memorie. 4°. *Padua*, 1793.
- Peyron** (L. J.) * Dissertation sur le choléra morbus. 4°. *Paris*, 1806. L.
- Philipson**. * De cholera. *Lundae*, 1791.
- Planer**. * De cholera. *Tubingae*, 1588.
- Plowden** (G.) * De cholera morbo. 8°. 1784. L.
[LOUVAIN diss., III.]
- Renard**. Observation sur un choléra-morbus, appelé vulgairement trousse-galant.
[JOUR. de méd., chir. et pharm., Paris, 1764, XXI, pp. 119-124.]
- Rivinus**. * De cholera. *Lipsiae*, 1698.
- Rolfinck**. * De cholera ventriculi. *Jenae*, 1637.
- Rossum** (van). * De cholera morbo. *Lo-van*, 1784.
- Ruuk** (O. de). * De cholera humida. 8°. *Lugduni Batavorum*, 1778. L.
- Salberg** (J.) * De cholera. 4°. *Upsaliae*, 1768.
- Schaller**. * De cholera. *Wittebergae*, 1620.
- Schat**. * De cholera. *Leidae*, 1691.
- Schenk**. * De cholera. *Jenae*, 1653.
- Schober**. * De cholera. *Ultraj.*, 1646.
- Sengensse** (J. S.) * Dissertation sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, an XII (1803). L.
- Sereul** (L. L. M.) * Dissertatio de choler-rhagia seu cholera-morbo. 4°. *Paris*, 1811. L.
- Sidren**. * De cholera. *Upsaliae*, 1768.
- Slevogt**. * De cholera humida, siccam ex-cipiente, ejusque curatione in viro. *Jenae*, 1704.
- Sloane** (H.) Voyage to the Madeira, etc. 2 v. fol. *London*, 1707-25. C. L.
- Sperling**. * De cholera. *Vitebergae*, 1699.

Stahl. * De febre letifera Hippocratis. *Halae*, 1711.

Stahl. * De cholera. *Erfordiae*, 1733.

Stork. * De cholera humida. *Leidae*, 1654.

Susrutas. *Āyurvédas*. Id est medicinae systema, III, pp. 110-112. 8°. *Erlangae*, 1850. L.

Talmann (M.) De cholera. 8°. *Viennae*, 1781.

—— * De cholera. *Viennae*, 1789.

Teichmeyer (G. F.) * De cholera. 4°. *Jenae*, 1735.

Thebesius. * De cholera. *Ultraj.*, 1685.

Thomas. Observation sur un choléra-morbus sec.

[*JOUR. génl. de méd., de chir. et de pharm.*, Paris, 1805, XXII, pp. 419-424.]

Tielcke (L. B.) * De cholera. 4°. *Lundae* (1791). L.

Tralles (B. L.) Historia cholerae atrocissimæ quam sustinuit ipse. 8°. *Vratislaviae*, 1753. L.

Vallan. * De cholera. *Jenae*, 1679.

Vater. * De atrocissima & acutissima

Vater—continued.

cholericæ passionis rite judicanda & curanda. *Wittebergae*, 1720.

Vater (A.) * De cholera humidâ. 4°. *Wittenberg.*, 1732.

Verniers (C.) * De cholera. sm. 4°. *Lugduni Batavorum*, 1743. L.

Vetter (J. C.) * De cholera. 8°. *Trajecti ad Viadrum*, 1797. L.

Waenman (C. H.) Morbi nautarum Indiae. *Upsal.*, 1768. L.

[LINNAEUS, *Amoenitates*, vol. 8.]

Wedel. * De cholera. *Jenae*, 1797.

Weiss (J. F.) * De cholera. *Altdorfii*, 1628.

Wilson (R.) * De cholera. 8°. *Edinburgi*, 1794. L.

Zaentus (L.) Operum tomus secundus. Praxis historiarum. fol. *Lugduni*, 1649. L.

Zollikover. * De cholera. *Argentorati*, 1663.

Hvilke sygdomme herske fornaervaerende tid? (cholera.)

[*SUNDH.-JOURNAL*, Copenhagen, 1794, I, pp. 193-194.]

B.—PERIODICALS.

Annalen (bayerischen). Ausserordentliche Beylage zu den . . . See **Cholera** in Germany. "Berichte bayerischer Aerzte über Cholera morbus."

Cholera-Archiv, mit Benutzung amtlicher Quellen. Herausgegeben von J. C. Albers, F. D. Barry, etc. 3 v. 8°. *Berlin*, T. C. F. Enslin, 1832-33. L.
[No more published.]

Cholera-Blatt. Als Beilage zu den Schlesischen Blättern, von F. Mehwald. 1 Band. sm. 8°. *Breslau*, Aderholz, 1831.

Cholera (The) Gazette. Weekly. Nos. 1-16, vol. 1, July 11 to Nov. 21, 1832. 8°. *Philadelphia*. L.
[Completed.]

Cholera (The) Gazette, consisting of documents communicated by the central board of health, with intelligence relative to the disease, etc. Nos. 1-6, Jan. 14 to April 7, 1832. 8°. *London*, 1832. L.

—— The same. 2d ed. *London* [n. d.]

Cholera orientalis. Extrablatt zum Allgemeinen Repertorium der gesammten deutschen medicinisch-chirurgischen Journalistik. Herausgegeben von C. F. Kleinert. Nos. 1-80. 4 Hefte in 2 v. 8°. *Leipzig*, 1831-32. L.
[Completed.]

Cholera-Zeitung. Herausgegeben von den Aerzten Königsbergs. 2te Auflage. 4°. *Königsberg*, 1832. L.

Cholera-Zeitung. Herausgegeben von Dr. Zitterland. 2 v. 4°. *Leipzig und Aachen*, 1831.

Cholera-Zeitung (Allgemeine). Mittheilungen des Neuesten und Wissenswertigsten über die asiatische Cholera. In Verbindung mit mehreren in- und ausländischen Gelehrten herausgegeben von J. Radius. Aug. 26, 1831-Nov. 28, 1832. 5 Bände in 1 v. 4°. *Leipzig*. L.
[Want Nos. 97-105.]

Cholera-Zeitung (Berliner). Materialien zur Geschichte und Behandlung der asiatischen Cholera, etc. Herausgegeben von Dr. J. L. Casper. Nos. 1-36, Sept. 24 to Dec. 27, 1831. 4°. *Berlin*, 1831. L.
[Completed.]

Cholera-Zeitung (Schlesische). Herausgegeben von dem ärztlichen Comité für Schlesien. (Desinfect.) Nos. 1-12, Oct. 8, 1831-Feb. 18, 1832. Nebst Supplementbogen, Register und 2 Steinzeichnungen. 4°. *Breslau*, 1831-32. L.
[All published.]

Courant (Geneeskundige). De Cholera, Bijblad tot de Geneeskundige Courant voor het Koninkrijk der Nederlanden, van Zondag, 1 Julij 1849, to Dec. 1849. 8°. *Tiel*. L.

Gazette médicale de Paris, journal spécial du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1834. L.

[This title was assumed by the Gazette médicale in No. 14 of tome 3, April 3, 1832, and was continued to No. 9^c, Oct. 11, 1832.]

Notizenblatt (Wiener medicinisches), enthaltend Mittheilungen über das Verhalten bei Cholera-Epidemien und ihre Heilart. Herausgegeben von dem Doctoren-Collegium der medicinischen Fakultät in Wien. Hauptredakteur: J. J. Knolz. 1 v. 4°. *Wien*, 1854.

Tagebuch über das Verhalten der bösartigen Cholera in Berlin. Eine Sammlung von Aufsätzen pathologisch-therapeutischen, gesundheits-polizeilichen und populär-medicinischen Inhalts in Bezug auf den Verlauf der Epidemie im In- und Auslande seit dem 14. September bis zum 31. December 1831 herausgegeben von Dr. Albert Sachs. 92 Nummern. 4°. *Berlin*, 1831. L.

Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Königsberg über die Cholera. 2 v. 8°. *Königsberg*, 1832. L.

Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid, opgericht te Utrecht gedurende de Cholera-Epidemie in 1866. 2 v. 8°. *Utrecht*, 1866-72.

C.—HISTORY AND STATISTICS, GENERAL TREATISES AND ESSAYS.

Adams (F.) Opinions of the ancients on the causes and treatment of cholera. [LONDON Med. and Phys. Jour., 1831, XI, n. s., pp. 363-381.]

Aldis (C. J. B.) Description of the cholera by the ancient authors. [LONDON Med. and Surg. Jour., 1832, I, pp. 282-283.]

Andreucci (O.) Cenni storici sul cholera asiatico. 8°. *Firenze*, 1855.

Baldor (D. J. S.) Estudios sobre el colera de los siglos pasados. 4°. *Madrid*, 1859.

Balfour (E.) Statistics of cholera. 2d ed. 8°. *Madras*, 1870.

Baly (W.) and **Gull** (W. W.) Reports on epidemic cholera [etc.]

Barnett (T. W.) Analyses of twenty eight reports on cholera. [LONDON Med. Gaz., 1833, XI, p. 50.]

Barry. Account of the cholera. [LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 669-670.]

Behrend (F. J.) De Reis der Cholera morbus uit Azië naar Europa, als een overtuigend Bewijs van derzelver Besmettelijkheid aangenomen, ende Voorbehoedmiddelen, door de Regering aangewend, tot Stuiting van den verderen Voortgang dezer greselijke Kwaal, gebillijkt. Uit het Hoogduitsch. 8°. *Amsterdam*, 1831. L.

Bell (J.) and **Condie** (D. F.) All the material facts in the history of epidemic cholera: being a report of the College of Physicians to the board of health [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1832. L.

Bell (J.) and **Condie** (D. F.)—continued. —The same. 2d ed. 8°. *Philadelphia*, 1832. L.

Berenzo (G.) Lettera sopra cognizioni di antichi autori relativamente al colera. [GIOR. Venet. d. sc. med., 1855, v, 2a s., pp. 553-558.]

Blane (Sir G.) Account of the epidemic-spasmodic cholera, which has lately prevailed in India, and other adjacent countries and islands, and at sea, communicated in a letter from F. Corbyn, esq. With communications on the same subject, by favor of the chairman and deputy chairman of the East India Company; and from the islands of Mauritius and Ceylon, by favor of the medical board of the army; with remarks.

[MED.-CHIRURG. Trans., London, 1821, XI, pp. 110-164.]

Bloest. Ein Beitrag zur Geschichte der asiatischen Cholera.

[MED. Corresp.-Bl. bayer. Aerzte, Erlangen, 1845, pp. 465-477, 481-490.]

Blondel. Coup d'œil sur l'épidémie cholérique de 1849.

[ARCH. gén. de méd., Paris, 1850, III, pp. 368-379.]

— Rapport sur les épidémies de choléra de 1832 et de 1849. [n. p.] 1850.

— The same, de 1853-1854. [n. p.] 1855.

Blumenbach (M.) * Nonnulla quae de cholerae diagnosi et curatione in Romanis Graecisque medicis inveniuntur. 8°. *Berolini*, 1831. L.

- Borchardt** (I. S.) Kurze Darstellung der Cholera und unfehlbare Heilmethode derselben. Nach den Grundsätzen des Thalmud bearbeitet. 8°. *Berlin*, 1831.
- Brandin** (A. V.) Del colera morbo asiatico, en Polonia, en Alemania, en Francia y en Paris, durante las epidemias de 1831 y 1832; con un analysis critico y razonado de los diversos metodos curativos puestos en practica en la India, en Russia, etc. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Brigham** (A.) A treatise on epidemic cholera, including an historical account of its origin and progress to the present period. Compiled from the most authentic sources. 8°. *Hartford*, 1832. L.
- Briquet**. Rapport sur les épidémies de choléra-morbus qui ont régné de 1817 à 1850.
[MÉM. Acad. imp. de méd., Paris, 1867-68, XXVIII, pp. 56-271.]
- Buet** (J. A.) Histoire générale du choléra-morbus depuis 1817 jusqu'en août 1831. 8°. *Paris*, 1831.
- Burdach** (K. F.) Historisch-statistische Studien über die Choleraepidemie. 8°. *Königsberg*, 1832.
- Bushnan** (J. S.) Cholera and its cures: an historical sketch. 8°. *London*, 1850. L.
- Campbell** (F. W.) The present epidemic of cholera, its origin and progress.
[CANADA Med. Jour., Montreal, 1866, II, pp. 202-212.]
- Chatto** (J.) Report on the recent progress of cholera.
[ASSN. Med. Jour., London, 1854, II, pp. 620-622.]
- Clendenin** (W.) Some facts in the history of Asiatic cholera.
[CINC. Lancet and Obs., 1874, XVII, pp. 1-5, 72-77.]
- Clot-Bey**. Quelques mots sur le choléra à l'Institut et à l'Académie de médecine de Paris; suivis d'une réponse à la Gazette de France et à M. Grimaud de Caux et d'une relation de l'épidémie de choléra qui a régné, en 1831, en Arabie et en Egypte. 8°. *Paris* [n. d.]
- The same. 2e éd. *Paris* [n. d.]
- Collins** (G. T.) The cholera: a familiar treatise on its history. Also . . . a history of the epidemics of the middle ages. 12°. *New York and Cincinnati*, 1866. L
- Cox** (W. J.) On the statistics of cholera. [A tabular report.]
[LANCET, London, 1850, I, n. s., pp. 112-113.]
- Dechambre** (A.) Tableau abrégé du choléra de 1853.
[GAZ. hebdom. de méd. et de chir., Paris, 1853-54, I, pp. 197-201, 229-232, 245-249.]
- Le choléra en Europe.
[GAZ. hebdom. de méd. et de chir., Paris, 1855, II, pp. 533-535.]
- Dellon**. Relation d'un voyage des Indes-Orientales. *Paris*, 1685.
- Deran** (C.) Diss. historiam cholerae morbi sistens. 8°. *Pesthi*, 1832.
- D'Espine**. Esquisse géographique des invasions du choléra en Europe; rôle joué par la Suisse en particulier, et théorie de la propagation du choléra.
[ARCH. gén. de méd., Paris, 1857, I, pp. 641-649. Also reprinted in 8°, Geneva, 1857.]
- Dowler** (B.) Historical and statistical observations on cholera.
[N. ORLEANS Med. and Surg. Journ., 1857, XIV, pp. 1-22.]
- Drasche**. Geographisch-statistischer Bericht über die diesjährige Cholera-Epidemie.
[WIEN. Med. Wochenschr., 1865, XV, pp. 1201-1204, 1236-1238, 1273-1275, 1301-1311, 1344-1346, 1384-1387, 1415-1487.]
- Dubouchet**. Observations sur le choléra-morbus . . . séjour en Angleterre, en Écosse et à Paris. 8°. *Paris*, 1832.
- Dührssen** (H. C.) Vergleichung der epidemischen Cholera mit der europäischen Küsten-Epidemie der Jahre 1826, 1827, 1828 und 1829.
[MAG. d. ausländ. Liter. d. ges. Heilk., Hamburg, 1831, XXII, pp. 193-221.]
- Edwards**. On cholera in Europe.
[ST. LOUIS Med. Jour., 1850, VII, pp. 120-125.]
- Faber**. Die epidemische Cholera in den Jahren 1845-47.
[MED. Corresp.-Bl. d. Württem. aerztl. Vereins, 1847, XVII, pp. 299-303.]
- Fabre** (A.) et **Chailau** (F.) Histoire du choléra-morbus asiatique depuis son départ des bords du Gange, en 1817, jusqu'à l'invasion du midi de la France en 1835; accompagnée de tableaux statistiques dressés d'après des documents officiels. 8°. *Marseille*, 1835.
- The same. 2d éd. *Marseille*, 1836.
- Farr**. Formel zur Berechnung der Cholera-mortalität aus der Elevation in London.
[ZEITSCHR. f. Biologie, München, 1865, I, pp. 373-380.]

Fauvel. Note sur le choléra. [Its progress in 1871.]

[BULLETIN de l'Acad. de méd., Paris, 1871, XXXVI, pp. 599, 983; 1872, 1, 2e s., pp. 574-588; 1873, II, 2e s., p. 1133.]

— Marche du choléra.

[REVUE de thérap. méd.-chirurg., Paris, 1872, XX, pp. 5-9.]

Foderé (F. E.) Recherches historiques et critiques sur la nature, les causes et le traitement du choléra-morbus d'Europe, de l'Inde, . . . spécialement appliquées à l'hygiène publique. 8°. *Paris*, 1831.

Foissac. Considérations sur la mortalité du choléra.

[L'UNION méd., Paris, 1865, XXVIII, 2e sér., pp. 116-121.]

Fox (T.) The cholera in the east.

[LANCET, London, 1865, II, pp. 274-275.]

Foy. Histoire médicale du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.

Frankl (L. A.) Hippokrates und die Cholera. Trimeter und Knittelvers. 3te Auflage. 8°. *Wien*, 1855.

Gaskoin (G.) Contributions to the current literature of cholera.

[BRIT. and For. Med.-Chir. Review, 1867, XL, pp. 217-232.]

Gaudet (A. M.) Recherches sur le choléra de 1833 comparé au choléra épidémique de 1832.

[GAZ. méd. de Paris, 1834, II, pp. 113-117.]

Gentz (J.) Beitrag zur Geschichte der Cholera. 8°. *Berlin*, 1831.

Gibbs (O. C.) A report on epidemics and endemics. Cholera. [Read before Med. Soc. Southwestern N. Y., 1848.]

[NORTH AM. Med.-Chir. Rev., Phila., 1861, v, pp. 469-486.]

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1861. L.

Giusti (L.) Sur les dernières attaques de choléra dans l'orient.

[GAZ. des hôp. Paris, 1848, p. 178.]

Gooday (A. F.) The Royal College of Physicians and the cholera.

[LANCET, London, 1853, II, pp. 513-514.]

Graves (R. J.) Sketch of the origin and progress of Asiatic cholera. 8°. *Philadelphia*, 1841. L.

— On the progress of Asiatic cholera.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Science, 1848, VI, pp. 289-316.]

[**Gray (W. H. C.)**] Dysentery scrota, or convulsive nervous "cholera" of Hindostan. An essay containing a short statement of its progress from Asia, in 1817, to its suspected appearance in England, in 1831; wherein a new view of the essential principles, symptoms, and

[**Gray (W. H. C.)**—continued.

operation of that disease is shewn; and a practical, easy, and efficacious remedy illustrated. By Philanthropos. 8°. *London*, 1832. L.

Gregory (G.) Mortality from cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 608-609.]

— Statistics of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 11-12.]

Griffin (W.) On the application of the numerical method to the study of cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1841, VI, pp. 314-318.]

Gross (W.) On the etymology of "cholera."

[LANCET, London, 1832-33, I, pp. 809-810.]

Haeser (H.) Addimenta ad bibliothecam epidemiographicam. Collegit atque edit J. T. Thierfelder. 8°. *Misena*, 1843. L.

— Bibliotheca epidemiographica sive catalogus librorum de historia morborum epidemicorum tam generali quam speciali conscriptorum. 8°. *Jenae*, 1843. L.

— Lehrbuch der Geschichte der Medicin und Volkskrankheiten. *Jena*, 1845.

— Geschichte der epidemischen Krankheiten. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1865.

Hall (J. C.) Some remarks on the progress of the cholera.

[JOUR. Pub. Health, London, 1848, I, pp. 32-33, 72.]

Heine (J. G.) Historie über den letzten Verlauf der asiatischen Cholerakrankheit in den Jahren 1836-1838. Erweiterte Gründe, welche Dr. Heine zu 's Gravenhage bestimmten, seine Choleraschriften zuerst unterm 29. Dezember 1836 an das königl. Bayer. Medizinal-Collegium zu München, mit einer Denkschrift, die desfallsigen Gründe, für die Weise und Art der Abfassung und der allgemeinen Verbreitung derselben begleitet, direct einzuschicken, sowie genannte Denkschrift allen Choleraschriften beigelegt wurde, und auch den Copien von Antwort und Anerkennungsschreiben vorgesetzt ist. 4°. [n. p., n. d.] L.

Henriques (A.) Etiological, pathological and therapeutical reflections on Asiatic cholera, as observed in Europe, Asia Minor and Egypt. . . . 8°. *London*, 1848.

Hirsch. Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. *Erlangen*, 1859.

Hirsch (A.) Rückblick auf die Erfahrungen und Leistungen im Gebiete der Cholera während der letzten Jahre.

[SCHMIDT's Jahrbücher, Leipzig, 1854, LXXXIV, pp. 82-114; 1855, LXXXVIII, pp. 233-277; 1856, XCII, pp. 233-272.]

Hoffmann (H.) Bemerkungen zur Geschichte der Cholera orientalis. [Mit einem "Zusatz" von Hohnbaum.]

[MED. Convers.-Bl., Hildburghausen, 1831, pp. 409-413.]

Hufeland (C. W.) Schluss-Resultat über die Cholera, eine neue, ausländische, aus Asien nach Europa verpflanzte, ansteckende, aber nicht sperrbare Krankheit; ihr Keim immer derselbe, ihre Ursache immer Uebertragung, aber nicht bloss persönliche.

[BERLIN Med. Central-Zeitg., 1832, I, pp. 225-229.]

Isensee (A.) Generalcharte der geographischen Verbreitung und des Ganges der Cholera vom Ende des Jahres 1816 bis zum Anfange des Jahres 1836. fol. Berlin, 1837.

—— The same. 3. Aufl. Berlin, 1837.

Jancowich (A.) Die epidemische Cholera in den Jahren 1817-1832. 8°. Ofen, 1832.

Johnson (H. A.) The cholera in Europe.

[NORTH-WEST. Med. and Surg. Jour., Chicago and Indianapolis, 1854, XI, pp. 302-310.]

Kennedy (J.) The history of the contagious cholera, with facts explanatory of its origin, and laws for its rational method of cure. 8°. London, 1831. L.

—— The same. 3d ed. 1832.

Klinberg (H.) og Esbenson. Cholera i London, Dublin og Paris.

[BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1832, XVII, 169-239.]

Königsfeld (G. A.) Kurze Darstellung des Weltganges der Cholera vom August 1817 bis zum Januar 1837 und der gegen dieselbe durch die Erfahrung am meisten erprobten Schutzmaassregeln. Nebst kurzem Hinblick auf ihre neuesten Wanderungen und Fortschritte. Für Ärzte und Nichtärzte. 8°. Aachen, 1848. L.

Lagrange (L.) Le choléra en Europe.

[GAZ. hebdom. de med. et de chir., Paris, 1873 X, 2e s., pp. 553-555.]

Lawrie (J. A.) On the cholera morbus.

[GLASGOW Med. Jour., 1831, IV, pp. 383-406.]

Leach (H.) The cholera in eastern Europe.

[LANCET, London, 1865, II, p. 350.]

Lemasson (T.) Aperçu historique et médicale sur le choléra-morbus.

[TRANS. méd., JOURN. de méd. prat., Paris, 1831, IV, pp. 404-431. Also reprinted in 8°, Paris, 1831.]

Lippich (F. W.) Was verstand Aretäus unter dem Fluchtergreifen der Aerzte vor der Cholera?

[MED. Jahrbüch. des K. K. oesterr. Staates, Wien, 1838, XV, n. f., pp. 546-555.]

Lombard (H. C.) Notes historiques sur le choléra-morbus, et sur les principales épidémies de cette maladie depuis 1817 jusqu'au mois d'octobre 1831. 8°. Genève, 1832. L.

Longueville (P. F. T.) See **Thomas-Longueville (P. F.)**

Macpherson (J.) The early seats of cholera in India and in the east, with reference to the past and present.

[MED. Times and Gaz., London, 1867, I, p. 510.]

—— Annals of cholera from the earliest periods to the year 1817. 8°. London, 1872. L.

—— Early notice of cholera in India.

[MED. Times and Gaz., London, 1874, II, p. 522.]

Mahlmann (H.) Statistisches aus der neuesten Cholera-Literatur.

[DEUTSCHE Klinik, Berlin, 1857, IX, pp. 9-14.]

Mansa. Die Cholera und der schwarze Tod, eine medicinisch-historische Parallele. Aus dem Dänischen von Dr. Nevermann.

[WISSENSCHAFTL. Ann. der ges. Heilk., Berlin, 1834, XXX pp. 397-415.]

—— Sammenstilling af den epidemiske Cholera og den frygtelige Sygdom, den Sorte død kaldet, der i det 14 de Aarhundrede, fra 1346 til 1350, ödelagde den störste Deel af den paa hün Tide bekjendte verden.

[JOUR. for Med. og Chir., Copenhagen, 1834, IV, pp. 193-221.]

Maragliano. Cronaca del cholera.

[GAZ. Med. Ital.-Lombard., 1874, XXXIV, p. 88.]

Mareschal. Tableau par régions des décédés cholériques de 1849, accompagné de quelques remarques.

[JOURN. sect. de méd. soc. acad. dépt. Loire-inf., 1851, XXVII, pp. 219-234; 1 tab.]

Marin-Desbrosses (J. C. M.) Histoire de l'épidémie de choléra-morbus. 8°. Paris, 1832.

Martin (A.) Die Cholera vom September 1845 bis zum September 1847.

[NEUE Med.-Chir. Zeitung, München, 1847, IV, pp. 33-41.]

Merkel (L.) Rückblick auf die neuere Choleraliteratur.

[SCHMIDT'S Jahrbücher, Leipzig, 1850, LXVI, pp. 232-253; 1850, LXVIII, pp. 125-145; 1853, LXXIX, pp. 226-261.]

Merriman (S. W. J.) Some statistical records of the progress of the Asiatic cholera over the globe.

[DUBLIN Med. Press, 1842, XII, p. 42.—LANCET, London, 1843-44, II, pp. 500-501.—MED.-CHIR. Trans., London, 1844, XXVII, pp. 405-431. Also, in 8°, London, 1844.]

——— Medical statistics of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XL, n. s., pp. 505-506.]

Milroy (G.) The cholera not to be arrested by quarantine: a brief historical sketch of the great epidemic of 1817, and its invasions of Europe in 1831-2 and 1847; with practical remarks on the treatment, preventive and curative, of the disease. 8°. London, 1847. L.

——— Sketch of the geography of epidemic cholera.

[BRIT. and For. Med.-Chirurg. Review, London, 1865, XXXVI, pp. 434-454.]

——— Notes on the cholera epidemic of 1865-66 in Europe and America.

[BRIT. and For. Med.-Chirurg. Review, London, 1868, XLI, pp. 167-201.]

——— Notes on the geographical diffusion of epidemic cholera in 1866-67.

[BRIT. and For. Med.-Chirurg. Review, London, 1868, XLII, pp. 209-224.]

Monneret. Lettre sur le choléra-morbus en orient et dans le nord de l'Europe.

[GAZ. méd. de Paris, 1848, III, 3e sér., pp. 823-825, 843-845, 867-871.]

——— The same. 8°. Paris [n. d.] L.

Montbrion. Détails curieux sur les principales épidémies qui ont ravagé l'Europe, comparées avec le choléra-morbus actuel. Grands détails sur le choléra-morbus. 4°. Nantes [n. d.]

——— Journal des travaux de l'Académie de l'industrie: mémoire historique et statistique sur l'origine et la propagation du choléra-morbus asiatique dans toutes les parties du globe. 2e éd. 4°. Paris, 1832.

Moreau de Jonnés (A.) Aperçus statistiques sur la durée des irruptions du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1833, I, pp. 122-123.]

——— Étendue des territoires envahis en Europe par le choléra oriental.

[GAZ. méd. de Paris, 1833, I, p. 547.]

Moring (F. G.) *De historia cholerae. 4°. Lipsiae, 1830.

Mouat (F. J.) Medical statistics with especial reference to cholera and syphilis.

[TRANS. Epid. Soc., London, 1872, III, pp. 376-397.]

Mühlig. Allgemeine Uebersicht über den Gang der Choleraepidemie im Oriente.

[WIEN. Med. Wochenschr., 1855, p. 576.]

Nagel (C. F.) Antiquitates cholerae, sive tentamen disquirendi: quatenus cholera hodierna maligna veteribus medicis cognita fuerit [etc.] 8°. Altona, 1833.

Nelson (R.) Asiatic cholera, its origin and spread in Asia, Africa and Europe, introduction into America through Canada; remote and proximate causes, symptoms and pathology and the various modes of treatment analyzed. 12°. New York, 1866. L.

Nerchere (A.) Progress of cholera in 1861.

[MED. Times and Gaz., London, 1862, I, n. s., p. 68.]

Nicolai (J. A. H.) Quaedam de cholera quam Celsus descripsit ejusque similitudine cum cholera asiatica. 4°. Berolini, 1832. L.

Niemeyer (W. H.) Beobachtungen über die asiatische Cholera. Auszug aus dem Reisebericht an die königliche Regierung zu Magdeburg. 8°. Magdeburg, 1831.

Noodt. Bericht über den Gang der epidemischen Cholera von Herat bis Europa 1847.

[ZEITSCHR. f. d. ges. Med. [etc.], Hamburg, 1847, XXXVI, pp. 245-252.]

Ottavini (V.) Sui timori che il cholera morbus desta in Europa. 8°. Milano, 1831.

Pellarin. Fatality of cholera in hot climates.

[MED. Times and Gaz., London, 1872, II, pp. 97-98.]

Perone (A.) Repertorio generale storico-analitico-terapeutico del colera, e delle più notevoli cose che intorno a questo morbo si esposero da che Ippocrate visse fino all'anno 1836. 8°. Napoli, 1837.

Peters (J. C.) On the conveyance of Asiatic cholera from Hindoostan, through Central Asia and Persia, to Russia and England from 1817 to 1831. 8°. [n. p.] L.

[From LEAVENWORTH Med. Herald.]

——— Conveyance of cholera from Ireland

Peters (J. C.)—continued.

to Canada and the United States Indian Territory in 1832. 8°. L.

— On the conveyance of Asiatic cholera from Northern Hindoostan to Central Asia. 8°. [*n. p.*] L.

[From LEAVENWORTH Med. Herald, April, 1868.]

— On the conveyance of cholera from Hindostan through Asia to Europe and America.

[TRANS. Americ. Med. Assoc., 1868, XIX, pp. 309-317, 4 maps.]

— The same. 8°. [*n. p.*] L.

— On the conveyance of cholera from India through Persia, Armenia and Georgia, to Russia and the rest of Europe.

[CHICAGO Med. Examiner, 1868, IX, pp. 513-526.]

— The same. 8°. [*n. p., n. d.*] L.

— On the origin of cholera in Hindostan, and its conveyance to Europe.

[CHICAGO Med. Examiner, 1868, IX, pp. 385-398.]

— The same. 8°. [*n. p., n. d.*] L.

— The homes and travels of Asiatic cholera.

[MED. Gaz. New York, 1869, III, pp. 25-27, 39-40.]

— On the origin and travels of Asiatic cholera. 8°. *New York*, 1871. L.

[From N. Y. Med. Journal.]

— The history of cholera.

[CLINIC, Cinc., O., 1874, VII, pp. 59, 82.]

— On cholera.

[NASHVILLE Jour. of Med. and Surg., 1874, XXXV, pp. 129-133.]

Phillips (P. L.) Cholera not a new disease.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 594-596.]

Pietra-Santa (P. de.) Documents pour servir à l'histoire du choléra-morbus.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1853-54, I, pp. 147-148.]

Plagge (T.) Zur Geschichte der Cholera.

[AERTZL. Intell.-Bl., München, 1858, V, pp. 200-201.]

Pruys Van Der Hoeven (C.) Historische Lessen over de Cholera. 8°. *Leiden*, 1832. L.

Radcliffe (J. W.) Report on the sources and development of the present diffusion of cholera in Europe.

[REPT. Priv. Coun., 1865, [app.], pp. 306-391.]

Rau (C. F. v.) Geschichte der Verbreitung der Cholera und ihrer Verheerungen in Asien, Afrika und Europa, vom Jahre 1817 bis zum Ende des Jahres 1831. 8°. *Berlin*, 1832.

Rehmann (J.) Die Ankunft der orientalischen Cholera am mittelländischen und kaspischen Meere.

[HUFELAND'S Journ. der prakt. Heilk., 1824, LVIII, pp. 3-16; LIX, pp. 3-13.]

Reis (P.) Notice historique et pratique sur le choléra-morbus, et particulièrement sur l'épidémie de 1849. 8°. *Paris*, 1849.

Rendu (A.) Remarques sur l'épidémie de choléra de 1849. 8°. *Compiègne*, 1849.

Richardson (F. W.) The Royal College of Physicians and the cholera.

[LANCET, London, 1853, II, p. 422.]

Richter (G. A.) Die orientalische Cholera, nach fremden und eigenen Ansichten und Erfahrungen. Nach dem Tode des Verfassers von Dr. H. Stannius herausgegeben. Erste Abtheilung. Enthaltend: Geschichte der Cholera bis zu ihrem ersten Auftreten in Frankreich. 8°. *Berlin*, 1836. L.

Rigler. Beitrag zur Geschichte der Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1855, pp. 161-177.]

Rittmann (A.) Sydenham's Cholera vom Jahre 1669. Ein Beitrag zur Geschichte der Volkskrankheiten.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, pp. 373-374.]

Rogers (C.) A chapter in the history of cholera.

[MED. Times and Gaz., London, 1872, I, pp. 608-609.]

Rosenberger. Officieller Bericht über den Gang und die Verbreitung der diesjährigen Cholera.

[ST. PETERSBURG med. Zeitsch., 1866, X, pp. 43-48, 354-355.]

Roux. Contributions à l'histoire du choléra-morbus [1865-1866].

[GAZ. des hôp. Paris, 1866, pp. 431-432.]

[**Sander (G. C. H.)**] Tabulae chronologicae hydrodromicam pestis gangeticae dissipationem explicantes. Accedit tabula geographica. fol. *Braunschweig*, 1832.

— Die zweite Wanderung der asiatischen Cholera oder der gangetischen Pest nach Europa.

[HANNOVER. Ann. f. d. ges. Heilk., 1847, XII, pp. 516-540.]

Schilling. Uebersichts-Karte des Verheerungszuges der Cholera morbus, etc. fol. *Breslau*, 1831.

Schnurrer (F.) Charte der Krankheiten, über deren geographischen Ausbreitung,

Schnurrer (F.)—continued.

mit einem Supplement-Kärtchen der Verbreitung der Cholera morbus von August 1817 bis Ende Julius 1831. fol. *München*, 1831.

Schuetten (J. A. V.) *De cholera veterum. 8°. *Cassels*, 1832. L.

Scoutetten (H.) Histoire médicale et topographique du choléra-morbus. 8°. *Metz*, 1831.

— A medical and topographical history of the cholera morbus, including the mode of prevention and treatment. With a report read at the Royal Academy of Medicine Sept. 17th, 1831. Translated from the French by A. S. Doane. 8°. *Boston*, 1832. L.

— Histoire chronologique, topographique et étymologique du choléra, depuis la haute antiquité jusqu'à son invasion en France en 1832.

[GAZ. hebd. de méd. et de chirurg., Paris, 1869, VI, 2e sér., pp. 435-436, 451-454, 482-486, 563-567, 577-580, 674-677, 721-724, 773-776, 801-804, 834-840.]

— The same. 8°. *Paris*, 1869. L.

Simon jun. Name und eigentliche Bedeutung des Wortes *choléra* [cholera]; missbräuchlicher Ausdruck Cholera morbus.

[MED. Convers.-Bl., Hildburghausen, 1831, pp. 110-112.]

Simon (J.) The recent diffusion of cholera in Europe.

[BRIT. Med. Jour., London, 1872, I, pp. 695-696.]

Smith (D. B.) Early records of cholera.

[INDIAN Ann. of Med. Science, Calcutta, 1870, XXVI, pp. 166-218.]

[**Smith** (E. H.)] *Discours académique sur le mot choléra. 8°. [*Paris*, 1832.]

Smith (H. L.) Cholera Assurance Society.

[PROVINC. Med. and Surg. Jour., 1849, pp. 82-83.]

Smith (S.) Report on the progress of epidemic cholera, made to the Society of Statistical Medicine, New York, Oct., 1854.

[N. Y. Journ. of Med., 1854, XIII, n. s., pp. 368-377.]

Sobernheim. Zur Cholera-Literatur dieses Jahres.

[BERLIN Med. Central-Zeitg., 1832, I, pp. 39-44.]

Sonnerat. Voyage aux Indes-Orientales et à la Chine. 8°. *Paris*, 1782.

[Tom. 1, pp. 200-204.]

Sonty (J. J. A.) Rapport sur le choléra-morbus observé dans l'Inde en 1829 et 1830, et comparé à la maladie qui a régné en Europe. 8°. *Paris*, 1832.

Sovet. Discussion du rapport sur un tableau statistique de l'épidémie de choléra qui a régné en 1866.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1867, I, pp. 862-880.]

Tholozan. De la marche de deux grandes épidémies actuellement regnantes, le choléra et la fièvre jaune.

[GAZ. méd. de Paris, 1853, VIII, 3e s., pp. 555-556, 597-598.]

— Marche du choléra en 1855.

[GAZ. méd. de Paris, 1855, x, pp. 435-436.]

Tholozan (J. D.) Observations sur le choléra. 1e mémoire. De l'antiquité du choléra dans l'Inde. 2e mémoire. Du choléra dans l'Inde depuis le seizième jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. 8°. *Paris*, 1868. L.

— Durée du choléra asiatique en Europe et en Amérique, ou persistance des causes productrices des épidémies cholériques hors de l'Inde.

[GAZ. hebd. de méd. et de chirurg., Paris, 1871, VIII, 2e sér., pp. 671-674, 706-710, 717-719, 751-754; 1872, IX, 2e sér., pp. 68-72, 100-105, 147-152.]

Thomas-Longueville (P. F.) Recherches sur le choléra asiatique observé en Amérique et en Europe. 8°. *Paris*, 1857. L.

Toner (J. M.) A catalogue of medical works on cholera, in the library of . . . 8°. *Washington*, 1865. L.

Vacher. Statistique du choléra de 1865 à 1867 en Europe. roy. 8°. *Strasbourg*, 1868. L.

Veit (A.) Ueber die Cholera im Oriente. [ARCH. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1850, pp. 485-492.]

Walser (T.) Cholera. Reviewing its history and considering quarantine regulations.

[TRANS. N. Y. Acad. of Med., 1874, I, 2d ser., pp. 155-156.]

Wawruch (A. I.) Disquisitio medica cholerae cujus mentio in Sacris Bibliis occurrit [Numeri cap. xi.] 4°. *Vindobonae*, 1832. L.

Weiland (C. F.) Cholera-Karte, oder Uebersicht der progressiven Verbreitung der Cholera seit ihrer Erscheinung im Jahre 1817 über Asien, Europa, Afrika, etc. imp. fol. *Weimar*, 1832.

Werres. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Cholera unter Benutzung der ältern Schriftsteller.

[HUFELAND's Journ. der prakt. Heilkunde, 1832, LXXIV, pp. 31-61.]

Wierrer (C. M.) * Itinerarium der indischen Cholera-Epidemie in chronologischen Tabellen von ihrem Ausbruche in Indien im Jahre 1817 bis zu ihrem jüngsten Auftreten innerhalb der Gränzen unseres Vaterlandes. 8°. *Würzburg*, 1837. L.

Wilde (P. G. B. de.) * Diss. med. continens epidemiae cholerae asiaticae historiam. 8°. *Lugd. Bat.*, 1834.

Wutzer. Die asiatische Cholera, 1847 in Europa angelangt.

[*RHEIN. Monatsschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1847, I, pp. 637-638.]

Account (An) of the rise and progress of the Indian or spasmodic cholera. With a particular description of the symptoms attending the disease. Illustrated by a map, showing the route and progress of the disease from Jessore, near the Ganges, in 1817, to Great Britain in 1831. 8°. *New Haven*, 1832. L.

Advance of the cholera.

[*JOURN. of Publ. Health and Mo. Rec. of San. Impr.*, London, 1848, I, p. 332.]

Asiatic cholera again in Europe.

[*EIGHTH Rept. Med. Off. Privy Counc.*, 1865, London, pp. 27-30.]

Asiatic cholera: its symptoms, remedies, and preventives: containing particular instructions in reference to the different stages of the disease; accompanied by a history of the progress of this dreadful disease. 8°. *New York*, 1848. L.

Authorities on cholera.

[*BRIT. and For. Med.-Chirurg. Rev.*, London, 1866, XXXVIII, pp. 130-161, 417-428; 1867, XL, pp. 1-40.]

Bulletin du choléra.

[*JOUR. d. Connaiss.*, Paris, 1849, XVI, pp. 168-174.—*ARCH. méd. belges*, Bruxelles, 1866, IV 2e s., pp. 62-64.]

Cholera.

[*BIBL. for Laeger*, Copenhagen, 1847, II, pp. 457-461; 1848, IV, pp. 217-225, 427-433; 1849, V, pp. 406-419; 1849, VI, pp. 129-194, 388-406; 1850, VII, pp. 324-335; 1850, VIII, pp. 385-389.]

Cholera (The).

[*LANCET*, London, 1866, II, pp. 54-55, 114, 242-243, 374-375.]

Cholera.

[*UGESKR. for Laeger*, Copenhagen, 1867, IV, pp. 274, 319, 337-338, 353, 394, 459, 471.]

Cholera. [A general review of cholera from 1832 to 1849.]

[*GENEESK. Courant*, Tiel, 1848, Nos. 38-41.]

Choléra (Le) à Paris et à Londres.

[*GAZ. méd. de Paris*, 1846, I, 3e s., pp. 653-654.]

Cholera (The) epidemic of 1866.

[*BRIT. Med. Jour.*, London, 1868, II, p. 169.]

Cholera (The) in St. Petersburg, Cronstadt, Prussia, Persia, south-eastern ports, Cardiff and London.

[*LANCET*, London, 1871, II, p. 275.]

Choléra, invasion en Holland, en Belgique, en Angleterre, en France. Moyens préventifs.

[*JOURN. de méd. et de chirurg. prat.*, 1853, XXIV, 2e sér., pp. 529-534.]

Cholera on the continent.

[*LANCET*, London, 1866, II, pp. 706-708.]

Cholera u innych Krajach. [Cholera in foreign countries.]

[*PRZEGLAD Lekarski*, Krakow, 1871, X, pp. 24, 56, 87, 255, 280, 304, 312, 336, 344, 352.]

Choleraens Vandring.

[*HOSP. Tidende*, Kjöbenhavn, 1865, VIII, pp. 174-175.]

Cholera-Chronik.

[*ALLG. Wien. Med. Zeitg.*, 1866, XI, pp. 265-267, 274-275, 291-292, 297-299, 306, 314-315, 329-331, 338, 347, 355, 362, 370-371, 378; 1871, XVI, pp. 546-547, 563-564, 581, 597, 613; 1873, XVIII, pp. 502-503, 511, 519-520, 531, 539, 547-548.]

Cholera morbus (Die), oder kurze Geschichte des Ursprunges und Verlaufes der indischen epidemischen Brechruhr, wie sie seit dem Jahre 1817 geherrscht hat, nebst ihrer Heilart und den gegen sie schützenden Vorsichtsmassregeln für Gebildete aller Stände dargestellt von einem praktischen Arzte. 12°. *Leipzig*, 1831. L.

Choléra-morbus (Le), ou caractère et progrès de cette maladie, depuis son invasion, jusqu'en 1831. 16°. *Bruxelles*, 1831. L.

Cholera-morbus (De) door de Jezuiten naar Europa overgebracht, en tot Bereiking van Hun doel in de XIX^e Eeuw aangewend. 8°. *Amsterdam*, 1854. [Is met geringe Wijziging het zelfde als het vorige No., andermaal opgedischt.]

Chronique du choléra asiatique.

[*ARCH. belg. méd. mil.*, Bruxelles, 1848, I, pp. 74-78, 131-137.]

Colera (Il) dell'anno 1855.

[*LA med. comun. Seregno*, 1865, III, pp. 173-183.]

Comparative mortality of cholera.

[*LONDON Med. Gaz.*, 1832, IX, pp. 720-721.]

Coup d'œil sur la marche et les progrès du choléra-morbus.

[*ARCHIV. gén. de méd.*, Paris, 1848, III, pp. 371-373.]

Derivation of the term "cholera."

[*LANCET*, London, 1833, II, pp. 227-228.]

Diffusion (The) of cholera in Europe.

[*MED. Times and Gaz.*, London, 1872, I, pp. 736-737.]

État (De l') actuel du choléra en Europe, et de la constitution médicale de Paris.

[GAZ. méd. de Paris, 1834, II, pp. 561-562.]

Étymologie (De l') et de l'antiquité du mot choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1865 II, 2e sér., p. 772.]

Examen de deux passages du livre de l'Ecclésiastique où il est question du choléra. 8°. *Lyons*, 1835.

General results of cholera.

[MED. Circular, London, 1854, v, pp. 164-166.]

Graphic description of cholera in 1786.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 254-255.]

Histoire du choléra-morbus, ou tableau synoptique du choléra oriental et du choléra indigène en Europe. Par un médecin . . . du Jura. 8°. *Paris* [1831].

History (The) and origin of cholera.

[BRIT. and For. Med.-Chirurg. Rev., London, 1856, XVII, pp. 286-307.]

History of the Indian cholera.

[JOURN. of Health, Philadelphia, 1832, III, pp. 16-18.]

History of the rise, progress, ravages, etc., of the blue cholera of India.

[LANCET, London, 1831-32, I, pp. 241-284; 1 map.]

— Same. 8°. *London*, 1831. L.

Hoogstbelangrijke Bewijsgronden dat de Cholera-morbus door de Jezuiten in Europa gebragt is, door hen Geleid, en tot hunne Oogmerken aangewend wordt. Uit het Hoogduitsch. 8°. *Amsterdam*, 1832.

Instructions for conducting an inquiry into cholera. Issued by the army sanitary commission in India.

[BRIT. and For. Med.-Chir. Rev., London, 1870, XLV, pp. 238-242.]

Kundskab (Til) om den orientalske Cholera.

[BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1831, XIV, pp. 375-379.]

Marche du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 1-3, 21-23, 41-42, 61-62, 75-76, 174, 215-216, 235-236, 255-256, 275-277, 295-296, 315-317, 355-357, 375-376, 395-397, 415-416, 435-436, 455-457, 475-477, 495-496, 515-516, 535-536, 555-557, 575-576, 709-711, 729-730, 749-751.]

Medical (The) Times and Gazette special report on the epidemic of cholera; with a practical history of the disease.

[MED. Times and Gaz., London, 1865, II, pp. 261-263, 289-292, 369-370, 398-401, 424-428, 448-451, 474-479, 501-502, 529-530, 582.]

Mon dernier mot sur le choléra épidémique en Asie, en Europe et en Amérique. 4°. *Issoudun* [1853].

New (The) visitation of the cholera.

[LANCET, London, 1853, II, pp. 300-302.]

Notizie, memorie ed istruzioni riguardanti il cholera-morbus, raccolte dalle opere più accreditate recentemente emanate per cura delle pubbliche autorità estere e da giornali moderni. 8°. *Napoli*, 1831.

Nouvelles du choléra-morbus.

[GAZ. des hôp. Paris, 1831, v, pp. 220, 232; 1832, VI, pp. 16.]

Observations on the cholera-morbus which has been prevailing for some time past in various parts of Europe.

[MARYLAND Med. Rec., Balto., 1832, III, pp. 5-35.]

Origine du mot choléra. 8°. *Lyon* [n. d.]

Papers relative to the disease called cholera spasmodica in India, now prevailing in the north of Europe (1831). With extracts of letters, reports and communications received from the continent. [Published by authority of the lords of his majesty's most honorable privy council.] 8°. *London*, 1831. L. Also [translation of 1st part of preceding article]: Suivi d'une lettre adressée à sir H. Haldor . . . sur la contagion du choléra par W. MacMichael. 8°. *Paris*, 1831. L.

Prevalence of malignant cholera.

[LONDON Med. and Surg. Jour., 1834, IV, pp. 87-88.]

Progress and fatality of the cholera.

[LONDON Med. and Surg. Jour., 1833, II, p. 212.]

Progress of Asiatic cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 600-601; 1848, XLII, p. 129.—BRIT. Am. Jour. of Med. and Phys. Sc., Montreal, 1849, v, p. 165.]

Progress of Asiatic cholera in Europe and Asia.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 300-301.]

Progress of cholera.

[LONDON Med. and Surg. Jour., 1832, I, pp. 228-229, 292-293; 1834, IV, pp. 152-153.]

Progress (The) of cholera on the continent.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 509-510.]

Progress of the cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1846, XVI, pp. 315-316; 1848, XX, p. 78.]

Proposed new society for the investigation of cholera and other epidemic diseases.

[LANCET, London, 1849, II, pp. 301-302.]

Queries proposed by the cholera committee of the College of Physicians in their late circular to members of the college.

[MED. Times, London, 1849, XX, pp. 227-228.]

Re-appearance of the malignant cholera.

[LANCET, London, 1834, II, pp. 771-774.]

Recent works on cholera.

[BRIT. and For. Med.-Chir. Rev., London, 1870, XLV, pp. 38-61.]

Réflexions sur quelques mots de la Bible au sujet du choléra. 8°. *Marseille*, 1865.

Reports on epidemic cholera drawn up at the desire of the cholera committee of the Royal College of Physicians by William Baly, and W. W. Gull. 8°. *London*, 1854. L.

Results of the cholera epidemic, 1854. [MED. Times and Gaz., London, 1855, x, n. s., pp. 72-74, 650-652.]

Romance of cholera. [LONDON Med. Gaz., 1833, xi, pp. 87-88.]

Specimen of the weekly cholera returns under the regulations of the privy council. [REP. Priv. Counc., 1866 [append.], pp. 239-241.]

Statistics of cholera. [LANCET, London, 1855, i, n. s., p. 20.]

Statistik der Cholera-Erkrankungen in den Garnisonen des 1. Armeecorps im Jahre 1871. [ALLG. med. Central-Zeitg., Berlin, 1871, xl, p. 1211.]

Statistique du choléra dans l'armée [belge] pendant l'épidémie de 1849. [ARCH. belg. de méd. mil., Bruxelles, 1850, vi, p. 134.]

Statistique du choléra en Europe.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1867, iv, 2e s., pp. 15-16.]

Sur le choléra de 1865. [GAZ. des hôp. Paris, 1866, pp. 313-314.]

Table for the uniform medical registration of cases of cholera, issued by the Western Medical and Surgical Society of London.

Tableau proportionnel de la mortalité et des guérisons obtenues dans les hôpitaux de Paris depuis l'invasion de l'épidémie jusqu'au 30 avril inclusivement. [GAZ. méd. de Paris, 1832, iii, pp. 333-335.]

Value of medical services in the treatment of cholera. Action against a board of guardians. [LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, pp. 781-782.]

Versteckte (Eine) Cholera-Epidemie. [MITTHEILGN. d. bad. ärztl. Vereins, Karlsruhe, 1867, XXI, pp. 130-132.]

Was malignant cholera known in England before 1831-32? [LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 545-550.]

Zur Cholera-Statistik. [ALLG. med. Central-Zeitg., Berlin, 1849, XVIII, pp. 795-796.]

D.—ACCOUNTS OF CHOLERA IN PARTICULAR LOCALITIES.

ON SHIPBOARD.

Babington. On cholera which visited her majesty's Black Sea fleet in the autumn of 1854. [MED. Times & Gaz., 1856, XIII, n. s., pp. 223-225.]

Barrow. Narrative of the late outbreak of Asiatic cholera on board the steamship "England." [ARMY Stat. San. & Med. Repts., London, 1864, vi, pp. 363-367.]

Bonsaing. Cholera-morbus am Bord der Corvette "Adria." [MILITÄRÄRZTL. Zeit., 1863, iv, pp. 77-78, 81-82.]

Burnett (W.) Extracts from a report on the cholera which attacked the fleet in the Black Sea in August, 1854. [MED. Times & Gaz., 1855, x, n. s., pp. 27-28, 53-54, 80-81, 107-108, 130-131.]

Cazalas. Relazione dell'epidemia colérosa da cui fu colpita la prima divisione dell'armata di Levante nella Dobrutscha nel luglio e agosto del 1854. Seguita da brevi considerazioni del dott. L. Fallani. [GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1855, i, 3a ser., pp. 389-393, 397-400, 405-410, 417-423.]

Celarier (C.) Rapport médical sur les deux épidémies de choléra qui ont sévi à bord des navires à émigrants Clotilde et Peter Hattrick en sept. et oct. 1854. [ARCH. belge de méd. mil., 1855, xvi, pp. 15-23.]

Collins (J.) Notes and observations on the loss of lives from cholera on board the ship "Brutus" [etc.] [LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 412-415.]

Heath (N. W. J.) Asiatic cholera, as it appeared on the steamship "England," in April, 1866. [BULL. N. Y. Acad. of Med., 1866, iii, pp. 131-139.]

Henderson (A.) The cholera on board H. C. ship Berwickshire in Bombay harbour. [TRANS. Med. & Phys. Soc. of Calcutta, 1831, v, pp. 311-324.]

Hitchcock (W.) Account of the cholera on board the H. C. ship Abercrombie Robinson. [TRANS. Med. & Phys. Soc. of Calcutta, 1831, v, pp. 165-187.]

Hutchison (A. C.) Cholera—the Topaze frigate. [LONDON Med. Gaz., 1832, ix, p. 227.]

Kupfer (O.) Ueber eine Cholera-Epidemie an Bord des Auswandererschiffes Franziska.

[VIERTELJAHRSSCHRIFT f. gerichtl. Med., 1873, XVIII, n. f., pp. 75, 85, 92.]

Lawrason (S. C.) Notes of the epidemic cholera, on board the U. S. frigate Constellation, in the harbor of Mahon, in September, 1834.

[MARYLAND Med. & Surg. Jour., 1840, I, pp. 281-285.]

Lawson. Extract regarding the outbreak of cholera in the ship "Renown," on passage from Gibraltar to the Cape of Good Hope.

[ARMY Stat. San. & Med. Repts., London, 1864, VI, pp. 359-363.]

Lawson (R.) Observations on outbreaks of cholera in ships at sea.

[MED. Times & Gaz., 1871, II, pp. 152-156; also in TRANS. Epid. Soc., London, 1871, III, pp. 288-309.]

Macpherson (J.) Cholera at St. Kilda, and on board an East Indiaman; its propagation at sea.

[MED. Times & Gaz., 1867, I, p. 454.]

—— On cholera as carried by ships, with reference to some modern theories.

[MED. Times & Gaz., London, 1867, II, pp. 32-34.]

Pettenkofer (M. v.) Ueber Cholera auf Schiffen und den Zweck der Quarantänen.

[ZTSCHR. f. Biologie, 1872, VIII, pp. 1-70, 294-295; 1 pl.]

Porteous (W.) Treatment of cholera on board of the Circassian convict ship.

[LANCET, London, 1831-32, II, pp. 718-719.]

Ridreau. Notes pour servir à l'histoire du choléra. [Sur la Salamandre en 1854.]

[GAZ. des hôp., 1867, pp. 488-489.]

Robson (W.) History of epidemic cholera as it appeared on board his majesty's ship Malabar, on its passage from Bombay to the equator.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1823, XIX, pp. 507-513.]

Rossi (F.) Se il cholera orientale si assviluppato l'anno 1821 nella i. r. corvetta in mezzo all'Oceano.

[GIORN. p. serv. ai progr. d. patolog., Venezia, 1836, V, pp. 156-363.]

Smart (W. R. E.) An account of a cholera epidemic which affected the crew of her majesty's ship Queen, in the summer of 1850.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 409-411, 435-436.]

Sutherland (J.) On choleroïd disease at sea.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1839, I, pp. 340-343.]

Veitch (J. T.) Cholera in the Black Sea fleet.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 350-351.]

Vetter. Ueber den Ausbruch der Cholera auf der königlich-schwedischen Fregatte Chapman. Ein wichtiger Beitrag zu den Forschungen über die Pathogenie der Cholera.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1832, LXXV, pp. 84-100.]

Walser (T.) History of the cholera on the Atalanta.

[MED. & Surg. Reporter, Phila., 1865, XIII, p. 373.]

Outbreak of cholera on emigrant ship England.

[LANCET, London, 1866, I, pp. 488-490.]

AFRICA.

Audouard (F. M.) Histoire du choléra-morbus qui à régné dans l'armée française au nord de l'Afrique, et parmi les autres habitants de cette contrée, en 1834 et en 1835. 8°. Paris, 1836. L.

Beaumier (A.) Le choléra au Maroc, sa marche au Sahara jusqu'au Senegal en 1868. 8°. Paris, 1872. L.

Christie (J.) Notes on the cholera epidemics in East-Africa.

[TRANS. Epid. Soc., Lond., III, 1871, pp. 265-287; also, in LANCET, 1871, I, pp. 113-115, 186-188; additional notes, ibid., 1872, I, pp. 573-574.]

Clot. Relation des épidémies de choléra-morbus qui ont régné à l'Hegiaz, à Suez et en Égypte.

[ANN. de la Med. Phys., XXII, pp. 211-239. Reprinted at Marseilles in 8°, 1832.]

Hamont. Lettres adressée à M. Leuret, sur le choléra-morbus d'Afrique.

[ANNALES d'hygiène, 1832, VII, pp. 208-216.]

Smart. On the distribution of Asiatic cholera in Africa.

[TRANS. Epid. Soc., Lond., 1872, III, pp. 336-355.]

Cholera (The) in West Africa.

[LANCET, London, 1869, II, pp. 281-282, 557-558.]

Algeria.

Audouard. De l'exportation du choléra-morbus de Marseille à l'armée d'Afrique en 1837.

[REVUE méd., Paris, 1838, II, pp. 161-171.]

Barnier (J. B.) Note sur l'épidémie de choléra qui a sévi dans l'île de Nossi-Bé

Barnier (J. B.)—continued.

pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1870.

[ARCHIV. de méd. navale, XVI, 1871, pp. 190-198.—GAZ. hebdom., 1871, pp. 559-561.]

Besnard. Notice sur l'épidémie de choléra qui a régné à Constantine pendant les mois d'août, septembre et octobre, 1854.

[REC. de mém. de méd. mil., 1855, XVI, 2e sér., pp. 217-229.]

Bonnet (P.) * Étude sur le choléra épidémies 1865, 1866, 1867, observées à Alger. 4°. Paris, 1870. L.

Ély (C.) * Remarques sur le choléra épidémique observé en Algérie. 4°. Paris, 1851. L.

Gaultier de Claubry. Sur l'épidémie cholérique d'Alger.

[JOUR. hebdom. des progrès des sc. et inst. méd., 1835, III, pp. 359-366; IV, pp. 19-22.]

Guyon. Note sur la marche suivie, dans le traitement du choléra-morbus d'Alger. [GAZ. méd. de Paris, 1836, IV, pp. 76-77.]

—— Détails intéressants sur le choléra qui vient de régner parmi les troupes de la province de Constantine.

[JOURN. des connaiss., Paris, 1838, V, pp. 106-109.]

Perier (J.) Rapport sur l'épidémie de choléra de 1865 dans la province d'Alger. Alger, 1866.

Philippe. Épidémie de choléra et de fièvres cholériques qui a régné pendant l'été de 1854 [at Batna, province of Constantine].

[GAZ. des hôp. Paris, 1856, pp. 94-96.]

Pingrenon (F. S. J.) Relation, sous le point de vue de l'hygiène publique, de la marche du choléra dans la subdivision de Mostaganem, province d'Oran . . . depuis son invasion jusqu'à sa terminaison en 1851, accompagnée de notes relatives à la mortalité dans l'armée . . . 8°. Paris, 1862.

Reboulleau. Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné à Constantine en juillet, août et septembre 1867. Constantine, 1869.

Rollinger. Notes sur le choléra-morbus épidémique de Tanger en 1855.

[REC. de mém. de méd. mil., 1856, XVIII, 2e sér., pp. 175-188.]

Scoutetten. Rapport adressé à monsieur le ministre de la guerre par le dr. Scoutetten, . . . envoyé en mission à Alger, par ordre du 31 août 1835, avec le titre

Scoutetten—continued.

de méd. ordinaire, pour y observer et aider à combattre le choléra.

[REC. de mém. de méd. mil., 1836, xxxix, 1e sér. pp. 21-60.]

Tassard (A.) Choléra en Algérie.

[GAZ. des hôp., 1851, p. 552.]

Vignes (P.) Histoire du choléra-morbus qui a régné épidémiquement à Oran (Afrique) pendant les mois d'octobre, de novembre 1834, et de janvier 1835. 8°. Paris et Metz, 1836. L.

Vincent (M. A.) et Collardot (V.) Le choléra d'après les neuf épidémies qui ont régné à Alger depuis 1835 jusqu'en 1865. 8°. Paris, 1867. L.

Bellinghausen (Island of).
Moorss. Die Cholera in Bellinghausen (Kreis Essen) im Sommer 1868.

[VIERTELJAHRSSCHRIFT für gerichtl. und öffentl. Med., 1870, XIII, neue Folge, pp. 177-186.]

Canary Islands.
Houghton (H.) The cholera in the Canary islands.

[LONDON Med. Gaz., 1851, XLVIII, pp. 130-131.]

Egypt.
Abbate (O.) Sul cholera-morbus nel 1848. 8°. Cairo, 1848.

Angelin (J. P.) * Du choléra en Égypte : observations faites sur cette maladie et sur son traitement pendant l'expédition du Luxor, 1831. 4°. Paris, 1834. L.

Aubert-Roche. Rapport sur le choléra dans l'isthme de Suez en juin et juillet 1865. . . . 8°. Paris, 1865.

Broussais (F. J. V.) Quelques notes sur l'épidémie du choléra-morbus observée en Égypte au mois d'août 1831.

[ANN. de la méd. phys., XXII, pp. 150-164.]

Colucci-Bey (J.) Quelques notes sur le choléra qui sévit au Caire en 1850 et 1855 . . . 4°. Paris [1862].

—— Le choléra en Égypte . . . 8°. Paris, 1866.

De Castro (S. V.) Del cholera morbus in Alessandria d'Egitto.

[L'IMPARZIALE, 1865, V, pp. 557-563, 581-586.]

Dumesthe. Un mot sur le choléra d'Alexandrie . . . 8°. Alexandrie, 1865.

Du Vivier (E.) Égypte et choléra . . . 8°. Paris, 1866. L.

Fox (T.) Cholera in Egypt.

[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 667-670.]

Frias (R.) Cenni sul cholera morbus sviluppatosi in Alessandria 1831. 8°. *Lucca*, 1832.

Grassi. Relazione e riflessioni sopra il cholera indiano che ha regnato in Egitto l'anno 1848.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1848, CXXVIII, pp. 18-43.]

Griesinger (W.) Klinische und anatomische Beobachtungen über die Krankheiten von Egypten. [Cholera.]

[ARCH. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1853, pp. 375-376.]

Grimsud (M. G.) Du choléra en Égypte dans ses rapports avec l'épidémie de Marseille en 1865.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 316-317.]

Maruchi. Statistischer Bericht über die Cholera-Epidemie zu Aegypten im Sommer 1855.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1856, III, p. 648.]

Mimaut. Choléra en Égypte.

[ANN. d'hygiène, Paris, 1831, VI, pp. 476-480.]

Nizzoli. Cenno sul cholera-morbus di-vampato in Alessandria d'Egitto.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1832, LXI, pp. 146-151.]

Patterson (J.) On the late pestilence in Cairo, Egypt.

[MED. Times & Gaz., 1865, II, pp. 545-547.]

Zagiell (J.) Choléra-morbus d'Égypte.

[GAZ. des hôp., 1865, pp. 474-475. Reprinted at Marseilles in 8°, 1865.]

Cholera (The) in Egypt.

[MED. Times, London, 1848, XVIII, pp. 246, 281, 298.]

Cholera prodoljaet sia v Ehiptie.

[MEDYTZYNSKIY viestnik, iejeniedelna gazeta, St. Petersburg, 1865, p. 300.]

Fogo (Island of).

Leaõ (José Fernandez da Silva.) On the cholera epidemy at the island of Fogo, in the Cape de Verds, in 1855. [Translated from the Portuguese by Geo. Miller and J. O. McWilliam.]

[TRANS. of the Epid. Soc., 1857 (appended to the Jour. of Pub. Health, 1857, vol. 3), pp. 41-62.]

Cholera (The) epidemy at the island of Fogo, in the Cape de Verds.

[MED. Times & Gaz., London, 1857, XV, n. s., pp. 46-47.]

Gambia.

Papers relating to the outbreak of cholera at the Gambia. Plans. 1869.

Saint Jago (Island of).

Hopffers. Notes on the epidemic of cholera morbus at the island of St. Iago, Cape de Verds, in 1856.

[MED. Times & Gaz., 1860, II, pp. 645-646.]

Tunis.

Ferrini (G.) Intorno al cholera di Tunisi dell'anno 1867. *Milano*, 1867.

[Also, in GAZ. med. italiana Lombardia, Milano, 1868, XXVIII, pp. 226-230, 234-239, 273-279, 282-287, 293-295.]

Guyon. Lettre sur l'état du choléra dans la régence de Tunis.

[GAZ. méd. de Paris, 1850, v, pp. 401-402.]

Lumbroso (A.) Cenni storico-scientifici sul cholera-morbus asiatico che invase la reggenza di Tunis nel 1849-1850 . . . 8°. *Marsiglia*, 1856.

Moriggia. Rapporto sulla memoria del dott. G. Ferrini sul cholera di Tunisi dell'anno 1867.

[GIORN. d. r. Acad. di med. di Torino, 1870, IX, 3a ser., pp. 21-23.]

Nunes Vias (G. A.) Del cholera a Tunisi. [L'IMPARZIALE, 1867, VII, pp. 566-567.]

— Osservazioni e considerazioni cliniche sul cholera tratte dall'ultima epidemia di Tunisi.

[L'IMPARZIALE, 1868, VIII, pp. 37-47, 74-87, 99-109, 131-136. Reprinted at Firenze, 1868.]

Zanzibar (Island of).

Memorandum by the army sanitary commission on communication from Dr. Bryden regarding cholera at Zanzibar.

[REPORT on measures adopted for the sanitary improvement in India from June, 1870, to June, 1871, London, 1871, pp. 216-217.]

NORTH AMERICA AND WEST INDIES.

BRITISH AMERICA.

Goldstone (Geo.) The cholera in Cobourg, C. W.

[BRIT. AM. Jour. of Med. & Phys. Science, 1849, v, pp. 177.]

Henry (W.) Report on malignant cholera amongst the troops in Canada, in the summer of 1854.

[MED. Chron., Montreal, 1854, II, pp. 213-220.]

Lloyd (S. McV.) Report of an outbreak of cholera in Chezetcook and Halifax, N. S., originating in an infected emigrant ship, in November, 1871.

[LANCET, London, 1871, pp. 226-227.]

Mountain (G. B.) Recollections of the cholera.

[JOUR. of health, Phila., 1832, IV, pp. 312-318; also in WESTERN Med. Gaz., Cincinnati, 1833, I, pp. 265-268.]

Paine (Martyn). History of the cholera at Montreal.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VIII, pp. 53-66.]

— History of the cholera at Montreal.

[BRIT. Amer. Jour., 1861, II, pp. 60-66, 104-109.]

Yates (Horatio). The appearance of the cholera in Kingston.

[BRIT. Amer. Jour. of Med. & Phys. Science, 1849, v, pp. 89-90.]

Cholera at Quebec.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, vi, pp. 379-382.]

Cholera (The) in Canada.

[BRIT. Amer. Jour. of Med. & Phys. Science, 1849, v, pp. 107-108.]

Hygiene and cholera.

[MED. Chron., Montreal, 1855, ii, pp. 163-165.]

Progress (The) of the cholera in Canada.

[BRIT. Am. Jour. of Med. & Phys. Science, 1849, v, pp. 135-137.]

Recent (The) outbreak of cholera near Halifax, N. S.

[LANCET, London, 1871, ii, p. 896.]

Report of the commission appointed by the sanitary board of the city councils, to visit Canada, for the investigation of the epidemic cholera prevailing in Montreal and Quebec. 8°. *Phil.*, 1832. L.

Report of the commissioners employed to investigate the origin and nature of the epidemic cholera of Canada. Published by order of the board of health. 8°. *New York*, 1832. L.

Report on the cholera in Quebec.

[LANCET (London), 1833, i, pp. 473-475.]

UNITED STATES.

Beck (L. C.) Report on cholera in the United States.

[EDINBURGH Med. & Surg. Jour., 1833, xxxix, pp. 235-248.]

Bowling (W. K.) The cholera on its late rampage.

[NASHVILLE Jour. of Med. & Surg., 1873, xii, pp. 65-114.]

Dickson (S. H.) On the progress of Asiatic cholera during the years 1844-45-46-47 and 48.

[N. Y. Jour. of Med., 1849, ii, pp. 9-20; 1 map.]

Duchassaing. De la route suivie par le choléra-morbus dans l'Amérique, et de la nature transportable de cette maladie.

[GAZ. méd. de Paris, 1851, vi, pp. 115-116.]

Farr (G.) On the cholera of North America.

[MED. Gaz., London, 1836, xvii, pp. 43-49.]

Hunter (H. M.) Facts confirmatory of the contagion of cholera. [Among Indians.]

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1849-50, vi, pp. 740-741.]

Judson (A. B.) Report upon the course of cholera through two hundred towns

Judson (A. B.)—continued.

and cities in the Mississippi Valley in 1873.

[AMER. Public Health Assn. reports, N. Y., 1875, i, pp. 224-252; 1 map.]

Peters (J. C.) Conveyance of cholera from Ireland to Canada and the United States Indian Territory in 1832.

[GALVESTON Med. Jour., 1867, ii, pp. 938-940.]

—— Epidemic cholera routes, means of travel, and prevalence in the South.

[MED. Investigator, Chicago, 1873, x, pp. 511-514.]

—— Facts and theories about the recent outbreak of Asiatic cholera.

[N. Y. Med. Jour., 1873, xviii, pp. 472-478.]

—— The introduction of the cholera.

[MED. & Surg. Reporter, 1873, xxix, pp. 357-358.]

—— On the outbreak of Asiatic cholera, 1873.

[SANITARIAN, 1873-74, i, pp. 466-469.]

—— Notes on cholera.

[NASHVILLE Jour. of Med. & Surg., 1874, xiv, n. s., pp. 129-133.]

—— The south western cholera of 1873.

[SANITARIAN, 1873-74, i, pp. 277-282, 313-319.]

—— The same. 8°. [*n. p., n. d.*] L.

—— The south-western epidemic of 1873.

[CLINIC, Cin., O., 1874, v, pp. 277-281.]

Quinn (J. J.) The south-western cholera of 1873.

[CLINIC, Cin., O., 1874, v, pp. 133, 136, 247, 249.]

Smith (E.) The cholera in America.

[MED. Times, London, 1849, xx, pp. 226-227.]

Vaché (A. F.) A brief historical sketch of the rise and progress of cholera to the present time, &c., &c.

[N. Y. Jour. of Med., 1850, iv, pp. 301-314.]

Warren (E.) Sketch of the progress of the malignant or epidemic cholera, from its arrival in America. With tables illustrative of its progress in the principal cities it has visited. 8°. *Boston*, 1832. L.

Woodward (J. J.) See Report on epidemic cholera in the army of the United States [etc.]

Wynne (J.) Abstract of report on epidemic cholera, as it prevailed in the United States in 1849 and 1850. Appendix (C) to the report of the general board of health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. Presented to both houses of parliament. 8°. *London*, 1852. L.

Yates. Recherches historiques sur le choléra asiatique et sur son apparition dans l'Amérique du nord.

[GAZ. méd. de Paris, 1835, iii, p. 234.]

Cholera (The) Gazette. Weekly. Nos. 1-16, v. 1, July 11 to Nov. 21, 1832. 8°. Philadelphia. L.

Cholera in the United States in 1873. [Printed for the use of the American Public Health Association, at its conference in New York, Nov. 11, 1873.] 8°. [n. p., 1873.] L.

Cholera (The) in the west. [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1834, ix, pp. 44-48.]

Report of the committee on foreign affairs on a memorial of the board of health of the city of New York on the subject of the disease known as Indian or Asiatic cholera. (With accompanying documents.) 22d Congress 1st session, Ho. of Reps. 8°. Washington, D.C., 1832. L.

Report on epidemic cholera in the army of the United States, during the year 1866. [With appendix containing statistical tables and extracts from official reports.] Army medical department, U. S., circular No. 5, May 4, 1867. By J. J. Woodward. 4°. Washington, 1867. L.

Report on epidemic cholera and yellow fever in the army of the United States during the year 1867. [With appendix containing statistical tables and extracts from official reports.] Army medical department, U. S., circular No. 1, June 10, 1868. By J. J. Woodward. 4°. Washington, 1868. L.

Alabama.

Dement (J. J.) Cholera in Huntsville, 1873.

[TRANS. Med. Assn. Ala., 1874, pp. 198-204.]

Jordan (M. H.) Cholera in Birmingham, Alabama, 1873.

[TRANS. Med. Assn. Ala., 1874, pp. 188-197.]

Arkansas.

Cholera in Little Rock, Arkansas. Report by the board of health.

[AMER. Publ. Health Assn. reports, N. Y., 1875, 1, pp. 257-260.]

California.

Gibbons (H.) Malignant cholera in California.

[PACIFIC Med. & Surg. Jour., 1865-66, viii, pp. 191-197.]

Logan (T. M.) A history of the epidemic cholera that prevailed in Sacramento city in the autumn of 1850.

[FENNER'S South. Med. Repts., 1850, ii, pp. 463-468.]

Logan (T. M.)—continued.

—— Report of the cholera at Sacramento in 1852. Its analogy if not identity with malignant congestive intermittent—the attendant meteorological phenomena—history, pathology and treatment of the disease.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1852-53, ix, pp. 488-503.]

Taylor (W.) Cholera as it appeared in California.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1852-53, ix, pp. 53-58.]

Report of the cholera at Sacramento in 1852. 8°. L.

Georgia.

Harris (S. N.) Report of the treatment of some cases of cholera occurring on Savannah river.

[CHARLESTON Med. Jour., 1849, iv, pp. 581-585.]

Kollock (P. M.) An account of cholera, as it prevailed in the city of Savannah and its vicinity, in the fall of 1834.

[SOUTHERN Med. & Surg. Jour., 1837, i, pp. 326-335.]

Illinois.

Bevan (T.) The recent epidemic of cholera at the county hospital, Chicago, 1866.

[CHICAGO Med. Jour., 1866, xxiii, pp. 450-459.]

Davis (N. S.) How far do the facts accompanying the prevalence of epidemic cholera in Chicago, during the summer and autumn of 1866, throw light on the etiology of that disease? 8°. Chicago, 1867. L.

Hall (G. W.) An account of the epidemic cholera as it prevailed in the town of Carthage, Ill., in the summer of 1851.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1856, liii, pp. 157-159.]

Marsh (W. R.) Report on cholera in Chicago in 1866.

[TRANS. Ill. State Med. Soc., 1867, pp. 22-31; also in CHICAGO Med. Jour., 1867, xxiv, pp. 289-298.]

Miller (B. C.) Cholera as it prevailed in Chicago, Ill., in 1873.

[AMER. Pub. Health Assn. repts., N. Y., 1875, i, pp. 261-264.]

Spading (J. W.) History of cholera in the vicinity of Victoria, Knox co., Ill.

[NORTH-WESTERN Med. & Surg. Jour., 1850-51, vii, pp. 439-440.]

Winans (N. T.) Cholera in Illinois.

[ECLECTIC Med. Jour., Cin., O., 1849, i, n. s., p. 352.]

Cholera (The).

[NORTH-WESTERN Med. & Surg. Jour., Chicago and Indianapolis, 1849-50, vi, pp. 178-179.]

Cholera in Chicago.

[PENINSULAR Jour. of Med., Detroit, 1854-55, II, pp. 136-141.]

Progress of cholera in Chicago.

[NORTH-WESTERN Med. & Surg. Jour., Chicago and Indianapolis, 1854, XI, pp. 327-335.]

Indiana.

Cornett (W. T. S.) Brief remarks on epidemic cholera as it appeared in Versailles, Ind., and its vicinity, in the summer of 1833.

[WESTERN Jour. Med. & Phys. Sciences, Cin., O., 1835, VIII, pp. 9-13.]

Field (N.) Cholera.

[TRANS. Ind. State Med. Soc., 1868, pp. 114-119.]

Hay (Ch.) An account of the cholera as it appeared in Salem, Indiana, during the summer of 1833.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1834, VII, pp. 42-53.]

Leszczynski (A. de). Report on Asiatic cholera, as it appeared in New Albany, Indiana, in the year 1852.

[WEST. Jour. of Med. & Surg., 1852, II, pp. 369-393.]

Stevens (T. M.) Cholera as appearing in Indianapolis during the summer of 1873.

[INDIANA Jour. of Med., 1874, V, pp. 49-61.]

Sutton (G.) A report on Asiatic cholera, as it prevailed in this state in 1849-50-51-52.

[TRANS. Ind. State Med. Soc., 1853, pp. 109-175.]

—— The same. [Reprint.] With observations on the laws which govern its progress. 8°. *Indianapolis*, 1854. L.

Watts (J. S.) Cholera in Indiana.

[ECLECTIC Med. Jour., Cin., O., 1849, I, n. s., pp. 352-353.]

Iowa.

Farnsworth (P. J.) Some remarks on the cholera as it appeared in Clinton, Iowa.

[MED. & Surg. Rep., 1867, XV, pp. 429-430.]

Kansas.

Tingley (W. H.) Observations on cholera in military practice.

[MED. Exam., Phil., 1852, VIII, n. s., pp. 504-514.]

Kentucky.

Bell (Th. S.) Remarks on spasmodic cholera as it appeared in Louisville in October, 1832.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1832, V, pp. 534-549.]

—— A notice of cholera as it appeared in Louisville in May, 1849.

[WESTERN Jour. of Med. & Surg., 1849, III, 3d ser., pp. 510-520.]

Bell (Th. S.)—continued.

—— Brief notes on cholera in Louisville, in 1850.

[WEST. Jour. of Med. & Surg., 1850, II, pp. 99-104.]

Berry (W.) and Wilson (F. C.) History of cholera at Lancaster in 1873.

[AM. Pract., 1873, VIII, pp. 193-204.]

—— The same. [Reprint.] 8°. *Louisville*, 1873. L.

Cooke (J. E.) Remarks on cholera, as it appeared in Lexington, in June, 1833.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1833, VI, pp. 309-356.]

—— Brief remarks on a late review of his paper on cholera as it appeared in Lexington in June, 1833.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1834, VII, pp. 55-100.]

—— The same. [Reprint.] 8°. [*n. p.*, *n. d.*] L.

Dills (M.) The cholera in Kentucky.

[CLINIC, Cin., O., 1874, V, p. 128.]

Drake (D. P.) Cholera in Lexington, Kentucky.

[TRANS. Ky. State Med. Soc., 1852, pp. 321-328.]

Dudley (B. W.) Observations on epidemic cholera.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1833, VI, pp. 222-228.]

Edwards (C. H.) The cholera in Kentucky.

[MED. & Surg. Reporter, 1873, XXIX, p. 71.]

McClellan (E.) An account of the epidemic of cholera, during the summer of 1873, in eighteen counties of the state of Kentucky. 8°. *Cambridge*, 1874. L.

[Also, in AMER. Public Health Assn. repts. and papers, N. Y., 1875, I, pp. 200-223.]

Yandell (L. P.) An account of spasmodic cholera, as it appeared in the city of Lexington, in June, 1833.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1833, VI, pp. 197-222.]

—— The same. [Reprint.] 8°. *n. p.* L.

—— Cholera in Louisville.

[WESTERN Jour. of Med. & Surg., 1851, VIII, 3d s., pp. 269-272.]

Louisiana.

Allen (S.) [History of the first twenty cases of cholera and cholera morbus in the United States.]

[ANN. report bd. of health of Louisiana, New Orleans, 1874, pp. 23-46.]

Bemiss (S. M.) Cholera.

[NEW ORLEANS Jour. of Med., 1868, XXI, pp. 510-514.]

Booth (W. A.) On the cholera of Lafourche Interior.

[FENNER'S South. Med. Repts., 1849, I, pp. 196-235.]

Calhoun (J. W.) A short sketch of the cholera as it prevailed in Trinity, La.,

Calhoun (J. W.)—continued.

and neighborhood, Mch. 1850; with a few remarks in reference to the prophylactic powers of mercurial salivation against this disease.

[CHARLESTON Med. Jour., 1850, v, pp. 618-620.]

Fenner (E. D.) Report on epidemic cholera in the city of New Orleans, 1848-49.

[FENNER'S South. Med. Repts., 1849, I, pp. 125-159.]

—— Special report on epidemic cholera, in the city of New Orleans during the year 1850.

[FENNER'S South. Med. Repts., 1850, II, pp. 100-107.]

Halphen (M.) Mémoire sur le choléra-morbus, compliqué d'une épidémie de fièvre jaune, qui a régné simultanément à la Nouvelle Orléans en 1832. 8°. *Paris*, 1833. L.

Porter (D. M.) Reflections on cholera, with the report of cases of that disease.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 134-138.]

Simonds (J. C.) Statistical researches on the epidemic cholera which prevailed in New Orleans, from December 12th, 1848, to June, 1849.

[CHARLESTON Med. Jour. & Rev., 1849, IV, pp. 566-581.]

White (C. B.) Report of cholera in New Orleans, La.

[AMER. Publ. Health Assn. reports, N. Y., 1875, I, pp. 188-199; 1 map.]

Wylimann. Ueber die Cholera in New Orleans.

[SCHWEIZ. Zeitschr. f. Med., Chir. und Geburtsh., Zürich, 1855, pp. 257-260.]

Annual report of the board of health on the sanatory condition of the city of New Orleans for 1848.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1848-49, v, pp. 607-623.]

Cholera.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1873-74, I, n. s., pp. 299-303.]

Cholera in New Orleans.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1848-49, v, pp. 537-542.]

Health of the city.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 138-140, 280-284, 407-410, 553-554, 687-688.]

Quarantine and cholera at New Orleans.

[AMER. Med. Gaz. & Jour. of Health, N. Y., 1855, VI, pp. 408-414.]

Maryland.

Buckler (Th. H.) A history of epidemic cholera, as it appeared at the Baltimore

Buckler (Th. H.)—continued.

city and county alms-house, in the summer of 1849, with some remarks on the medical topography and diseases of this region. 8°. *Baltimore*, 1851. L.

Jameson (H. G.) Observations on epidemic cholera, as it appeared at Baltimore, in the summer of 1832.

[MARYLAND Med. Rec., 1832, III, pp. 283-406.]

Warner (A. L.) Report of cases treated in cholera hospital No. 3 from August 22d to October 29th, 1832.

[MARYLAND Med. Rec., 1832, III, pp. 407-430.]

Massachusetts.

Cotting (B. E.) Cholera, as it appeared in Roxbury and vicinity in the summer and autumn of 1866.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1867, LXXV, pp. 413-418.]

Moore (E. B.) Cholera in Boston, Mass.

[IOWA Med. Jour., 1854-55, II, pp. 16-18.]

Morris (W. B.) Account of the choleraic epidemic at the Massachusetts state prison in July, 1854.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1855, XLII, pp. 109-112.]

Ordway (J. P.) The cholera in Boston, etc.

[MED. Record, N. Y., 1866-67, I, pp. 437-439.]

[Read (W.)] Report on the Asiatic cholera. To the mayor and aldermen of the city of Boston, Oct. 2d, 1865. City doc. No. 73. 8°. [n. p., n. d.] L.

Cholera in Boston.

[MED. Mag., Boston, 1833, I, pp. 163-171, 256-259, 293-297, 455-461.]

Cholera in Massachusetts.

[MED. Mag., Boston, 1833, I, pp. 178-204.]

Communication [transmitting report of C. E. Buckingham, and R. M. Hodges, visiting physicians of the cholera hospital in 1854.] Boston, city doc. No. 14, Feb. 4, 1861. 8°. [n. p., n. d.] L.

Diseases in Boston previous to the appearance of the cholera in 1832.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XXXIX, pp. 92-100.]

Opinion of the consulting physicians on cholera. (Boston.) 8°. *Boston*, 1866.

Report of the committee of internal health on the Asiatic cholera, together with a report of the city physician on the cholera hospital. 8°. *Boston*, 1849. L.

—— The same. 2d ed. 1850. L.

Report of a committee of the Suffolk District Medical Society on Asiatic cholera in Boston and vicinity during the year 1860. 8°. *Boston*, 1867. L.

— The same.

[*BOSTON Med. & Surg. Jour.*, 1867, LXXVI, pp. 29-37, 52-61.]

Report of the committee on the cholera. In the board of mayor and aldermen, of the city of Boston, April 9, 1849. City doc. No. 23. 8°. [*n. p., n. d.*] L.

Michigan.

Mack (A. W.) Cases of cholera at Kalamazoo.

[*BOSTON Med. & Surg. Jour.*, 1851, XLIII, pp. 249-251, 336-338.]

Muller (F. L.) Cholera in Monroe county, Michigan.

[*PENINSULAR Jour. of Med.*, 1854-55, II, pp. 292-293.]

Pitcher (Z.) The cholera of 1854, in Detroit.

[*PENINSULAR Jour. of Med.*, 1854-55, II, pp. 145-155; 4 tables.]

Cholera in Ann Arbor.

[*PENINSULAR Jour. of Med.*, 1854-55, II, pp. 111-112.]

Mississippi.

Magoun (C. S.) On epidemic cholera, and its preventive treatment. [In *Natchez*.]

[*FENNER'S South. Med. Repts.*, 1849, I, pp. 371-375.]

Stone (C. H.) Report on epidemic cholera, in the vicinity of Natchez.

[*FENNER'S South. Med. Repts.*, 1849, I, pp. 359-371.]

Missouri.

Alleyne (J. S. B.) Asiatic cholera as it appeared in St. Louis, during a period of fifteen weeks, from July 27 to November 9, 1866. Compiled with special reference to the official record.

[*ST. LOUIS Med. Reporter*, 1866-67, I, pp. 457-480.]

Edgar (W. S.) Cholera epidemic, in St. Louis, in 1873.

[*ST. LOUIS Med. & Surg. Jour.*, 1874, XI, n. s., pp. 532-538; 1875, XII, n. s., pp. 24-25.]

Grissom. Deaths from cholera in the city of St. Louis in the epidemics which have occurred from 1849 to 1867.

[*ST. LOUIS Med. & Surg. Jour.*, 1868, V, p. 95.]

Hardeman (G. O.) The cholera epidemic of 1866 in Arrow Rock, Mo.

[*ST. LOUIS Med. Reporter*, 1866-67, I, pp. 550-553.]

Hutchison. A report on malignant cholera as it prevailed in Saline County, Mo.

[*ST. LOUIS Med. & Surg. Jour.*, 1853, XI, pp. 481-499.]

McPheeters. History of epidemic cholera in St. Louis in 1849.

[*ST. LOUIS Med. & Surg. Jour.*, 1850, VIII, pp. 97-120.]

Porter. On the treatment of cholera in St. Louis, Mo., in 1866 and 1867.

[*ST. LOUIS Med. & Surg. Jour.*, 1868, V, pp. 110-112.]

Cholera in St. Louis.

[*ST. LOUIS Med. & Surg. Jour.*, 1849, VI, pp. 430-432.]

Late (The) epidemic cholera in St. Louis.

[*NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour.*, 1850-51, VII, pp. 99-103.]

Recent (The) epidemic in some portions of Missouri.—Cholera.

[*MED. Investigator*, 1873, X, pp. 574-577.]

New Jersey.

Clark (J. H.) History of the "cholera" epidemic, as it appeared in the city of Newark, N. J., from June to Oct., 1849.

[*N. Y. Jour. of Med.*, 1850, IV, pp. 211-223.]

Darcy (J. S.) Notices of the cholera at Newark, in 1832.

[*TRANS. N. Y. Med. Soc.*, 1850, pp. 181-184.]

Marsh (E. J.) Notes on the cholera in Paterson in 1849.

[*N. J. Med. Reporter*, 1850, III, pp. 166-170.]

West (F.) Case of cholera at Cape May.

[*MED. Exam.*, Phila., 1849, V, n. s., pp. 641-644.]

New York.

Atkins (D.) Reports of hospital physicians, and other documents in relation to the epidemic cholera of 1832. Published by order of the board of health. 8°. *New York*, 1832. L.

Auerbach (J.) Notices of the cholera at Rockaway, in 1849.

[*TRANS. N. Y. Med. Soc.*, 1850, pp. 185-187.]

Bronson (H.) Account of the cholera in Albany.

[*BOSTON Med. & Surg. Jour.*, 1832, VI, pp. 377-379.]

Budd (C. A.) Epidemic cholera, as it appeared at the Franklin st. hospital during the summer of 1854.

[*N. Y. Med. Times*, 1855, IV, pp. 198-200.]

Buel (W. P.) Remarks on the Asiatic cholera, in the city of New-York in 1848-9.

[*N. Y. Jour. of Med.*, 1850, IV, pp. 9-30.]

Elkinton (J. A.) Notes on the practice pursued with cholera patients at the hos-

Elkinton (J. A.)—continued.

pitals in New York, taken on the 24th to 27th of July, 1832; with some facts and observations of a practical nature. 1832. 8°. L.

Elmendorf (J. L. H.) Cholera in Brooklyn, Long Island, during the past summer.

[ST. LOUIS Med. Reporter, 1866-67, I, pp. 433-437.]

Ferris (F. T.) A treatise on epidemic cholera, as observed in the Duane street cholera hospital, New York, during its prevalence therein 1834. 8°. *New York*, 1835. L.

Francis (J. W.) Letter on the cholera asphyxia, now prevailing in the city of New York; addressed to J. B. Read, chairman of the medical board, Savannah. 8°. *New York*, 1832. L.

Garnier (P.) Importation du choléra de France à New-York en 1865.

[L'UNION méd., Paris, 1866, XXIX, 2e s., pp. 522-524.]

Hamilton (F. H.) Vegetable malaria one of the exciting causes of Asiatic cholera; being a report on the immediate or exciting cause of the Asiatic cholera which appeared in Buffalo, N. Y., 1852. Also the report of a committee appointed to investigate the relation of upturning of the soil to the causation of the cholera. 8°. *Buffalo*, 1852. L.

Hutchison (J. C.) History and observations on Asiatic cholera in Brooklyn, N. Y., in 1854.

[N. Y. Jour. of Med., 1855, XIV, n. s., pp. 46-70.]

—The same. [Reprint.] 8°. n. p. L.

Page (F. B.) Cholera in New York.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XL, pp. 479-484.]

Paine (M.) Cholera at New York.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 353-356.]

—Letters on the cholera asphyxia as it has appeared in the city of New York: addressed to J. C. Warren, of Boston and originally published in that city. Together with other letters, not before published. 8°. *New York*, 1832. L.

Reese (D. M.) A plain and practical treatise on the epidemic cholera, as it prevailed in the city of New York in the summer of 1832; including its nature, causes, treatment and prevention. Designed for popular instruction. . . . 8°. *New York*, 1833. L.

Reese (D. M.)—continued.

—Cholera at Bellevue hospital, New York.

[AMER. Jour. Med. Sci., 1850, XIX, pp. 102-103.]

Sherrill (H.) An essay on epidemics, as they appeared in Dutchess county from 1809 to 1825; . . . With an appendix containing an account of the epidemic cholera, as it appeared in Poughkeepsie in 1832. 4°. *New York*, 1832. L.

Smith (O. H.) The epidemic cholera of 1849 and 1854.

[N. Y. Med. Jour., 1865, II, pp. 215-219.]

Sterling (J. W.) History of the Asiatic cholera at quarantine, Staten Island, N. Y., in December, 1848, and Jan., 1849.

[N. Y. Jour. of Med., 1849, III, pp. 9-29; 3 tables.]

Swinburne (J.) Report of cholera at quarantine, port of New York, for the year ending December 31, 1865, and December 31, 1866.

[TRANS. N. Y. Med. Soc., 1867, pp. 249-290.]

Thayer (W. H.) Epidemic cholera in Brooklyn, New York.

[NEW YORK Med. Jour., 1866-67, IV, pp. 161-183.]

Vanderveer (J. H.) Epidemic cholera as it appeared at the Franklin st. hospital, during the summer of 1854.

[N. Y. Jour. of Med., 1855, XV, n. s., pp. 201-223.]

Whiting (A. B.) Report on the origin and progress of the cholera at quarantine, Staten Island, N. Y.

[BUFFALO Med. Jour., 1848-49, IV, pp. 561-567.]

Woodward (A. T.) Asiatic cholera,—its prevalence as an epidemic at Whitehall, N. Y., in 1849; observations on its pathology,—successful results from the opium-plan of treatment.

[VT. Med. Jour., 1874, I, pp. 57-63.]

Yale (L. M.) Report of the epidemic cholera occurring on Blackwell's island, New York, in the summer 1866. 8°. *New York*, 1867. L.

Yates (C. C.) Observations on the epidemic now prevailing in the city of New York, called the Asiatic or spasmodic cholera; with advice to the planters of the south, for the medical treatment of their slaves. 8°. *New York*, 1832. L.

Zabriskie (J. B.) Remarks on cholera as it appeared in the alms-house of King's county, New York.

[AMER. Jour. of Med. Sciences, 1832, XI, pp. 355-368.]

Cholera at the military posts in the harbor of New York in the summer of 1867. 8°. *New York*, 1868. L.

Cholera at Ward's island, 1866. Report of the sanitary committee.

[REPTS. Met. Bd. of Health, New-York, 1866, pp. 424-427.]

Cholera in New York, and its progress in the United States.

[N. Y. Jour. of Med., 1849, III, n. s., pp. 96-100.]

Course (The) of the epidemic in New York and its institutions, 1866. Diagram showing the range of total mortality, and the course of cholera diarrhœa, cholera infantum, and the sum of zymotic deaths, week by week. 4°. *New York*, [n.d.] L.

Documents and papers explanatory of the progress of cholera, in the Auburn and Sing Sing state prisons, during 1832.

[TRANS. N. Y. Med. Soc., 1834-35, pp. 79-94.]

Records of cholera upon the islands of the East river.

[REPTS. Met. Bd. of Health, New York, 1866, pp. 251-301.]

Remarks on the cholera, embracing facts and observations collected at New York, during a visit to the city expressly for that purpose. [Signed J. Maurin, Thomas H. Webb, Sam'l Boyd Tobey.] 3d ed. 12°. *Providence*, 1832. L.

Report of the majority of the committee on medical societies and colleges on so much of the governor's message as relates to the cholera. State of New York, No. 92. In senate, March 25, 1850. 8°. [1850.] L.

Report of the proceedings of the sanatory committee of the board of health in relation to cholera, as it prevailed in New York in 1849. 8°. *New York*, 1849. L.

Report of the standing sanatory committee of the board of health of the city of New York, on the subject of Asiatic cholera at present prevailing at the quarantine establishment of New York, at Staten Island. 8°. *New York*, 1848. L.

Report of the board of health, on cholera, as it appeared in Rochester, New York, in 1852. Published by order of the board. 8°. *Rochester*, 1852. L.

[**Report to the board of health of the city of Albany, N. Y., on the bills of mortality from June 23d to July 17th, 1832.**] fol. [n. p., n. d.] L.

Report on the epidemic cholera at Buffalo in 1849.

BUFFALO Med. Jour., 1849-50, v, pp. 313-333.]

Ohio.

Awl (W. M.) A brief history of the epidemic cholera as it appeared in the town of Columbus, and the penitentiary of Ohio, in the summer of 1833.

[WESTERN Jour. Med. & Phys. Sci., 1834, VII, pp. 341-349.]

Carroll (T.) Observations on the Asiatic cholera, as it appeared in Cincinnati during the years of 1849 and 1850.

[WESTERN Lancet, Cin., O., 1854, xv, pp. 321-354, 385-405, 449-470.]

—— The same. [Reprint.] 8°. [n. p.] L.

Drake (D.) An account of the third visitation of epidemic cholera, in connexion with dysentery, at Cincinnati, in the summer of 1834. Historical and ætiological remarks.

[WESTERN Jour. of Med. & Phys. Sc., 1835, VIII, pp. 169-193.]

—— Epidemic cholera in Cincinnati.

[WESTERN Jour. of Med. & Phys. Sci., 1832-33, VI, pp. 321-364.]

—— The same. [Reprint.] 8°. *Cincinnati*, 1832, L.

—— Miscellaneous observations—historical, statistical, ætiological and therapeutic, on the prevailing epidemic.

[WESTN. Jour. of Med. & Phys. Sci., 1834, VII, pp. 161-181.]

Edwards. Report on cholera and ship or typhoid fever.

[TRANS. Ohio State Med. Soc., 1852, pp. 33-45.]

Freeman (Z.) Cholera report.

[ECLECTIC Med. Jour., Cin., O., 1867, XXVII, pp. 65-70.]

Halderman. Cholera in the Ohio penitentiary.

[CLINIC, Cin., O., 1874, v, pp. 169, 172, 181, 184; 1 tab.]

Henry (J. F.) A letter, to Dr. Short, on the cholera as it occurred in Cincinnati, Ohio, in the month of October, 1832.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1832, v, pp. 507-533.]

—— The same. [Reprint.] 8°. [n. p., n. d.] L.

Jordon (J. H.) Report of . . ., as attending physician of the Cincinnati cholera hospital to the board of health.

[ECL. Med. Jour., Cincinnati, 1849, I, n. s., pp. 410-414.]

Latta (S. A.) The cholera in Cincinnati; or a connected view of the controversy between the homœopathists and the Methodist Expositor; also, a review of the report read before the Homœopathic Association. 8°. *Cincinnati*, 1850. L.

Mendenhall (G.) *An account of cholera as it appeared in Cincinnati during the year 1850.*

[TRANS. Am. Med. Assoc., 1831, iv, pp. 181-200; 1 map.]

Miller (A.) Review of Dr. S. A. Latta's pamphlet, entitled "The cholera in Cincinnati, or a connected view of the controversy between the homœopathists and the Methodist Expositor; also, a review of the report read before the Homœopathic Association." 8°. *Cincinnati*, 1850. L.

Newton (O. E.) An essay on Asiatic cholera, as it appeared in Cincinnati, O., in the years 1849, 1850, and 1866, with remarks upon its treatment, and a tabulated statement of 117 cases treated. 8°. *New York and Cincinnati*, 1867. L.

Peters (J. C.) The Cincinnati cholera. [CLINIC, Cin., O., 1874, v, pp. 164-165, 212-213, 223-224, 236-238.]

Quinn (J. J.) Cholera in Cincinnati, Ohio.

[AMER. Public Health Assn. repts. & papers, N. Y., 1875, I, pp. 290-302.]

—— The cholera in Cincinnati.

[CLINIC, Cin., O., 1874, v, pp. 121-123.]

Richey (C. D.) [Cholera.]

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1873-74, I, n. s., pp. 442-444.]

Walker (E.) Cholera in Sandusky.

[ECL. Med. Jour., Cincinnati, 1849, I, n. s., pp. 552-553.]

Cholera.

[TRANS. Clarke Co. (Ohio) Med. Soc., CINCINNATI Lanc. & Observer, 1873, XVI, pp. 606-609.]

Cholera in Cincinnati—triumph of liberal principles.

[ECLECTIC Med. Jour., Cin., O., 1849, n. s., I, pp. 284-288.]

Pennsylvania.

Gilbert. Cholera on vessels at Philadelphia.

[TRANS. College of Phys. of Phila., II, n. s., 1856, pp. 279-283; discussion on *ibid.*, pp. 295-299.]

Jackson (T. H.) Account of the Asiatic cholera, as it prevailed in Columbia, Lancaster co., Pa., in the autumn of 1854.

[AM. Jour. of Med. Sci., 1855, XXIX, n. s., pp. 336-346.]

Jackson (S.) Personal observations and experience of epidemic or malignant cholera, in the city of Philadelphia.

[AMER. Jour. of Med. Sciences, 1832, XI, pp. 289-346; 1833, XII, pp. 76-120.]

Jewell (W.) Statistics of cholera: with the sanitary measures adopted by the board of health prior to, and during the prevalence of the epidemic in Philadelphia, in the summer of 1849, chronologically arranged. 8°. *Philadelphia*, 1849. L.

Lowber (W.) The cholera at the Philadelphia navy-yard, in July, 1867.

[MED. & Surg. Reporter, 1868, XVIII, pp. 45-49.]

Snively (W.) Report on Asiatic cholera [in Pittsburgh].

[AMER. Public Health Association reports and papers, N. Y., 1875, I, pp. 303-305.]

Stillé (M.) and Mayer (E. R.) History of the epidemic cholera, at the Philadelphia almshouse, Blockley, in the summer of 1849.

[MED. Exam., Phila., 1849, v, n. s., pp. 650-661.]

Cases of cholera noticed in counties of Pennsylvania in the years 1850-54, and previous years.

[TRANSACT. Med. Soc. of Penna., Phila., 1851-54, I, p. 74; II, pp. 62-64, 81, 93; V, pp. 30, 36, 45, 69, 77, 79-81, 93, 101-102, 125, 128; n. s., pt. 2, pp. 98-99, 151; 1866-67, II, pp. 97, 200 [etc.]]

Cholera in Philadelphia.

[TRANSACT. Med. Soc. of Penna., Phila., 1856, n. s., pt. I, pp. 181-182.]

Observations on a letter from Dr. N. Chapman, of Philadelphia, to Dr. W. B. Tyler, of Frederick (Md.), on the subject of cholera, as appearing in Philadelphia, August, 1832. 8°. [n. p.], 1833. C.

Report of the College of Physicians of Philadelphia to the board of health on epidemic cholera. 8°. *Philadelphia*, 1832. L.

Report of the committee of the Philadelphia Medical Society on epidemic cholera. 8°. *Philadelphia*, 1832. L.

Statistics of cholera: with the sanitary measures adopted by the board of health prior to, and during the prevalence of the epidemic in Philadelphia, in the summer of 1849, chronologically arranged. 8°. *Philadelphia*, 1849. L.

Rhode Island.

Parsons (U.) Cholera in Rhode Island.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1850, XLII, pp. 29-31.]

Snow (E. M.) History of the Asiatic cholera in Providence. 8°. [n. p.] L.

[From PROVIDENCE Jour., 1832.]

Turner (W.) Account of the first cases of cholera at Newport.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 26-28.]

Statistics and causes of Asiatic cholera, as it prevailed in Providence, in the summer of 1854. Being a letter addressed to the mayor of Providence. 8°. Providence, 1855. L.

Tennessee.

Bailey (F. K.) Cholera in Knoxville, Tenn., and vicinity in 1873.

[AMER. Publ. Health Assn. repts. and papers, N.Y., 1875, I, pp. 282-289.]

Bowling (W. K.) Cholera, as it appeared in Nashville in 1849, 1850, 1854, and 1866.

8°. Nashville (Tenn.), 1866. L.

—— An account of the cholera, as it appeared at Nashville, in the year 1873.

8°. Nashville, 1873. L.

—— Cholera notes.

[NASHVILLE Jour. of Med. & Surg., 1874, XIV, n. s., pp. 13-38, 101-105.]

Buchanan (A. H.) Cholera as it appeared in Nashville.

[WEST. Jour. of Med. & Surg., 1849, I, pp. 369-378.]

Coombs (S. W.) The cholera at Bowling Green.

[NASH. Jour. of Med. & Surg., 1873, XII, pp. 143-147.]

Dake (J. P.) Cholera in Nashville.

[MED. Investigator, 1873, X, pp. 506-511.—AM. Homœop. Obs., 1873, X, pp. 477-484.]

Fite (J. L.) Cholera in Lebanon and vicinity.

[NASH. Jour. of Med. & Surg., 1873, XII, pp. 210-212.]

Haskins (E. B.) Cholera, as it appeared in Clarksville, Tennessee; with reflections.

[WEST. Jour. of Med. & Surg., 1849, II, pp. 1-15.]

Keckeley (E. C.) An endeavor to show that the cholera, which existed on Folly island, near Charleston, neither arose from nor was propagated by means of contagion.

[AM. Jour. of Med. Sci., 1834, XIV, pp. 377-382.]

Long. Cholera in East Tennessee.

[NASHVILLE Jour. Med. & Surg., 1854, VIII, pp. 275-277.]

Peters (J. C.) "Cholera in Nashville."

[N. Y. Med. Record, 1873, VIII, p. 517.]

Poynor (J. S.) Observations on cholera as it appeared in Nashville in 1873.

[NASH. Jour. of Med. & Surg., 1873, XII, pp. 129-137.]

Sevier (W. R.) Report upon epidemic cholera as it appeared at Jonesborough, Tenn.

AMER. Publ. Health Assn. repts. & papers, N. Y., 1875, I, 279-281.]

Shanks (L.) A brief account of the origin, progress, symptoms, mortality, and treatment of pestilential cholera, as it occurred in the Mississippi valley, especially in the city of Memphis.

[AMER. Jour. of Med. Sci., 1849, XVIII, n. s., pp. 13-34.]

—— Report of the commencement, prevalence, fatality, treatment, &c., of pestilential cholera, in Memphis and its vicinity; with the prominent facts bearing upon the unsettled question of its imported or domestic origin.

[FENNER'S South. Med. Repts., 1849, I, pp. 382-397.]

Tuck (W. J.) A brief account of the Asiatic cholera, as it occurred on the plantation of Jno. Trigg, esq., some twenty miles above Memphis, on the Mississippi river.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1851-52, VIII, pp. 329-337.]

Van Deman (J. H.) Cholera in Chattanooga, Tenn., and cities south of Nashville, during the summer of 1873.

[AMER. Publ. Health Assn. repts. and papers, N. Y., 1875, I, pp. 253-256.]

Warne (W.) Cholera in Nashville.

[ECLECTIC Med. Jour., Cin., O., 1849, I, n. s., pp. 350-351.]

Wight (E. M.) Cholera at Chattanooga.

[NASH. Jour. of Med. & Surg., 1873, XII, pp. 193-199.]

Yandell (H.) An account of spasmodic cholera, as it appeared in Shelbyville, Tennessee, in the summer of 1833.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1834, VII, pp. 37-39.]

Cholera.

[NASHVILLE Jour. of Med. & Surg., 1851, I, pp. 126-127.]

Texas.

Jarvis (N. S.) Report on the rise, progress and decline of epidemic cholera in the valley of the Rio Grande.

[FENNER'S South. Med. Repts., 1849, I, pp. 436-448.]

Massie (J. C.) Remarks on the treatment of cholera in Houston, Texas.

[ECLECTIC Med. Jour., Cin., O., 1849, I, n. s., pp. 153-155.]

Rösch. Aertzlicher Bericht über meine Reise nach Texas. Die Cholera.

[MED. Correspbl. des Württemberg. aezrtl. Vereins, 1855, XXV, pp. 37-40.]

Wright (J. J. B.) Report on the topography of San Antonio, and the epidemic cholera that prevailed there in the spring of 1849.

[FENNER'S South. Med. Repts., 1849, I, pp. 415-435.]

West Virginia.

Jepson (S. L.) Cholera in Wheeling, West Va., in 1873.

[AMER. Publ. Health Assn. Repts. and papers, N. Y., 1875, I, pp. 267-278.]

MEXICO.

Chaniac (E. de). Remarques et observations sur le choléra-morbus au Mexique en 1833, et sur l'emploi du guaco.

[GAZ. Med. de Paris, 1835, III, pp. 452-453.]

WEST INDIES.

Candido (F. de P.) Relatorio ácerca do cholera-morbus precedido de considerações sanitarias aos portos do imperio. . . . 4°. *Rio de Janeiro*, 1855.

Guyon. Note sur le choléra de la Soufrière, petite population de Sainte-Lucie, l'une des Antilles.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 445-446.]

Cholera paa St. Thomas og St. Jan.

[SUPPLEMENT. til Bibl. for Laeger, 1854, pp. 41-52.]

Dansk-vestindiske (De) Oer. (St. Croix, St. Thomas, St. Jan.) (Cholera.)

[SUPPLEMENT. til Bibl. for Laeger, 1869, pp. 453-457.]

Treatment of cholera in the West Indies—appointment of medical officers of health by government.

[LONDON Med. Gaz., 1851, XLVII, p. 48.]

Bahamas.

Farre (F. J.) Cholera in the Bahamas.

[MED. Times & Gaz., London, 1853, VI, pp. 300-301.]

Barbadoes.

Cholera in Barbadoes.

[LANCET, London, 1854, II, n. s., p. 93.]

Cuba.

Babé (J.) Relacion de la marcha que ha seguido en el hospital civil el cólera morbo, presentado epidémicamente el dia 15 de Junio de 1870.

[ANAL. Acad. de cienc. de la Habana, 1870, VII, pp. 90-95.]

Dupierris (M.) Sur le choléra; relation des faits observés à la Havane en 1850. Rapport de M. Tallois.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1855-56, XV, pp. 263-270.]

La Sagra (R. de). Tablas necrológicas del cólera-morbus en la ciudad de la Habana y sus arrabales formadas á escitacion del esmo. señor intendente de

La Sagra (R. de)—continued.

ejército conde de Villanueva. 4°. *Habana*, 1833.

Cholera in Havana.

[MED. Mag., Boston, 1833, I, pp. 668-674.]

Documentos relativos al cólera en la Habana [1867-68].

[ANAL. Acad. de cienc. de la Habana, 1867, IV, pp. 291-302, 337-351; 1868, V, pp. 87-90, 110-113, 161-165, 193-196.]

Estadística de la epidemia del cólera, llevada por distritos, barrios, partidos rurales y hospitales, desde que recrudeció el 20 de Junio hasta su declinacion favorable el 31 de Julio próximo pasado.

[ANAL. Acad. de cienc. de la Habana, 1868, V, pp. 163-165.]

Guadeloupe.

Cuzent (G.) Épidémie de la Guadeloupe (1865-66). . . . 8°. *Paris*, 1867.

Lignières (H.-V.-A.) *Relation d'une épidémie de choléra à la Guadeloupe, 1865-1866. 4°. *Montpellier*, 1867. c.

Pellarin (A.) Considérations sur la topographie médicale de la Guadeloupe pour servir à l'histoire de l'épidémie de choléra qui a éclaté dans cette île en 1865.

[ARCH. de méd. nav., 1868, IX, pp. 417-430; X, pp. 5-18.]

—— Hygiène des pays chauds. Contagion du choléra démontrée par l'épidémie de la Guadeloupe. 8°. *Paris*, 1872. L.

Jamaica.

Bowerbank (L. Q.) Lessons from the cholera at Jamaica.

[MED. Times & Gaz., London, 1866, I, pp. 399-401.]

M'Ilree (J. D.) Extracts from a report on epidemic cholera in Newcastle, Jamaica.

[MED. Times & Gaz., London, 1850, VII, n. s., pp. 572-573.]

Melville (H.) Some reflections on the nature and curability of cholera Asiatica, the result of careful observations of the epidemic during the years 1850 and 1851, and the experimental application of a peculiar method of treatment.

[AMER. Med. Monthly, N. Y., 1855, III, pp. 359-368.]

Milroy (G.) Report made . . . to the colonial office on the cholera epidemic in Jamaica 1850-51. . . . fol. *London*, 1854. L.

Morales (C. M.) Fatal case of cholera at Port-Royal.

[JAMAICA Phys. Jour., 1834, I, pp. 50-51.]

Parkin (J.) Statistical report of the epidemic cholera in Jamaica. 8°. London, 1852. L.

Paul (J. S.) A brief inquiry into some of the causes of the virulence and malignity of the cholera in the island of Jamaica.

[N. J. Med. Reporter, 1851, IV, pp. 197-207.]

Thompson (J. B.) Cholera in Jamaica.

[LANCET, London, 1851, I, n. s., pp. 532-533.]

Watson (J.) Cholera in Jamaica. An account of the first outbreak of the disease in that island in 1850.

[LANCET, London, 1851, I, n. s., pp. 40-41.]

Cholera at Jamaica.

[MED. Times, London, 1850, I, n. s., p. 550.]

Cholera (The) in Jamaica.

[LONDON Med. Gaz., 1851, XLVII, pp. 173-174.]

Cholera (Jamaica). Return to an address of the house of commons, dated 17 Feb., 1851;—for, “copies or extracts of despatches and other documents relating to the outbreak of the cholera in the island of Jamaica, and respecting any applications made to her majesty’s government for the adoption of measures to meet the difficulties thus brought upon the colony.” (Ordered, by the house of commons, to be printed, 10 Mar., 1851.) fol. [n. p., n. d.] L.

Cholera. Epidemic of cholera in Jamaica.

[MED. Times, Lond., 1851, II, n. s., p. 25.]

Ravages (The) of cholera at Kingston in Jamaica.

[LONDON Med. Gaz., 1850, XLVI, pp. 1109-1110.]

Nevis.

Cholera in the island of Nevis, West Indies [Report on]. (From the Antigua Observer of April 6, 1854.)

[ASSN. Med. Jour., 1854, p. 394.]

CENTRAL AMERICA.

Ellendorf (F.) Die Cholera in Costa Rica und Nicaragua.

[ALLG. med. Centr.-Zeit., Berlin, 1859, XXVIII, pp. 236-239.]

Perrine (H.) An account of the epidemic cholera, in Campeche, and other parts of Yucatan.

[WESTERN Jour. Med. & Phys. Sci., 1834, VII, pp. 321-341.]

SOUTH AMERICA.

Estrazulas (E. M.) Epidemic cholera in South America.

[AMER. Jour. Med. Sci., Phila., 1873, LXVI, pp. 74-84.]

Valdes (J. M.) Memoria sobre el cólera-morbus, escrita de orden del supremo gobierno. . . . 8°. Lima, 1838.

Expedição (A) de Matto Grosso e a cholera morbus.

[GAZ. med. da Bahia, 1867-68, II, p. 36.]

Mappa gceneral dos cholicos tratados no hospital do Saladero desde 30 de Março até 6 de Maio de 1868.

[GAZ. med. da Bahia, 1868, III, p. 7.]

Relatorio (O) do presidente da junta central de hygiene publica.

[GAZ. med. da Bahia, 1866, I, pp. 277-281.]

Brazil.

Asschenfeldt (F.) Die Cholera in Maroim, Brasilien, während der Monate März und April 1863.

[VIRCHOW'S Archiv, 1863, XXVIII, pp. 414-421.]

Mendonça (J. J. de) Boletim do expediente do presidente da provincia de Sergipe contendo medidas e providencias em soccorro da população da mesma provincia affectada do cholera morbus desde 1862 até 1863. 4°. *Sergipe*, 1863. L.

Rego (J. P.) Memoria historica das epidemias de febre amarella e cholera-morbo que têm reinado no Brazil. 8°. *Rio de Janeiro*, 1873.

Cholera (Die) und ihre Verbreitung in Brasilien.

[ALLG. med. Centr.-Zeit., Berlin, 1856, XXV, pp. 429-431.]

Epidemic (The) cholera, as it appeared in Rio de Janeiro during 1855.

[Med. Times & Gaz., London, 1857, XV, p. 47.]

Buenos Ayres.

Cholera (De) te Buenos-Ayres.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1867, No. 24.]

Contribucion al estudio del cólera en 1874.

[REVISTA med.-quirúrg., Buenos Aires, 1874, x, pp. 393-398; XI, pp. 11-13.]

Estado sanitario: la epidemia del cólera morbus en Buenos Aires, 1874.

[REVISTA med.-quirúrg., Buenos Aires, 1874, x, pp. 341-342, 373.]

ASIA AND EAST INDIES.

Karbinsky (D.) Amtlicher Bericht abgestattet seiner Eminenz dem Erzbischoff

Karbinsky (D.)—continued.

Narses, von * * . Anweisung zur Heilung der Cholera, einer Krankheit, die nicht vor langer Zeit in Indien ausgebrochen ist, und sich in verschiedenen Gegenden gezeigt hat. (Aus dem Armenischen.) *Tiflis*, 1823.

[*JOUR. der prakt. Heilk.*, 1824, LIX, pp. 33-39.]

Michell (W. D.) The progress and geographical extension of cholera in the Khanates, Central Asia, in 1872.

[*LANCET*, London, 1872, II, p. 690.]

Cholera in the east.

[*LANCET*, London, 1872, II, p. 493.]

Progress of the Asiatic cholera in the east.

[*DUBLIN Med. Press*, 1846, XVI, p. 382.]

Afghanistan.**Cholera in Afghanistan.**

[*MED. Gaz.*, N. Y., 1869, III, p. 55.]

Bokhara.**Burnes (A.)** Cholera [in Bokhara].

[*TRANS. Med. & Phys. Soc.*, Calcutta, 1835, VII, 2d part, pp. 460-461.]

Arabia.

Buez (A.) Une mission au Hedjaz (Arabie). Contributions à l'histoire du choléra. La pèlerinage de la Mecque, les services sanitaires et les institutions quaranténaires de la Mer Rouge; les épidémies de choléra de 1865 et de 1871-1872 au Hedjaz; le commerce des esclaves dans la Mer Rouge; ethnologie; géographie de la péninsule arabe. 8°. *Paris*, 1873. L.

Darcet (F.) Note sur le choléra-morbus de la Mecque; extrait d'une lettre du consul général de France en Égypte, communiquée à l'Académie des sciences. [*Gaz. méd. de Paris*, 1831, II, pp. 319-320.]

Dechambre (A.) Le choléra. La Mecque et le Gange. Moyens sanitaires.

[*GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg.*, Paris, 1865, II, 2e s., pp. 641-643.]

Mahmoud (H. E.) Communications sur le choléra. Le choléra et le haddj (pèlerinage de la Mecque).

[*L'UNION méd.*, 1865, XXVIII, 2e s., pp. 260-264.]

Polak (E.) Die Mekkapilger und die Cholera.

[*MED. Presse*, Wien, 1872, XIII, pp. 641-642.]

Cholera in the Hedjaz.

[*LANCET*, London, 1872, II, pp. 530-531.]

China.

Home. Report on the sanitary condition of Shanghai, and on the epidemic of cholera, which visited that station in 1863.

[*ARMY Stat., San., & Med. Repts.*, Lond., 1863, v, pp. 352-360; 1 map.]

Livingstone (J.) Observations on the epidemic cholera as it appeared in China.

[*TRANS. Med. & Phys. Soc. of Calcutta*, 1825, I, pp. 204-210.]

Thin (G.) On cholera at Shanghai.

[*EDINB. Med. Jour.*, 1869, XIV, pp. 703-716.]

Ullersperger (J. B.) Die Cholera-Epidemie zu Macau im Jahre 1862.

[*AERZTL. Intell.-Bl.*, München, 1864, XI, pp. 535-536.]

Cochin-China.

Armand (A.) Du choléra observé en Cochinchine et de son traitement.

[*GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg.*, Paris, 1865, II, 2e s., pp. 614-616, 646-649, 661-663, 716-718, 747-749. Also reprint in 8°, Paris, 1865.]

——— Mémoire sur le choléra observé en Cochinchine.

[*REC. de mém. de méd. mil.*, Paris, 1865, XIII, 3e s., pp. 143-149.]

Poujade (A.) * Du choléra dans la Cochinchine française. 4°. *Paris*, 1868. L.

India.

Anderson (W. S.) An account of cholera epidemic in India, in 1817 and 1818.

[*EDINB. Med. & Surg. Jour.*, 1819, XV, pp. 354-372.]

Annesley (J.) Sketches of the most prevalent diseases of India: comprising a treatise on the epidemic cholera of the east [etc.] 8°. *London*, 1825. L.

Baleguer (F.) History of Asiatic cholera-morbus; its courses, symptoms, progress, prognosis, termination and treatment . . . being a result of seventeen years observation in the presidency of Madras. . . . 8°. *Agra* [n. d.]

Balfour (E. G.), Sutcliffe (R. S.), McTavish (A. C.), and Griffith (H.) Report on the recent epidemic outbreak of cholera at Thayetmyoo.

[*MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci.*, 1863, VII, pp. 305-345.]

Barry (J. H.) On the epidemic cholera in Assam in 1853.

[*INDIAN Ann. of Med. Sci.*, Calcutta, 1853, I, pp. 441-456.]

Beatson (Dr.) Report on the epidemic of cholera in Bengal in 1867.

[*ARMY Stat., San., & Med. Repts.*, London, 1866, pp. 335-359; 1 chart.]

Belcher (J. W.) Outbreak of cholera at Baroda, in the B battery, 18th brigade royal artillery, June, 1865.

[ARMY Stat., San., & Med. Repts., London, 1864, VI, pp. 435-440.]

Bird (J.) Contributions to the pathology of cholera, embracing its history, modifications, stages and treatment, as the disease appeared in the Bombay presidency from 1818 to 1842. . . . 8°. London, 1849.

Brown (T.) On cholera, more especially as it has occurred during late years in British India, a letter addressed to Sir J. McGregor. 8°. *Edinburgh*, 1824. L.

Bryden (J. L.) Memorandum on the cholera epidemic of 1872 in Northern India. 8°. *Simla*, 1872. L.

—— Report on the general aspects of cholera in 1869; a sequel to the history of epidemic cholera in the Bengal presidency in 1866-68.

[SIXTH Ann. Rept. San. Commr. with the Govt. of India, 1869, app. B, pp. 181-239.]

—— Vital statistics of the Bengal presidency. Cholera epidemics of recent years viewed in relation to former epidemics: a record of cholera in the Bengal presidency from 1817 to 1872. fol. *Calcutta*, office of the supt. of govt. printing, 1874. L.

CONTENTS.

I. A report on the cholera of 1866-68, and its relations to the cholera of previous epidemics. With an appendix of tables showing the admissions and deaths from cholera in the European and native armies during the twenty-seven years from 1826 to 1853. *Calcutta*, 1869.

II. Report on the general aspects of epidemic cholera in 1869: a sequel to a report on the cholera of 1866-68. *Calcutta*, 1870.

III. Report on the general aspects of epidemic cholera in 1872, with appendix. *Calcutta*, 1874.

Note on the epidemic connection of the cholera of Madras and Bombay with the cholera epidemics of the Bengal presidency. *Calcutta*, 1871.

Cazalas. "Le choléra dans l'Inde." 8°. *Paris*, 1873.

Chapman (E.) Remarques générales sur l'épidémie de choléra dans l'Inde. Extrait du grand rapport fait en 1824, par les médecins de Madras, sur cette maladie, traduit par M. Blin.

[JOUR. sect. de méd. soc. acad. dépt. Loire-inf., 1832, VIII, pp. 92-104.]

Chipperfield (W. N.) Report on the cases of epidemic cholera treated in the general hospital, Madras, from July 4 to October 31, 1866.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XI, pp. 25-75; 9 tables.]

Chipperfield (W. N.)—continued.

—— Report on the cases of Asiatic cholera treated at the general hospital, Madras, during the second outbreak in 1866.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XI, pp. 265-277.]

Clark (G. B.) Cholera in India.

[LONDON Med. Gaz., 1843-44, XXXIV, pp. 17-18.]

Corbyn (F.) Sur le choléra spasmodique et épidémique de l'Inde. Tiré de la bibliothèque universelle. Août 1831. 8°. L.

—— A treatise on the epidemic cholera, as it has prevailed in India; together with the reports of the medical officers, made to the medical boards of the presidencies of Bengal, Madras, and Bombay, for the purpose of ascertaining a successful mode of treating that destructive disease; and a critical examination of all the works which have hitherto appeared on the subject. 8°. *Philadelphia*, 1832. L.

Cornish (W. R.) Cholera in Southern India. A record of the progress of cholera in 1870. *Madras*, 1871.

—— An inquiry into the circumstances attending an outbreak of cholera in H. M.'s 18th hussars, Secunderabad, in the month of May, 1871.

[REPT. San. Commissioner for Madras, 1871, app. III, pp. xviii-lij; 3 maps.]

—— Memorandum on the movement of cholera in Southern India, 1869-72.

[REPT. San. Commissioner for Madras, 1871, app. I, pp. i-xi; 7 maps.]

—— On the seasonal prevalence of cholera in Madras.

[MED. Times & Gazette, London, 1868, I, pp. 312-313, 338-339.]

Cowen (H. L.) and Scott (J. B.) Report on an epidemic of cholera in her majesty's 18th hussars, Secunderabad, during the months of May and June, 1871.

[REPT. San. Commissioner for Madras, 1871, app. IV & V, pp. liv-lxx.]

Cunningham (D. D.) A report on cholera.

[SEVENTH annual rept. of the San. Com. with the government of India, 1870, appendix B, pp. 141-234; 11 plates.]

Cunningham (J. M.) Report on the cholera epidemic of 1872 in Northern India. fol. *Calcutta*, 1873. L.

—— Recent experience of cholera in India.

[LANCET, London, 1874, I, pp. 477-479.]

Day (F.) On cholera in Kurnool.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1866, x, pp. 338-357.]

Deane (F. M. R.) Cholera in the Bunnoo district in October, 1867.

[INDIAN Med. Gaz., 1868, III, pp. 80-83; 1 table.]

Delieux de Savignac (A.) *Étude comparative du choléra épidémique observé dans l'Inde, en 1845 et en 1846, en Europe, en 1849. 4°. Paris, 1855. L.

Deville (J.-J.) Mémoire et observations sur l'épidémie de choléra morbus, qui a régné au Bengale pendant l'été de 1818. 8°. Paris, 1819. L.

Deville (J.-J.-L.-A.) Dissertation sur le choléra-morbus du Bengale. 4°. Paris, 1828. L.

Donaldson (J.) Some account of the cholera epidemic of 1861, as it appeared at Vizagapatam, Madras presidency, East Indies.

[EDINB. Med. Jour., 1863, IX, pp. 507-523.]

Doyle (W.) Report on the cholera epidemic as it appeared in the Cuddalore jail in Dec., 1863.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1865, VIII, pp. 110-115; 1 table.]

Fairweather. The outbreak of cholera at Delhi.

[LANCET, London, 1872, I, p. 452.]

Fitzgerald (P. G.) Report on the cases of epidemic cholera treated in the Royapettah dispensary, Madras, from 8th July to 1st Nov., 1866.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XI, pp. 21-24.]

—— Supplementary report on cholera at the Royapettah dispensary.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XI, pp. 278-279.]

French (J.) Account of cholera as it appeared in H. M.'s 49th regiment, at Hazareebaugh, in 1835.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1840, II, pp. 436-443.]

Geddes (J. L.) Observations on cholera, as it appeared in an epidemic form in the 2nd Madras European light infantry regiment.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1841, III, pp. 296-305.]

Gibson (J.) Account of an epidemic attack of Indian cholera of spontaneous origin.

[EDINBURGH Med. & Surg. Jour., 1832, XXXVIII, pp. 289-301.]

Gorno (P.) Memoria sopra un'epidemia di cholera. [Estratto dai commentari

Gorno (P.)—continued.

dell'Ateneo di Brescia per l'anno accademico MDCCCXXX.]

[OMODEI, Ann. Un. di Med., 1831, LX, pp. 408-410.]

Graham (J.) Cholera in India.

[LANCET, London, 1862, II, n. s., p. 192.]

Hachard (V.-N.) *Description du choléra-morbus qui a régné épidémiquement à Calcutta pendant l'été de 1818; suivie de quelques observations sur la nature de cette maladie. 4°. Paris, 1820. L.

Hall (T. M.) Remarks on the cholera morbus of Calcutta.

[AMERICAN Med. Recorder, Phila., 1819, II, pp. 162-166.]

Harris (W. H.) Report on two epidemics of cholera in the Madras penitentiary during the year 1866.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XI, pp. 256-264.]

Hungerford (R.) and Robertson (W.) Reports on cholera in H. M.'s 45th regiment and F battery 20th brigade, R. A., at Thayetmyo.

[REPORT San. Com. for Madras, 1873, Madras, 1874, app. 2, pp. 1-42.]

—— The same. Reprint. fol. Madras, 1874. L.

Hunter (R. A. H.) Report on cholera. Particularly as it occurred, in the right wing of the queen's royals, in the town barracks of Bombay, in Aug., 1863.

[INDIA Jour. of Med. Sci., Calcutta, 1835, II, pp. 169-173.]

Innes (J. H. K.) Report on cholera in the Oude division and Rohileund district for 1867.

[ARMY Stat., San. & Med. Repts., London, 1866, pp. 372-379.]

Jameson (J.) See Report on the epidemick cholera-morbus . . . Bengal [etc.]; and Bericht über die Cholera-Seuche [etc.]

Johnson (G.) The theory and treatment of cholera in India.

[MED. Times & Gaz., London, 1869, II, pp. 679-680.]

Keraudren (P. F.) Du choléra de l'Inde. fol. 1825.

—— Memoir on the cholera morbus of India. Translated from the French. 8°. London, 1831. L.

[With CHOLERA Gazette.]

Lamare-Picquot. Observations faites sur le choléra-morbus dans l'Inde, au Bengale et à l'Île-de-France. . . . 8°. Paris, 1831.

Lawrence (J.) Observations on cholera, being extracts from the half yearly medical report of the 34th regiment of native infantry for the year 1837.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1840, II, pp. 158-172.]

Liebig (G. v.) Eine briefliche Mittheilung über die Cholera in Indien

[ARCH. f. wissenschaftl. Hlkde., Göttingen, 1856, II, pp. 31-35.]

Lorimer (A.) Observations on epidemic cholera; being extracts from the half yearly report of sick in the 24th regiment N. I., during its march from Secunderabad to Palayeram in March and April 1838.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1839, I, pp. 27-46.]

—— Report on the epidemic cholera as it has appeared amongst the native troops of the Madras army. *Madras*, 1846.

Lyon (R. T.) An account of cholera in the [right] Chittagong column of the Looshai expeditionary force. *Calcutta*, 1872.

M'Cosh (J.) Cholera in the Chooar campaign.

[INDIA Jour. of Med. Sci., 1834, I, pp. 439-442.]

MacGrigor (J.) Special report on cholera, as it affected her majesty's 39th regiment at Bellary, during the months of March, April, and May, 1839.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1840, II, pp. 99-107, 172-205.]

MacLoughlin (D.) The cholera in India.

[LANCET, London, 1862, I, n. s., pp. 187-188, 691.]

Macpherson (J.) Cholera in its home. With a sketch of the pathology and treatment of the disease. 8°. *London*, 1866. L.

—— De Cholera in hare Bakermat. Met eene korte Beschrijving van de Pathologie en de Behandeling der Ziekte. Uit het Engelsch vertaald door Doctor G. Vrolik. 8°. *Rotterdam*, 1866. L.

—— Die Cholera in ihrer Heimath, mit einer Skizze ihrer Pathologie und Therapie. Ins Deutsche übersetzt von Dr. R. Velten. Einzige vom Verfasser authorisirte und durch Zusätze vermehrte deutsche Ausgabe. 8°. *Erlangen*, 1867. L.

—— Die Cholera in Indien.

[ÄERZTL. Intell.-Bl., München, 1867, XIV, pp. 271-272.]

—— On the prevalence of cholera in India, according to season, and on some points in its etiology.

[MED. Times & Gaz., London, 1867, II, pp. 561-563; 2 tables; 590-593.]

Macpherson (J.)—continued.

—— Early notice of cholera in India.

[MED. Times & Gaz., London, 1874, II, p. 522.]

Martin (W. T.) Report upon the station and vicinity of Neemuch, with reference to the recent outbreaks of cholera which occurred in the left wing of H. M.'s 45th foot, from May to October, 1865, the means adopted to check its spread, and a short notice of the mode of treatment adopted.

[ARMY Stat. San. & Med. Reports, London, 1866, VI, pp. 367-382.]

Massy (H. H.) Remarks from memory upon an epidemic of cholera, that raged through most parts of the north-western provinces of India, during the months of July, Aug. and part of Sept. in the year 1845.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLI, pp. 144-150.]

Maunsell (S. E.) On the treatment of cholera in India.

[LANCET, London, 1861, II, n. s., p. 605.]

Montgomery (H. B.) The treatment of cholera in India.

[MED. Times & Gaz., London, 1866, I, pp. 262-264, 294.]

Moodelly (V. R.) Report on the treatment adopted in the recent epidemic of cholera at Pollachy.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XI, pp. 24-25.]

Mouat (J.) On cholera morbus, in his majesty's 14th regt. Berhampore.

[TRANS. Med. & Phys. Soc. of Calcutta, 1829, IV, pp. 265-307.]

—— Report on cholera, as it appeared in H. M. 13th light dragoons on the march from Bangalore to Madras, between the 20th December 1839 and 20th January 1840.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1840, II, pp. 443-450.]

Mouat (T.) Cholera at Bangalore. (Tables.)

[TRANS. Med. & Phys. Soc., Calcutta, 1835, VII, 2d ser., pp. 310-343.]

Munro (W.) Report on the epidemic visitation of cholera in the 93rd Sutherland Highlanders in 1862.

[ARMY Stat., San., & Med. Repts., London, 1862, IV, pp. 406-424.]

—— Report on the epidemic of cholera in the Sirhind division during the season of 1867.

[ARMY Stat., San., & Med. Repts., London, 1866, pp. 360-371.]

Murray (J.) Report on the attack of cholera in the central prison at Agra, in 1856.

[MONTH. Hom. Rev., London, 1857, I, pp. 469-482.]

Murray (J.)—continued.

—— Report on the Hurdwar cholera of 1867.

[EDINB. Med. Jour., 1868, XIV, pp. 303-311.]

—— Review of Dr. Cunningham's report of the epidemic cholera of 1872.

[BRIT. Med. Jour., 1874, I, pp. 71-74.]

Murray (T.) A brief report of the outbreak of cholera at Ajmeer during the rainy season of 1867.

[INDIAN Med. Gaz., Calcutta, 1868, III, p. 75.]

Orton (R.) An essay on the epidemic cholera of India. 8°. Madras, 1820.

—— The same. 2d ed. With a supplement. 8°. London, 1831. L.

Oxley (T.) Historical sketch of the general state of the public health in the settlement of Malacca for the year 1840. With detailed account of an epidemic cholera: and the value of the saline treatment.

[TRANS. Med. & Phys. Soc., Calcutta, 1842, VIII, pp. 328-349.]

Pearse (R. E.) Report on an outbreak of cholera occurring amongst the prisoners in Calicut jail, in March 1863.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1863, VII, pp. 75-81; 2 tables.]

Pettenkofer (M. v.) Verbreitungsart der Cholera in Indien. 8°. Braunschweig, 1871. L.

—— Der neueste Bericht des Sanitary Commissioner Dr. J. M. Cunningham über die Cholera 1872 in Indien.

[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1873, IX, pp. 411-431.]

Pillay (S. A.) On the relation existing between atmospheric vicissitudes, and epidemic cholera, at Mundium, in 1861.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1865, VIII, pp. 406-408.]

Renzy (A. C. C. de). Cholera in India.

[LANCET, London, 1872, II, p. 623.]

—— The late outbreak of cholera at Secunderabad.

[LANCET, London, 1871, II, p. 623.]

Rogers (S.) Reports on Asiatic cholera in regiments of the Madras army, from 1828 to 1844, with introductory remarks on its modes of diffusion and prevention, and summary of the general method of treatment in India. 8°. London, 1848. L.

Scot (W.) Report on the epidemic cholera as it has appeared in the territories subject to the presidency of Fort St.

Scot (W.)—continued.

George. Drawn up by order of the government, under the superintendence of the medical board. Appendix containing the sick returns of the army of Fort St. George, from the year 1815 to 1821 inclusive, also diurnal tables of the progress of cholera [etc.] 4°. Madras, 1824. L.

—— The same. Abridged from the original report printed at Madras in 1824, with introductory remarks, by the author. 8°. London, 1849. L.

—— Traité complet du choléra morbus de l'Inde, ou rapport sur le choléra épidémique tel qu'il s'est montré dans les territoires soumis à la présidence du Fort Saint Georges. Traduit par F. P. Blin. 8°. Nantes, 1831. L.

Shaw (J.) Cholera in the Calicut and Salem jails.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1863, VII, pp. 231-233.]

Shortt (J.) An account of the outbreak of cholera in the jail of Chingleput during the month of March, 1863.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1863, VII, pp. 426-439.]

Someren (W. J. van). Report on the cases of cholera treated at the native infirmary, Madras, from July to Oct. 1866.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XI, pp. 19-20.]

Stuart. An account of an outbreak of cholera, in Kurrachee, Scinde, in 1846.

[IRISH Hosp. Gaz., Dublin, 1873, I, pp. 230-232.]

Sutherland. Report of epidemic cholera in 1867, in the Punjaub, north-western, and central provinces of India.

[ARMY Stat., San., & Med. Repts., London, 1866, pp. 380-382; 1 map.]

Switzer (B. W.) Narrative of the outbreak of epidemic cholera in the garrison and district of Kohat, 1867.

[INDIAN Med. Gaz., 1868, III, pp. 26-28; 1 table.]

Tholozan (J. D.) De l'antiquité du choléra dans l'Inde.

[GAZ. méd. de Paris, 1868, XXIII, pp. 339-345, 431-437, 487-491, 579-585, 651-655, 679-684.]

—— Le choléra dans l'Inde. (Rapport fait à la Société médicale d'émulation de Paris, par M. Cazalas.)

[L'UNION méd. de Paris, 1873, XVI, 3e sér., pp. 65-72.]

Thom (A.) Notes on cholera in India.

[MED. Times & Gaz., 1853, VI, pp. 187-188.]

—— Account of the cholera which pre-

Thom (A.)—continued.

vailed in the 86th regiment, stationed at Kurrachee during April and May 1846.

[MED. Times, London, 1847, xvi, pp. 151-152; 1848, xvii, pp. 326-329, 374-376, 388-390; xviii, pp. 51-54, 67-69, 84-86, 102-105.]

Thomson (W. A.) Report on an epidemic of cholera at Thayetmo, British Burmah, in 1869.

[ARMY Stat., San. & Med. Repts., London, 1871, xi, pp. 392-422; 1 map.]

Thorn (A.) Report on the causes, character, and treatment of spasmodic cholera in H. M. 86th regiment at Kurrachee in June, 1846. Ordered by the house of commons to be printed. *London*, 1848.

Townshend (S. C.) Report on the cholera epidemic of 1868 in the central provinces (of India). fol. 1869.

Vos (J. R.) Vom Ursprunge, dem Verlaufe, den Symptomen und der Heilung der Cholera morbus, wie sie sich seit dem Jahre 1817 in Bengalen gezeigt hat. Aus dem Holländischen übersetzt von C. H. Ebermaier.

[RUST's Mag. f. d. gesamt. Heilk., 1827, xxiv, pp. 97-135.]

Woodburn (D.) Account of two reports on cholera.

[TRANS. Med. & Phys. Soc., Calcutta, 1835, vii, pp. 482-484.]

Bericht über die Cholera-Seuche, welche das Gebiet der Präsidentschaft von Bengalen in den Jahren 1817, 1818 und 1819 heimgesucht hat. Auf Befehl der Regierung, unter der Aufsicht der Medicinal-Behörde aufgesetzt von Jacob Jameson. See Cholera: General. Sammlungen der wichtigsten Abhandlungen über die jetzt herrschende Cholera-Seuche.

[**Cholera** as it appeared in the central provinces [India] during the year 1872.]

[ANNUAL Rept. of the San. Commissioner for the Central Provinces for the year 1872, pp. 16-78; 11 tables.]

Cholera (The) epidemic [of India. History and preventive measures].

[SIXTH Ann. Rept. San. Comm. with the Govt. of India, 1869, pp. 1-75.]

(**Cholera in Britisch Indie.**)

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., Amsterd., 1862, vi, p. 143.]

Cholera as it appeared in the Bombay presidency.

[REPORT of the San. Commissioner for Bombay, 1871, sec. II, pp. 2-14, 1 map; 1872, sec. II, pp. 2-17, 1 map.]

Cholera (The) at Kurrachee, Scinde.

[LANCET, London, 1847, i, p. 132.]

Cholera (The) at Secunderabad in May, 1871.

[MED. Times & Gaz., London, 1871, ii, pp. 590-592.]

Cholera in India.

[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., London, 1870, XLVI, pp. 100-124.]

Cholera (The) in Scinde — treatment adopted by the natives.

[LONDON Med. Gaz., 1846, XXXVIII, n. s., pp. 510-511.]

Cholera in Southern India. A record of the progress of cholera in 1870, and résumé of the records of former epidemic invasions of the Madras presidency. fol. *Madras*, 1871. L.

Epidemic cholera in the Bengal presidency. Note on the epidemic connection of the cholera of Madras and Bombay with the cholera epidemic of the Bengal presidency. fol. *Calcutta*, 1871. L.

Epidemic cholera in Madras.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1860, I, pp. 493-500.]

Excessive (The) cholera mortality in India.

[BRIT. Med. Jour., London, 1872, ii, pp. 584-585.]

Fourth (The) annual report of the sanitary commissioner with the government of Bengal for 1867. [History of the cholera epidemic of Northern India.]

[MED. Times & Gaz., London, 1869, I, pp. 283-284.]

History of the chief diseases causing mortality [in India]. Cholera.

[REPT. San. Com. for Madras, 1871, pp. 118-192.]

Inquiry (An) into the circumstances attending the outbreak of cholera in H. M.'s 18th hussars at Secunderabad in the month of May 1871. fol. *Madras*? [n. d.] L.

Late (The) outbreak of cholera at Secunderabad.

[LANCET, London, 1871, ii, p. 546; 1872, ii, p. 680.]

Map showing the mortality from cholera in the districts of the Bombay presidency in the year 1868.

[REPT. on measures adopted for san. imp. in India from June, 1869 to June 1870, London, 1870, at p. 143.]

Map showing the mortality from cholera in the districts of the Bombay presidency in the year 1869.

[REPT. of San. Commissioner for Bombay, 1869, at p. 200; also in REPT. on measures adopted for san. imp. in India, from June 1870 to June 1871, London, 1871, at p. 157.]

Map to illustrate the mortality from cholera in the Madras presidency during the year 1871.

[REPT. on measures adopted for san. imp. in India, from June 1872 to June 1873, London, 1873, at p. 111.]

Nachrichten über die Cholera-Seuche, wie sie in Hindostan und in der indischen Halbinsel in den Jahren 1817, 1818 und 1819 geherrscht hat. Gesammelt und auf Verordnung der Regierung herausgegeben von der Medicinalbehörde in Bombay. *See Cholera*: General. Sammlungen der wichtigsten Abhandlungen über die jetzt herrschende Cholera-Seuche.

On cholera in 1873 in central provinces of India.

[REPORT of San. Commissioner for the Centr. Prov., 1873, fol., Nagpur, 1874, pp. 14-31.]

Report of the Madras medical board on epidemic cholera. Drawn up by order of government. 8°. [n. p.], 1824.

Report on the cholera epidemic of 1872 in Northern India.

[NINTH ann. rept. San. Commissioner with the govt. of India, 1872, pp. 1-150. *Also in* REPT. on meas. adopted for san. imp. in India, from June 1873 to June 1874, London, 1874, pp. 67-197; 1 map.]

Report on cholera in Southern India for the year 1869, with map illustrative of the disease. fol. *Madras*, 1870. L.

Report on the epidemick cholera morbus as it visited the territories subject to the presidency of Bengal, in the years 1817, 1818, and 1819. Drawn up by order of the government, under the superintendence of the medical board, by James Jameson. 8°. *Calcutta*, 1820. L.

Reports on Asiatic cholera in regiments of the Madras army from 1828 to 1844 [etc.] *See Rogers* (S.)

Reports on the epidemic cholera which has raged throughout Hindostan and the peninsula of India, since August 1817. Published under the authority of government. 8°. *Bombay*, 1819. L.

Sketch map to illustrate the distribution of and comparative mortality from cholera in the different circles of mortuary registration of the presidency [*Bombay*] during the year 1871.

[REPT. on meas. adopted for san. imp. in India from June 1872 to June 1873, London, 1873, at p. 159.]

Studien über die Cholera in Indien.

[ALLG. med. Centr.-Zeitg., Berlin, 1874, XLIII, pp. 105-107. 117-119, 129-131.]

Two cases of cholera in the 27th regiment on its march from Chittore and Nellore, in the early part of 1838.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1839, I, pp. 84-88.]

Persia.

Bell (C. W.) Report on the epidemic ague or "fainting fever" of Persia, a species of cholera occurring in Teheran in the autumn of the year 1842.

[BRIT. & For. Med. Rev., London, 1843, xvi, pp. 558-566.]

Cloquet (E.) Sur le choléra en Perse.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., Paris, 1852-53, xviii, pp. 1190-1192.]

Cormick (J.) On the occurrence in Persia of the epidemic cholera of India.

[MED.-CHIRURG. Trans., London, 1823, xii, pp. 359-365.]

Dickson (E. D.) On cholera in Persia, 1866-68.

[TRANS. Epid. Soc., London, 1869, iii, pp. 257-264.]

Guettet. Note sur ce qui a le mieux réussi en Perse contre le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1850, v, p. 90.]

Hübenthal (C. P. W. von). Darstellung und Behandlung der orientalischen Cholera, von der persischen Gränze mitgetheilt.

[JOUR. d. prakt. Heilk., 1831, LXXII, pp. 88-103.]

Polak (J. E.) Die Cholera in Persien und die Landquarantäne.

[WIEN. med. Wochenschr., 1869, pp. 1679-1681.]

Tholozan. Note sur le choléra en Perse et sur la valeur des quarantaines par voie de terre.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1869, 2e sér., vi, pp. 643-644.]

Tholozan (J. D.) Prophylaxie du choléra en orient. L'hygiène et la réforme sanitaire en Perse . . . 8°. *Paris*, 1869.

Cholera (The) in Persia.

[BRIT. Med. Jour., London, 1871, ii, p. 272.]

Syria.

Barker (J.) Mode of curing cholera in Syria.

[LANCET, London, 1848, ii, p. 515.]

Hirsch (A.) Bericht über die Cholera zu Beirut vom 1. Juli bis 15. September 1865 vom Arzte des Johannes-Hospitals daselbst, Dr. R. Lange.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1865, ii, pp. 447-451, 458-460.]

Tilt (E. T.) The cholera in Damascus.

[LANCET, London, 1849, ii, p. 272.]

EAST INDIES.

Blane (G.) On the cholera of the East Indies.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1825, XXIV, pp. 60-64]

Levincent (P.-M.) *Considérations sur le choléra épidémique, et sur celui des Indes orientales en particulier. 4°. *Paris*, 1829. L.

Moreau de Jonnes (A.) Notice sur la maladie pestilentielle importée aux isles de France et de Bourbon et désignée sous le nom de choléra morbus de l'Inde. 8°. *Paris*, 1821.

Ranken (J.) Observations on the epidemic cholera morbus of the East Indies.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1823, XIX, pp. 1-13.]

Wassink (G.) Algemeen Rapport der in de 1ste Militaire Afdeeling voorgekomen Cholera Lijders in het Jaar 1851.

[GENEESK. Tijdschr. voor Nederl. Indië, Batavia, 1854, III, pp. 1-126.]

On the mordixim or cholera of Java and Malabar.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XII, pp. 535-536.]

Ceylon

Browne (A.) Notice of cholera as it appeared at Colombo in 1817.

[MED. Times, London, 1843, XVII, pp. 32-34.]

Davy (J.) Report on cholera, as it occurred in Ceylon in 1819.

[MED. Times, London, 1850, I, n. s., pp. 224-226.]

Fergusson (A.) Extracts from reports on the cholera and small pox in the island of Ceylon in 1852.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 495.]

Java.

Cohen (A.) De Cholera-Epidemie te Batavia, in 1864.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1865, I, pp. 225-228.]

Schneider (F.) Cholera in Soerabaya auf Java. 8°. *Berlin*, 1871. L.

Teitge. Beschreibung der asiatischen Cholera, sowie sie auf der holländisch-ostindischen Insel Java, in Asien gelegen [etc.] 8°. *Neuhaldensleben* [1831]. L.

Cholera-Epidemie te Batavia.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1864, VIII, p. 542.]

Cholera (De) op Java.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1864, VIII, pp. 607-608; 1865, I, pp. 93, 175.]

Madagascar.

Barnier (I. B.) Note sur l'épidémie de choléra qui a sévi dans l'île de Nossi-Bé, pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1870.

[GAZ. hebdom., Paris, 1871, VIII, 2e sér., pp. 559-561.]

Mauritius.

Collas. Le choléra à l'île Maurice.

[L'UNION méd., 1854, VIII, p. 440.]

Hardie (G. K.) Cholera.—Illustration of the doctrine of contagion in cholera, drawn from the epidemics of 1854 and 1856, at Mauritius.

[TRANS. Cork Med. & Surg. Soc., 1866-67, pp. 52-68.]

Hutchison (A. C.) Importation of cholera into the Mauritius.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 352.]

Kinnis (J.) Observations on cholera-morbus and other diseases, which prevailed epidemically among the soldiers of the 56th regiment, stationed at Port Louis, Mauritius, in the end of the year 1819, and beginning of 1820.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1821, XVII, pp. 1-29.]

Lamare (P.) Observations faites sur le choléra-morbus dans l'Inde, au Bengale et à l'île de France. Son invasion dans cette colonie; ravages qu'il y produisit; essais multipliés pour combattre son intensité, des résultats heureux obtenus par des médecins distingués de cette île, et des moyens hygiéniques proposés pour éviter l'infection. 8°. *Paris*, 1831. L.

Quesnel (F.) *Essai sur l'épidémie de choléra-morbus qui a désolé l'Île-de-France en 1819. 4°. *Paris*, 1823. L.

Telfair (C.) Account of the epidemic cholera, as it occurred at Mauritius.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1821, XVII, pp. 517-526.]

Cholera-Epidemie in Mauritius.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1868, I, p. 414.]

Cholera (Die) morbus auf Isle de France. 8°. *Leipzig*, 1831. L.

Importation of cholera into the Mauritius.

[MED. Gaz., London, 1832, IX, pp. 526-527.]

Réunion.

Petit (L. A.) Mémoire sur l'épidémie de choléra-morbus qui a régné à la Réunion en 1859. . . . 8°. *Paris*, 1862.

EUROPE.

Althaus (J.) Cholera in Germany and Russia.

[MED. Times & Gaz., London, 1865, II, pp. 562-563.]

Bremer. Geschichtliche Nachrichten über die Verbreitung der asiatischen Cholera in Russland [und Oesterreich].

[JOUR. der prakt. Heilk., 1830, LXXI, v Stück, pp. 122-130; VI, Stück, pp. 86-107; 1831, LXXII, II Stück, pp. 105-136; III Stück, pp. 97-114.]

—— The same. 12°. [n. p., n. d.] L.

Drasche. Ueber den gegenwärtigen Stand der Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1001-1005; 1867, XVII, pp. 561-565, 1011-1013, 1028-1029, 1201-1203, 1217-1219, 1265-1268, 1281-1283.]

Gerardin (A.) and Gaimard (P.) Du choléra-morbus en Russie, en Prusse et en Autriche, pendant les années 1831 et 1832. 8°. Paris, 1832. L.

—— The same. 2e éd. Paris, 1832. L.

[Cover marked "Troisième éd. 1833."]

Gosse (L. A.) Rapport sur l'épidémie de choléra, en Prusse, en Russie, et en Pologne. . . . 8°. Genève, 1833.

Guyon. Des moyens préservatifs et curatifs du choléra, d'après une expérience acquise en Pologne et en Autriche. Ouvrage particulièrement destiné aux gens du monde. 8°. Paris, 1832. L.

Heyfelder (J. F.) Beobachtungen über die Cholera asiatica auf einer in Folge höhern Auftrags in die von jener Krankheit heimgesuchten Gegenden unternommenen Reise und während eines mehrmonatlichen Aufenthalts in Berlin und Magdeburg, sowie im Cüstrin'schen, Königsberg'schen und Oberbarnim'schen Kreise gesammelt. 2 v. 8°. Bonn, 1832. L.

Sandras (C. M. S.) Du choléra épidémique observé en Pologne, en Allemagne, et en France. 8°. Paris, 1832. L.

Sophianopoulo (D. M.) Relation des épidémies du choléra morbus observées en Hongrie, Moldavie, Gallicie, et à Vienne en Autriche, dans les années 1831 et 1832; avec une histoire générale de cette maladie, et son traitement préservatif et curatif; avec des notes du professeur Broussais. 8°. Paris, 1832. L.

—— The same. [In Italian.] 8°. Paris, 1832.

Triberti (A.) Altri pensamenti sulla natura della malattia del cholera che epi-

Triberti (A.)—continued.

demicamente va manifestandosi in Europa, e quali sarebbero le disposizioni sanitarie da adottarsi per far signoreggiare la medicina su questa violentissima malattia, se mai in Lombardia si manifestasse.

[OMODEL, Ann. un. di med., 1832, LXII, pp. 367-374.]

Analyse de quelques ouvrages récemment publiés sur le choléra-morbus épidémique observé en France, en Russie, en Autriche et en Prusse. 8°. Paris, 1832.

Beiträge zur Geschichte der indischen Cholera im südlichen Frankreich in den J. J. 1834 bis 1835, in Ober- und Mittelitalien in den J. J. 1835 bis 1836 und in der Schweiz im J. 1836.

[SCHWEIZ. Zeitschr. f. Nat. u. Heilk., 1838, III, pp. 92-113, 277-292, 356-384.]

Cholera. [Statistics of, in Russia, Poland and other countries.]

[DEUTSCHE Klinik, Berlin, 1853, v, pp. 487-488, etc.; 1855, VII, pp. 363-364, etc. Also in PRZEGŁAD Lekarski, Krakow, 1866, v, pp. 8, 32, etc.; 1867, VI, pp. 16, 32, etc.]

Cholera-Epidemie (De) in verschillende Landen van Europa.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1866, Nos. 39-41.]

AUSTRIA.

Ballin (S. J.) Observationes de cholera asiatica, Cracoviae, Viennae, Pragae, aliisque in locis institutae. 8°. Hauraniae, 1832. L.

Carrière (E.) Le choléra en Autriche.

[L'UNION méd., Paris, 1855, IX, pp. 525-526, 537-538.]

Elsässer (C. L.) Die epidemische Cholera nach eigenen aus Auftrag der königlich württembergischen Regierung angestellten Beobachtungen in Wien und Mähren, besonders Brünn. 8°. Stuttgart, 1832. L.

Knolz (J. J.) Die Cholera-Epidemie in Niederoesterreich im Jahre 1836.

[MED. Jahrb. des k. k. oesterr. Staates, 1839, XIX, n. F., pp. 74-84, 212-221, 434-443, 567-576.]

Krauss (A.) Die Cholera-Epidemie nach eigenen in Wien und in Mähren auf Auftrag der königlich württembergischen Regierung angestellten Beobachtungen. 8°. Stuttgart, 1832. L.

Krocak (A.) Die Cholera-Epidemie des Jahres 1836-1837 in der Provinz Mähren und Schlesien.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1839, XX, n. F., pp. 536-539.]

Kuborn. Rapport de la commission relatifs au choléra et à la peste bovine, régnant dans la monarchie austro-hongroise.

[BULL. Ac. roy. de méd., Belgique, 1873, VII, 3e s., pp. 71, 209-216.]

Piltz (B.) Beiträge zur Choleraepidemie am Semmering im Jahre 1850.

[WIEN. med. Wochenschr., 1854, IV, pp. 581-583.]

Reiss (K.) Erfahrungen während der Cholera-Epidemie im Jahre 1873.

[WIEN. med. Presse, 1873, XIV, pp. 973-976.]

Thune. Ueber die Brechruhr in Prag und Wien.

[MAG. d. ausländ. Lit. d. gesamt. Heilk., 1832, XXIII, pp. 377-387.]

Witlacil (A.) Beobachtungen aus der Cholera-Epidemie des Jahres 1866 in den Vororten Neulerchenfeld, Hernals und Ottakring.

[WIEN. med. Wochenschr., 1867, XVII, pp. 323-325, 341-343, 356-357, 371-373, 388-390, 406-408, 422-424.]

Zur Cholerastatistik in Oesterreich.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 904, 951-952, 1026, 1120-1121.]

Arbe.

Marez (F.) Cenni su'l coléra nella città ed isola di Arbe in Dalmazia nell'estate del 1855.

[GAZ. med. ital.-lomb., 1857, II, 4th s., pp. 104-107, 123-125.]

Auersberg.

Wittmann (D. J.) Skizze über die Brechruhr-Epidemie im illyrischen Bezirke Auersperg im Jahre 1836.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1838, XV, n. F., pp. 54-68.]

Bohemia.

Kaulich (J.) Die Cholera in Böhmen in den Jahren 1866 und 1872-73.

[VIERTELJAHRSSCHR. f. d. prakt. Heilk., 1875, CXXV, pp. 119-142; CXXVI, pp. 95-110, 2 maps.]

Stratmann (F. O.) *Observationes de cholera asiatica per Borussorum exercitus in Bohemia bellum gerentes vagata. 8°. *Berolini*, [1866]. L.

Brunn.

Allé. Bild und Behandlung der Cholera asiatica zu Brünn in Mähren im Jahre 1836.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1837, XIII, n. F., pp. 305-327.]

Beer. Die Cholera in Brünn im Jahre 1866.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, pp. 335-336, 343-344.]

Buda.

Hoffer (S.) Die Choleraepidemie zu Ofen in den Monaten October und November 1854.

[ZEITSCHR. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, 1855, v, pp. 275-277.]

Carniola.

Melzer (R.) Die epidemische Brechruhr in Krain im J. 1849.

[VIERTELJAHRSSCHR. f. d. prakt. Heilk., 1851, III, pp. 118-146.]

Pettenkofer (M. v.) Die Cholera und die Bodenbeschaffenheit in der k. k. oesterreichischen Provinz Krain. Mit besonderer Rücksicht auf die Angaben hierüber in Dr. Drasche's monographischer Arbeit: "Die epidemische Cholera."

[ÄERZTL. Intell.-Bl., 1861, VIII, pp. 89-95, 103-109, 113-119. Also in 4°, München, 1861.]

Cracow.

Jakubowski (J.) De cholera ind. in Cracoviae observata. 8°. *Cracov.*, 1834.

Daka.

Beschrijving der Cholera te Daka in Hongarije, en de Wijze waarop dezelve aldaar door den Graaf Nadaskij behandeld is, van den 17 Sept. . . . 1831. 8°. Amsterdam, 1832.

Dalmatia.

Herrmann. Erlebnisse eines Wiener Arztes während der heurigen Cholera-Epidemie in Dalmatien.

[ALLG. Wien. Med.-Zeitg., 1867, XII, pp. 381-382.]

Eisnern.

Kainzlsberger. Die seröse Brechruhr-Epidemie in Eisnern im Laibacher Kreise der Provinz Illyrien im Jahre 1836.

[MED. Jahrb. des oesterr. Staates, 1837, XIII, n. F., pp. 416-426.]

Galicia.

Flechner (A. E.) Bemerkungen über die Cholera nach eigenen Erfahrungen in den Jahren 1831, 1832 und 1836 in Galizien.

[MED. Jahrb. des k. k. österr. Staat., 1848, IV, pp. 257-276.]

Prchal (J. M.) Die Cholera beobachtet in Galizien im Jahre 1831. 8°. *Prag*, 1831. L.

—— Ueber die im Zaleschziker Kreise in k. k. Galizien um sich greifende Brech-

Prchal (J. M.)—continued.

ruhr. Aus den diessfälligen Kranken-Beobachtungen.

[MED. Jahrb. des k. k. oesterr. Staates, 1832, II, n. F., pp. 372–391.]

Riedel (J.) Die asiatische Brechrühr nach den in Galizien gemachten Erfahrungen und Beobachtungen. 8°. *Prag*, 1832. L.

Schnitzer (A.) Die Cholera contagiosa beobachtet auf einer in Folge höheren Auftrages in Galizien während der Monate Mai, Juni und Juli, und im Beuthner Kreise in Oberschlesien im August gemachten Reise. 8°. *Breslau*, 1831. L.

Tomada (V.) e **Fassetta** (V.) Ragguglio d'uffizio intorno al cholera-morbus regnante nella Gallizia.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1831, LX, pp. 252–276.]

Trapp (E. C.) Die Cholera. Beobachtungen gesammelt auf einer in allerhöchsten Auftrage unternommenen Reise in Galizien, Schlesien Mähren, Ungarn und Wien in den Monaten Aug., Sept., Oct., Nov., und Dec. 1831. 8°. *Giessen*, 1832. L.

Cholera n Galicyi.

[PRZEGLAD Lekarski, Krakow, 1871, x, pp. 8, 344, 367, 376, 392, 407.]

Cholera (Die) in Galizien.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 949–950.]

Hungary.

Grosz. Die Cholera-Epidemie in Ungarn 1872–73. Besprochen von Dr. Josef Schrank.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1874, XIX, pp. 277–278, 286.]

Kuthy (L.) Ein Wort über die Cholera-Epidemie auf dem Lande.

[ZEITSCHR. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, 1855, VI, pp. 193–196.]

Lenhossék (M.) Animadversiones circa curandum choleram orientalem et alios epidemicos morbos, in regno Hungariæ nunc vigentes, secundum captas hactenus observationes exaratae. 8°. *Budæ*, 1831. L.

Löwy (L.) Ueber die Cholera in Ungarn.

[WIEN. med. Presse, 1873, XIV, p. 738.]

Cholera (Die) in Pest and Ungarn.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1873, XVIII, pp. 600–601.]

Illyria.

Schneditz (J.) Die Cholera-Epidemie in Illyrien im Jahre 1836.

[MED. Jahrb. des k. k. oesterr. Staates, 1839, XX, n. F., pp. 339–342.]

Inzersdorf.

Hermann. Die Cholera-Epidemie zu Inzersdorf am Wienerberge.

[WIEN. med. Wochenschr., 1855, p. 807.]

Lemberg.

Berres (C. J.) Praktische Erfahrungen über die Natur der Cholera in Lemberg und Behandlung derselben. 8°. *Lemberg*, 1831.

Rohrer (M.) Die epidemische Brechrühr zu Lemberg, beobachtet und beschrieben. 8°. *Brünn*, 1831.

Slawikowski (A.) Die Cholera-Epidemie in Lemberg und im Lemberger Kreise im Jahre 1831.

[MED. Jahrb. des k. k. oesterr. Staates, 1833, IV, n. F., pp. 552–580.]

Liptau.

Flittner (J. C.) Nachrichten und Erfahrungen über die Cholera; gesammelt in dem Liptauer Comitate im Jahre 1831.

[MED. Jahrb. des k. k. oesterr. Staates, 1833, IV, n. F., pp. 222–243.]

Moravia.

Wolfstein (G. C.) Trattato sul cholera dietro ad osservazioni fatte in generale, e particolarmente in Moravia, negli anni 1831 e 1832. . . . 8°. *Vienna* [n. d.]

Olmütz.

Pissling (W. F.) Die Cholera-Epidemie in Olmütz.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1372–1373, 1385–1388, 1401–1403; 1 table.]

Pápa.

Pserhofer. Die Cholera in Pápa, besonders im J. 1855, mit gleichzeitiger Berücksichtigung der medicinisch-topographischen Verhältnisse dieses Ortes.

[ZEITSCHR. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, 1857, VIII, pp. 265–268, 273–277, 289–291, 297–300, 305–307, 345–347, 362–365, 369–373.]

Pesth.

Eckstein (F.) Die epidemische Cholera beobachtet in Pesth in den Monaten Juli, August, September 1831. Nebst einem Anhang über die Nicht-Contagiosität dieser Krankheit und die Anzeigen zur kalten und warmen Behandlung derselben. 8°. *Pesth und Leipzig*, 1832. L.

Pólya (J.) and **Grünhut** (J. C.) Summa observationum quas de cholera orientali anni MDCCCXXXI in liberae regiaeque

Pólya and Grünhut—continued.

civitatis Pest nosocomiis collectas. 12°. *Pest*, 1831. L.

——— Beobachtungen über die orientalische Cholera, angestellt und gesammelt in den Spitälern der Stadt Pesth in Ungarn, vom 23. Juli bis zum 20. Sept. 31. 8°. *Meissen*, 1832.

Tormay. Beitrag zur Statistik der Cholera-Epidemie in der Stadt Pest 1854–1855. *Pest*, 1856.

Cholera (Die) in Pest-Ofen.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1871, XVI, p. 547; also in WIEN. med. Wochenschr., 1872, XXII, pp. 1190–1191.]

Prague.

Doerfler (A.) * Sistens historias cholerae sporadicae-synopticas in clinico medico Pragensi anni schol. 1836 tractatae; annexa epierisi. 8°. *Pragae*, 1838. L.

Fischer (G. F.) Ueber die epidemische Cholera, mit besonderer Rücksicht auf die Epidemie zu Prag. 8°. *Nürnberg*, 1832. L.

Kersch (S.) Beobachtungen während der vorjährigen Cholera-Epidemie. [MEMORABIEN, Heilbronn, 1867, pp. 12–13, 39–40.]

Krombholz (J. V. E. v.) General-Rapport über die asiatische Cholera zu Prag im J. 1831 und 32, nach den in den Cholera-hospitälern gewonnenen Erfahrungen. . . . 4°. *Prag*, 1836.

Loeschner. Schlussbericht über die vom 21. Mai 1849 bis Ende Dezember 1851 in Prag beobachtete Cholera - Epidemie, nebst einer Abhandlung: Die Cholera der Kinder. 8°. *Prag*, 1854. L.

Příbram (A.) und Robitschek (J.) Die Prager Cholera - Epidemie des Jahres 1866. Eine epidemidologische und klinische Studie.

[VIERTELJAHRSSCHR. f. d. prakt. Heilk., 1868, XCVII, pp. 103–168; XCIX, pp. 104–228.]

Wagner (J.) Medizinisch-praktische Abhandlung über die asiatische Cholera. Nach Beobachtungen und Erfahrungen am Krankenbette in den Prager Cholera-spitälern während der Epidemie von 1831–32 und 1836. Nach der lateinischen-umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. 8°. *Prag*, 1836. L.

Priisopgave angaaende Cholera i Prag.

[NORSK. Mag. for Laegevid., 1856, x, pp. 64, 296; 1857, XI, p. 748.]

Schwarzwasser.

Salawa. Choleraepidemie zu Schwarzwasser im Jahre 1855.

[ZEITSCHR. f. Natur-u. Heilk. in Ungarn, 1856, VII, pp. 297–301, 313–316, 321–323.]

Styria.

Vest (E. v.) Die Cholera-Epidemie des Jahres 1836 in Steyermark.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1833, XVII, n. F., pp. 188–192.]

Brechdurchfall (Der) im Grätzer Kreise in Steyermark im Jahre 1832.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1833, v, n. F., pp. 66–69.]

Tarnow.

Starkel (J.) O cholerze nagminnej n mieście ob wodowém Tarnowie n jesieni 1866 roku. Sprawozdanie urzędowe.

[PRZEGLĄD Lekarski, Krakow, 1867, VI, pp. 33, 41, 49–52.]

Triest.

Breuning (G. v.) Die Choleraepidemie 1855 in Triest und Beiträge zur Choleraepidemie.

[WIEN. med. Wochenschr., 1855, pp. 604, 620.]

Goracuchi (G. A.) Studi sul cholera asiatico, con ispeciale riguardo all'epidemia che regnò in Trieste l'anno 1849. . . . 8°. *Trieste*, 1850.

Guastalla. Observations sur le choléra, observé à Trieste. *Trieste*, 1849.

Moulon (A. M. de). Il cholera asiatico in Trieste negli anni 1835 e 1836. . . . 8°. *Marsiglia*, 1839.

Movimento del colera in Trieste.

[GAZ. med. ital.-lomb., Milano, 1855, VI, 3. s., pp. 257, 284, 304, 321, 339, 368, 392.]

Tyrol.

Ehrhartstein (E. v.) Die Cholera-Epidemie des Jahres 1836 in Tyrol. (Auszug aus dem Final-Berichte des k. k. Gubernial-Rathes und Protomedicus . . .).

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1839, XX, n. F., pp. 179–183.]

Flora (A.) Erzählungen aus der Cholera-Epidemie in Südtirol 1855, nebst einer Studie über die krankhaften Vorgänge in der Cholera, und über zweckmässige und unzweckmässige Heilverfahren. 8°. *Wien*, 1857. L.

Vienna.

Basler (A. D.) Die Cholera in Wien. 8°. *Wien*, 1832.

Baumgartner (A.) Untersuchung der atmosphärischen Luft und der Luft-Electricität in Wien während des epidemischen Brechdurchfalles.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1832, III, n. F., pp. 83-88.]

Bennet (H.) The cholera cases at Vienna.
[LANCET, London, 1873, II, pp. 282-283.]

Bittner (F. H.) Die Cholera indica im Polizei-Bezirk Josephstadt zu Wien, im Herbst des J. 1831. . . . mitgetheilt von Dr. Chr. Fr. Harless.

[HEIDELBERGER klin. Ann., 1833, IX, pp. 1-49.]

—— Wieder-Ausbruch der Cholera im Polizei-Bezirke Josephstadt in Wien, im Jahre 1832.

[HEIDELBERGER klin. Ann., 1834, x, pp. 238-277.]

Chvostek (F.) Bericht über die Cholera-Abtheilung des Garnison-Spitales Nr. 1 in Wien.

[WOCHENBL. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien, 1867, XXIII, pp. 9-10, 17-21, 25-27, 36-39, 49-51, 59-61, 65-68, 83-86, 89-92, 113-115, 123-126, 149-154, 163-166.]

Creutzer (L.) Bericht über die Cholera-Epidemie während des Sommers 1855 im k. k. Polizeibezirke Landstrasse, und Bemerkungen über Prof. Pettenkofer's Ansichten über die epidemische Brechruhr.

[ZEITSCHR. d. k. k. Ges. d. Aerzte zu Wien, 1856, pp. 617-634.]

Dittel (L.) Bericht über die während der Cholera-Epidemie im Jahre 1849, im k. k. allgemeinen Civil-Krankenhaus zu Wien behandelten Cholera-Kranken.

[DEUTSCHE Klin., 1850, II, pp. 377-378, 385-387-421-422; also in ZEITSCHR. d. k. k. Ges. d. Aerzte zu Wien, 1850, pp. 225-253.]

Drasche. Ueber die Unwahrscheinlichkeit einer diessjährigen Cholera-Epidemie in Wien, unter Rücksichtnahme auf die Verbreitung der Seuche im letzten Decennium (1855-65).

[WIEN. med. Wochenschr., 1865, xv, pp. 1061-1064, 1081-1085.]

Fergus (J. F.) History and treatment of the malignant cholera as it prevailed at Vienna, from the 12th of Aug., 1831, to the 15th of Feby., 1832.

[LANCET, 1832, II, pp. 353-361, 393-396, 5 tables; also reprinted in 8°, London and New York, 1832.]

Flechner (A. E.) Herrschender Krankheits-Charakter mit Rücksicht auf das Verhalten der Cholera-Epidemie in der Reichs-Hauptstadt Wien 1855.

[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., Wien, 1855, I, pp. 10-11, 84-86, 164-166, 240-241, 327-329, 406-408; 1856, II, pp. 62-64.]

Gigl (A.) Statistische Daten über die Cholera-Epidemie des Jahres 1866 in Wien. 8°. Wien, 1869.

Graf (K.) Versuch einer Darstellung der Cholera morbus, nach eigenen während der Sommermonate des Jahres 1832 zu Wien gemachten Beobachtungen. 8°. München, 1832.

Güntner (F.) Beobachtungen über den epidemischen Brechdurchfall. Gesammelt im k. k. allgemeinen Krankenhause in Wien.

[MED. Jahrb. des k. k. oesterr. Staates, 1832, II, n. F., pp. 554-590.]

—— Krankheitsgeschichten von Cholera-Fällen, welche im k. k. allgemeinen Krankenhause zu Wien beobachtet und behandelt worden sind.

[MED. Jahrb. des k. k. oesterr. Staates, 1832, III, n. F., pp. 89-104, 244-259, 383-400, 500-521; 1833, IV, n. F., pp. 99-111; V, n. F., pp. 34-66.]

Haller (C.) Ärztlicher Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1854 nach den Beobachtungen auf der Cholera-Abtheilung des k. k. allgemeinen Krankenhauses.

[ZEITSCHRIFT der k. k. Ges. der Aerzte zu Wien, 1855, pp. 433-479.]

—— und **Drasche.** Bericht der Cholera-Abtheilung über die Epidemie 1855. Ärztlicher Bericht des Wiener allgemeinen Krankenhauses vom Jahre 1856. Wien, 1857.

Haller (M.) Beobachtungen über Cholera, gesammelt während der gegenwärtigen Epidemie im hiesigen Garnisons-Hauptspitale [Wien, 1855].

[OESTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., 1855, I, pp. 17-20, 29-32.]

Hinterberger. Ueber die Cholera zu Wien.

[Med.-CHIR. Zeitung, Innsbruck, 1831, IV, pp. 173-176.]

Hönigsberg (von). Statistische Daten über die auf der ersten medizinischen Abtheilung des k. k. Krankenhauses Wieden behandelten cholerakranken Männer.

[ZEITSCH. d. k. k. Ges. d. Aerzte, Wien, 1854, II, pp. 528-535.]

Hoffmann (J.) Schlussbemerkungen über die im hiesigen k. k. Landesgerichts-Gefangenhause im Jahre 1866 beobachtete Cholera-Epidemie.

[WOCHENBL. d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien, 1867, XXIII, pp. 433-437.]

Jackson (J.) Cholera in Vienna.

[MED. Mag., Boston, 1833, I, pp. 211-230; 1 table]

Jäger (C.) Auszug eines Schreibens des . . . an Prof. Jäger in Stuttgart. Vom 18. und 19. Juni 1832. [Cholera in Viena.]

[MED. Correspzbl. d. Würt. aerztl. Ver., Stuttgart, 1832, I, pp. 145-147.]

Karg. Darstellung der Cholera-Epidemie im k. k. Waisenhaus im Herbste des Jahres 1854.

[ZEITSCHRIFT der k. k. Ges. der Aerzte zu Wien, 1854, pp. 244-249.]

Knolz (J. J.) Ueber die Cholera zu Wien.

[MED.-CHIR. Zeitung, Innsbruck, 1831, IV, pp. 241-256.]

— Darstellung der Brechruhr-Epidemie in der k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien, wie auch auf dem flachen Lande in Oesterreich unter der Enns in den Jahren 1831 und 1832, nebst den dagegen getroffenen sanitäts-polizeylichen Vorkehrungen. 8°. Wien, 1834.

Mader. Beobachtungen auf der Cholera-Abtheilung des Primar. Dr. Löbel im k. k. Rudolfspitale.

[WIENER med. Wochenschr., 1867, XVII, pp. 195-197, 213-216, 230-232, 247-249, 261-263, 277-279.]

Montbel (Le baron de). Lettre sur le choléra de Vienne en Autriche. Avec des notes, par M. Guyon. 8°. Paris, 1832. L.

Nusser. Kurzer übersichtlicher Schlussbericht über die diesjährige Cholera-Epidemie [Wien, 1866].

[OESTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, XII, pp. 911-916.]

— und **Innhauser (—)**. Amtsbericht des Stadtphysikates über die Cholera-epidemie in Wien im Jahre 1873.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1874, XIX, pp. 67-68, 73-163, 173-174.]

Perres (A.) Die Choleraepidemie des Jahres 1873 unter den Garnisonstruppen der Stadt Wien.

[WIEN. med. Wochenschr., 1874, XXIV, pp. 28-30, 45-48, 72-74, 88-91.]

Reider (J. A. E. v.) Die Cholera zu Wien. Ein Sendschreiben an C. F. v. Gräfe. Aus dem xvi Bde. 3ten Hefte v. Gräfe's und v. Walther's Journ. f. Chirurgie. 8°. Berlin, 1831. L.

Sichel. Du choléra-morbus de Vienne.

[GAZ. des hôp. Paris, 1831, v, pp. 230-231, 246; 1832, VI, pp. 22-24.]

Stark. Bericht über die vom 18. Oktober bis 17. November letzten Jahres unter den Truppen der hiesigen Garnison bestandenen Cholera-Epidemie.

[ALLG. militärärztl. Ztg., 1865, VI, pp. 393-395, 401-403, 409-411.]

Vest (v.) Noch Etwas über die asiatische Cholera, und insbesondere über das Verhalten dieser Krankheit in Wien.

[MED.-CHIR. Zeitung, Innsbruck, 1832, I, pp. 122-128, 139-144.]

Wisgrill (J.). Resultat der pathologischen und therapeutischen Erfahrungen über den epidemischen Brechdurchfall, gesammelt in dem Filial-Cholera-Krankenhaus Nro. 5 in Wien.

[MED. Jahrb. des k. k. oesterr. Staates, 1832, III, n. F., pp. 105-133, 202-243.]

— Reminiscenzen practischen Inhaltes aus der jüngsten Brechdurchfall-Epidemie in Wien im Jahre 1836.

[MED. Jahr. des k. k. oesterr. Staates, 1837, XIII, n. F., pp. 126-154.]

Zink (A.) Geschichtliche Bemerkungen über die epidemische Cholera während ihres Eintrittes und Herrschens in Wien, nebst einem Versuche das aetiologische Verhältniss derselben aufzuklären. 8°. Wien, 1832. L.

Zsigmondy (A.) Die Cholera-Epidemie im k. k. n. ö. Provinzial-Strafhaus vom 18 August-6 October 1855.

[ZEITSCHRIFT der k. k. Ges. der Aerzte zu Wien, 1856, pp. 654-664.]

Zuber (J.) Bemerkungen für Ärzte über die Cholera in Wien. . . . 8°. Mülhausen, 1832.

Aus einem Schreiben eines Arztes aus Wien vom 28. September 1831, über die Cholera daselbst.

[MED.-CHIR. Zeitung, Innsbruck, 1831, IV, pp. 142-144, 156-158.]

Aus einem Schreiben eines Wiener Arztes über die Cholera-Epidemie zu Wien im Jahre 1832.

[MED.-CHIR. Zeitung, Innsbruck, 1832, IV, pp. 395-400.]

Auszüge brieflicher Mittheilungen aus Wien, der asiatischen Cholera betreffend. 8°. [Leipzig], 1832.

Rückblicke auf die Cholera-Epidemie.

[WIEN. med. Wochenschr., 1874, XXIV, pp. 15-18.]

Stand der Cholera in Wien [1866].

[OESTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, XII, pp. 696-698, 713, 783, 807, 828, 844, 860, 876.]

Verhalten der Cholera-Epidemie in der Reichs-Hauptstadt Wien. Meteorologische Beobachtungen.

[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., 1855, I, p. 2.]

Warasdin.

Mlinarič. Auszug aus dem Schluss-Berichte über die Cholera-Epidemie des Jahres 1855 im Warasdiner Comitате.

[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., 1856, II, pp. 198-202.]

BELGIUM.

Saunier (J. J. D.) Extrait de l'enquête sur le choléra de 1866, dans les cantons de Contich et de Wilryck.

[ANN. Soc. de méd. d'Anvers, 1874, xxxv, pp. 506-539, 585-632; 1875, xxxvi, pp. 5-36.]

Segers. Quelques remarques sur le choléra régnant.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1866, ix, pp. 925-927.]

Suerman (A. C. G.) *Specimen historico-medicum de cholerae asiaticae itinere per Belgium septentrionale. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1835. L.

Van Kempen. Rapport sur les mémoires relatifs à l'épidémie de choléra qui a sévi en Belgique pendant l'année 1866.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1869, iii, pp. 867-893.]

Discussion sur l'épidémie de choléra de 1866.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, Bruxelles, 1871, v, pp. 1290-1354; 1872, vi, pp. 25-27, 102-146, 257-281, 353-359, 453-466, 548-576, 618-669, 757-789, 812-859; 1873, vii, pp. 25-43.]

Antwerp.

Broeckx (C.) Note sur le choléra-morbus asiatique qui a régné épidémiquement à Anvers, pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre 1859. 8°. *Anvers*, 1859.

Desguin. Apparition du choléra à Anvers et marche de la maladie.

[ARCH. méd. belges, 1873, iv, pp. 361-372; also in BULL. Acad. roy. de méd. Belgique, 1873, vii, 3e s., pp. 775-788, 884-888.]

Gouzée. De l'épidémie de choléra qui a régné dans la garnison d'Anvers. (June-Sept. 1849.)

[ARCH. belg. de méd. mil., 1849, iv, pp. 241-253.]

Bruges.

Van Dromme. Note sur le traitement curatif et préventif du choléra asiatique, à propos d'une épidémie de cette affection qui a régné à Bruges en 1859. Rapport de M. Van Coetsem.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1861, iv, pp. 237-245.]

Wemaer. Note sur le choléra-morbus épidémique de Bruges (Belgique), pendant l'été de 1832.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, iii, pp. 776-777.]

Brussels.

Statistique et traitement du choléra à l'hôpital militaire de Bruxelles.

[ARCH. belg. de méd. mil., 1849, iv, pp. 377-385.]

Châtelet.

Gallez. Des affections miasmatiques à Châtelet et dans les environs et plus spécialement de l'épidémie de 1866: choléra et suette. Rapport de M. Warlomont.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1868, ii, pp. 502-511; suppl., pp. 5-263; 1 map.]

Conie.

Raimbert (L. A.) Relation de l'épidémie de choléra qui a régné dans le bourg de Conie en 1865.

[JOUR. de méd., de chir., et de pharmacol., Bruxelles, 1866, xliii, pp. 3-12.]

Hensies.

Devos. Rapport sur l'épidémie de choléra dans la commune d'Hensies.

[JOUR. de méd. de chir. et de pharmacol., 1850, x, pp. 3-11.]

Herenthals.

Loneaux (P. L.) Notes et observations sur l'épidémie de choléra qui a régné à Herenthals en 1859.

[JOUR. de méd., de chir., et de pharmacol., Bruxelles, 1860, xxx, pp. 429-437.]

Liège.

Lombard. Communication sur l'épidémie du choléra asiatique qui règne à Liège depuis le 11 décembre 1848.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1848-49, viii, pp. 373-422.]

Midavaine (I.) Rapport adressé à M. l'inspecteur général du service de santé de l'armée, sur le choléra qui a régné dans la garnison de Liège 1848-49.

[ARCH. belg. de méd. mil., 1849, iii, pp. 289-295.]

Rapport sur le mouvement des hôpitaux du choléra à Liège, et sur les modes de traitement qui y ont été employés.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1848-49, viii, pp. 765-786.]

Mechlin.

Dechange. Épidémies du choléra à Malines.

[ARCH. méd. belges, 1866, iv, 2e s., p. 72.]

Mons.

Bouvier. Considérations sur le choléra épidémique qui a régné à Mons, pendant l'année 1859.

[ARCH. belg. de méd. mil., 1860, xxv, pp. 347-364.]

Broeck (Van den). Histoire du choléra épidémique qui a régné en 1854 dans la garnison de Mons.

[ARCH. belg. de méd. mil., 1855, xvi, pp. 129-156.]

Willième. Quelques faits et considérations relatifs à l'épidémie de choléra, qui a régné à Mons, du 13 juin au 15 octobre 1866.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1870, IV, pp. 523-560.]

Namur.

Paul (A.) Histoire de l'épidémie de choléra à Namur en 1866. 8°. *Bruxelles*, 1874. L.

Ostende.

Dejumné. Mémoire sur le choléra qui a régné à Ostende en 1854. Rapport de M. Van Coetsem.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1855-56, XV, pp. 151-152.]

Verhaeghe. Notice sur l'apparition et la marche du choléra à Ostende en 1854.

[ANN. de la Soc. méd. chir. de Bruges, 1855, III, 2e s., pp. 9-19.]

Choléra. [Épidémie d'Ostende.—Rapport du 2e semestre 1854.]

[ARCH. belg. de méd. mil., 1856, XVII, pp. 149-158.]

Velaine-en-Haye.

Schacken. Notice sur l'épidémie de Velaine-en-Haye, juin-juillet 1832. 8°. *Nancy* [n. d.]

Wasmès.

Vandam (L. J.) Rapport sur l'épidémie de choléra dans la commune de Wasmès. [ARCH. belg. de méd. mil., 1849, III, pp. 398-412.]

DENMARK.

Ballin. Statistike Opgivelser om Cholera-Hospitalet i Frue Arbeidshuus.

[BIBL. for Laeger, 1853, III, pp. 371-374.]

Bricka (T.) Cholera-Epidemien i Kongeriget Danmark i Aaret 1853. 8°. *Copenhagen*, 1855.

—— The same. [Translation and review.]

[BRIT. & For. Med. & Chir. Rev., London, 1860, XXV, pp. 145-160.]

Busch. Mittheilungen über die Cholera-Epidemie in Dänemark 1853. 8°. *Bremen*, 1858.

Cohin (L. A.) Gesteldheid van den Bodem en Cholera. Twee Hoofdstukken uit de Geschiedenis van de jongste Cholera-Epidemie te Kopenhagen.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1858, II, pp. 161-168.]

Colding (A.) og Thomsen (J.) Om de sandsynlige Aarsager til Choleraens ulige Styrke i de forskjellige Dele af Kjö-

Colding og Thomsen—continued.

benhavn, og om midlerne Til i Fremtiden at formindske Sygdommens Styrke.

[UGESKR. for Laeger, 1854, XX, pp. 161-198.]

Fenger. En Udsigt over de Choleraatilfælde som i Aar ere forekomme paa Frederiks Hospital.

[BIBL. for Laeger, 1853, III, pp. 356-363.]

—— Prof. Fenger's Beobachtungen über die asiatische Cholera, in dem königl. Friedrichs - Hospitale zu Kopenhagen 1853. Mitgetheilt von Dr. Möller in Altona.

[ALLG. med. Centr.-Zeitg., 1854, XXIII, pp. 41-44, 50-52.]

Holst (E.) Nogle Bemaerkninger i Anledning af Choleraepidemien i Korsör.

[UGESKR. for Laeger, 1857, XXVII, pp. 289-299, 332-335.]

—— Meddelelser om Koleraepidemien i Korsör i 1857, isaer i hygienisk og statistisk Henseende.

[HOSP. Tidende, 1859, II, pp. 94-96.]

Hübertz (J. R.) Beretning om Cholera-Epidemien i Kjöbenhavn, 12 Juni-1 October 1853, udarbejdet og udgiven for den overordentlige Sundhedscommission for Kjöbenhavn. . . 8°. *Kjöbenhavn*, 1855.

—— Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné à Copenhague en 1853. Rapport de M. Fallois.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1856-57, XVI, pp. 75-78.]

Hummel (G.) En Bemaerkning i Anledning af Beretningen om den Kjöbenhavnske Choleraepidemie.

[UGESKR. for Laeger, 1855, XXIII, pp. 97-106.]

Knudsen (P.) Beretning fra Hospitalet i Barakkerne. (Cholerahospitalet.)

[UGESKR. for Laeger, 1857, XXVII, pp. 267-271.]

Krebs. Choleraepidemien i Skjelskör Laegedistrikt i Efteraaret 1857.

[UGESKR. for Laeger, 1858, XXVIII, pp. 73-87.]

Panum (P.) Om Cholera-Epidemien i Bandholm, 1850. *Kjöbenhavn* [n. d.]

Poulsen (I. P.) og Wilster (F.) Om Choleraen i Korsör i symptomatologisk og terapeutisk Henseende.

[UGESKR. for Laeger, 1857, XXVII, pp. 337-351.]

Schleissner (P. A.) The cholera in Copenhagen in 1866, the precautions there taken against the spread of the disease, and the frequency of diarrhoeal complaints in Denmark.

[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1871, XLVIII, pp. 462-476.]

—— Cholerabericht. Das Auftreten der Cholera in Dänemark seit ihrer ersten

Schleissner (P. A.)—continued.

europäischen Invasion, verglichen mit dem Auftreten dieser Krankheit in den angrenzenden Ländern und den benachbarten Hafenstädten. [Eingereicht an die internationale sanitäre Conferenz in Wien.]

[ALLG. Zeitschr. f. Epidemiol., Stuttgart, 1875, II, pp. 70-86; 2 tables.]

Sommer. Om Cholera's Udbredelsesmaade i Kongeriget Danmark (med Undtagelse af Kjöbenhavn), i Aaret 1853.

[BIBL. for Laeger, 1854, v, pp. 286-377.]

Zachariae. Den i dette Aar truende Cholera-Epidemis Forhold til Kjöbenhavn. Smedelinien's Lazareth.

[UGESKR. for Laeger, 1866, II, pp. 393-405.]

Beretning om Udbredelsen af Cholera her i Landet i August og Sept. 1859.

[UGESKR. for Laeger, 1859, XXXI, pp. 380-382.]

Cholera-Epidemien i Kongeriget Danmark i 1853, efter de til Sundhedskollegiet indsendte Laegeberetninger.

[SUPPL. til BIBL. for Laeger, 1853, pp. 1-238 (med 5 Kort).]

Choleratilfaelde paa Christianshavn.

[UGESKR. for Laeger, 1866, II, p. 279.]

Om den orientalske Cholera, dens Natur og Behandling, og Hvorvidt vi have dens Udbredelse til Danmark at Befrygte.

[BIBL. for Laeger, 1831, XIV, pp. 128-198.]

[Statistics of cholera in Denmark.]

[SUPPL. til BIBL. for Laeger, 1851, pp. 25-35; 1853, III, p. 328; 1855, pp. 44-50; 1856, pp. 51-62; 1857, pp. 292-293; 1858, pp. 384-395; 1859, pp. 406-408; 1860, pp. 363-367; 1872, pp. 463-467.]

FRANCE.

Armieux. Répartition du choléra en France.

[REV. méd. Toulouse, 1867, I, pp. 9-21.]

—— Le choléra en France: répartition des 4 épidémies sur les 86 départements [carte].

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1869, 2e sér., VI, p. 848².]

Barrier (F.) et Garin (J.) L'épidémie cholérique [1854].

[GAZ. méd. de Lyon, 1854, VI, pp. 217-222, 249-255.]

Barth. Rapport sur les épidémies du choléra-morbus qui ont régné en France pendant les années 1854 et 1865.

[MEM. de l'Acad. de méd., Paris, 1871-73, XXX, pp. 297-424, 1 pl.; also in 4°, Paris, n. d.]

—— Résumé des rapports sur les épidémies de choléra-morbus des années 1854 et 1865.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1869, 2e sér., VI, pp. 390-393, 418-424; also in 8°, Paris, 1869.]

Barth—continued.

—— Résumé of the report on epidemics of cholera in France in 1832, 1849, 1855, and 1865.

[BRIT. & For. Med.-Chirurg. Review, London, 1874, II, pp. 193-209.]

—— Résumé du rapport sur les épidémies de choléra qui ont régné en France en 1856, 1865 et 1866.

[BULL. de l'Acad. imp. de méd., Paris, 1869, XXXIV, pp. 271-308.]

Besnier (E.) Contribution à l'étude des épidémies cholériques, 1866-73. Notes lues à la Société médicale des hôpitaux.

[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e sér., pp. 417, 457, etc.]

—— The same. 8°. Paris, 1874. L.

Besuchet (J. C.) Le choléra, sa marche, ses progrès, son traitement appuyé sur des faits nombreux observés en France et en Belgique, pendant l'épidémie de 1832. . . . 8°. Paris, 1837.

Billot. Rapport à l'Académie de médecine sur l'épidémie du choléra qui a régné, depuis le 20 juillet jusqu'au 15 octobre 1854, dans les communes de Dôle, Authame, Jouhe, Rochefort, Châteinois, Amange, arrondissement de Dôle, et Pont-du-Navoy, Monnet-la-Ville, Montigny Le Pasquier, Ney, arrondissement de Poligny. 8°. Poligny, 1854.

Bompard. Première lettre à un magistrat sur l'épidémie régnante. 8°. [Paris, 1832.]

Bourgogne, fils. Épidémie cholérique observée dans les communes de Condé, Vieux-Condé, Fresnes et Escaupont, pendant l'année 1866. Le choléra considéré et traité comme une fièvre paludéenne épidémique très-pernicieuse de l'Inde orientale, . . .

[JOUR. de méd., de chir., et de pharmacol., Bruxelles, 1869, XLVIII, pp. 13-22, etc.; XLIX, pp. 26-34, etc.; 1870, L, pp. 36-44, etc.; LI, pp. 100-110, etc.; 1871, LII, pp. 36-43.]

—— The same. 8°. Bruxelles, 1871. L.

Brouardel. Comparaison entre les épidémies du choléra de 1853-54, 1865-66 et 1873.

[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 515-516.]

Cazenave (J. S.) Rapport sur la suette miliare et le choléra, présenté à m. préfet des Landes. 8°. Bayonne, 1855.

Champouillon. Le choléra en 1865. Étiologie et prophylaxie.

[GAZ. des hôp., 1865, pp. 529-530.]

Chatard. Rapport sur le choléra, lu à la Société . . . de médecine de Bordeaux . . . 16 juillet 1866. . . . 8°. *Bordeaux* [n. d.]

Chenu. Rapport sur le choléra-morbus, adressé à m. le colonel baron de l'Etang. 8°. *Perpignan*, 1835.

Dechambre (A.) Coup d'œil sur le choléra des départements en 1854.

[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Paris, 1853-54, I, pp. 1072-1080, 1109-1112; 1855, II, pp. 26-31, 114-119.]

Delpech de Frayssinet. Mémoire sur le choléra-morbus, pour servir à l'histoire de cette maladie sur le territoire français. 8°. *Lyon*, 1833.

Dubreuil et Rech. Rapport sur le choléra-morbus asiatique, qui a régné dans le midi de la France en 1835. 8°. *Montpellier*, 1836. L.

Dupin (C.) Comparative statistics of deaths from cholera in France, in 1832 and 1849.

[MED. Times & Gazette, 1852, IV, n. s., p. 124.]

Fourcault. Influence des conditions géologiques et hydrologiques sur la marche du choléra en France.

[GAZ. médecine de Paris, 1849, IV, pp. 333-340, 357-360.]

— Influence des lieux, des eaux et des habitations sur le développement du choléra qui a régné, en 1834 et 1835, dans le midi de la France.

[GAZ. médecine de Paris, 1850, V, pp. 373-377, 411-414.]

Fuster. Lettre sur les choléras dans le midi de la France.

[GAZ. médecine de Paris, 1849, IV, pp. 678-679.]

Garnier-Léteurrie (T.) Lettre sur le choléra-morbus, relative aux conditions topographiques et hygiéniques du canton de Passais et de Domfront. 8°. *Versailles*, 1849.

Gaudichon. Lettre du . . . à ses clients, sur le choléra-morbus (31 mars 1832), revue, annotée et publiée en 1849; par Thibault. 8°. *Versailles*, 1849. [1^{re} éd. 1832.]

Gauthier (W.) Rapport sur le cholera morbus. 8°. *Lyon*, 1831.

Gressin (P. A.) *Étude sur le choléra particulièrement au point de vue de l'épidémie de 1873. 4°. *Paris*, 1874. L.

Guérin (J.) Réapparition du choléra. [GAZ. médecine de Paris, 1854, IX, 3^e s., pp. 143-144.]

Hergt (F. C.) Geschichte der beiden Cholera-Epidemien des südlichen Frankreichs in den Jahren 1834 und 1835. 12°. *Coblenz*, 1838.

Heyfelder (J. F.) Die Cholera in Frankreich, besonders im Mosel-, Maas-, Marne-, Seine- und Marne-Seine und Oise und Oise Département, sowie in Paris, in Folge höhern Auftrags. See CHOLERA IN EUROPE. **Heyfelder (J. F.)** Beobachtungen über die Cholera asiatica [etc.]

— Fragmente aus einem Berichte über die Cholera in einigen französischen Départements während des Sommers 1833. [MED. Annalen, Heidelberg, 1836, II, pp. 105-129.]

Houlès (B.) Étude médicale sur la dernière épidémie de choléra dans le midi de la France.

[REV. médecine, Paris, 1855, II, pp. 199-214, 257-259.]

Jacquemond. Le choléra. Préservation, traitement, causes. Choléra des Alpes. 8°. *Moutiers*, 1867.

Langenhagen (O. de.) Le choléra, son mode de développement et de propagation, épidémie de 1865, traitement. 12°. *Paris*, 1866.

Larrey (D. J., le baron.) Notice sur l'épidémie du choléra-morbus indien qui a régné dans les ports méridionaux de la Méditerranée et dans toute la Provence, pendant les mois de juillet et d'août 1835. 4°. *Paris*, 1835. L.

Lasèque (C.) Le choléra en 1852.

[ARCH. générale de médecine, 1852, III, pp. 118-120.]

— Étude clinique sur l'épidémie actuelle de choléra asiatique.

[ARCH. générale de médecine, 1865, II, pp. 513-531.]

— The same. Reprint. 8°. n. p. L.

Lauvergne. Choléra-morbus en Provence. . . . Suivi de la biographie du docteur Fleury, . . . 8°. *Toulon*, 1836.

Lélut. Quelques traits de l'histoire du choléra en province.

[GAZ. médecine de Paris, 1855, X, pp. 115-121.]

Le Roy. Épidémie de choléra-morbus de 1865-1866. Réponse . . . à M. le dr. Denis. 8°. *Caen*, 1868.

Lutaud. Le choléra à Rouen et au Havre. [GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Paris, 1873, X, 2^e s., pp. 561-570, 586.]

Menard (A.) Lettre sur les choléras dans le midi de la France.

[GAZ. médecine de Paris, 1849, IV, pp. 802-804.]

Moreau de Jonnes. Statistical remarks on the effects of cholera in France, during the epidemic of 1832.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 622-623; also in LANCET, 1833, I, p. 689.]

Paillard (H.) Histoire statistique du choléra-morbus qui a régné en France en 1832. 8°. Paris, 1832. L.

Pietra Santa (P. de). Épidémie cholérique de 1865. Rapport lu à la Société médico-chirurgicale de Paris et publié par décision de la société. 8°. Paris, 1866. L.

Raspail (F. V.) Le choléra en 1865. . . . 8°. Paris, 1865.

[2e éd., Le choléra en 1865 et 1866, 8°, 1866; 3e éd., 8°, same year.]

Robbe (L.-A.) * Du choléra épidémique. Épidémies de 1865-66. Essai sur les formes cliniques et les indications thérapeutiques suivi des considérations sur le choléra morbus, à l'occasion de ces deux épidémies, par J. Bouley. 4°. Paris, 1871. L.

Rousseau-Saint-Philippe. Le choléra en France.

[GAZ. méd. de Bordeaux, 1873, II, pp. 481-483.]

Solari (L. J. M.) Choléra de 1865. Sa marche, son mode de transmission. Moyens de le faire disparaître ou d'en arrêter la propagation. 8°. Paris, 1865. L.

Tholozan. Bulletin du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1853, VIII, 3e s., pp. 779-780; 1854, IX, pp. 227-228, etc.]

—— Le choléra dans le midi de la France. — Des localités atteintes et des localités préservées. — Influence de la dissémination de la population.

[GAZ. méd. de Paris, 1854, IX, pp. 473-474, 487-488.]

Thomas (J. F. R.) Quelques observations de choléra-morbus, recueillies dans le service du docteur Cauvière, et suivies de quelques propositions sur cette maladie. 8°. Marseille, 1835.

Toussaint (F.) Description du choléra-morbus épidémique qui s'est manifesté dans les villes de Saint-Nicolas et de Rosières, et dans les communes de Tonnoy, Burthecourt, Lupcourt, Gerardcourt, Dombasle, Art-sur-Meurthe, Bosserville, Harancourt, Lenoncourt et Laneuveville. Suivie de considérations topographiques sur ces communes. 8°. St. Nicolas, 1855.

Documents statistiques et administratifs concernant l'épidémie de choléra de

Documents, etc.—continued.

1854, comparée aux précédentes épidémies cholériques qui ont sévi en France; publiés par ordre de s. exc. le ministre de l'agriculture. . . . 4°. Paris, 1862.

Épidémie régnante, marche du choléra, diarrhée prémonitoire.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., Paris, 1854, XXV, 2e s., pp. 6-13.]

Gazette médicale de Paris, journal spécial du choléra-morbus. 4°. Paris, 1834.

[This title was assumed by the GAZETTE MÉDICALE in No. 14 of tome 3, April 3, 1832, and was continued to No. 96, Oct. 11, 1832.]

Marche du choléra.—Nouvelles sanitaires.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 1-3, 21, 41-42, 61-62, 75-76, 95-96, 215-216.]

Note sur la situation actuelle par rapport au choléra.

[GAZ. des hôp. Paris, 1872, XLV, pp. 619-621.]

Rapport sur le choléra épidémique.

[BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1875, IV, 2e s., pp. 73-96.]

Rapport sur les épidémies de choléra-morbus qui ont régné de 1817 à 1850; fait au nom d'une commission composée de MM. Bouillaud, Barth, Davenne, de Kergardec, J. Guérin, Jolly, Mélier, Roche, Tardieu, Briquet, par M. Briquet. Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de médecine, tome xxviii. 4°. Paris, 1867. L.

Abbeville.

Vésignié (J. B.) Documents sur le choléra-morbus asiatique considéré comme maladie contagieuse ou communicable, recueillis dans l'arrondissement d'Abbeville en 1832 et 1833. 8°. Abbeville, 1847

Aigues-Mortes.

Schilizzi. Exposé pratique sur l'épidémie du choléra-morbus qui a régné à Aigues-Mortes du 6 juillet au 14 septembre 1854. 8°. Montpellier, 1855. L.

Aix.

Bourguet. Étude sur la marche et le mode de propagation du choléra dans l'arrondissement d'Aix en 1865. 8°. Aix, 1867.

Amiens.

Barbier. Lettres sur le choléra-morbus d'Amiens.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 217-219, 236-238, 273-276.]

Petit (J.) Histoire du choléra-morbus asiatique, avec les mesures administra-

Petit (J.)—continued.

tives auxquelles il donna lieu en 1832, à Amiens et dans . . . la somme, etc. 8°. *Amiens*, 1833.

Visit (A) to Amiens to see the cholera.

[MED. Times & Gaz., London, 1866, II, pp. 39-43.]

Antibes.

Raphel. Réflexions sur le choléra qui régné à Antibes. Avis aux Antibois, relativement à cette épidémie. 12°. *Grasse*, 1835.

Ariège (Department of the).

Jobert (A.) Dissertation sur le choléra asiatique en Europe, à propos de l'épidémie de l'Ariège [1854]. 8°. *Paris*, 1855. L.

Arles.

Ducros. Rapport sur le choléra-morbus d'Arles [Bouches-du-Rhône].

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 405-408.]

Martin (F.) Du choléra épidémique, dit asiatique, observé dans la ville d'Arles, en Provence, en 1832, 1835, 1837 et 1849, avec des observations cliniques importantes, . . . suivies d'un court traité de principes d'hygiène privée. 8°. *Arles* [1850]. L.

Meissonnier (C.) Considérations sur le choléra d'Arles, adressées à m. le maréchal ministre de la guerre et à mm. les inspecteurs du conseil de santé des armées. 8°. *Avignon*, 1855.

Armentières.

Joire. Rapport sur le choléra dans la ville d'Armentières en 1866; lu au Conseil central d'hygiène. . . . 8°. *Lille*, 1867. [2e éd. same year.]

Auteuil.

Lechelle (P.) L'épidémie d'Auteuil [près Paris].

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 122-123, 136.]

Avignon.

Chauffard. Choléra-morbus observé à l'hôpital d'Avignon.

[GAZ. des hôp., 1831, V, p. 368.]

Gérard (F.) Notice sur le choléra-morbus observé à Avignon pendant les mois de juillet, août et septembre 1835. 8°. *Avignon*, 1835.

Pamard. Sur le choléra à Avignon.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1849-50, xv pp. 6-10.]

Bar-le-Duc.

Baillet. Quelques réflexions sur l'épidémie cholérique de 1854 dans la ville de Bar-le-Duc. 8°. *Bar-le-Duc*, 1855.

Bar sur-Seine.

Douat (J.-P.-B.-A.) *Quelques considérations sur le choléra-morbus épidémique, observé dans l'arrondissement de Bar-sur-Seine (Aube), pendant les mois de juillet, d'août et de septembre 1854. 4°. *Paris*, 1856. L.

Bayonne.

Bossoutrot (J.-B.-S.) *Du choléra épidémique qui a régné dans l'arrondissement de Bayonne (année 1855). 4°. *Paris*, 1858. L.

Beaucaire.

Blaud (P.) Histoire du choléra épidémique qui a régné à Beaucaire pendant le mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 1835.

[REVUE méd. franç. et étrang., Paris, 1836, I, pp. 320-352; 1836, III, pp. 201-243]

— Sur le choléra à Beaucaire.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1849-50, xv, pp. 82-85.]

Beaujeu.

Diday (P.) Documents sur l'origine et la propagation du choléra à Beaujeu.

[GAZ. med. de Lyon, 1854, VI, pp. 275-278.]

Beaune.

Billardet. Sur le choléra à Beaune.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 1069-1074.]

Beauvais.

Choléra-morbus (Le) observé à l'Hôtel-Dieu de Beauvais [Oise].

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 142-143, etc.]

Bercy.

Lanessan (de). Rapport statistique sur le choléra épidémique à Bercy, pendant les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 1849. 8°. *Paris* [n. d.]

Bernay.

Neuville. Relation sur le choléra-morbus observé à Paris, dans le mois d'avril 1832, suivie d'un rapport sur l'épidémie cholérique, qui a régné dans l'arrondissement de Bernay (Eure) depuis le 29 avril jusqu'au 27 septembre 1832. 8°. *Paris*, 1832. L.

Bicêtre.

Rochoux (J. A.) Notice sur le choléra-morbus en général, et en particulier sur celui de Bicêtre. 8°. *Paris*, 1833. L.
[Ext. en partie des Arch. génl. de méd.]

Bordeaux.

Landé (P. L.) Le choléra et les commissions sanitaires à Bordeaux.
[GAZ. méd. de Bordeaux, 1873, II, pp. 433-435.]

Mabit (J.) Rapport sur le choléra-morbus asiatique qui a été observé à Bordeaux depuis le 4 août 1832 jusqu'à ce jour, et sur la nécessité du complet assainissement de la ville [etc.] 8°. *Bordeaux*, 1832. L.

Boulogne (Seine).

Lefebure. Le choléra-morbus de Boulogne, près Paris.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 132, 170-171.]

Brest.

Caradec (T.) Le choléra de Brest en 1866. *Paris*, 1866.

Duval (M.) Mémoire sur le choléra-morbus asiatique. Description du bague de Brest, avec plan ou tracé; relation d'une épidémie de choléra, qui a régné en 1849 dans cet établissement; comparaison avec d'autres épidémies de même nature qui ont sévi en France, soit en 1832, soit en 1849 (Salpêtrière, Val-de-Grâce, Charité);—tableaux relatifs, à l'anatomie pathologique du choléra, à la durée de la maladie, aux âges, aux professions et au régime alimentaire des forçats. 8°. *Brest*, 1853. L.

Guépratte (A.) Choléra mitigé observé à Brest en février et mars 1844.
[GAZ. des hôp., 1844, pp. 426-427.]

Brogie.

Note sur le choléra-morbus de la commune de Broglie (Eure).
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 552-553.]

Caen.

Denis-Dumont. Simple rectification à propos de l'épidémie cholérique de Caen en 1865-66. Réponse à M. le Dr. Le Roy. 8°. *Caen*, 1868.

Le Roy. Rapport sur l'épidémie le choléra-morbus qui a régné à Caen, en 1865-66, fait à la Société de médecine de Caen. 8°. *Caen*, 1868.

Calais.

Baudens. Le choléra-morbus de Calais.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 73.]

Gasté (L. F.) Notice historique et médicale sur le choléra-morbus épidémique de Calais, depuis la fin de mars 1832, jusqu'en juillet suivant.

[ANN. de la méd. phys., Paris, 1832, XXII, pp. 35-73; also, reprint in 8°, Paris, 1832.]

— Réflexions et observations ultérieures sur le choléra-morbus épidémique de Calais et des environs.

[ANN. de la méd. phys., Paris, 1833, XXIII, pp. 184-213.]

Choléra-morbus: observations sur le lazaret de Calais.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 20, 43-44.]

Calvados (Department of).

Denis-Dumont. Le choléra dans le département du Calvados en 1865 et 1866. Rapport présenté à M. le préfet. 8°. *Caen*, 1867.

Camaret.

Delieux de Savignac (O. C. A.) *Une épidémie de choléra à Camaret, en Bretagne. 4°. *Montpellier*, 1837.

Chambéry.

Grandclément (J. E.) *Quelques remarques sur une épidémie de choléra-asiatique observée à Chambéry (Savoie) en septembre 1867. 4°. *Paris*, 1867. L.

Charente (Department of the).

Chapelle (A.) De l'épidémie de choléra qui a régné dans le département de la Charente, pendant l'année 1855. 8°. *Paris*, 1856. L.

Charenton.

Ramon (L. J.) Description du choléra-morbus qui a régné épidémiquement dans les communes de Charenton et de Charenton-Saint-Maurice en 1832, et réflexions sur cette maladie. . . . 8°. *Paris*, 1833.

Château-Chinon.

Valat. Relation de l'épidémie de choléra-morbus asiatique à Château-Chinon (Nièvre), en juin 1849.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 1006-1021.]

Château-Voué.

Ancelon (E. A.) Le choléra-morbus épidémique, à Château-Voué. 8°. *Dieuze*, 1850.

Châtenois.

Mistler. Note sur le choléra de Châtenois.
[GAZ. méd. de Strasbourg, 1854, XIV, pp. 358-361.]

Cheminon.

Chevillion (O.) Le choléra à Cheminon, en 1854. 8°. *Paris*, 1854.

Clermont-Ferrand.

Nivet. Documents sur les épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, de 1849-64. *Paris*, 1865.

Clichy-la-Garonne.

Rapport du Dr. Souchal, de la faculté de Paris [sur le choléra épidémique, à Clichy-la-Garonne], au conseil municipal, en son assemblée du 13 mai 1832. 8°. *Paris*, 1832. L.

Commercy.

Colson (A.) Le choléra en 1854 dans l'arrondissement de Commercy. 8°. *Commercy*, 1855.

Mémoire de la Société médicale de Commercy sur le choléra et la suette de 1854. Rapport du Dr. Dechilly à la société, lu et adopté dans sa séance du 22 novembre 1855. 8°. *Commercy* [n. d.]

Compiègne.

Dévivier et Villette. Choléra-morbus observé à Compiègne, et spécialement à l'Hôtel-Dieu de cette ville. Compte rendu. . . . 8°. *Compiègne*, 1832.

Corbeil.

Vialle. Le choléra-morbus à Corbeil et dans la banlieue. 8°. *Corbeil*. L.

Crécy.

Adrien (A.) Choléra-morbus. Relation historique et médicale de l'épidémie de Crécy et des villages circonvoisins. 8°. *Paris*, 1832.

Dieppe.

Gaudet. Histoire d'une épidémie cholériforme observée à Dieppe pendant l'été de 1834.
[GAZ. méd. de Paris, 1835, III, pp. 33-40.]

Dinan.

Notice sur le choléra qui s'est manifesté à Saint-Cast, arrondissement de Dinan. 8°. *Dinan*, 1832.

Étain.

Gérard. Choléra morbus d'Étain (Meuse). Faits en faveur de la contagion de cette maladie.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, II, pp. 391-393.]

Étampes.

Bourgeois. Coup d'œil sur les deux épidémies de choléra asiatique qui ont sévi à Étampes et dans son arrondissement pendant les années 1832 et 1849. 8°. *Puy*, 1850.

Martin (C.) * Considérations sur le choléra-morbus épidémique, observé à Étampes (Seine-et-Oise) pendant le printemps et l'été de l'année 1832. 4°. *Paris*, 1833. L.

Eure-et-Loir.

Rapport fait à la commission centrale de salubrité . . . d'Eure-et-Loir, par MM. Durand, Greslou et Maumoury, sur le choléra-morbus et son traitement. 4°. *Chartres* [n. d.]

Flayose.

Giraud. Relation d'une épidémie de choléra à Flayose [Var].
[LA FRANCE méd. et pharm., Paris, 1855, II, pp. 5-8, 21-23, 37-39.]

Gerzat.

Coste (É.) * Sur le choléra épidémique de 1849 à Gerzat (Puy-de-Dôme). 4°. *Paris*, 1852. L.

Giromagny.

Benoit (H.) Du choléra dans la vallée de Giromagny et des moyens qui ont réussi à arrêter les progrès de l'épidémie en 1854. 8°. *Strasbourg*, 1855.

Gironde (Department of).

Levieux (C.) Rapport fait au conseil central d'hygiène et de salubrité publique . . . de la Gironde, sur l'épidémie cholérique qui a régné dans ce département pendant l'année 1849. 8°. *Bordeaux*, 1852.

Givet.

Pellarin. Nouvelle communication sur le choléra de Givet, et documents relatifs à cette épidémie.
[COMPTES-RENDUS hebd. des séances de l'Acad. des sci., Paris, 1849, XXIX, p. 483.]

Gorze.

Petitgand (A.) Rapport sur l'épidémie de choléra qui a éclaté dans le canton de Gorze en 1849. 8°. *Metz*, 1850.

Gray.

Paris. Note sur le choléra à Gray et son traitement.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1856, L, pp. 506-510.]

Grenelle.

Marie (J.-L.) * Esquisse du choléra-morbus de Grenelle. 4°. *Paris*, 1832. L.

Choléra-morbus (Le) de Grenelle.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 242-243.]

Gy.

Niobey (P. A.) Histoire médicale du choléra-morbus épidémique qui a régné en 1854 dans la ville de Gy (Haute Saône) suivie de tableaux statistiques [etc.] 8°. *Paris*, 1858. L.

Havre.

Beauregard (F. V.) Recherches sur la nature et le traitement du choléra épidémique. (Observations recueillies au Havre-Graville), 1848-49, 1853. 8°. *Havre*, 1854. L.

Lecadre (A.) Le choléra-morbus au Havre en 1832. . . . 8°. *Havre*, 1862.

— Histoire des trois invasions épidémiques de choléra-morbus au Havre en 1832, 1848 et 1849, 1853 et 1854. 8°. *Paris*, 1863.

— Le choléra-morbus épidémique au Havre et dans l'arrondissement en 1865-66. . . . 8°. *Paris*, 1867. L.

Irancy.

Moret (S.) Note sur le choléra-morbus de la commune d'Irancy (Yonne).

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 397-399.]

Isère (Department of).

Dubouloz. Note sur le mode de propagation du choléra asiatique dans la vallée de l'Isère pendant l'année 1854.

[GAZ. méd. de Lyon, 1855, VII, p. 374.]

Is-sur-Tille.

Beulet. Note sur la marche et le traitement du choléra d'Is-sur-Tille. 8°. *Dijon* [1854].

Joigny.

Roussel (A.-N.) * Quelques mots sur l'épidémie de choléra asiatique qui a régné en Joigny en juillet et août 1854, précédés de considérations générales sur le choléra. 4°. *Paris*, 1854. L.

Jura (Department of).

Germain. Mémoire sur le choléra de 1854 dans le Jura salinois. . . . 12°. *Lons-le-Saulnier*, 1855.

La Calmette.

Roux (J.) Relation d'une épidémie cholérique qui a régné à La Calmette . . . pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1855. 8°. *Nîmes* [n. d.]

Lacaune.

Moziman. Observations pratiques sur le choléra-morbus qui s'est développé, pendant le mois de juillet de l'année 1835, dans quelques communes du canton de Lacaune. 8°. [*Castres*], 1836.

Laigle.

Emangard (F. P.) Relation de l'épidémie de choléra-morbus qui a régné à Laigle (Orne).

[ANN. de la méd. phys., 1832, XXII, pp. 565-592.]

Lanvéoc.

Guillemart (J. B.) * Du choléra épidémique observé à Lanvéoc, canton de Crozon (Finistère). 4°. *Montpellier*, 1868. C.

La Rochelle.

Godelier. Sur le choléra à la Rochelle.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 1059-1060.]

La Seyne.

Prat. La Seyne et son épidémie cholérique en 1865. . . . 8°. *Toulon*, 1866.

La Villette.

Corsin. Choléra-morbus observé à La Villette. Réflexions sur l'influence de la constitution atmosphérique.

[GAZ. des hôp., 1835, IX, p. 324.]

Le Mans.

Barbier. Du choléra épidémique observé au Mans, année 1849. (Lectures faites à la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.) 1°. Aperçu de l'état du choléra épidémique au Mans; par docteur Barbier, secrétaire. 2°. Recherches analytiques sur la rue Basse, communiquées par M. Ed. Gueranger. 3°. Observation de choléra mortel, compliqué d'hémorrhagie intestinale, par MM. Platon Vallée et Barbier. 8°. *Le Mans*, 1850. C.

Levier.

Rouget (A.) Le choléra de Levier [1855].
8°. *Poligny*, 1872. L.

[EXT. du Bull. de la société d'agriculture, sciences et arts de Poligny.]

Lille.

Bally. Sur le choléra à Lille.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 364-369, 374-379.]

Maillot. Recherches sur le choléra observé dans la garnison de la ville de Lille pendant l'épidémie 1848-49.

[L'UNION méd., Paris, 1849, III, pp. 117-119.]

Morisson. Comptere rendu des cholériques entrés à l'hôpital Saint-Roch [Lille] du 23 juillet au 21 octobre 1866.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1867, IV, 2e s., pp. 225-229, 261-263, 276-279.]

Pilat. Choléra de 1866. Rapport sur le choléra qui a régné à Lille et dans le département. . . . 8°. *Lille*, 1867.

Rapport général sur l'épidémie du choléra qui a régné à Lille en 1832. (Fait au conseil central de salubrité du département du Nord par une commission formée de MM. Dourlen, Trachez, Brigandat, Bailly et Lestibondo, rapporteurs.) 8°. *Lille* [1833?] L.

Lillebonne.

Lechaptois (D.) Notice sur le choléra à Lillebonne [1849]. 8°. *Fécamp*, 1850.

Loches.

Fontaine (P. A.) *Du choléra-morbus épidémique observé dans la commune de Loches (Aube), pendant les mois d'août et septembre 1854. 4°. *Paris*, 1855. L.

Loir-et-Cher (Département of).

Marin-Desbrosses (J. C. M.) Histoire de l'épidémie de choléra-morbus dans le département de Loir-et-Cher pendant l'année 1832. 8°. *Paris*, 1833.

Lunéville.

Saucerotte. Sur le choléra à Lunéville.
[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1849-50, XV, pp. 50-53.]

Lyons.

Bally. Lyon, à l'occasion de la maladie asiatique.

[GAZ. des hôp., 1850, pp. 550-552, 562-563, 590; also, reprint in 8°, Paris, 1850.]

Duménil (C.) Rapport sur le choléra-morbus de Lyon et principalement de l'hôpital militaire. 8°. *Lyon*, 1850.

Garin et Rambaud. De l'épidémie cholérique qui a régné à Lyon en 1854.

[ANN. de la soc. de méd. de Lyon, 1854, II, pp. 419-442.]

Gauthier (L. P. A.) Rapport sur le choléra morbus fait à la Société de Lyon. 8°. *Lyon*, 1831.

Épidémie (De l') cholérique qui a régné à Lyon pendant les mois de juillet, août et septembre 1854. [Extr. des procès-verbaux de la Société de médecine de Lyon.]

[GAZ. méd. de Lyon, 1854, VI, pp. 311-319.]

Vérité (La) sur le choléra à Lyon, aversissements et conseils; par M. T., ex chirurgien de la marine. 8°. *Lyon*, 1849.

Mansles (Canton of).

Mallez (F.) Rapport sur une épidémie de choléra, qui a régné dans le canton de Mansles . . . en septembre et octobre 1855, à M. le sous-préfet de l'arrondissement de Ruffec. 4°. *Paris* [1856.]

Marne, Haute (Department of the).

Daviot (L.) * De la marche du choléra dans diverses communes du département de la Haute-Marne. Quelques considérations sur la suette. 4°. *Paris*, 1854. L.

Marseilles.

André fils. Rapport sur l'état sanitaire de la caserne des douanes de la rue Paradis pendant l'épidémie cholérique qui a régné à Marseille en juin, juillet et août 1854, présenté à M. Marcotte, directeur des douanes. 8°. *Marseille*, 1854.

Barthélemy. Coup d'œil sur la seconde invasion du choléra à Marseille, notice lue en séance de la Société de statistique. 8°. *Marseille* [1835].

Bertin (E.) Le choléra de Marseille en 1865 et les travaux de M. le Dr. Seux. . . . 8°. *Montpellier*, 1867.

Desalle (E.) Note sur la dernière épidémie cholérique de Marseille.
[GAZ. méd. de Paris, 1837, V, pp. 657-659.]

Didiot. Réponse à la note de M. Grimaud de Caux intitulée: Sur les cas de choléra qui se seraient produits à Marseille avant l'arrivée des pèlerins de la Mecque en 1865.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 736-737.]

Didiot (A.) Le choléra à Marseille en 1865. Des causes essentielles qui ont

Didiot (A.)—continued.

présidé à son développement à l'état épidémique.

[REC. de mém. de méd. mil., 1866, XVI, 3e s., pp. 109-142; also, reprint in 8°, Paris, 1866.]

Didiot (P. A.) and Guès (C.) Choléra épidémique de 1865. Rapport sur l'origine du choléra à Marseille, en 1865. 8°. *Marseille*, 1866.

Ducros, aîné. Quelques considérations topographiques et médicales sur le choléra de Marseille en 1837. . . . 8°. *Marseille*, 1837.

Fraisse, Ramadier et Boyron. Du choléra-morbus de Marseille. 8°. *Paris*, 1835.

Franc (J.) et Méry (L.) Le choléra à Marseille. Seconde invasion, 1835, pour faire suite au choléra à Marseille, première invasion, 1834-35. 8°. *Marseille*, 1836.

Grimaud [de Caux] (G.) Études sur le choléra faites à Marseille en septembre et octobre 1865.

[GAZ. des hôp., Paris, 1865, pp. 487, 502-503, 511; also, reprint in 4°, Paris, 1865.]

Jobert (A.) Notice sur l'épidémie cholérique de 1865, contenant: 1° la pathogénie du choléra; 2° le tableau météorologique du déclin de l'épidémie à Marseille. . . . 8°. *Paris*, 1866.

Laugier et Ollive. Étude sur le choléra de Marseille en 1865. . . . 8°. *Marseille*, 1865.

Lisle (E.) Le choléra de 1865 à l'asile public d'aliénés de Marseille. Traitement par le sulfate de cuivre. Rapport à M. le sénateur. 8°. *Marseille*, 1866. L.

Maurin (S.-E.) Caractères du choléra de Marseille en 1865.

[GAZ. des hôp., 1865, p. 457.]

Méli (H.) Du choléra asiatique dans la ville de Marseille, en 1849. Rapport fait à la Société nationale de médecine de Marseille. 8°. *Marseille*, 1850. L.

Méliér. Le choléra de Marseille.

[L'UNION méd., Paris, 1850, IV, p. 445.]

Menecier (C.) Historique de l'épidémie de choléra à Marseille, 1865. 8°. *Paris et Marseille*, 1866. L.

[EXT. des actes du comité méd. des Bouches-du-Rhône (année 1865).]

Pirondi and Rasori (G.) Memoria sul metodo curativo del cholera-morbus asiatico osservato a Marsiglia. 8°. *Milano*, 1836. L.

Rivière (E.) Rapport sur le service des femmes cholériques pendant l'épidémie de 1855, adressé à l'administration des hospices de Marseille. 8°. *Marseille*, 1855.

Robert. Lettres sur le choléra de Marseille.

[BULL. Acad. de méd., Paris, 1837-38, II, pp. 11, 25, 40, 54.]

Robert (L. J. M.) Mémoire sur le choléra de Marseille en 1834-1835, et en particulier sur l'emploi des frictions mercurielles à haute dose dans le traitement de cette épidémie.

[GAZ. méd. de Paris, 1835, III, pp. 417-424.]

Roux de Brignolle. Lettre sur le choléra de Marseille.

[BULL. Acad. de méd., Paris, 1837-38, II, p. 13.]

Seux (V.) Le choléra dans les hôpitaux civils de Marseille pendant l'épidémie de 1865. . . . 8°. *Paris*, 1866.

Sirus-Pirondi. Des maladies qui ont régné à Marseille depuis 1^{er} décembre 1852 jusqu'au 30 novembre 1853. Rapport présenté à la Société impériale de médecine le 18 décembre 1853. 8°. *Marseille*, 1854. L.

—— Relation historique et médicale de l'épidémie cholérique qui a régné à Marseille pendant l'année 1854. 8°. *Paris*, 1859. L.

—— Remarques sur le choléra de Marseille en 1855, adressées à M. L. Saurel, rédacteur en chef de la "Revue thérapeutique du Midi, gazette médicale de Montpellier" (N^o. du 15 sept. 1855). 8°. *Marseille* [1855.]

—— et **Fabre (A.)** À propos de l'origine du choléra de Marseille en 1865.

[GAZ. hebd. de méd. et de chirurg., 1866, III, 2e s., p. 297.]

Sue (G. A. T.) Relation de l'épidémie de choléra-morbus qui a régné à Marseille pendant l'hiver de 1834 à 1835. 8°. *Marseille*, 1835.

Villard (A.) Le choléra, et M. le Prof. J. Aronssohn dans les hôpitaux de Marseille. 8°. *Marseille*, 1865.

Histoire du choléra asiatique, observé à Marseille pendant les mois de juillet et août 1835, par les vingt et un membres de la commission lyonnaise. 8°. *Lyon*, 1835. L.

Memoir on the cholera of Marseilles.

[LANCET, London, 1834-35, II, pp. 530-531]

Mauguio.

Nourrigat (A.) Relation de l'épidémie cholérique qui a régné à Mauguio en septembre et octobre 1865. . . . 8°. *Montpellier*, 1865.

Mazamet.

Décasis (P.) Quelques réflexions sur l'épidémie cholérique qui a régné à Mazamet dans le courant de l'année 1854. 8°. *Castres*, 1855.

Merville.

Alison. Relation d'une épidémie de choléra, observée dans la commune de Merville, en 1873.

[REVUE méd. de l'Est, 1874, I, pp. 334-389; 1 map; pp. 421-426, 456-463.]

Montargis.

Huette. Recherches sur l'importation, la transmission et la propagation du choléra en province par les nourrissons de Paris et sur les moyens propres à empêcher la transmission. (Observations recueillies dans l'arrondissement de Montargis, en 1854, 1865-66.) 8°. *Montargis*, 1867. L.

Montbéliard.

Teufferd fils. Mémoire sur l'épidémie de choléra et de suette qui a régné dans l'arrondissement de Montbéliard, depuis le mois d'août jusqu'à celui de novembre 1854. 8°. *Montbéliard* [n.d.]

Montbrehain.

Lunel (B.) Relation complète de l'épidémie cholérique de Montbrehain (Aisne). 8°. *Saint Quentin*, 1854. L.

Moselle (Department of the).

Toussaint. Rapport sur l'épidémie cholérique qui a régné en 1866 dans le département de la Moselle. . . . 8°. *Metz*, 1867.

Warin. Rapport sur le choléra de 1854 dans le département, lu et adopté dans la séance du 12 juin 1855. . . . 8°. *Metz*, 1855.

Nancy.

Chatelain. Notice sur le choléra qui a régné dans la garnison de Nancy pendant le mois d'octobre 1855.

[REC. de mém. de méd. . . . mil., 1856, XVIII, 2e s., pp. 213-228.]

Leuret. Choléra de Nancy.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, p. 598.]

Simonin. Sur le choléra à Nancy.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 1133-1139.]

Nantes.

Aublanc. Résumé des observations faites pendant les épidémies de choléra qui ont régné à Nantes, en 1832 et 1834.

[JOUR. Sect. de méd. soc. acad. dépt. Loire-Inf., 1834, X, pp. 150-152.]

Bally. Exploration scientifique de la ville de Nantes pendant l'épidémie cholérique.

[GAZ. des hôp., 1849, pp. 512-513.]

Bonamy (E.) Rapport sur l'épidémie de choléra-morbus asiatique, observée à Nantes et dans diverses parties du département de la Loire-Inférieure en 1849.

[JOUR. Sect. de méd. soc. acad. dépt. Loire-Inf., 1850, XXVI, pp. 67-165.]

—— The same. 8°. *Nantes*, 1850. L.

Leray. Variété du choléra-morbus distingué dans les Indes par quelques auteurs anglais sous le nom de choléra spasmodica, observé à Nantes dans les mois de juillet, août et octobre 1824.

[JOUR. Sect. de méd. soc. acad. du dépt. de la Loire-Infér., 1825, I, pp. 118-127.]

Priou. Réflexions sur le choléra-morbus de l'Asie, épidémique à Nantes, en 1832.

[JOURN. Sect. de méd. soc. acad. dépt. Loire-Inf., 1833, IX, pp. 16-48; also, reprint in 8°, Nantes, 1833.]

Vaugiraud. Aperçu historique sur les malades atteints du choléra, traités à l'Hôtel-Dieu de Nantes, pendant les six mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 1832.

[JOURN. Sect. de méd. soc. acad. dépt. Loire-Inf., 1832, VIII, pp. 120-156.]

Nanteuil.

Coussot (L.) Aperçu sur l'épidémie de choléra observée à Nanteuil (Charente), pendant les mois d'octobre, novembre et décembre de l'année 1855. 4°. *Paris*, 1856. L.

Narbonne.

Labadié. Lettre sur le choléra-morbus épidémique observé à Narbonne en 1854. 8°. *Narbonne*, 1854.

Py (P.) Note sur la maladie qui règne à Narbonne depuis la fin du mois d'août 1837, et qui a déjà présenté, en septem-

Py (P.)—continued.

bre, l'intercurrence de plusieurs cas de choléra asiatique.

[GAZ. méd. de Paris, 1837, v, pp. 648-649.]

Neuilly.

Destouches et Godier. Rapport sur la marche et les modifications qui le choléra a présentées à Neuilly, pendant l'épidémie.

[GAZ. des hôp., Paris, 1832, VI, p. 353.]

Cholera-morbus (Le) et l'hôpital temporaire de Neuilly fondé par le Roi pour le traitement des cholériques.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 133-134, 353.]

Nîmes.

Deloche. Étude sur le choléra. Théorie sur la manière dont ce fléau distribue ses coups dans les localités qu'il ravage. Application de cette théorie à la mortalité cholérique due aux quatre épidémies que la ville de Nîmes a subies. . . . 8°. *Paris*, 1867.

Girard (F.) et Fontaines (C.) Rapport sur l'épidémie de choléra-morbus, qui a régné à Nîmes, pendant les mois d'août et de septembre 1835. . . . 4°. *Nîmes*, 1835.

Mazel (E.) Rapport sur le dernier choléra, lu à la Société de médecine de Nîmes, le 27 décembre 1865. . . . 12°. *Nîmes*, 1866.

Tribes (E.) Rapport sur l'épidémie de choléra-morbus qui a régné à Nîmes pendant les mois de septembre, d'octobre et de novembre 1849. . . . 4°. *Nîmes*, 1850.

—— Rapport historique et statistique sur les épidémies de choléra-morbus, qui ont régné à Nîmes pendant les années de 1854 et de 1865. . . . 4°. *Nîmes*, 1866.

Nogent-le-Rotrou.

Brochard. Du mode de propagation du choléra et de la nature contagieuse de cette maladie. Relation médicale de l'épidémie de choléra qui a régné pendant l'année 1849 à Nogent-le-Rotrou. . . . Mémoire présenté à l'Académie . . . de méd., 1850. 8°. *Paris*, 1851.

Nord (Department of).

Legros (F.) Sur le choléra-morbus du département du Nord.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 486-487.]

Norrois.

Relation d'un cas de choléra observé à Norrois; rapport lu à la commission sanitaire, le 23 avril dernier, par P. D. M. 8°. *Vitry-le-François*, 1832.

Paris.

Achard (F.) * Coup d'œil rétrospectif sur le choléra-morbus observé à l'hôtel-Dieu de Paris en 1832, propositions de médecine et de chirurgie. 4°. *Paris*, 1835. L.

Aclocque (Mme. E.) Nous n'aurons point le choléra!! 12°. *Paris*, 1848.

Aran (F. A.) Note sur l'épidémie actuelle de choléra-morbus et sur son traitement. [L'UNION méd., 1853, VII, pp. 602-603, 609-611.]

Barth (J. B.) Du choléra-morbus épidémique observé à la Salpêtrière pendant les mois de mars et avril 1849.

[ARCH. gén. de méd., Paris, 1849, XXI, 4e s., pp. 1-43.]

—— Histoire médicale du choléra-morbus épidémique observé à l'hospice de la Salpêtrière. 8°. *Paris*, 1849.

[Reprint of the preceding.]

Berthelot (J.) Observations de médecine pratique sur le choléra-morbus de Paris en 1832 et 1833. 8°. *Paris*, 1835.

Besnier (E.) Terminaison de l'épidémie cholérique. Statistique des décès cholériques à Paris (ville et hôpitaux), pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1873.

[L'UNION méd., 1874, XXVIII, pp. 5-7.]

Blondel. Rapport sur les épidémies cholériques de 1832 et 1849 dans les hôpitaux et hospices de Paris.

[REVUE méd.-chirurg. de Paris, 1850, VIII, pp. 321-329; also, reprint in 4°, Paris, 1850.]

Bompard. Sur le choléra régnant.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 166-168.]

Bordier (A.) Épidémie cholérique de 1866, à l'hôpital Beaujon.

[ARCHIV. gén. de méd., 1867, I, pp. 176-193.]

Bouillaud (J.) Choléra-morbus de Paris.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 5-8, 29-31, 79-81, 85-125.]

—— Traité pratique, théorique et statistique du choléra-morbus de Paris, appuyé sur un grand nombre d'observations recueillies à l'hôpital de La Pitié. 8°. *Paris*, 1832. L.

Boulay de la Meurthe (H.) Histoire du choléra morbus dans le quartier du Luxembourg, ou précis des travaux de la commission sanitaire et du bureau de

Boulay de la Meurthe (H.)—continued.
secours de ce quartier; suivi de documents statistiques sur les ravages que le choléra y a exercés. 8°. *Paris*, 1832. L.

Bourneville. Le choléra à l'hôpital Cochin (1865). Étude clinique. 8°. *Paris*, 1873. L.

Bouvier. Mémoire sur la mortalité comparée des quartiers de Paris dans l'épidémie de choléra de 1849.

[MÉM. Acad. imp. de méd., 1853, XVII, pp. 335-385; 2 maps.]

Bricheteau. Note sur la récrudescence de l'épidémie de choléra-morbus.

[Gaz. des hôp., 1832, VI, p. 281.]

Bricheteau (F.) Sur l'épidémie de choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1865, LXIX, pp. 289-293.]

Brismontier (G. L.) Moyens efficaces de guérison du choléra-morbus sans médecin. Instruction populaire . . . accompagnée d'un tableau de Paris pendant les plus grands sévices de la maladie, et terminée par un aperçu statistique et exact du nombre des décès à Paris, etc. 12°. *Paris*, 1832.

Brouardel. Comparaison entre les épidémies du choléra de 1853-54, 1865-66 et 1873.

[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp., 1873, x, 2e s., p. 287.]

Burkart (E.) * Die Cholera in Paris, ihr Entstehen, ihre Verbreitung, Ursachen und Behandlung. 8°. *Konstanz*, 1835. L.

Caffe. Notice statistique pour servir à l'histoire du choléra-morbus de Paris.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 157-164, 205-217, 317-334.]

Caffe (P.) Considérations sur l'histoire médicale et statistique du choléra-morbus de Paris. 8°. *Paris*, 1832. L.

Candy. Rapport sur le choléra-morbus de Paris, présenté à M. le maire et au conseil municipal de Lyon, au nom d'une commission médicale. . . . Épidémie de 1849. 8°. *Lyon*, 1849.

Canstatt (C., jun.) Die Cholera in Paris. Auszüge aus Briefen über Entstehung, Verlauf und Behandlung der Cholera in Paris. 8°. *Regensburg*, 1832. L.

Capello (A.) e Lupi (A.) Storia medica del cholera indiano osservato a Parigi anno 1832. 8°. *Roma*, 1833. L.

Cartaux et Masse. Compte rendu de l'ambulance établie dans les bâtiments

Cartaux et Masse—continued.

de l'ancien trésor, et destinée au traitement des cholériques.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1832, III, pp. 177-197.]

Cauvière, Rey et Rousset. Rapport de la commission médicale envoyée à Paris par l'administration municipale de Marseille pour étudier le choléra-morbus. . . . 8°. *Marseille*, 1832.

Chaudé. Observations sur l'épidémie de choléra-morbus dans le quartier de la Sorbonne (XI^e arrondissement).

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VIII, pp. 5-16.]

Dauvergne (A.) Recueil d'observations sur le choléra-morbus, faites à l'hôpital St. Louis de Paris, enrichi de quelques documents précieux puisés dans la clinique de M. le baron Alibert. 8°. *Marseille*, 1832.

Dechambre (A.) Coup d'œil sur la constitution médicale et l'épidémie de choléra à Paris.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chir., 1853-54, I, pp. 917-920, 953-956.]

— Quelques remarques sur certaines manifestations de l'épidémie actuelle.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chir., 1853-54, I, pp. 501-504.]

Decori (C.) * Relation de l'épidémie de choléra de 1865, à l'hôpital St. Antoine. 4°. *Paris*, 1866. L.

[Also, reprint in 8°, Paris, 1866.]

Després (H.) Relevé statistique de l'hôpital temporaire de la Reservé, durant la première invasion du choléra.

[ANN. de la méd. phys., 1832, XXI, pp. 611-612.]

[Deville (J. J.)] Compte-rendu des travaux de la commission sanitaire du quartier de l'Hôtel-de-Ville, depuis son institution jusqu'à l'invasion de choléra-morbus, et depuis cette époque jusqu'au 30 septembre 1832.

[TRANS. méd., Jour. de méd. prat., Paris, 1832, x, pp. 36-74; also, reprint in 8°, Paris, 1832.]

— Histoire médicale du choléra-morbus dans le quartier de l'Hôtel-de-Ville, suivie d'un aperçu de cette même maladie observée au Bengale et comparée à l'épidémie de Paris.

[TRANS. méd., Jour. de méd. prat., Paris, 1833, XIV, pp. 3-60, 141-166; also, reprint in 8°, Paris, 1833.]

Dubost (G.) * Essai sur le choléra-morbus épidémique observé à Paris en 1832. 4°. *Paris*, 1832. L.

- Dubourg.** Note sur les cholériques traites à l'hôpital de la charité depuis le commencement de l'épidémie.
[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 15-17, 39-41.]
- Duchesne (E. A.)** Histoire statistique du choléra-morbus dans le XI^{me} arrondissement de Paris pendant l'épidémie de 1849. 8°. Paris, 1851. L.
- Dudon.** Recherches sur le siège, les causes et le traitement du choléra-morbus épidémique, observé à Paris en avril et mai 1832. 8°. Paris, 1832. L.
- Dupont (J. B.)** Tableau synoptique du choléra asiatique observé à Paris et dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. fol. Lille [1832].
- Edwards.** [Observations on the cholera in Paris.]
[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1850, VIII, pp. 25-30.]
- Ély (C.)** Tableaux statistiques de l'épidémie cholérique à Paris, pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1865.
[GAZ. hebdom. de méd. et de chir., 1872, 2e s., IX, pp. 817-820.]
- Euvrard (A. P. M.)** *Du choléra morbus épidémique observé à Paris et dans le département de l'Oise en 1849; à Gray et aux environs (Haute-Saône), à Montbéliard et aux environs (Doubs) en 1854. 4°. Strasbourg, 1860. L.
- Fabre (A.)** Du choléra-morbus de Paris, ou guide des praticiens dans la connaissance et le traitement de cette maladie: contenant l'histoire abrégée de l'épidémie, la symptomatologie, l'exposé des lésions cadavériques, et les diverses méthodes de traitement adoptées par les médecins des hôpitaux de Paris, et les principaux médecins français et étrangers. 12°. Paris, 1832. L.
- Filhos.** Observations et relevé statistique sur les malades atteints du choléra dans le service de M. Martin-Solon, hôpital Beaujon.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 341-342.]
- Fleury et Peghous.** Rapport sur le choléra-morbus de Paris, fait à la commission sanitaire. . . . 8°. Clermont-Ferrand, 1832.
- Foy (F.)** Histoire médicale de choléra-morbus de Paris, et des moyens thérapeutiques et hygiéniques sur cette épidémie, appuyés sur des observations
- Foy (F.)—continued.**
recueillies à Paris, en Pologne et en Angleterre. 8°. Paris, 1832. L.
- Franck (C.)** Bulletin du choléra.
[LA France méd. et pharm., Paris, 1854, I, pp. 117-118, 135, 150.]
- Fuster.** Coup d'œil sur la constitution médicale qui a précédé et accompagné l'invasion du choléra-morbus à Paris.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, II, pp. 289-295.]
- Gasc (J. C.)** Compte-rendu des cholériques observés à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce . . . pendant le mois d'avril dernier et jusqu'à la fin de mai.
[ANN. de la méd. phys., 1832, XXI, pp. 346-361; also in TRANS. méd., Jour. de méd. prat., Paris, 1832, VIII, pp. 300-312.]
- Gendrin (A. N.)** Mémoire monographique sur le choléra-morbus de l'Asie, épidémique à Paris.
[TRANS. méd., Jour. de méd. prat., Paris, 1832, VIII, pp. 72-155, 333-436.]
- Monographie du choléra-morbus épidémique de Paris, rédigée spécialement sur les observations cliniques de l'auteur à l'Hôtel-Dieu de Paris. 8°. Paris, 1832. L.
- Gibert.** Note sur l'épidémie cholérique de 1849 observée à l'Hôpital Saint-Louis.
[REVUE méd., Paris, 1849, I, pp. 481-498.]
- Gouraud (H.)** Du choléra morbus et de la médecine à Paris.
[REVUE méd. franç. et étrang., 1832, II, pp. 306-318.]
- Note sur le choléra observé à la maison d'accouchement.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, II, pp. 420-424.]
- Traitement du choléra-morbus algide à l'hôpital militaire de la rue Blanche.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, III, pp. 112-119.]
- Guérard (A.)** Sur l'épidémie du choléra, qui sévit en ce moment à Paris.
[ANN. d'hyg. publ., 1854, I, 2e s., pp. 79-101.]
- Guérin.** Le choléra-morbus.—Le silence de l'administration.—La réunion de cholériques des hôpitaux dans des salles spéciales.
[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 497-498.]
- Guichard (J.)** Relation statistique et pathologique du choléra-morbus dans le quartier des Invalides. 8°. Paris, 1832. L.
- Guyot (J.)** Une visite à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital Lariboisière, résultats du traitement du choléra.
[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 121-123.]

Haynes. A review of the statistics of deaths in the hospitals during the months of October, November, and December.

[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1866, III, pp. 405-410.]

Humel (L.-J.) *Symptomatologie du choléra épidémique observé à Paris, en 1849, à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. 4°. Paris, 1851. L.

Jackson (J., jr.) Cases of cholera collected at Paris in the month of April, 1832, in the wards of MM. Andral and Louis, at the hospital La Pitié. 8°. Boston, 1832. L.

Kelsch (A.) Le choléra au Val-de-Grâce en 1873; étudié surtout au point de vue de l'anatomie pathologique.

[RECUEIL des mém. de méd., de chirurg. et de pharm. mil., 1874, XXX, pp. 193-221.]

Kool (J. A.) Iets over de aziatische Cholera te Parijs. 8°. Amsterdam, 1832. L.

Laberge (L.) Du choléra-morbus qui règne épidémiquement à Paris.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 31-39, 125-130.]

Langronne (É.-A.) *Du choléra épidémique de 1865, observé à l'hôpital Lariboisière. 4°. Paris, 1866. L.

Lasèque (C.) Le choléra à Paris en 1849.

[ARCHIV. gén. de méd., Paris, 1849, I, pp. 493-505; II, pp. 122-123, 372-374; III, pp. 122-123, 501-502.]

Legrand (A.) Choléra-morbus. Histoire du malade de la rue des Lombards. 8°. Paris, 1832. L.

Le Masson (P.) *Propositions sur le choléra-morbus épidémique observé à Paris, au printemps de 1832. 4°. Paris, 1832. L.

Lereboullet (A.) *Considérations pratiques sur le choléra-morbus, observé à Paris et dans le département de la Meuse pendant l'année 1832. 4°. Strasbourg, 1832. L.

Lignerolles. Épidémie cholérique à l'hôpital Saint-Louis.

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 393-394.]

Lynch (J. R.) Sketch of the origin, progress, cause, symptoms, treatment, and post-mortem appearances, of the cholera in Paris.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 268-270.]

Magne (R.) *Essai sur le choléra-morbus observé à Paris. 4°. Paris, 1832. L.

Malgaigne. Le choléra à Paris en 1849.

[REVUE méd.-chirurg. de Paris, 1849, V, pp. 193-200.]

Marrotte. Compte rendu des cholériques entrés dans la salle Saint-Benjamin (service spécial), à l'hôpital de La Pitié, du 17 juillet au 21 août 1866 exclusivement.

[BULL. et mém. soc. méd. des hôp. de Paris, 1867, III, pp. 208-221.]

Meli. Risultamenti degli studii fatti a Parigi sul cholera-morbus per ordine di sua Santità Papa Gregorio XVI, 1832. 8°. Roma, 1833. L.

Mesnet (E.) Choléra, 1865, hôpital St.-Antoine (service des hommes).

[ARCHIV. gén. de méd., 1866, I, pp. 129-151, 292-302.]

Métral (A.) Description naturelle, morale et politique du choléra-morbus à Paris. 12°. Paris, 1833. L.

Mons (C. J. van) et Marcq (P. A.) Rapport sur le choléra-morbus, adressé au conseil supérieur de santé de la Belgique. 8°. Bruxelles, 1832. L.

Montault (J. J. H.) Choléra-morbus de Paris.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 53-67.]

— Recherches pour servir à l'histoire du choléra-morbus observé à l'Hôtel-Dieu de Paris.

[Ibid., pp. 238-247.]

Moreau (F. M.) Histoire statistique du choléra-morbus dans le quartier du faubourg Saint-Denis . . . pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre. 8°. Paris, 1833.

— Histoire statistique du choléra asiatique de 1849 dans le V^e arrondissement municipal de Paris. 8°. Paris, 1850. L.

Moulin (E.) Hygiène et traitement du choléra-morbus. Coup d'œil historique sur l'épidémie de Paris de 1832. 8°. Paris, 1832. L.

Moure. Réflexions sur le mode de traitement du choléra du Val-de-Grâce et des Invalides.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 181-188.]

Moussel. Choléra asiatique observé à Paris en septembre 1847.

[GAZ. des hôp., 1847, p. 550.]

Panvini (P.) Osservazioni cliniche sul cholera morbus fatte all'Hôtel-Dieu di Parigi. 8°. Napoli, 1834. L.

Parrot. Note sur les cas de choléra observés à l'hôpital de La Charité.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1865, II, 2^e s., pp. 775-779.]

- Patricx** (E. G.) Lettres sur le choléra-morbus, observé à Paris, au faubourg Saint-Antoine. Lettres 1-10. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Pennock** (C. W.) and **Gerhard** (W. W.) Observations on the cholera of Paris. [AM. Jour. of the Med. Sci., 1832, x, pp. 319-390.]
- The same. 8°. *Philadelphia*, 1832. L.
- Perdrix**. Rapport sur le choléra-morbus observé dans le 4^e arrondissement de Paris, adressé à M. le comte de Bondy. 8°. *Paris*, 1832.
- Petit** (C. F.) Rapport sur le choléra-morbus observé à Paris. 8°. *Avallon*, 1832.
- Petit-Cuenot** (C.-A.) * Dissertation sur le choléra-morbus asiatique qui a régné à Paris en 1832. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Pierson** (L. F.) Quelques réflexions sur le choléra observé à Paris en mars et avril 1832. 8°. *Nevers*, 1832.
- Piorry**. Note sur les cas d'épidémie de choléra qui a régné dans les salles Saint-Charles et Sainte-Anne à La Charité en 1854.
[GAZ. des hôp., 1854, pp. 179, 182-183; also, in BULL. de l'Acad. imp. de méd., Paris, 1853-54, XIX, pp. 537-551.]
- Piorry** (P. A.) Mémoire sur l'épidémie de choléra observée à Paris en 1832.
[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, IX, pp. 145-160, 177-204.]
- The same. 8°. [n. p., n. d.] L.
- Prevost** (L. C.) Tableau graphique, états, notice et observations concernant les ravages occasionnés par le choléra-morbus dans le huitième arrondissement de Paris, pendant la durée de cette épidémie en 1832. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Récamier**. Choléra-morbus à Paris. Premier supplément aux recherches sur le traitement du choléra.
[REV. méd. franç. et étrang., 1832, II, pp. 137-158.]
- Ripault** (H.) Quelques réflexions sur le choléra-morbus observé à l'Hôtel-Dieu de Paris dans le service médical de M. Balby. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Robinson** (C.) Considérations sur le choléra-morbus observé à Paris et à Crécy, arrondissement de Meaux. 8°. *Paris*, 1833.
- Roche** (L. C.) Mémoire sur le choléra-morbus épidémique observé à Paris.
[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 437-484; also, reprint in 8°, Paris, 1832.]
- Rullier**. Remarques sur le choléra-morbus épidémique de Paris, pour servir à l'histoire de cette maladie.
[BULL. gén. de therap. méd., 1832, III, pp. 80-89.]
- Sales-Girons**. Du prétendu retour de l'épidémie de choléra à Paris, et de ce qu'il faut penser des cas qui ont été signalés en ville et dans les hôpitaux.
[REV. méd., Paris, 1854, I, pp. 321-327.]
- Les épidémistes et les endémistes, ou les deux interprétations de la dernière recrudescence du choléra à Paris.
[Ibid., pp. 513-521.]
- Le choléra à Paris; ses chiffres, et son traitement par la diète et par la thérapeutique respiratoire.
[REV. méd., Paris, 1865, II, pp. 449-459, 513-519.]
- Salgues**. Deux leçons du professeur Broussais sur le choléra-morbus, faites au Val-de-Grâce les 18 et 19 avril 1832; suivies d'une notice hygiénique sur les moyens préservatifs de ce fléau. 8°. *Dijon*, 1832.
- Smith** (A.) The cholera spasmodica, as observed in Paris 1832. 8°. *New York*, 1832.
- Souza Vaz** (F.-d'A.) Relação historica, statistica e medica da cholera-morbus em Paris, precedida da topographia desta capital. . . . 8°. *Paris*, 1833.
- Stoufflet** (F.-L.) * Le choléra à l'hôpital Lariboisière en 1865, du 17 septembre 1865 au 9 janvier 1866. 4°. *Paris*, 1866. L.
- Tacheron** [C. F.] Statistique médicale de la mortalité du choléra-morbus dans le XI^e arrondissement de Paris, pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 1852; ou documents et observations hygiéniques devant servir à l'étude de cette épidémie.
[GAZ. des hôp., Paris, 1832, VI, pp. 382-384.]
- The same. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Thomson** (A.) Blue, or Asiatic cholera. Cases taken at La Pitié.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 489-495.]
- Treille**. Conversations sur le choléra-morbus observé à Paris en 1831 et 1832. 8°. *Paris*, 1832.
- Villermé** (L. R.) Notes sur les ravages du choléra-morbus dans les maisons garnies de Paris, depuis le 29 mars jusqu'au 1^{er} août 1832, et sur les causes qui paraissent avoir favorisé le développement

Villermé (L. R.)—continued.

de la maladie dans un grand nombre de maisons.

[ANN. d'hyg. pub. et de méd. lég., Paris, 1834, XI, pp. 385-409.]

Voisin [J. C.] Mémoire sur le choléra-morbus observé à l'hôpital Saint-Louis.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 349-363, 381-403; VIII, pp. 33-48.]

— The same. 8°. Paris, 1832. L.

Wahu. Remarques sur le choléra épidémique qui a sévi à Paris en 1849.

[L'UNION méd., Paris, 1849, III, pp. 302-303.]

Affection de forme cholérique grave observée à la clinique de ville.

[GAZ. des hôp., 1831, V, pp. 449-450.]

Choléra (Le) à Paris en 1847; sa marche actuelle en Europe, ses préservatifs et ses remèdes infaillibles. 12°. Paris, 1847.

Choléra (Le) asiatique n'a jamais existé dans Paris, ou un mot sur l'épidémie régnante; par F. J. D. . . . 8°. Paris, 1849.

Choléra (Le) aux portes de Paris.

[GAZ. des hôp., Paris, 1851, p. 304.]

[Cholera in Paris.]

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, pp. 322-323, 354-355, 418-419.—BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 279-284, 302-306.—PROV. Med. & Surg. Jour., 1849, pp. 360-361.—ARCH. gén. de méd., Paris, 1854, I, pp. 106-110; II, pp. 243-246; 1855, II, pp. 504-505; also, in GAZ. des hôp., Paris, 1854, pp. 437-438.—COMPTES rend. hebdom. des séances de l'Acad. des sci., Paris, 1845, XX, pp. 683-684.—L'UNION méd., Paris, 1849, III, pp. 551-552.—GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 195-196; also, in REV. méd.-chir. de Paris, 1849, V, pp. 193-200.—JOUR. d. prakt. Heilk., C. W. Hufeland und E. Osann, 1832, LXXIV, pp. 101-116; LXXV, pp. 96-110.]

Choléra-morbus (Le) à l'hospice de Bicêtre.

[GAZ. des hôp., Paris, 1832, VI, pp. 113-114, 129-130.]

Choléra-morbus (Le) observé à la clinique de ville.

[GAZ. des hôp., Paris, 1831, V, pp. 465-467.]

Choléra-morbus. Progrès de l'épidémie de Paris.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., Paris, 1832, II, pp. 209-213.]

Compte rendu de l'ambulance établie dans les bâtiments de l'ancien trésor . . . et destinée au traitement des cholériques. 8°. Paris, 1832.

Compte rendu des travaux de la commission sanitaire du quartier de l'hôtel de ville, depuis son institution jusqu'à l'invasion du choléra-morbus, et depuis cette époque jusqu'au 30 septembre 1832, présenté à la commission centrale de sa-

H. Ex. 95—49

Compte rendu, etc.—continued.

lubrité, par la commission sanitaire dudit quartier, composée de MM. Loiseleur, Deslongchamps, Fautrel, . . . 8°. Paris, 1832.

Considérations pratiques sur le choléra-morbus de Paris, son invasion, sa marche, ses symptômes, [etc.]

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1832, III, pp. 129-149.]

Épidémie (L') de choléra à l'hôpital Saint-Antoine, en novembre et décembre, 1865.

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 137.]

Épidémie de choléra; sa décroissance à Paris et dans les départements.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1873, XLIV, 3e s. pp. 481-485.]

Examen historique de l'épidémie de choléra-morbus qui s'est déclarée à Paris; exposé des traitements divers employés. . . . 8°. Paris, 1832.

Faits (Des) de choléra attribués à la contagion. Épidémie de 1865 à l'hôpital Lariboisière.

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 385-387.]

Maladies régnantes; rapport de la commission. [Choléra.]

[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1867, III, pp. 239, 247, 267, 307; 1868, IV, pp. 26, 93, 131, 151, 169, 272.]

Mémoire sur les causes occasionnelles qui ont spécialement agi dans l'épidémie de choléra observée à Paris en 1832, et principalement à l'hospice de la Salpêtrière. 8°. [n. p., n. d.] L.

Note sur la recrudescence du choléra-morbus à Paris dans le mois de juillet.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, III, pp. 54-58.]

Note sur la seconde invasion du choléra-morbus de Paris, sur sa marche, sa prétendue contagion, et quelques médications proposées.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1832, III, pp. 241-245.]

Préfecture du département de la Seine. Tableaux statistiques de l'épidémie cholérique à Paris pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1865. 4°. Paris, 1872.

Progress of the cholera in Paris.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 56-59.]

Quelques (Des) cas de choléra que l'on observe en ce moment dans les hôpitaux de Paris.

[GAZ. des hôp., Paris, 1853, pp. 555-556, 559-560.]

Rapport sur la marche et les effets du choléra-morbus dans Paris et les communes rurales du département de la Seine, par la commission nommée par MM. les préfets de la Seine et de police. Année, 1832. 4°. *Paris*, 1834. L.

Rapport sur le choléra-morbus de Paris, présenté à M. le maire et au conseil municipal de Lyon, par MM. Trolliet, Polinière et Bottex, formant la commission envoyée à Paris par la ville de Lyon. 8°. *Lyon*, 1832. L.

Rapport sur les cholériques admis à l'hôpital des enfans, pendant le mois d'avril, adressé au conseil général d'administration des hôpitaux. (Extrait de la *Revue médicale*, No. de mai, 1832.) 8°. [n. p.] L.

Réapparition du choléra-morbus à Paris. [Rev. méd. franç. et étrang., 1833, IV, pp. 146-151.]

Relation médicale de la commission envoyée à Paris par la chambre de commerce et par l'intendance sanitaire de Marseille pour observer le choléra-morbus, par MM. les docteurs Ducros, Giraud, Martin et P. M. Roux. 8°. *Marseille*, 1832. L.

Report of the cholera in Paris. Published by authority of the French government. Translated from the original and printed by recommendation of the Board of Health and the Academy of Medicine of the city of New York. 8°. *New York*, 1849. L.

Revue clinique du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 202-208, 221-227, 240-247, 258-269, 282-288, 301-307, 340-348.]

Salpêtrière (La.) Bicêtre et l'épidémie régnante. . . . 8°. *Paris*, 1849.

Statistics of the cholera in Paris.

[LOND. Med. and Surg. Jour, 1835, VI, pp. 408-410.]

Statistique du choléra. Sur le mouvement général de l'épidémie dans les hôpitaux de Paris, depuis le 26 mars jusqu'au 30 avril inclusivement.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 297-299.]

Sur le choléra-morbus qui règne actuellement à Paris, comparé au choléra épidémique de l'année 1832.

[GAZ. méd. de Paris, 1833, I, pp. 697-700.]

Sur l'invasion du choléra-morbus à Paris. [GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 137-138.]

Pas.

Bidart (A.) Observations pratiques sur le choléra-morbus épidémique qui a régné en 1832 à Pas. . . . 8°. *Arras* [n. d.]

Pyrénées, Basses.

Cazaux (J. B.) Notice sur le choléra des Basses-Pyrénées en 1855. 8°. *Pau*, 1856.

Épidémie cholérique du département des Basses-Pyrénées. [GAZ. des hôp., 1855, p. 479.]

Pyrénées-Orientales.

Bocamy (J.) Rapport sur le choléra épidémique qui a sévi dans les Pyrénées-Orientales pendant les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 1854; précédé de la relation sommaire des épidémies du choléra qui ont régné dans le département des Pyrénées-Orientales en 1835 et 1837. 8°. *Perpignan*, 1856.

Puy-de-Dôme.

Nivet (V.) et Aguilhon (H.) Notice sur l'épidémie de choléra-morbus qui a ravagé le département du Puy-de-Dôme en 1849, adressée à M. le ministre de l'agriculture et du commerce. 8°. *Paris*, 1851. L.

Revel.

Piccioni (A.) Mémoire relatif à l'épidémie cholérique observée dans le canton de Revel . . . pendant les mois de septembre et octobre 1854. 4°. *Bastia*, 1854.

Riom.

Aguilhon (J. J. H.) Considérations sur la nature du choléra observé en 1849, dans l'arrondissement de Riom (Puy-de-Dôme), suivi d'une relation d'épidémie dysentérique qui a régné dans la commune de Teilhède. 8°. *Clermont*, 1850. L.

Rive-de-Gier.

Kosciakiewicz. Mémoire sur l'épidémie du choléra-morbus asiatique qui a régné en 1854 dans le canton et la ville de Rive-de-Gier. 8°. *Paris*, 1855.

Rochefort (Charante-Inférieure).

Laurencin. Lettre sur le choléra-morbus de Rochefort. [TRANS. méd., Jour. de méd. prat., 1833, XII, pp. 141-146.]

Lefèvre (A.) Recherches sur la marche et les effets du choléra asiatique à Rochefort, pendant les différentes épidémies dont cette ville a été le théâtre en 1832, 1834 et particulièrement en 1849. Mémoire remis au conseil d'hygiène de l'arrondissement. 8°. Rochefort, 1850.

Rouen.

Hellis. Souvenirs du choléra à Rouen en 1832. 8°. Paris et Rouen, 1833.

Leudet. Note sur le choléra observé à l'Hôtel-Dieu de Rouen dans la division de clinique médicale.

[BULL. de l'Acad. imp. de méd., 1866-67, XXXII, pp. 73-77.]

—— Le choléra à Rouen en 1832, 1849, 1854, 1866 et 1873.

[L'UNION méd., 1874, XXVIII, pp. 795-796.]

Quentin (A.) * Étude sur le choléra, observé à l'Hôtel-Dieu de Rouen en 1865-1866. 4°. Paris, 1867. L.

Saint-Bonnet-de-Mûre.

Frestier (L.) Choléra-morbus épidémique de St.-Bonnet-de-Mûre.

[GAZ. méd. de Lyon, 1855, VII, pp. 385-389.]

—— Note sur l'épidémie cholérique qui a régné à Saint-Bonnet-de-Mûre (Isère) en septembre 1855. 8°. Lyon [n. d.]

Saint-Brevin.

Drouet. Observations faites en 1826 à Saint-Brevin . . . sur le choléra-morbus. 8°. Le Mans, 1832.

Sainte-Menehould.

Normand (C.) Sur le choléra-morbus de Sainte-Menehould (Marne).

[GAZ. méd. de Paris, 1833, I, pp. 137-138.]

Saint-Julien-du-Sault.

Hatin (J.) Relation historique sur le choléra-morbus épidémique qui a ravagé la ville de Saint-Julien-du-Sault (Yonne) en mai et juin 1832; précédée de la topographie médicale du pays. 8°. Paris, 1832.

Saint-Laurent-d'Aizouze.

Falot (R.) Observations on the choleraic epidemic that prevailed during 1854 at St. Laurent d'Aizouze, and its environs. [Translated from the French and communicated to the Epidemiological Society by W. Camps.]

[MED. Times & Gaz., London, 1856, XII, n. s., pp. 172-173.]

Saint-Pierre-aux-Bois.

Mistler. Rapports sur le choléra-morbus qui règne épidémiquement à Saint-Pierre-aux-Bois, canton de Villé.

[GAZ. méd. de Strasbourg, 1849, IX, pp. 245-248.]

Saint-Rémy-en-Bouzemont.

Seure. Note sur le choléra-morbus de la commune de Saint-Rémy-en-Bouzemont (Marne).

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 636-637.]

Sarthe (Department of).

Etoc-Demazy (F.) Du choléra-morbus et de ce qu'on a fait dans . . . la Sarthe pour se préserver de cette maladie. 8°. Le Mans, 1833.

Savoy.

Rapport de la Société médicale de Chambéry pour résumer l'histoire de choléra en Savoie en 1854. 8°. Chambéry, 1858.

Seine (Department of the).

Duchesne. Rapport au conseil d'hygiène du département de la Seine, sur le choléra de 1853-1854. 1864.

Seine-Inférieure.

Vingtrinier. De l'état sanitaire du département de la Seine-Inférieure en 1866, et particulièrement de l'épidémie du choléra. Rapport présenté à M. le préfet . . . 8°. Rouen, 1867.

Senlis.

Dubois. Note sur le mode d'invasion et la marche du choléra-morbus dans quelques communes de l'arrondissement de Senlis.

[REVUE méd., Paris, 1832, III, pp. 29-39.]

Sèvres.

Lesage. Le choléra-morbus de Sèvres. [GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 126-127, 177, 178.]

Soissons.

Godelle. Notes sur le choléra qui a régné dans l'arrondissement de Soissons pendant le printemps et l'été de 1832.

[REVUE méd., Paris, 1832, IV, pp. 337-370.]

Toulon.

Ackerman (P.) Mémoire et observations sur le choléra observé à l'hôpital de Saint-Mandrier, de Toulon, du 23 juin au 25 août 1835. . . . 2e ed. 8°. Paris, 1843.

[1st ed. appeared in the "Archives médicales de Strasbourg."]

Dominique (A.) Étude historique et statistique sur le choléra de 1865 à Toulon, à la Seyne, et à Solliès-Pont. . . . 8°. *Toulon* [n. d.]

Haspel (A.) Lettre sur la marche du choléra à Toulon.
[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 753-759.]

Lauvergne (H.) Histoire du choléra de 1854, dans l'hôpital principal de la marine de Toulon.
[L'UNION méd., 1855, IX, pp. 230-231, 234-235, 250-251, 262-263.]

Layet. Aperçu historique et médical sur le choléra-morbus à Toulon. 8°. *Toulon*, 1836.

Martinenq (L. L. J. F.) Choléra de Toulon. Appréciation des causes qui le rendirent si terrible, et moyens d'en atténuer les funestes effets en cas de réapparition. 8°. *Toulon et Paris*, 1848. L.

——— Additions au choléra de Toulon de 1835, qui a été imprimé en entier dans les bulletins de l'académie en août 1848. 8°. *Grasse*, 1865. L.

——— Supplément au choléra de Toulon de 1835. À propos de l'épidémie de Marseille de 1865. 8°. *Grasse*, 1865. L.

——— Appendice au choléra de Toulon de 1835. À propos de l'épidémie de Marseille de 1865. 8°. *Grasse*, 1866. L.

Merlin (L.-B.) * Considérations sur le choléra épidémique qui a sévi au bagne de Toulon en 1863. 4°. *Montpellier*, 1866. C.

Reynaud. Mémoire sur le choléra-morbus asiatique qui a régné à Toulon pendant l'année 1835. . . . 8°. *Paris*, 1838.

Taxil. Le choléra de Toulon [en 1835].
[JOURN. des conaiss., 1836-37, v, pp. 194-196.]

Turrel. Compte rendu de notre pratique pendant le choléra de Toulon, en 1849. 8°. *Paris*, 1852.

Aperçu historique sur l'invasion, la marche, et les effets du choléra à Toulon. Résumé de la correspondance d'un ex-administrateur du bureau central de secours, du 20 juin au 31 août 1835. 8°. *Toulon*, 1835.

Tours.

Charcellay. Histoire médicale topographique des épidémies de choléra, qui ont régné en 1832, 1849, et 1854, dans la ville de Tours et le département d'Indre-et-Loire. 8°. *Tours* [1854]. L.

Haime. Sur le choléra à Tours.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 1106-1110.]

Huot (P.) Le choléra au pénitencier de Tours [juillet 1849].

[REVUE méd., Paris, 1849, III, pp. 353-412; also, reprint in 8°, Paris, 1849.]

Troyes.

Blampignon (J. N. A.) Mémoire sur le choléra-morbus épidémique de Troyes, en 1832. 8°. *Troyes* [1835].

Versailles.

Clairin (C. A.) * Sur le choléra de 1849, à l'hôpital militaire de Versailles. 4°. *Paris*, 1849. L.

Gemin (J.) * Le choléra à Versailles. 4°. *Paris*, 1866. L.

Voncq.

Brébant (L.) De l'épidémie cholérique de 1854, à Voncq, canton d'Attigny . . . [Ardenne]. 8°. *Vouziers*, 1855.

Vosges.

Liégey. Note sur la constitution médicale du mois de juillet 1857 (tendance des maladies à revêtir la forme cholérique) dans une contrée des Vosges.

[JOURN. de méd., de chir. et de pharmacol., Bruxelles, 1857, XXV, pp. 206-212.]

Yonne.

Duché (E.) Lettre sur le choléra de l'Yonne.

[GAZ. des hôp., 1857, pp. 197-198.]

GERMANY.

Anné (F.) Die Cholera-Epidemie in den grossherzoglich badischen Ortschaften Schönfeld, Ilmspan und Gerchsheim im Spätsommer 1866 mit besonderer Berücksichtigung auf die Behandlung dieser gefürchteten Krankheit. 8°. *Würzburg*, 1867.

Barrie (C.) Wodurch kann die Weiterverbreitung der Cholera in Deutschland verhindert und der Stoff zu dieser Krankheit in der Wurzel vernichtet werden? 8°. *Leipzig*, 1831. L.

Behr (O.) Die Cholera in Deutschland. Populäre Belehrungen über das Auftreten und die Bekämpfung dieser Seuche. 8°. *Leipzig*, 1848. L.

Busch (v. d.) Ueber die Cholera in Magdeburg und Hamburg.

[MED.-CHIR. Zeitg., Innsbruck, 1832, I, pp. 78-80, 89-96, 110-112.]

Ebermaier (C. H.) Bericht über die während eines mehrwöchentlichen Aufenthalts in Berlin und Magdeburg gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen in Betreff der asiatischen Cholera. Mit Abbildungen. 8°. *Düsseldorf*, 1832.

Franz (K.) Beobachtungen während der vorjährigen Choleraepidemie.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1867, XII, pp. 67-68, 74-75.]

Fuchs (G.) * Ueber das Auftreten der Cholera in Miltenberg, Rothenfels und die Immunität Würzburgs im Jahre 1866. 8°. *Würzburg*, 1870. L.

Furbach. Wie weit wird die Cholera in Deutschland vordringen? und was haben die angrenzenden Staaten davon zu befürchten? 8°. *Stettin*, 1831.

Gieseler (R.) Die Cholera-Epidemie zu Spanbeck und Sudershausen.

[DEUTSCHE Klinik, 1850, II, pp. 517-519.]

Gietl (F. X. v.) Gedrängte Uebersicht meiner Beobachtungen über die Cholera vom Jahre 1831-1873. 8°. *München*, 1873.

Günsburg (F.) Mittheilungen über die gegenwärtige Epidemie der asiatischen Cholera. 8°. *Breslau*, 1848. L.

Heidenhain. Einige Mittheilungen über die Cholera, mit besonderer Beziehung auf die letzte Epidemie (1852).

[DEUTSCHE Klinik, 1853, V, pp. 73-77, 85-88, 97-102.]

Hergt (F.) und Sommerschu (K.) Berichte über Cholera-morbus. 8°. *Karlsruhe*, 1831. L.

Höring. Die Cholera in Heilbronn a. N. und Frankenbach.

[MED. Correspbl. d. württemb. ärztl. Ver., 1874, XLIV, pp. 33-38, 41-48.]

Köhler. Bemerkungen über die asiatische Cholera und deren Behandlung. Nach Beobachtungen während der 1854er Epidemien zu München, Augsburg, Cannstadt, Zwiefalten, Zwiefaltendorf und Ulm abgefasst.

[MED. Correspbl. d. württemb. ärztl. Ver., 1855, XXV, pp. 225-230, 233-238, 241-246.]

Lichtenstein (E.) Zur dermaligen Cholera-Epidemie.

[DEUTSCHE Klinik, 1873, XXV, pp. 337-338.]

Löbel (G.) und Klob (J.) Bericht über die diessjährige Cholera-Epidemie.

[BERICHT d. k. k. Krankenanstalt Rudolph-Stiftung, Wien, 1867, pp. 251-288.]

Poppelauer. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1866. Statistische, ätiologische und therapeutische Beobachtungen.

[BERL. klin. Wochenschr., 1867, IV, pp. 136, 146, 162.]

Röser (B.) und Urban (A.) *Sec Berichte* bayerischer Aerzte über Cholera morbus.

Röttger (J. C.) Kritik der Cholera nach physikalischen Gründen ermessen aus dem plebejischen Gange, den dieselbe durch die bei Magdeburg gelegenen fünf Dörfern: Oesterweddingen, Stemmern, Bahrendorf, Sülldorf und Altenweddingen genommen hat, und wo sie zuletzt wegen Mangel an genugsamer Verblendung übersie wirklich gestorben ist. Ferner: Ueber die trügerischen Umtriebe der Cholera im Reiche der Lust. 8°. *Halle*, 1832. L.

Rosenbaum (A.) Resultate meiner Beobachtungen während der Cholera-Epidemie in Landsberg und Kreuzburg. 8°. *Ratibor*, 1853. L.

Rosenberg. Erfahrungen über die Cholera im Jahre 1855.

[WIEN. med. Presse, 1865, VI, pp. 810-813, 831-833, 858-861.]

Schäffer (v.) Beschreibung der Brechruherepidemie, welche in den Monaten September und Oktober 1854 in der k. Pflegeanstalt Zwiefalten geherrscht hat.

[MED. Correspbl. d. württemb. ärztl. Ver., 1855, XXV, pp. 209-216.]

Sinogowitz (H. S.) De cholera epidemica, M.D.CCCXXXI anno, Dantisci et Berolini observata, tractatus pathol.-therap. 8°. *Danzig*, 1831.

Vogt und Schmidt. Amtlicher Bericht über Epidemien der asiatischen Cholera des Jahres 1866, in den Regierungsbezirken Unterfranken und Aschaffenburg, Schwaben und Neuburg. 8°. *München*, 1860. L.

Wachsmuth (A.) Die Cholera in Gieboldenhausen im Juli und August 1850. Nebst einigen nachträglichen Notizen über die Cholera in Eisdorf und im Göttinger academischen Hospitale sowie über die Behandlung der Cholera im Allgemeinen. 8°. *Göttingen*, 1851. L.

Wallichs. Choleraberichte. [In Altona und Ottensen.]

[ALLG. Zeitschr. f. Epidem., Erlangen, 1874, I, pp. 451-459.]

Wintrich (M.) Die Cholera, beobachtet in der Neuzeit in Berlin, Leipzig, und nordwärts. Nebst einem Anhang über galvanische Bäder in der Epidemie. 8°. *Augsburg*, 1850. L.

Zeller (C.) Die epidemische Cholera, beobachtet in Wien und Brünn im Herbste 1831. 8°. *Tübingen*, 1832. L.

Zeroni (H.) Das Auftreten der Cholera in den Provinzen Posen und Preussen im Jahre 1873. Eine Besprechung des Reiseberichts des Herrn Prof. Dr. A. Hirsch über diese Epidemie. 8°. *Mannheim*, 1874.

Beobachtungen bayerischer Aerzte über Cholera morbus. Beobachtungen jener Aerzte, welche auf allerhöchsten Befehl nach Berlin gereist waren: Dr. Gietl, Kaltenbrunner, Pfeufer, Roeser, und Urban welcher aus Polen dorthin zurückkehrte. 8°. *München*, 1832. L.

CONTENTS.

1stes Heft. Die Beobachtungen und Krankengeschichten von X. Gietl.

2tes Heft. Ueber die Verbreitung der Cholera morbus und den Erfolg der dagegen in den k. preussischen und k. k. österreichischen Staaten ergriffenen Massregeln von G. Kaltenbrunner.

3tes Heft. Die asiatische Cholera in Wien beobachtet von W. Sander.

Berichte bayerischer Aerzte über Cholera morbus. Auf allerhöchsten Befehl ausgezogen und redigirt von Dr. B. Röser und Dr. Aloys Urban. 1ste und 2te Abtheilung. 4°. *München*, 1831-33. L.

[This is a collection of the "AUSSERORDENTLICHE Beylage zu den bayerischen Annalen", Nos. 1-27.]

Cholera-Archiv, mit Benutzung amtlicher Quellen. Herausgegeben von J. C. Albers, F. D. Barry, etc. 3 v. 8°. *Berlin*, 1832-33. L.

Cholera-Blatt. Als Beilage zu den Schlesischen Blättern, von Friedr. Mehwald. 1 Band à 30 Nummern. sm. 8°. *Breslau*, 1831.

Cholera-Nachrichten.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 753 et seq.]

Cholera orientalis. Extrablatt zum allgemeinen Repertorium der gesamten deutschen medicinisch - chirurgischen Journalistik. Herausgegeben von Carl Ferdinand Kleinert. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1831-32. L.

Cholera-Zeitung (Allgemeine). Mittheilungen des Neuesten und Wissenswürdigsten über die asiatische Cholera. In Verbindung mit mehreren in- und ausländischen Gelehrten herausgegeben von J. Radius. Aug. 26, 1831-Nov. 28, 1832. 4°. *Leipzig*. L.

Cholera-Zeitung (Berliner). Materialien zur Geschichte und Behandlung der

Cholera-Zeitung, etc.—continued.

asiatischen Cholera, etc. Herausgegeben von Dr. J. L. Casper. Nos. 1-36, Sept. 24 to Dec. 27, 1831. 4°. *Berlin*, 1831. L.

Cholera-Zeitung. Herausgegeben von Dr. Zitterland. 2 Quartale à 26 Nummern. 4°. *Leipzig und Aachen*, 1831.

Cholera-Zeitung. Herausgegeben von den Aerzten Königsbergs. 2te Aufl. 4°. *Königsberg*, 1832. L.

Cholera-Zeitung (Schlesische). Herausgegeben von dem ärztlichen Comité für Schlesien. (Desinfectirt.) Nos. 1-12, Oct. 8, 1831, to Feb. 18, 1832. Nebst Supplementbogen, Register und 2 Steinzeichnungen. 4°. *Breslau*, 1831-32. L.

Notizen und Cholera-Chronik.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866. pp. 1109-1110 et seq.]

Notizenblatt (Wiener medicinisches), enthaltend Mittheilungen über das Verhalten bei Cholera-Epidemien und ihre Heilart. Herausgegeben von dem Doctoren-Collegium der medicinischen Fakultät in Wien. Hauptredakteur: Jos. Joh. Knolz. 1ste Abtheilung, 12 Nummern. 4°. *Wien*, 1854.

Report on the progress and character of the epidemic cholera prevailing in Germany in 1852. 8°. *London*, 1852. L.

Tabellen die Cholera-Epidemie des Jahres 1866 betreffend.

[1. JAHRESBERICHT des Landes-Med.-Colleg. über das Med.-Wesen im Königr. Sachsen, Dresden, 1869, pp. 44, 146-168.]

Zur Cholera-Statistik. Tabelle der im Jahre 1849, 1850, 1859, im Kreise Elberfeld an der Cholera erkrankten, genesenen und gestorbenen Personen.

[DEUTSCHE Klinik, Beilage, 1861, XIII, pp. 29-30.]

Aix-la-Chapelle.

Hartung (J.) Die Cholera-Epidemie in Aachen in Folge höh. Auftrages beschrieben. 8°. *Aachen*, 1833.

Kremers (C.) Die asiatische Cholera in der Bürgermeisterei Würseln, Landkreises Aachen. Ein von der königlichen Regierung zu Aachen zum Druck beförderten Bericht. 8°. *Aachen*, 1833.

Neumann (K. G.) Mittheilungen aus Aachen.

[BERLINER med. Central-Zeitung, 1833, II, pp. 29-22, 36-39, 53-55.]

Altona.

Gaskoin (J. S.) Cholera at Altona.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 438-439.]

Nagel (C. F.) Ueber die Cholera in Altona.

[MAG. d. ausländ. Lit. d. ges. Heilk., v. 23, 1832, pp. 279-294.]

Steinheim. Analecten zur Geschichte der Cholera-Epidemie in Altona.

[WISSENSCHAFTL. Ann. der ges. Heilk., 1834, XXX, pp. 129-154.]

Anklam.

Kirschstein (J.) Der Genius Epidemicus und die Cholera zu Anklam im Jahre 1853.

[MED. Zeitung, Berlin, 1853, pp. 233-234.]

Arnswald.

Wolff. Einiges über die Arnswalder Cholera-Epidemie im Jahre 1866.

[BERLIN klin. Wochenschr., 1867, IV, p. 422.]

Augsburg.

Fikentscher (L.) Die Cholera asiatica zu Augsburg 1873-74 vom sanitätspolizeilichen Standpunkte aus geschildert. 8°. *Augsburg*, 1875.

Baden.

Volz (R.) Die Cholera auf dem badischen Kriegsschauplatze im Sommer 1866. Amtlicher Bericht an das grossherzoglich-badische Ministerium des Innern. 8°. *Karlsruhe*, 1867. L.

Bavaria.

Lautenbacher (L.) Summarischer Ausweis über den Stand der Cholera in Bayern bis zum 4. September 1854.

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1854, I, pp. 304-306.]

Martin (A.) Hauptbericht über die Cholera-Epidemie Jahres 1854 im Königreiche Baiern

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1857, IV, p. 170.]

—— The same. 8°. *München*, 1857. L.

—— Schluss-Folgerungen aus dem amtlichen Hauptbericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1854 im Königreich Baiern.

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1857, IV, p. 467.]

—— Die Cholera in Bayern während des diessjährigen Sommers (und Herbstes).

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1866, XIII, pp. 556-558, 577-586, 610-612, 641, 673, 727-730.]

Plagge. Hauptbericht über die Cholera-Epidemien des Jahres 1854 im Königreich Baiern.

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1858, v, p. 52.]

Bemerkungen (Einige) zu dem "Hauptbericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1854 im Königreich Bayern."

[DEUTSCHE Klinik, Beilage, 1859, XI, pp. 53-60.]

Hauptbericht über die Cholera-Epidemie 1854 im Königreiche Bayern. *München*, 1857.

Schlussfolgerungen aus dem amtlichen Hauptberichte über die Cholera-Epidemie des Jahres 1854 im Königreiche Bayern.

[MED. Correspzbl. d. württemb. aerzt. Vereins, Stuttgart, 1857, XXVII, pp. 261-264, 270-272, 278-279.]

Summarischer Ausweis über den Stand der Cholera in Bayern bis zum 12. September 1854.

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1854, I, pp. 313-316, 325-328.]

Verzeichniss über die Cholera-Vorkommnisse in Oberbayern im Jahre 1873. [Nach amtlichen Mittheilungen.]

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1873, XX, pp. 581-583.]

Berlin.

Baltz (T. F.) Über die diesjährige Brechruhr- (Cholera-) Epidemie in Berlin. Eine Neujahrsgabe zum Besten der Klein-Kinderbewahranstalten und zur Beruhigung Aller, welche noch an Ansteckung der genannten Krankheit glauben. 8°. *Berlin*, 1853. L.

Becker (F. W.) Account of the cholera at Berlin.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 204-206.]

Breyer. Die Cholera-Epidemie zu Berlin, in kurzgefasster Darstellung.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1832, LXXIV, pp. 7-32.]

Bruck (M. M.) Rationelle Behandlung der Cholera und Widerlegung der herrschend gewordenen falschen Ansichten über die Natur und Heilung derselben, nebst ein Anhang über den Character, mit welchem sie in Berlin auftritt. 8°. *Berlin*, 1831.

Burghardt (C.) Bericht über die in Berlin herrschende Cholera-Seuche. 4°. *Erfurt*, 1831.

Casper. Der Ausbruch der zweiten Cholera-Epidemie in Berlin im Jahre 1832. Nebst einer Nachschrift von Hufeland.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1832, LXXV, pp. 107-126.]

—— Statistische Uebersicht über die Berliner Cholera-Epidemie von 1837.

[WOCHENSCHR. f. d. ges. Heilk., 1838, pp. 92-94.]

- Casper (J. L.)** Differenzen der zweiten Berliner Cholera-Epidemie im Jahre 1832 von der ersten des Jahres 1831. [WOCHENSCHR. f. d. ges. Heilk., 1833, II, pp. 633-644.]
- De Greck (P.)** Über die asiatische Cholera in Berlin. Reisebericht an die königl. hochlöbl. Regierung zu Köln, als Resultat seiner Beobachtungen. 8°. Köln, 1832.
- Froriep (R.)** Symptome der asiatischen Cholera. In Nov. und Dec. 1831 zu Berlin abgebildet. 4°. Weimar, 1832. L.
- Goldbaum (M.)** Bericht über die städtische Cholera-Heilanstalt No. III. zu Berlin während der Epidemie des Jahres 1866. [VIRCHOW'S Archiv, 1867, xxxviii, pp. 245-296.]
- Gosse und Volmar.** Ueber die Behandlung der Cholera in Berlin; aus einem Berichte der abgeordneten Schweizer Aerzte Dr. Gosse und Dr. Volmar aus Berlin vom 17. Wintermonath 1831. [MED.-CHIR. Zeitung, Innsbruck, 1832, I, pp. 153-160, 161-176.]
- De Behandeling van den aziatischen Braakloop in de Ziekenhuizen te Berlijn. Uit het Hoogd. vert. (d. C. v. Eldik). 8°. Nijmegen, 1832.
- Güterbock (L.)** Bericht über das Cholera-Lazareth an der Waisenbrücke. [Berlin], 1852. [DEUTSCHE Klinik, 1853, v, pp. 121-126, 133-137, 145-149.]
- Heilbronn (D.)** Mittheilungen über die Cholera-Epidemie in Berlin. Aus Berichten an die königliche Regierung zu Minden. 8°. Minden, 1831.
- Horn.** De la propagation et de la marche du choléra dans Berlin. [ANN. d'hyg. pub., 1831, vi, pp. 473-476.]
- Horn (E.)** De Cholera, zoo als dezelve te Berlijn is waargenomen. Uit het Hoogduitsch door Th. Davids. 8°. Amsterdam, 1831. L.
- Joël (S.)** Bericht über die Cholera des Jahres 1831 in Berlin. [MAG. f. d. ges. Heilk., 1834, xlii, pp. 63-141.]
- Lamprey (J.)** Remarks and observations on the cholera at present epidemic in Berlin. 12°. London, 1848.
- Lessing (M. B.)** Medicinisch-polizeiliche Erinnerungen aus der Zeit der Cholera-Epidemie zu Berlin. [MED. Argos, Leipzig, 1839, I, pp. 311-319.]
- Leubuscher (R.)** Die Cholera in Berlin. [MED. Reform, Berlin, 1848, pp. 162-164.]
- Leubuscher (R.)—continued.**
- Mittheilungen aus dem Cholera-Spital II. [MED. Zeitung, Berlin, 1849, pp. 203-204, 219-220.]
- Bericht über die Cholera-Heilanstalt in Berlin im Jahre 1850. [DEUTSCHE Klinik, 1851, iii, pp. 6-9, 19-21.]
- Lewin (L.)** Bericht über die Erkrankungen an der asiatischen Cholera zu Berlin im Jahre 1871. [DEUTSCHE Klinik, 1871, xxiii, pp. 411-413.]
- Lichtenstein (E.)** Das locale atmosphärische Verhalten zur Zeit der Berliner Cholera-Epidemie im Jahre 1866. [DEUTSCHE Klinik, Beilage, 1867, xix, p. 41.]
- Lieber (G.)** Die Cholera im neuen Hospitale zu Berlin. 8°. Berlin, 1832.
- Mädler (J. H.)** Ist aus dem Verlaufe der Cholera in Berlin ein Zusammenhang derselben mit der Witterung nachweisbar? [BERLINER med. Centr.-Zeitg., 1832, I, pp. 7-11.]
- Mahlmann (H.)** Die Cholera zu Berlin in den zehn Jahren 1831, 32, 37, 48, 49, 50, 52, 53, 54 und 55, mit besonderer Rücksicht auf ihre räumliche Verbreitung. [DEUTSCHE Klinik, Beilage, 1856, viii, pp. 9-16, 20-23 (1 Karte).]
- Meyer (J.)** Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1855, aus der Abtheilung für Cholerakranke der Charité. [ANN. d. Charité-Krank. zu Berlin, 1856, vii, pp. 1-27.]
- Müller.** Amtlicher Bericht über die Cholera-Epidemie zu Berlin, 1852. [DEUTSCHE Klinik, 1853, v, pp. 153-157.]
- A history of epidemic cholera in Berlin in the year 1853. Translated from the German by R. U. West, esq. [JOUR. of Pub. Health, 1855, I, pp. 273-298.]
- Müller (E.)** Bericht über die im Jahre 1854 zu Berlin vorgekommenen Cholera-Fälle. [MED. Zeitung, Berlin, 1854, pp. 245-247.]
- Die Cholera-Epidemie zu Berlin im Jahre 1855. [ANN. d. Charité-Krankenhauses zu Berlin, 1856, vii, pp. 1-86.]
- The same. 8°. Berlin, 1856. L.
- Müller (E. H.)** Die Cholera-Epidemie zu Berlin im Jahre 1866. Amtlicher Bericht erstattet im Auftrage der königlichen Sanitäts-Commission. 4°. Berlin, 1867. L.
- Die Cholera-Erkrankungen zu Berlin im Jahre 1871. [VIERTELJ. f. gerichtl. Med. u. öffentl. Sanität. 1872, xvii, n. F., pp. 116-122.]

Müller (E. H.)—continued.

—— Die Cholera-Epidemie zu Berlin im Jahre 1873. Amtlicher Bericht. 4°. *Berlin*, 1874. L.

Nicolai (A.) Die Cholera-Epidemie in Berlin im Jahre 1837.

[JAHRB. d. ges. Staatsarz., Frankfurt a. M., 1838, IV, pp. 377-411.]

Pfaff (F.) Untersuchungen über die Cholera, mit besonderer Berücksichtigung der Berliner Epidemie. 8°. *Erlangen*, 1849. L.

Reich (G. C.) Die Cholera in Berlin, mit Andeutungen zu ihrer sichern Abwehr und Heilung. 8°. *Berlin*, 1831.

Riedel (T.) Sterblichkeits-Verhältnisse in der jüngsten Berliner Cholera-Epidemie, nebst einer Uebersicht der einzelnen Cholera-Sterbefälle nach ihrer räumlichen Verbreitung. [Separat-Abdruck aus dem aertzlichen Volksboten, Band 1., Heft 7. und 8.] 4°. *Berlin*, 1856. L.

Romberg (M. H.) Erfahrungen über die orientalische Cholera. Ein Bericht über das Cholera-Hospital No. I. zu Berlin, abgestattet von dessen dirigirendem Arzte.

[JOUR. d. prakt. Heilk., 1832, LXXIV, pp. 3-64.]

—— Bemerkungen über die asiatische Cholera. 8°. *Berlin*, 1832. L.

[Reprint of the preceding.]

—— Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1837.

[WOCHENSCHRIFT f. d. gesamm. Heilk., 1838, pp. 33-39, 49-56, 69-76, 86-92.]

—— The same. 8°. *Berlin*, 1838. L.

Schnitzer. Statistische Bemerkungen über die Choleraepidemie der Jahre 1831-32, 1837 und 1848 zu Berlin.

[ALLG. med. Central-Zeitung, Berlin, 1848, XVII, p. 815.]

—— Statistische Bemerkungen über die Cholera-Epidemie des Jahres 1849 zu Berlin im Vergleiche zu den frühern Epidemien.

[ALLG. med. Central-Zeitung, Berlin, 1849, XVIII, p. 811.]

Schutz (W.) Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1848 in Berlin.

[VIRCHOW'S Archiv, 1848, II, pp. 379-408.]

—— Vergleichende statistische Uebersicht der in Berlin in den vier Epidemien 1831, 1832, 1837 und 1848 vorgekommenen Cholerafälle nach den Wohnungen der Erkrankten aus den amtlichen Listen zusammengestellt und erläutert. 8°. *Berlin*, 1849. L.

Scoutetten (H.) Observations de choléra recueillies à Berlin.

[ANN. de la méd. phys., Paris, 1832, XXI, pp. 124-137.]

—— Relation historique et médicale de l'épidémie de choléra qui a régné à Berlin en 1831. 2e éd. 8°. *Paris*, 1832. L.

[1st ed. same year.]

Stich. Erfahrungen aus der Berliner Cholera-Epidemie 1849.

[NEUE Zeitg. f. Med. u. Med.-Reform, Nordhausen, 1849, I, pp. 771-773, 778-780.]

Thümmel. Bericht über die in der Heilanstalt No. V. zu Berlin vorgekommenen Formen der Cholera und die Behandlung derselben.

[MAG. f. d. ges. Heilk., 1832, XXXVI, pp. 403-431.]

Vocke. Die Cholera in Berlin, 1866.

[DEUTSCHE Klinik, 1867, XIX, pp. 189, 201, 219.]

Weisbach. Beschränkte Cholera-Erkrankungen in der Berliner Charité im Jahre 1871.

[VIRCHOW'S Archiv, 1872, LV, pp. 249-251.]

Behandeling (De) van den aziatischen Braakloop in de Ziekenhuizen te Berlijn (uit een Bericht der tot Onderzoek van den aziatischen Braakloop naar Berlijn gezondene Zwitserse Geneesheeren Gosse en Volmar, gedagteekend: Berlijn, . . . 1831). 8°. *Nijm*, 1832.

Cholera (Die) in Berlin.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1848, XVII, pp. 683, 697-698, 707-708.]

Cholera-Contumaz-Anstalt in der Charité.

[MAG. f. d. gesammte Heilk., 1835, XLIII, pp. 290-296.]

Cholera-Erkrankungen (Die) in Berlin im Jahre 1859.

[MED. Zeitg., Berlin, 1860, III, n. F., pp. 52-54.]

Diesjähriger Stand der Cholera in hiesiger Residenz (Berlin).

[BERLINER med. Central-Zeitung, 1832, I, pp. 48, 64, 80.]

Mittheilungen über den Stand der Cholera in Berlin und die bisher getroffenen prophylaktischen Massregeln.

[BERL. klin. Wochsch., 1874, XI, pp. 158-159.]

Tagebuch über das Verhalten der böartigen Cholera in Berlin. Eine Sammlung von Aufsätzen pathologisch-therapeutischen, gesundheits-polizeilichen, und populär-medicinischen Inhalts in Bezug auf den Verlauf der Epidemie im In- und Auslande. Seit dem 14. September bis zum 31. December 1831 herausgegeben von Dr. Albert Sachs. 92 Num. 4°. *Berlin*, 1831. L.

Bischofstein.

Haffner. Die Cholera-Epidemie des Herbstes 1848 in Bischofstein.
[MED. Zeitung, Berlin, 1851, pp. 245-248.]

Breslau.

Brefeld. Die Cholera-Epidemie im Jahre 1855 im Regierungs-Bezirk Breslau.
[MED. Zeitung, Berlin, 1856, pp. 125-128, 131-133, 135-137, 139-140.]

Ebers (J. J. H.) Die Cholera-Epidemie in Breslau in den Jahren 1848 und 1849.
[ZEITSCHR. f. klinische Med., 1851, II, pp. 126-135, 190-208.]

Göppert, Knispel, [etc.] Die asiatische Cholera in Breslau während der Monate October, November, December, 1831, beschrieben von den in den öffentlichen Cholera-Hospitälern zu Breslau angestellt gewesenen Ober-Arzten. Mit Tabellen und einer lithographirten Tafel. 8°. *Breslau*, 1832. L.

Grätzer (J.) Über die öffentliche Armen-Krankenpflege und die Cholera in Breslau im Jahre 1867, nebst Beiträgen zur Bevölkerungs-, Armen-, Krankheits- und Sterblichkeits-Statistik der Stadt nach der Einwohner-Zählung von 1867. 8°. *Breslau*, 1868.

—— Die Cholera-Epidemie vom Jahre 1873 in Breslau. 8°. *Breslau*, 1874. L.

Joseph (G.) Bericht über die im städtischen Cholerahospitale zu Breslau im Jahre 1853 beobachtete Epidemie.
[ZEITSCHR. f. klinische Med., 1854, V, pp. 15-38, 81-101.]

Lion. Die jüngste Cholera-Epidemie in Breslau.
[ALLG. med. Central-Zeitung, 1849, XVIII, pp. 441-443, 450-453.]

Asiatische (Die) Cholera in Breslau während der Monate October, November und December 1831, beschrieben von den in den öffentlichen Cholera-Hospitälern zu Breslau angestellt gewesenen Ober-ärzten, . . . 8°. *Breslau*, 1832.

Aus der Breslauer Cholera-Epidemie 1848-49.
[NEUE Zeitg. f. Med. u. Med.-Reform, 1849, I, pp. 132-134.]

Bromberg.

Ollenroth (J. C. F.) Die asiatische Cholera im Regierungs-Bezirk Bromberg während 1831. Nach amtlichen Quellen bearbeitet und mit eigenen Beobachtungen und Erfahrungen versehen. 4°. *Bromberg*, 1832.

Strahler. Die Cholera im Regierungs-Bezirk Bromberg.

[BERL. klin. Wochenschr., 1873, X, p. 471.]

Brunswick.

Mansfeld. Einiges Statistisches über die asiatische Cholera in Braunschweig im Jahre 1848.

[NEUE Zeitg. f. Med. u. Med.-Reform, 1849, I, pp. 532-533.]

—— Mittheilungen über die asiatische Cholera, Braunschweig, 1837, 1848-50.
[DEUTSCHE Klinik, 1853, V, pp. 109-113.]

Rosenthal. Die Cholera-Epidemie zu Braunschweig, 1849. *Braunschweig*, 1850.

Uhde (C. W. F.) Einige Mittheilungen über die Cholera-Epidemie des Jahres 1855 in dem Herzogthum Braunschweig.
[DEUTSCHE Klinik, Beilage, 1856, VIII, pp. 43-44.]

Cammin.

Puchstein (F.) Über die asiatische Cholera und die Camminer Epidemie 1866. 8°. [n. p.,] 1867.

Cannstadt.

Veiel. Kurze Mittheilung über die in Cannstadt vom 10. bis 30. October 1854 herrschende Cholera-Epidemie.
[MED. Correspblt. d. württemberg. aerztl. Vereins, 1855, XXV, pp. 217-220.]

Cassel.

Schnackenberg (W.) Aus der Cholera-Epidemie zu Cassel.
[HEIDELBERGER klin. Ann., 1833, IX, pp. 252-273.]

Cologne.

Heimann (F.) Die Cholera-Epidemie in Köln im Jahre 1849. Resultate der Beobachtung und Behandlung im dortigen Bürger-Hospital. Nebst numerischen Zusammenstellungen über die Erfolge der Gendrin'schen Behandlungs-Methode und den Einfluss der allgemeinen Blutentziehungen insbesondere. 8°. *Köln*, 1850. L.

Bericht über die zweite Cholera-Epidemie des Jahres 1867 in Köln. 8°. *Köln*, 1868. L.

Dantzic.

Baum. Ueber die Cholera in Danzig.
[MED. Conversationsblatt, 1832, pp. 9-15.]

Dann (E. O.) Die Cholera-Epidemie in Danzig während des Sommers 1831. 8°. *Danzig*, 1831. L.

Hamett (J.) Extracts from medical reports founded on actual observation and communicated to the government on the cholera-morbus which prevailed at Dantzig between the end of May and first part of September 1831. 8°. [*London, n. d.*]

— Extracts from reports on the cholera at Dantzig.

[*LONDON Med. Gaz.*, 1832, IX, pp. 441-445, 473-476.]

— The substance of the official medical reports upon the epidemic, called cholera, which prevailed among the poor at Dantzig (in 1831). Published by the authority of the privy council. 8°. *London*, 1832. L.

Kuhn. Medicinal-Bericht über die Cholera-Station des Danziger Garnison-Lazareths vom 22. Sept. bis zum 1. Dec. 1857.

[*MED. Zeitg.*, Berlin, 1858, I, n. F., pp. 25-27, 29-31, 35-37.]

La Boutraye (de). Documents sur le choléra-morbus envoyés à l'intendance sanitaire . . . de la Gironde; par . . . , consul général de France, à Dantzig. 8°. *Bordeaux*, 1832.

Liévin (A.) Danzig und die Cholera. Ein statistisch-topographischer Versuch. 4°. *Danzig*, 1868.

Schaper. Die Cholera im Regierungs-Bezirk Danzig.

[*VIRCHOW'S Archiv*, 1866, XXXVII, pp. 257-272.]

Stromeyer (L.) Skizzen und Bemerkungen von einer Reise nach Danzig und dessen Umgegend im August und September 1831 im Auftrage der königlich-hannoveranischen Immediat-Commission gegen die Cholera unternommen. 8°. *Hannover*, 1832. L.

Stimme aus Danzig über die Cholera. 8°. *Danzig*, 1831.

Darkehmen.

Carganico. Die Cholera-Epidemie des Herbstes 1837 in Darkehmen, im Regierungs-Bezirk Gumbinnen.

[*MAG. f. d. gesamt. Heilk.*, 1839, LIV, pp. 3-74.]

Dieburg.

Göring. Die Cholera-Epidemie in der Strafanstalt zu Dieburg bei Darmstadt im Oct. 1854.

[*DEUTSCHE Klinik*, 1856, VIII, pp. 109-111, 121-123.]

Dresden.

Warnatz (G.) Die asiatische Cholera des Jahres 1866 im k. s. Regierungsbezirke Dresden. Amtlicher Bericht an das k. s. Ministerium des Innern. 8°. *Leipzig*, 1868. L.

Düsseldorf.

Ebermaier. Bericht über das Verhalten der asiatischen Brechruhr im Regierungs-Bezirk Düsseldorf während des Herbstes 1832.

[*MAG. f. d. gesamt. Heilk.*, 1833, XL, pp. 290-348.]

— Generalbericht über das Verhalten der asiatischen Cholera im Regierungs-Bezirk Düsseldorf während des Jahres 1833.

[*MAG. f. d. gesamt. Heilk.*, 1843, XLIII, pp. 456-490.]

Elberfeld.

Briskén (C. E.) Die Epidemie der asiatischen Cholera im Kreise Elberfeld, im Jahre 1859, nebst tabellarischen Uebersichten über die vorgekommenen Erkrankungen und Sterbefälle in den Jahren 1849, 1850, und 1859, und einem Anhange. 12°. *Elberfeld*, 1860. L.

Pagenstecher (C., sen.) Die asiatische Cholera in Elberfeld vom Herbst 1849 bis zum Frühling 1850. 8°. *Elberfeld*, 1851. L.

Elbing.

Auszug aus einem Berichte des Hrn. Dr. Barchewitz über die Cholera zu Elbing. Zunächst zur Beherzigung der Orts-Sanitäts-Commission, im Auftrag der königlichen Regierung zu Köln herausgegeben von D. K. Th. Merrem. 8°. *Köln*, 1831.

Erding.

Beobachtungen beim Ausbruche der Cholera zu Erding (Oberbayern) während des Sommers 1854.

[*AERZTL. Intell.-Bltt.*, 1854, I, pp. 282-288, 293-298, 302-304.]

Wesen und rationelle Therapie der Cholera geschöpft aus Beobachtungen ihres Ausbruches zu Erding von F. G. K. roy. 8°. 1854. L.

Erfurt.

Pettenkofer (M. v.) Über Ursachen und Gegenwirkungen von Cholera-Epidemien in Erfurt. 8°. *Erfurt*, 1867.

Frankfurt am Main.

Mappes (J. M.) Die Cholera in Frankfurt a. M.

[ARCH. f. physiol. Heilk., 1856, pp. 467-478.]

Neufville (W. de). Ueber das Auftreten der asiatischen Cholera zu Frankfurt a. M. im Jahre 1849.

[ARCH. f. physiol. Heilk., 1850, pp. 455-467.]

Varrentrapp (G.) Cholera in Frankfort-on-the-Main.

[TRANS. of the Epidemiol. Soc., 1856, pp. 66-82.]

—— On cholera in Frankfort on the Main, and other parts of Germany.

[MED. Times & Gaz., London, 1855, XI, n. s., pp. 223-224.]

Frankfurt an der Oder.

Löwenstein (J. S.) Zur Cholera-Epidemie in Frankfurt a. d. O., 1866.

[DEUTSCHE Klinik, 1867, XIX, p. 296.]

Choleraepidemie (Die) in und um Frankfurt an der Oder.

[HEIDELB. klin. Ann., 1832, VIII, pp. 115-151.]

Freudenstadt.

Diez. Bemerkung über die Brechrühr und Ruhr in den Monaten August, September und Oktober 1854 im Oberamtsbezirke Freudenstadt.

[MED. Correspbl. d. württemb. ärztl. Ver., 1856, XXVI, pp. 113-116.]

Greifswald.

Brasch (R.) * Die Cholera in Greifswald. 8°. *Greifswald* [1866]. L.

—— Beobachtungen über die Cholera in Greifswald.

[VIRCHOW's Arch., 1868, XLIII, pp. 353-358.]

Bolle (P. M.) * De cholera orientali, quae anno MDCCCXXXVII Gryphiae erupit, nonnullis quae de eodem morbo lassani observavi adjectis. 8°. *Gryphiae* [1838]. L.

Gumbinnen.

Weiss (A.) Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 im Regierungs-Bezirke Gumbinnen, nach amtlichen Quellen und eigenen Wahrnehmungen dargestellt.

[ALLG. Zeitschr. f. Epidemiol., 1874, I, pp. 241-269, 321-364.]

Halle.

Bresler. Die Cholera zu Halle.

[MED. Conversationsbl., 1832, pp. 265-270.]

Delbrück (E. v.) Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1855 in der Strafanstalt zu Halle. 8°. *Halle*, 1856. L.

Delbrück (E. v.)—continued.

—— The same. Des Jahres 1866. 8°. *Halle*, 1867. L.

—— Mittheilungen über die Cholera in Halle. Ein Beitrag zur Cholera-Aetiologie.

[ZEITSCHR. f. Biologie, 1868, IV, pp. 231-248.]

Heim (E. C. L.) De cholera Halis anno MDCCCXLIX observata. 12°. *Halis Saxonum*, 1850. L.

Zuckschwerdt (B.) * Die Typhusepidemie im Waisenhaus zu Halle a. S., 1871. Mit Berücksichtigung der Immunität desselben gegen Cholera. 8°. *Halle a. S.*, 1872. L.

Bundestagsbeschlüsse (Die) vom 28. Junius 1832 und die deutschen Demagogen. Ein politischer Tractat für den Bürger und Landmann. Zum Besten der Cholera-aisen in Halle. 12°. *Merseburg*, 1832. L.

Hamburg.

Buchheister (J. C.) und Noodt (C.) Erfahrungen über die Cholera asiatica in Hamburg im Herbst 1831. 8°. *Altona*, 1832.

Ermann (F.) Ueber einige im Jahre 1873 an den Cholerakranken des allgemeinen Krankenhauses zu Hamburg gemachte Beobachtungen.

[VIRCHOW's Arch., 1874, LX, pp. 46-66.]

Fricke (J. C. G.) Geschichtliche Darstellung des Ausbruchs der asiatischen Cholera in Hamburg. Nach Akten und amtlichen Untersuchungen.

[MAG. d. ausl. Lit. d. gesamt. Heilk., 1831, XXII, pp. 386-472.]

—— The same. 8°. *Hamburg*, 1831. L.

Hallier (E.) Zur Geschichte des ersten Ausbruchs der Cholera in Hamburg.

[ZEITSCHR. f. Parasitenk., Jena, 1870, II, pp. 87-91.]

Koch (C. A. L.) Beobachtungen über die Cholera asiatica in Hamburg.

[MED. Corresp.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., 1832, I, pp. 229-233.]

Mögling. Bericht über den Verlauf der asiatischen Cholera in Hamburg.

[MED. Corresp.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., 1849, XIX, pp. 17-19.]

Rothenburg (J. N. C.) Ueber die Cholera-Epidemie des Jahres 1832 in Hamburg.

[ZEITSCHR. f. d. gesammte Med., Hamburg, 1836, II, pp. 401-449; also, reprint in 8°, Hamburg, 1836.]

Schön (M. J. A.) Kurze Bemerkungen über die Cholera in Hamburg.

[LITT. Ann. d. gesamt. Heilk., 1831, XXI, pp. 402-415.]

Stierling (G. S.) Jets over de Cholera, zoo als dezelve binnen Hamburg is waargenomen. Briefsgewijze medegedeeld aan J. A. van Bemmelin, Med.^e Doctor te Harlem. 8°. *Haarlem*, 1831. L.

Zimmermann (K. G.) Die Choleraepidemie in Hamburg während des Herbstes 1831. Historisch nach ihrer Entwicklung und Verbreitung so wie in ihrem pathologischen und therapeutischen Verhalten dargestellt. 8°. *Hamburg*, 1831. L.

—— Nachtrag zu der Geschichte der Cholera-Epidemie in Hamburg.

[MAG. d. ausländischen Lit. d. gesamt. Heilk., XXIII, 1832, pp. 390-436.]

—— The same. 8°. *Hamburg*, 1832. L.

Heil-Anstalten (Die) für Cholerakranke in Hamburg. 4°. *Hamburg*, 1832.

Nachrichten (Tägliche allgemeine Hamburgisch-Altonaische) über Cholera-, Gesundheitsquarantaine- und andere Angelegenheiten. Herausgegeben von J. H. Meldau. 1831. Oct.-Dec. 4°. *Hamburg*, 1832.

Hesse.

Küchler (H.) Eine kleine aber lehrreiche Cholera-Epidemie.

[MEMORABIEN, Heilbronn, 1866, pp. 222-226.]

Hettstadt.

Oppenheimer (H.) * Ueber die Cholera-Epidemie zu Hettstadt, 1866. 8°. *Würzburg*, 1867. L.

Hirschberg.

Kleemann. Darstellung der Entwicklung und Gestaltung der stationären venös-gastrischen Krankheits-Konstitution im Hirschbergischen Kreise. . . . Cholera asiatica (contagiosa). . . .

[MAG. f. d. gesamt. Heilk., 1834, XLII, pp. 323-331.]

Holstein.

Pfaff (C. H.) Die asiatische Cholera-Epidemie im Herzogthum Holstein in dem Jahre 1850, nebst einem Rückblick auf ihr früheres Auftreten daselbst in den Jahren 1831, 1832 und 1848, nach den bei dem Schleswig-Holstein'schen Sanitäts-Collegio eingegangenen ärztlichen Berichten dargestellt. 8°. *Kiel*, 1851. L.

Ingolstadt.

Mair. Bericht über das Auftreten und den Verlauf der Cholera in der Stadt

Mair—continued.

Ingolstadt im Jahre 1873 [Seelenzahl des Civilstands 8631].

[AERZTL. Int.-Bl., München, 1874, XXI, pp. 287-291, 297-298, 479-483.]

Inowrazlaw.

Hamburger (E.) Die Cholera im Kreise Inowraclaw im Jahre 1852.

[DEUTSCHE Klinik, 1853, v, pp. 379-381.]

Insterburg.

Keber. Bericht über die Cholera-Epidemie zu Insterburg im Spätherbst und Winter 1848-1849, nebst günstigen Erfahrungen über die Behandlung der Cholera mit kaltem Wasser.

[MED. Zeitung, Berlin, 1849, pp. 93-94, 99-100, 105-106.]

Pincus. Beobachtungen über Cholera.

[VIERTELJ. f. gericht. Med., Berlin, 1874, XX, n. F., pp. 282-300, 2 maps.]

Königsberg.

Heinrich (C. B.) Poliklinische Erfahrungen über die Cholera-Epidemie zu Königsberg . . . im Herbste 1848.

[RHEINISCHE Monatschr. f. prak. Aerzte, 1849, III, pp. 189-218.]

Husemann (T.) Die Choleraepidemie vom Jahre 1871 in Königsberg, etc.

[MONATSBL. für med. Stat. (with "Deutsche Klinik"), 1874, XXVI, pp. 21-22.]

Jacobson (L.) Beobachtungen über die Cholera-Epidemie in Königsberg, gesammelt in der Lazareth- und Privat-Praxis.

[VERHAND. d. physik.-med. Gesel. zu Königsberg über die Cholera, 1832, pp. 239-283.]

Landesberg (S. J.) *Cholera asiatica Regiomonti Prussorum per menses Septembrem, Octobrem et Novembrem A. P. observata. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1849. c.

Pincus. [Cholera in Königsberg.]

[VIERTELJ. f. gericht. Med., etc., 1872, XVII, pp. 384-394.]

Sachs (L. W.) Die Cholera. Nach eigenen Beobachtungen in der Epidemie zu Königsberg im Jahre 1831. 8°. *Königsberg*, 1832. L.

[Forms Heft 1. u. 2., Band II., Verhand. der phys.-med. Gesellschaft zu Königsberg über die Cholera.]

Schiefferdecker (W.) Die Choleraepidemien in Königsberg. 8°. *Königsberg*, 1868.

—— Die Choleraepidemie vom Jahre 1871 in Königsberg. roy. 8°. *Königsberg*, 1873. L.

Unger (K.) Die asiatische Cholera zu Königsberg in Preussen im Sommer und Herbst 1831. 8°. *Königsberg*, 1832. L.

Verhandlungen der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Königsberg über die Cholera. 8°. *Königsberg*, 1832. L.

Königsbutter.

Griepenkerl (O.) Die örtlichen Ursachen des Typhus und der Cholera in Königsbutter [Braunschweig].

[ZTSCHR. f. Biologie, 1867, III, pp. 370-379, 1 map.]

Landshut.

Pechert (J.) *Die Cholera in Landshut, 1873-4. 8°. *Landshut*, 1874. L.

Lauenburg.

Voltolini. Die Cholera-Epidemie in Lauenburg.

[MED. Zeitung, Berlin, 1852, pp. 67-69.]

Lassan.

Anderssen. Die Cholera des Herbstes 1837 in Lassan.

[MAG. f. d. gesammte Heilk., 1839, XLIV, pp. 499-521.]

Gritzner (R. A.) *De cholera orientali quae auctumno a. 1848 Lassanum tenuit. . . . 8°. *Gryphiae*, 1849. L.

Leipsic.

Goerner (G.) *De cholera, inprimis ea quae per aestatem a. MDCCCXXX Lipsiae observata est. sm. 4°. *Lipsiae* [1830]. L.

Ploss (H.) Vorläufige Mittheilungen über die Cholera-Epidemie des Jahres 1866 in den ringsum Leipzig liegenden Ortschaften.

[ZEITSCHR. f. Med., Chir., u. Geburtsh., 1866, v, n. F., pp. 525-547.]

—— The same. 8°. *Leipzig* [n. d.] L.

Schmieder (C.) Die ärztlich constatirten Cholera-Todesfälle der Stadt Leipzig im Jahr 1866. 8°. *Leipzig*, 1867. L.

Wunderlich (C. A.) Die Choleraepidemie in Leipzig und Umgegend im Jahre 1866.

[ARCHIV der Heilk., 1867, pp. 193-198.]

Mittheilungen aus den Versammlungen des Gesundheitsrathes gegen die Cholera in Leipzig.

[BERLINER med. Central-Zeitung, 1832, I, pp. 257-260, 273-276.]

Liegnitz.

Schlegel. Bericht über die in den Jahren 1836 und 1837 in Betreff der asiatischen Cholera im Regierungsbezirke Liegnitz gesammelten Erfahrungen.

[MAG. f. d. gesammte Heilk., 1838, XLI, pp. 387-500.]

Lübeck.

Cordes (E.) Die Cholera in Lübeck. Einige Worte an den Patriotismus und die Behörden. 8°. *Lübeck*, 1866. L.

—— Vergangenheit und Zukunft der Cholera in Lübeck. 8°. *Lübeck*, 1866. L.

—— Die Cholera in Lübeck.

[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1868, IV, pp. 167-230, 5 tab., 1 map; also, reprint in 8°, München, 1868.]

Heyland. Bericht über die Cholera-Epidemie im Sommer 1856 zu Lübeck.

[MED. Zeitung, Berlin, 1857, pp. 23-25.]

Lübstorff (H.) Mittheilungen aus dem Bericht über die Cholera-Abtheilung des Lübecker Krankenhauses, 1856.

[DEUTSCHE Klinik, 1857, IX, Beilage, pp. 73-80.]

Lüneburg.

Münchmeyer. Das Auftreten und der Verlauf der bösartigen Cholera in Lüneburg vom 28sten Oktober bis zum 23sten November 1831.

[MAG. d. ausländ. Lit. der gesamt. Heilk., 1832, XXIII, pp. 238-279.]

Magdeburg.

Becker. Bemerkungen über die Cholera nach zehntägiger Beobachtung der Krankheit in Magdeburg. 12°. *Leipzig*, 1831. L.

Kersten. Ueber den Ausbruch der Cholera zu Magdeburg im Jahre 1848.

[MED. Zeitg., Berlin, 1848, p. 207.]

Niemeyer (P.) Betrachtungen über die Magdeburger Epidemie als Einleitung sowie einigen Zusätzen. See HYGIENE AND METHODS OF PREVENTION. **Staebe (C. L.)** Bodenventilation [etc.]

Rosenthal (F.) Ueber die Cholera-Epidemien der Stadt Magdeburg. *Magdeburg*, 1873.

Asiatische (Die) Cholera in der Stadt Magdeburg, 1831-32. Geschichtlich und ärztlich dargestellt nach amtlichen Nachrichten auf höhere Veranlassung. 4°. *Magdeburg*, 1832.

Choleraberichte aus den Niederlanden, aus Sachsen, und aus Magdeburg.

[ALLG. Zeitschr. f. Epidemiol., Erlangen, 1874, I, pp. 198-235.]

Mannheim.

Cless (G.) Cholera in Mannheim.

[MED. Correspbl. d. württemb. ärztl. Ver., 1849, XIX, pp. 249-252.]

Frey. Resultate aus den Cholerakranken Mannheims.

[ARCH. f. physiol. Heilk., 1850, pp. 270-294.]

Mayer. Sanitäts- und Hospitalsbericht der Garnison Mannheim für den Monat September 1849.

[MITTH. d. bad. ärztl. Vereins, Karlsruhe, 1849, III, pp. 141-147.]

Zeroni (H.) Erstes Lehrjahr in der Behandlung der Cholera. Epidemie in Mannheim im Jahre 1849. 8°. *Mannheim*, 1850. L.

——— Zweite Choleraepidemie in Mannheim 1854.

[MITTH. d. bad. ärztl. Vereins, Karlsruhe, 1855, IX, pp. 17-40.]

——— Ueber die Choleravorgänge im Jahre 1867 in Mannheim.

[ZEITSCHR. f. Biologie, München, 1868, IV, pp. 490-511; also, reprint in 8°.]

——— Die Cholera und das Cholera-Gift. Ein Rückblick auf die Choleravorgänge in Mannheim vom Jahre 1848-1873. 8°. *Mannheim*, 1874. L.

Marienburg.

Berg. Die Cholera, eine ansteckende Volksseuche, der Import und die Verbreitung derselben im Kreise Marienburg vom Jahre 1873. 8°. *Marienburg* [n. d.]

Marienthal.

Löw (H.) Rückblick auf die in den Monaten August und September v. J. bestandene Cholera-Epidemie in Marienthal.

[WIEN. med. Presse, 1874, XV, pp. 58-60.]

Mecklenburg.

Ackermann (T.) Die Cholera-Epidemie des Jahres 1859 im Grossherzogthume Mecklenburg-Schwerin. Nach officiellen Mittheilungen und nach Berichten der Prediger, Ärzte und Physiker des Landes im Auftrage des hohen grossherzoglichen Ministeriums beschrieben. 8°. *Rostock*, 1860.

Sachse. Ueber die Cholera in Mecklenburg.

[MED. Conversationsbl., Hildburghausen, 1832, pp. 325-328.]

Spitta (D. H.) Die asiatische Cholera im Grossherzogthume Mecklenburg-Schwerin im Jahre 1832. 8°. *Rostock und Schwerin*, 1833. L.

Tott (C. A.) Was ist von der amtlichen Angabe zu halten, dass die asiatische Cholera in der hiesigen Stadt und ihrer Umgegend vorgekommen seyn soll? (Mecklenburg-Schwerin).

[BERL. med. Centr.-Zeitg., 1833, II, pp. 213-215.]

Memel.

Arendt (F. A.) * Observationes nonnullae de cholera anni 1831, mensibus Julio, Augusto, Septembri, Octobri, Memeliae epidemica grassante. 8°. *Regimontii Prussorum*, 1832. L.

Mergentheim.

Höring. Cholera (in Mergentheim).

[MED. Correspbl. d. württemb. ärztl. Ver., 1849, XIX, pp. 194-196.]

Metz.

Maréchal (F.) Rapport statistique et médical sur l'épidémie de choléra qui a régné à Metz et dans . . . la Moselle en 1832. 8°. *Metz*, 1839.

Pascal (J. J.) Mémoire sur le choléra morbus qui a régné épidémiquement à Metz, et lieux circonvoisins, pendant l'année 1832. 8°. *Paris*, 1836. L.

Mittenwald.

Pfeuffer (K.) Bericht über die Cholera-Epidemie in Mittenwald. 8°. *München*, 1837. L.

Mühlhausen.

Becker (C. A.) Neue Aufschlüsse über das Wesen und die Behandlung der Cholera, gewonnen in der Epidemie zu Mühlhausen; mit einem Flankenmarsche gegen vermeintliche Homöopathie. 8°. *Mühlhausen*, 1832.

Munich.

Decaisne (E.) Le choléra à Munich.

[L'UNION méd., 1874, XXVIII, p. 302.]

Dieterich (G. L.) Beobachtungen und Behandlungen des wandernden Brechdurchfalles in München. 8°. *Nürnberg*, 1837.

- Frank (M.)** Die Cholera-Epidemie in München in dem Jahre 1873-74, nach amtlichen Quellen dargestellt. 8°. *München*, 1875.
- Gietl (F. X. v.)** Die Cholera nach Beobachtungen auf der ersten medicinischen Klinik und Abtheilung im städtischen Hospital zu München. 8°. *München*, 1855. L.
- Geschichtliches zur Cholera-Epidemie in München im Jahr 1854 als Zusatz zu der Schrift: Die Cholera nach Beobachtungen [etc.] 8°. *München*, 1855. L.
- Huberwald (H.)** Therapeutische Erfahrungen während der letzten Cholera-Epidemie in München. [JAHRB. f. Kinderheilk., 1874, VIII, pp. 161-174.]
- Kopp (F. X.)** Generalbericht über die Cholera-Epidemie in München einschliessig der Vorstadt Au im Jahre 1836-37. 8°. *München*, 1837. L.
- Mahir (O.)** Die Cholera in München, 1854. Deren Entstehung, Verbreitung, Verhütung und homöopathische Behandlung. 8°. *München*, 1854. L.
- M[artin] (A.)** Die diesjährige Cholera-Epidemie in München. [AERZTL. Intell.-Bl., 1854, I, pp. 288-292; Beilage zu No. 37, pp. 307-312, 316-323, 328-340, 347-349, 357-358, 361-375.]
- Oertel.** Oeffentliche Beschwerde . . . über die unglückliche Behandlung der Cholera in München. Ende November 1836. 16°. *Nürnberg* [1836]. L.
- Pettenkofer (M. v.)** On the recent outbreak of cholera in Munich. [MED. Times & Gaz., London, 1874, I, pp. 582-583.]
- Rampold (F.)** Die orientalische Brechruhr in München und an andern Orten. 8°. *Stuttgart und Tübingen*, 1838. L.
- Romerio.** Beobachtungen bei der Cholera in München. [MED. Correspbl. d. württemberg. aerztl. Vereins, 1837, VII, pp. 25-31.]
- Schättle.** Beobachtungen bei Brechruhrkranken in München. [MED. Correspbl. d. württemberg. aerztl. Vereins, 1836, VI, pp. 391-394, 403-405.]
- Schlagintweit (W. A. J.)** Praktische Erfahrungen und Beobachtungen über die epidemische Brechruhr in München. 8°. *München*, 1837. L.
- Schleiss von Löwenfeld (C.)** * Cholera asiatica zu und bei uns. 8°. *München*, 1837.
- Siebert (A.)** Ueber die ärztlichen Versuchsanstalten während der Cholera-Epidemie zu München. [ANNAL. d. Staatsarzneik., Tübingen, 1838, III, pp. 250-267.]
- Spring (A. F.)** Ueber Ursprung, Wesen und Verbreitung der wandernden Cholera. Mit Beziehung auf die Epidemie in München, 1836-37. 8°. *München*, 1837.
- Stein (J.)** Aerztliche Notizen über die Cholera-Epidemie in München im Jahre 1854. 8°. *Frankfurt am Main*, 1854. L.
- Strüpf [Dr.]** Tabellarische Uebersicht der Erkrankungen an Cholera und cholera-verwandten Krankheiten im k. Bezirksamte München. [AERZTL. Intelligenz-Blatt, 1874, XXI, p. 52.]
- Vogel.** Untersuchungen über das Wesen, die Behandlung und die Verbreitung der asiatischen Brechruhr. Nach Beobachtungen in München. [MED. Annalen, 1838, IV, pp. 161-200, 325-358.]
- Weishaar.** Die Cholera in München. [MED. Correspbl. d. württemberg. aerztl. Vereins, 1837, VII, pp. 409-415.]
- Cholera-Bericht (München).** [JAHRB. für Kinderheil. und physische Erziehung, Leipzig, 1874, VIII, pp. 36-51.]
- Cholera (Die) in München.** [DEUTSCHE Klinik, 1854, VI, p. 580.]
- Plan über die Verbreitung der Cholera in der königlichen Haupt- und Residenz-Stadt München, 1836-37, etc.** imp. fol. [*München*, 1838.]
- Tags-Rapport** über den Stand der Brechruhr-Kranken in der königlichen Haupt- und Residenz-Stadt München und deren Vorstädten, vom 25sten October 1836 bis 21sten Januar 1837. fol. *München*. L.
- Nassau.*
- Franque (J. B. v.)** Die europäische und asiatische Cholera in den Jahren 1852-56. [MED. Jahrbr. f. Nassau, 1859, pp. 34-125.]
- Die europäische Cholera in den Jahren 1857-59. [MED. Jahrbr. f. Nassau, 1863, pp. 137-148.]
- Neudorf.*
- Robert (A.)** Histoire du choléra du Neudorf, 1855. 8°. *Strasbourg*, 1855.
- Niederrung.*
- Pudon.** Die Cholera im Kreise Niederrung. [MED. Zeitung, Berlin, 1857, pp. 137-139.]

Nuremberg.

Lochner. Ueber das Auftreten der Cholera im allgemeinen Krankenhause in Nürnberg.

[*AERZTL. Intell.-Bl.*, 1854, 1, pp. 353-356, 378-382, 444-448, 449-455.]

Oberwiesenthal.

Ettmüller (G.) Die Cholera-Epidemie in Oberwiesenthal im Oktober und November 1836 beobachtet und beschrieben. 8°. *Leipzig*, 1837.

Oletzko.

Thienemann (H. W.) Genius Epidemicus und Cholera im Kreise Oletzko (Kreisstadt Marggrabowa) während des Jahres 1848.

[*ALLG. med. Centr.-Zeitg.*, 1849, XVIII, pp. 33-37.]

Osnaburg.

Droop (E.) Die Cholera-Epidemie zu Osnabrück in den Monaten Julius, August, September und October 1859. 8°. *Osnabrück*, 1860. L.

—— Bericht über die in den Monaten August und September 1866 in der Stadt Osnabrück vorgekommenen Cholerafälle.

[*ZEITSCHR. f. pract. Heilk.*, 1867, IV, pp. 134-147.]

Palatinate.

Martin (A.) Die diesjährigen Cholera-Epidemieen in der Pfalz.

[*AERZTL. Intell.-Bl.*, München, 1867, XIV, pp. 564-566.]

Petrihof.

Wasserfuhr (H.) Bericht über die Leistungen des städtischen Cholera-Lazareths zu Petrihof bei Stettin in der Epidemie von 1866.

[*BERLIN. klin. Wochenschr.*, 1867, IV, p. 195.]

Posen.

Hirsch. Mittheilungen über die Cholera-epidemie von 1873 in der Weichselgend.

[*VERHANDL. d. Berlin. med. Gesellsch.*, 1874, v, pp. 63-66.]

Kaczorowski (v.) Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1866 in Posen.

[*BERLIN. klin. Wochenschr.*, 1872, IX, pp. 15-30.]

Bericht über die Cholera in Posen im Jahre 1848, zusammengestellt nach den Erfahrungen der Dr. C. Van Baren, Fliess, [etc.] 8°. *Posen*, 1849.

Prenzlau.

Löwenhardt (R.) Mittheilungen über die Cholera-Epidemie in Prenzlau.

[*MED. Zeitg.*, 1853, pp. 131-133, 153-155, 157-159.]

Prussia.

Becker (F. W.) Letter on the cholera in Prussia. 8°. *London*, 1832.

Brauser (H.) Die Cholera-Epidemie des Jahres 1852 in Preussen. Statistische Zusammenstellung aus den Acten des königlichen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Mit einem Vorwort von Dr. Barez. Mit einer Karte und zwei Tabellen. 8°. *Berlin*, 1854. L.

—— Statistische Mittheilungen über den Verlauf der Cholera-Epidemieen in Preussen, mit einem Vorwort von Dr. Houselle. 8°. *Berlin*, 1862. L.

Hirsch (A.) Das Auftreten und der Verlauf der Cholera in den preussischen Provinzen Posen und Preussen während der Monate Mai bis September 1873. Reise-Bericht. 8°. *Berlin*, 1874. L.

Hoffmann (J. G.) Die asiatische Cholera im preussischen Staate, 1831.

[*BERLIN. Akad. d. Wiss., Abh.*, 1832, LIV; also, reprint in 4°, *Berlin*, 1833.]

Holscher (G. P.) Mittheilungen über die asiatische Cholera. Ein Auszug aus Berichten über eine im Auftrage der königlich hannoverschen Immediat-Commission gegen die Cholera unternommenen Reise in gesunde und inficirte königlich preussischen Provinzen. 8°. *Hannover*, 1831. L.

Lange. Zur Cholera-Statistik in Preussen.

[*ALLG. med. Central-Zeitung*, 1858, XXVII, pp. 277-278.]

Schneemann (C.) Beiträge zur Kenntniss und Behandlung der asiatischen Cholera. Gesammelt während einer, auf Veranlassung der königlich hannoverschen Immediat-Commission unternommenen Reise, in die von jener Krankheit heimgesuchten Gegenden Ost-Preussens. 8°. *Hannover*, 1831. L.

Schneller. Einiges über die Cholera-Epidemie an den Weichseldurchbrüchen auf dem Marienburg-Dirschauer Delta.

[*DEUTSCHE Klinik*, 1856, VIII, pp. 56-59, 65-66.]

Szrant (V.) Die Cholera in ihrer Vertheilung auf die einzelnen Bezirke des

Szrant (V.)—continued.

preussischen Staates, mit Rücksicht auf die Bodenverhältnisse. 8°. *Halle*, 1874.

Wagner (W.) „Die Verbreitung der Cholera in preussischen Staate; ein Beweis ihrer Contagiosität. 8°. *Berlin*, 1832. L.

[Map wanting.]

— Neuere Verbreitung der Cholera im preussischen Staate.

[MED. Zeitung, Berlin, 1832, pp. 5–6, 18, 49, 58, 72; 1833, pp. 32, 80.]

Watson. Alleged outbreak of the cholera in Prussia.

[LONDON Med. Gaz., 1848, xli, pp. 85–86.]

[**Cholera-]Karte** vom preussischen Staate. (Mit genauer Bezeichnungen der Gegenden, wo die Cholera geherrscht hat.) imp. fol. *Berlin*, 1827.

Kurze Uebersicht des Seitens des königlich preussischen Staates zur Abwendung der durch die asiatische Cholera drohenden Gefahr erlassenen Verordnungen, nebst einer Anweisung über das diätetische Verhalten und über die unverzüglich zu leistende Selbsthülfe im Falle des Erkrankens. Zunächst für die Bewohner des Groszherzogthums Posen. 8°. *Posen*, 1831. L.

[In German and in Polish text.]

Stand der Cholera in Preussen.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1872, xli, pp. 1251–1252; 1873, xlii, pp. 714, 737, 761, 810, 834–836, 858–859, 869–870.]

Uebersichts-Karte der Verbreitung der Cholera morbus im preussischen Staate bis zum 1. October 1831. fol. *Danzig*, 1832.

Quedlinburg.

Wolff. Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1866 in Quedlinburg. 8°. *Quedlinburg*, 1867.

Querfurt.

Schraube (O.) Die Choleraepidemie in der Stadt Querfurt und Umgegend während des Sommers 1866.

[DEUTSCHE Klinik, Beilage, 1866, xviii, pp. 81–86; 1867, xix, pp. 1–31.]

Rastadt.

Haug. Beiträge zu den geschichtlichen Momenten beim Auftreten der Cholera in Rastatt.

[MITTHEILGN. d. bad. ärztl. Vereins, Karlsruhe, 1854, viii, pp. 145–149, 161–166.]

Ratisbon.

Cholera (Die) in Regensburg.

[AERZTL. Intllgz.-Bl., München, 1854, i, pp. 419–420.]

Rebdorf.

Lutz. Die Cholera-Epidemie in dem K. Arbeitshause Rebdorf im December 1874.

[AERZTL. Intell.-Blatt, München, 1874, xxi, pp. 181–185, 191–195.]

— The same. 8°. *München*, 1874. L.

Reichshofen.

Kuhn (J.) et Langenhagen (O. de). Rapport médical sur l'épidémie de choléra qui a régné à Reichshoffen et dans les environs en 1855. 8°. *Strasbourg*, 1857.

Rhin (Bas-).

Tourdes (G.) Rapport sur les épidémies qui ont régné en 1866 dans le département du Bas-Rhin.

[GAZ. méd. de Strasbourg, 1867, pp. 229–233.]

Rostock.

Krüger-Hanson (B. C.) Praktische Erfahrungen und Bemerkungen über die Cholera in Rostock. 8°. *Güstrow*, 1832.

Schröder. Bemerkungen über die Verbreitung der Cholera im St. Catharinen-Stifte zu Rostock während der Epidemie von 1859.

[CORRESPONDENZ-BLATT der deutschen Gesellschaft f. Psychiatrie, 1861, pp. 131–134.]

Sandhofen.

Alt. Die Cholera in Sandhofen. Ein Beitrag zur Ansteckungsfähigkeit der Seuche. (Mit einem Ortsplane.)

[MITTHEILGN. d. bad. ärztl. Vereins, Karlsruhe, 1868, xxii, pp. 73–75.]

Saxony.

Günther (R.) Die indische Cholera in Sachsen im Jahre 1865. Auf Grund amtlicher Mittheilungen und eigener Wahrnehmungen dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1866. L.

Pettenkofer (M.) Die sächsischen Cholera-Epidemien des Jahres 1865.

[ZTSCHR. f. Biologie, 1866, ii, pp. 73–144.]

Reinhard (H.) Die Verbreitung der Cholera im Königreiche Sachsen nach den Erfahrungen der Jahre 1832–72.

[4. JAHRESBERICHT des Landes-Med.-Colleg. über das Med.-Wesen im Königr. Sachsen, 1870–71, Dresden, 1874, pp. 142–172 (mit einer Karte); also, reprint in 8°, Dresden, n. d.]

Wagner. Nachricht über eine im Schweinitzer Kreise (des Herzogthums Sachsen) vorgekommene epidemische Cholera.

[LITTER. Ann. d. gesam. Heilk., 1831, xix, pp. 450–455.]

Schwenningen.

Rösch. Bericht über die herrschenden Krankheiten in meinem Bezirk (Schwenningen) während des zweiten Semesters des Jahres 1839: Cholera, Gastromalacia. [MED. Correspbl. d. württemberg. aerztl. Vereins, 1840, x, pp. 10-11.]

Silesia.

Wendt (J.) Ueber die asiatische Cholera bei ihrem Uebertritte in Schlesiens süd-östliche Gränzen. Ein Sendschreiben an seine Amtsgenossen in der Provinz. 8°. *Breslau*, 1831. L.

Beobachtung der Cholera im Steinauer Kreise in Schlesien. [MED.-CHIR. Zeitung, 1832, III, pp. 14-16, 28-31.]

Speyer.

Heine (J.) Die epidemische Cholera in ihren elementaren Lebenseigenschaften und in ihrer physiologischen Behandlungsmethode, aus der grossen Epidemie von Speyer 1873 dargestellt. 8°. *Würzburg*, 1874. L.

Mühlhäuser (F. A.) Ueber Epidemien und Cholera, insbesondere über Cholera in Speier 1873. 8°. *Mannheim*, 1875. L.

Stettin.

Goeden. Bericht über die Cholera-Epidemie in Stettin im Jahre 1866. 8°. *Stettin*, 1867. L.

—— Ueber die Cholera des Jahres 1871 in Stettin und auf dem Franklin. [BERL. klin. Wochenschr., 1872, IX, p. 396.]

Rhades (F. G. F.) Beitrag zur Beantwortung der Frage: ob die Cholera ansteckend sei? Zu einem Binnen kurzem dem Drucke zu übergebenden Gesamtwerte über die Cholera von einem Vereine Stettiner Aerzte, nach den während des Verlaufes der Epidemie in Stettin gemachten Erfahrungen. 8°. *Stettin*, 1832. L.

Epidemische (Die) Cholera in Stettin im Jahre 1831. Von einem Vereine praktischer Aerzte. 8°. *Stettin*, 1831. L.

Stötteritz.

Lotze (C. R.) Die Choleraepidemie von 1866 in Stötteritz bei Leipzig. 8°. *Leipzig*, 1867. L.

Stralsund.

Haselberg (E. von). Die asiatische Cholera im Regierungsbezirk Stralsund.

Haselberg (E. von)—continued.

Ein Beitrag zur Contagiositätsfrage. 8°. *Stralsund*, 1851.

Strasbourg.

Eissen. Le choléra à Strasbourg en 1854. [GAZ. méd. de Strasbourg, 1854, XIV, pp. 273-282, 353-358.]

Lereboullet (A.) Lettre sur l'apparition du choléra à Strasbourg. [GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 699-700.]

Spindler (J. B. A.) *Le choléra à Strasbourg en 1849. Envisagé sous le point de vue de son mode de propagation. 4°. *Strasbourg*, 1850. L.

Stamm. Die Cholera in Strassburg [1849]. [NEUE Zeitg. f. Med. und Med.-Reform, 1849, I, pp. 732-734.]

Stuttgart.

Cless. [Jahresberichte . . . Katharinen-hospitale zu Stuttgart.] [MED. Correspbl. d. württemb. aerzt. Vereins, 1834, III, p. 291; 1835, IV, p. 104, V, p. 205; 1844, XIV, p. 233; 1854, XXIV, p. 363.]

Köstlin (P.) Die asiatische Cholera zu Stuttgart im Jahre 1854. [MED. Correspbl. d. württemb. aerztl. Vereins, 1855, XXV, pp. 203-207.]

Thuringia.

Pfeiffer (L.) Die Cholera-verhältnisse Thüringens. [ZTSCHR. f. Biologie, 1867, III, pp. 145-240, 4 maps.]

—— The same. roy. 8°. *München*, 1867. L.

—— Die Cholera in Thüringen und Sachsen während der dritten Cholera-invasion 1865-1867. 8°. *Jena*, 1871. L.

Tiefenthal.

Mittheilungen über Cholera im engeren Verwaltungsbezirke Marktheidenfeld, 1866. Speciell: Cholera-Epidemie zu Tiefenthal. 8°. *Würzburg*, 1867. L.

Torgau.

Riecke. Die Cholera-Epidemie in Norddeutschland 1850, mit besonderer Rücksicht auf die Epidemie zu Torgau. *Nordhausen*, 1850.

Treves.

Neumann (K. G.) Cholera in Trier, 1849. [RHEINISCHE Monats. f. prakt. Aerzte, 1850, IV, pp. 285-302.]

Uckermünde.

Patzek (F.) *Observationes de cholera asiatica in epidemia Ueckermuendensi. 8°. *Gryphiae* [1866]. C.

Utzmemmingen.

Klein. Bericht über die Cholera in Utzmemmingen.

[MED. Correspbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1866, XXXVI, p. 305.]

Teuffel (J.) Die Choleraepidemie zu Utzmemmingen O. A. Neresheim im Jahre 1866.

[MED. Correspbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1867, XXXVII, pp. 129-132, 141-144, 149-150, 157-160, 165-169, 223-228.]

—— * The same. 4°. *Stuttgart*, 1867. L.

Unterfranken.

Cholera (Die) in Unterfranken während des laufenden Sommers.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1866, XIII, pp. 509-511.]

Vaihingen.

Keyler. Bericht über die in den Monaten August und September in Vaihingen a. E. grassirende Brechruhr.

[MED. Correspbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1849, XIX, pp. 210-211.]

Weimar.

Pettenkofer (M. v.) Die Cholera vom Jahre 1866 in Weimar. 8°. *Weimar*, 1867.

Cholera-Epidemie (Die) zu Weimar im Jahre 1866. Bericht der von dem ärztlichen Verein zu Weimar niedergesetzten Cholera-Commission. Im Auftrage des Vereins herausgegeben von L. Pfeiffer. 4°. [n. p.,] 1866? L.

Witzenhausen.

Rothamel (G. C. F.) Die Cholera-Epidemie im Physicats-Bezirk Witzenhausen, im Herbst 1850.

[DEUTSCHE Klinik, 1855, VII, pp. 78-79, 88-90, 100-101.]

Württemberg.

Elsässer. Die asiatische Cholera Württembergs im Jahre 1854.

[MED. Correspblatt. d. württemberg. aerztl. Vereins, 1855, XXV, pp. 169-173, 177-181, 185-189, 193-198, 201-203.]

Riecke (V. A.) Die Cholera in Württemberg in den Monaten Juni bis September 1849.

[MED. Correspblatt. d. württemberg. aerztl. Vereins, 1849, XIX, pp. 216-220.]

Würzburg.

Gock (H.) Die Cholera-Epidemie zu

Gock (H.)—continued.

Würzburg, Juli, August und September 1873.

[VERHANDL. der phys.-med. Gesellschaft in Würzburg, 1874, VI, pp. 49-81, 3 Taf.]

—— * The same. 8°. *Würzburg*, 1874. L.

Grashey (H.) * Die Cholera-Epidemie im Juliusspitale zu Würzburg (August-Oktober 1866).

[WÜRZBURGER medicinische Zeitschrift, 1866, VII, pp. 135-167, pl. iii-v.]

—— The same. 8°. *Würzburg*, 1867. L.

Zeitz.

Richter (A.) Choleraepidemie unter den Arbeitern der Zeitzer Zuckerfabrik.

[ARCHIV der Heilkunde, 1867, pp. 472-475.]

Zwickau.

Günther (R.) Die indische Cholera im Regierungsbezirke Zwickau im Jahre 1866. 4°. *Leipzig*, 1869. L.

GREAT BRITAIN.

Coste et Lowenhayn. Mémoire sur le traitement du choléra-morbus, observé en Angleterre et en Écosse. 8°. *Paris*, 1832.

Delpech (J.) Étude du choléra-morbus en Angleterre et en Écosse pendant les mois de janvier et février 1832. 8°. *Paris*, 1832. L.

Howison (W.) Remarks on the malignant cholera in Ireland and Scotland. [LANCET, London, 1832-33, I, pp. 203-207.]

Löwenhayn (H. A. M. J.) Beobachtungen über die Cholera-Asphyxie in England und Schottland. Mit einem Vorworte von F. A. Ritgen. 8°. *Giessen*, 1833.

Analyses of reports on cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 50-56, 81-84, 115-119, 149-151.]

Cholera (The) and the government.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 833-834.]

Cholera (The) in the United Kingdom in 1854.

[LANCET, 1854, I, n. s., pp. 408-409, 431, 459-461, 505, 557-558.]

History of the progress of the malignant cholera in England and Scotland.

[LANCET, London, 1831-32, I, pp. 669-684.]

Aberdeenshire.

Paterson (J.) Observations on cholera

Paterson (J.)—continued.

as it appeared at Collieston and Footdee, Aberdeenshire.

[*EDINB. Med. & Surg. Jour.*, 1838, XLIX, pp. 408-412.]

Ashby-de-la-Zouch.

Kennedy (J. M. S.) A lecture on cholera at Ashby-de-la-Zouch. *Ashby*, 1832.

Ballinasloe.

Sharkey (E.) Brief notes of the epidemic cholera in Ballinasloe.

[*LONDON Med. Gaz.*, 1850, XLVI, pp. 22-24.]

Barnsley.

Sadler (M. T.) Observations on the spread of cholera in Barnsley, during the year 1849.

[*MED. Times & Gaz.*, 1853, VII, n. s., pp. 371-372.]

Bedford.

Blower (W.) Cholera at Bedford.

[*BRIT. Med. Jour.*, 1858, p. 729.]

Belfast.

Malcolm. Asiatic cholera. [Analysis of a series of cases admitted into Belfast hospital.]

[*DUBLIN Med. Press*, 1849, XXII, pp. 225-226.]

Murphy (W.) Asiatic cholera in the Belfast general hospital.

[*MED. Times*, 1849, XX, pp. 157-159.]

Reid (S.) Extract from [a report on cholera] to the board of guardians of the Belfast Union.

[*DUBLIN Med. Press*, 1849, XXI, pp. 242-244.]

Thompson (T.) Practical remarks on the epidemic cholera in Belfast. 8°. *Belfast*, 1832.

Bilston.

Leigh (W.) An authentic narrative of the melancholy occurrences at Bilston, in the county of Stafford, during the awful visitation in that town by cholera in 1832. To which are added the proceedings of the local board of health, etc. 8°. *Wolverhampton*, 1833. L.

Bridport.

Pittard (S. R.) Personal experience of cholera.

[*MED. Circular*, 1855, VII, pp. 65-67, 84, 114-115, 173-174, 203-204.]

Bristol.

Budd (W.) Asiatic cholera in Bristol in 1866.

[*BRIT. Med. Jour.*, 1867, I, p. 413.]

—— The same. 4°. [n. p.] L.

Davies (D.) The case of cholera imported from Rotterdam to Bristol.

[*MED. Times & Gaz.*, 1866, I, pp. 467-468.]

Symonds (J. A.) Treatment of malignant cholera at the Bristol cholera hospital.

[*LANCET*, London, 1832-33, I, pp. 142-144.]

—— Remarks upon the progress and causes of cholera, as it occurred in Bristol, in 1832.

[*TRANS. Provinc. Med. & Surg. Assoc.*, 1835, III, pp. 170-193.]

Cawston.

Cox (W. T.) Cholera at Cawston.

[*LONDON Med. Gaz.*, 1832, X, pp. 356-357.]

Clare.

Williams (R.) Report of the rise, progress, and decline, of the malignant cholera amongst the soldiers of the sixty-eighth regiment, at Clare Castle, Ireland.

[*LANCET*, 1831-32, II, pp. 681-684.]

Cork.

Bullen (D. B.) Practical observations on the epidemic cholera at Cork. 8°. *London*, 1832.

Cummins (W. J.) Remarks on cholera.

[*DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci.*, 1867, XLIV, pp. 42-57; also, in *TRANS. Cork Med. & Surg. Soc.*, 1866-67, pp. 28-43.]

Purcell (F. A.) A report of thirty-eight cases of cholera occurring consecutively in the city of Cork during the outbreak of this year (1866); recording the first case and introduction of the epidemic.

[*TRANS. Cork Med. & Surg. Soc.*, 1866-67, pp. 48-52; also, in *DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci.*, 1867, XLIV, pp. 253-259.]

Cowes.

Hoffmeister and Rickards. Notes on the cholera at Cowes.

[*LANCET*, 1866, II, pp. 263-264.]

Jeans (J. H.) Notes on cholera at Cowes, Isle of Wight.

[*LANCET*, 1866, II, p. 386.]

Cramond Parish.

Balfour (G. W.) Cholera in Cramond Parish.

[*MED. Times*, 1849, XX, pp. 214-215.]

Cupar-Fife.

Scott (D.) On the varieties, symptoms, and treatment of epidemic cholera, as it appeared in Cupar-Fife.

[*EDINB. Med. & Surg. Jour.*, 1833, XXXIX, pp. 296-301.]

Dublin.

Hayden and Cruise. Report on cholera, with remarks.

[*DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci.*, 1867, XLIII, pp. 345-408.]

——— Report on the cholera epidemic of 1866, as treated in the Mater Misericordiæ Hospital, Dublin. 8°. *Dublin*, 1867. L.

[Reprint of the preceding.]

Jackson (G.) Appearance of cholera.

[*DUBL. Med. Press*, 1841, VI, p. 216.]

McCoy (S.) Notes on malignant cholera, as it appeared in Dublin.

[*DUBL. Jour. of Med. Sci.*, 1833, II, pp. 357-375; III, pp. 1-21.]

Saunders (G.) Epidemic cholera. A sketch of the medical history of the 47th regiment.

[*MED. Times*, 1849, XIX, pp. 249-250.]

Abstract of reports on the late epidemic of cholera, as it occurred in the hospitals of Dublin.

[*DUBL. Med. Press & Circ.*, 1867, supplement to vol. III.]

Cholera in Dublin.

[*LONDON Med. & Surg. Jour.*, 1832, I, pp. 321-322; 1833, II, pp. 82-83.]

Cholera reports of the Dublin hospitals.

[*DUBL. Med. Press & Circ.*, 1867, III, pp. 321-322.]

Dumfries.

Blacklock (A.) On the origin of cholera in Dumfries.

[*MONTHLY Jour. of Med. Sci.*, 1854, IX, 3d s., pp. 291-292, 480-483; 1854, X, pp. 83-84.]

Grieve (J.) On the cholera at Dumfries.

[*MONTHLY Jour. of Med. Sci.*, 1854, IX, 3d s., pp. 381-383, 568-569.]

Grieve (J. [and others]). Practical observations on epidemic cholera, as it appeared in Dumfries in 1832, and in 1848.

[*MED. Times*, 1849, XIX, pp. 584-586, 630, 647, 668; XX, pp. 167, 187, 207.]

Edinburgh.

Craigie (D.) Observations, pathological and therapeutic, on the epidemic cholera, as it has prevailed in Edinburgh and its vicinity.

[*EDINB. Med. & Surg. Jour.*, 1833, XXIX, pp. 19-70.]

Knapp (J.) Cholera at Edinburgh.

[*LONDON Med. Gaz.*, 1832, IX, pp. 721-722.]

England.

Badeley (J. C.) On the rewards to cholera doctors.

[*LANCET*, 1849, II, pp. 646-647.]

Bishop (E.) The recent outbreak of cholera.

[*PROV. Med. & Surg. Jour.*, 1851, p. 585.]

Black (J.) Observations on the pestilential cholera of 1832-3.

[*PROV. Med. & Surg. Jour.*, 1848, pp. 29-32.]

Dodd (H. W.) Observations on the malignant cholera in England, and its treatment.

[*LANCET*, 1831-32, I, pp. 795-798.]

Dubuc (É.) Rapport adressé à l'intendance sanitaire de Rouen, sur le choléra morbus observé à Sunderland, Newcastle et les environs. 8°. *Rouen*, 1832. L.

Farr (W.) See Report [etc.]

Greenhow (T. M.) Cholera, as it recently appeared in the towns of New Castle and Gateshead; including cases illustrative of its physiology and pathology, with a view to the establishment of sound principles of practice. 8°. *Philadelphia*, 1832. L.

[Originally published, 8°, London, 1832.]

Latour (A.) Organisation, conséquences et résultats des visites médicales préventives contre le choléra épidémique, en Angleterre.

[*L'UNION méd.*, 1853, VII, pp. 477-478.]

Maclean (W.) No Asiatic cholera in England. Triumph of truth.

[*LOND. Med. & Surg. Jour.*, 1832, I, pp. 118-119.]

Randell (H. K.) Remarks on the existence of cholera in England, with cases.

[*LANCET*, 1830-31, II, pp. 811-813.]

Spitta (R. J.) Brief remarks on cholera; being the result of observations during the two last outbreaks of cholera in England, and an attempt to advance the theory of that disease which shall lead to a more consistent method of treatment. To which is added a short table of practical rules for general use during an epidemic. 8°. *London*, 1866. L.

Stodart (E.) Characters which prove the prevailing cholera to be a new disease in England.

[*LANCET*, 1831-32, I, pp. 867-869.]

Stratton (T.) History of the epidemic cholera in Chatham, Rochester, and Strood, in 1849.

[*EDINB. Med. & Surg. Jour.*, 1851, LXXV, pp. 253-294.]

Sykes (J.) An account of the disease termed cholera morbus, from its first appearance at Sunderland to its final departure from Northumberland and Durban, with the daily official reports of its destructive ravages in New Castle and Gateshead, &c. 8°. *New Castle*, 1832.

Tholozan. Y a-t-il à l'heure actuelle épidémie de choléra en Angleterre?—Marche actuelle du choléra.

[*GAZ. méd. de Paris*, 1853, VIII, 3e s., pp. 619-620.]

Williams (P. H.) Report on cholera.

[*PROV. Med. & Surg. Jour.*, 1850, pp. 505-510.]

Cholera (The).

[*DUBLIN Med. Press*, 1853, XXX, pp. 235-239.]

Cholera (The) epidemic of 1853-54.

[*REGISTRAR-GENL.'s reports*, London, 1854, pp. 74-107.]

Cholera in England.

[*MONTHLY Homœopathic Rev.*, London, 1866, X, pp. 513-525.]

Cholera varieties.

[*LONDON Med. Gaz.*, 1832, IX, pp. 833-835.]

First appearance of the epidemic cholera on the coast of England.

[*LANCET*, 1832, I, pp. 630-632.]

Official reports of twelve cases of cholera, occurring at Sunderland and Newcastle, and their neighbourhood, in which death was the result. With one case of recovery.

[*LANCET*, 1831-32, I, pp. 543-553.]

Report of the commissioners appointed to inquire into the causes which have led to, or have aggravated the late outbreak of cholera in the towns of Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, and Tyne-mouth. (Presented to both houses of parliament by command of her majesty.) fol. *London*, 1854. L.

Report of the committee for scientific inquiries in relation to the cholera epidemic of 1854. 8°. *London*, 1855. L.

— Appendix to report of the committee for scientific inquiries in relation to the cholera-epidemic of 1854. 8°. *London*, 1855. L.

Report of the general board of health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. 8°. *London*, 1851. L.

— Appendix (A) to the report of the general board of health on the epidemic cholera of 1848 and 1849, by Dr. Sutherland. 8°. *London*, 1851. L.

— Appendix (B) to the report of the general board of health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. 8°. *London*, 1850. L.

— Appendix (C) to the report of the general board of health on the epidemic cholera of 1848 and 1849. 8°. *London*, 1852. L.

Report of the medical council in relation to the cholera epidemic of 1854. 8°. *London*, 1855. L.

Report on the cholera epidemic of 1866 in England. Supplement to the twenty-ninth annual report of the registrar-general . . . (Presented to both houses of parliament by command of her majesty.) 8°. *London*, 1868. L.

Report on the mortality of cholera in England in 1848-49. By W. Farr. 2 parts. 8°. *London*, 1852. L.

Reports on various outbreaks of cholera, with particular reference to the sanitary circumstances under which they occurred.

[*REP. Priv. Counc.*, 1866 (appendix), pp. 242-368.]

Exeter.

Shapter (T.) The history of the cholera in Exeter in 1832. 8°. *London*, 1849. L.

Finglass.

Moore (C.) A sketch of the recent outbreak of cholera at Finglass.

[*DUBLIN Quar. Jour. of Med. Science*, 1854, XVIII, pp. 330-341; also, reprint in 8°, Dublin, 1854.]

Glasgow.

Adams (J. M.) Observations on the epidemic cholera of 1848-9, chiefly as it prevailed in the 13th medical district of the city of Glasgow parish.

[*MONTHLY Jour. of Med. Sci.*, 1849, III, n. s., pp. 1012-1020, 1 table, 1087-1092, 3 tables.]

Auchincloss (W.) Report of the epidemic cholera, as it appeared in the town's hospital of Glasgow, in February and March, 1832, with cases and observations.

[*GLASGOW Med. Jour.*, 1832, v, pp. 113-140.]

Bryce (C.) An examination into the etiology of cholera, founded on the phenomena of the disease, as exhibited during its prevalence in Glasgow and suburbs.

[GLASGOW Med. Jour., 1832, v, pp. 262-298.]

Cleland (J.) Conspectus of cholera in Glasgow, being a table of weekly cholera cases occurring in the whole district.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1833, XXXIX, pp. 503-506.]

Easton (J. A.) Report of diseases among the poor of Glasgow, during the months of May, June, and July, 1832.

[GLASGOW Med. Jour., 1832, v, pp. 442-452.]

Lawrie (J. A.) Reports of the Albion street cholera hospital.

[GLASGOW Med. Jour., 1832, v, pp. 309-331, 416-429.]

— The same. 8°. *Glasgow*, 1832. L.

M'Etheran (J.) Report of the epidemic of cholera in the sixteenth district of the city of Glasgow, from December 20th to February 21st, 1848-49.

[MONTH. Jour. of Med. Sci., Edinburgh, 1848-49, IX, pp. 1165-1166.]

M'Gregor (R.) Two clinical lectures delivered upon the cases of cholera treated in the royal infirmary of Glasgow during the late epidemic.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 141-145.]

Marshall (J.) Observations on cholera, as it appeared at Port Glasgow, during the months of July and August, 1831, illustrated by numerous cases. 8°. *Edinburgh*, 1831. L.

Moore (S. J.) Recent cases of cholera at Ibrox.

[GLASGOW Med. Jour., 1867, I, n. s., pp. 386-403.]

Watt (G.) On the origin and spread of malignant cholera in Glasgow and its neighbourhood.

[GLASGOW Med. Jour., 1832, v, pp. 298-308, 384-394.]

Cholera at port Glasgow (?).

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 571-572.]

Statistics of the malignant cholera in Glasgow, 1848-9.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLIII, pp. 611-613.]

Glass Houghton.

Simpson (J. H.) The cholera at Glass Houghton.

[LANCET, 1859, II, n. s., pp. 448-449.]

Ham (West).

Bain (W. P.) The cholera at West Ham.

[LANCET, 1857, II, n. s., p. 476.]

Elliot (W.) The cholera at West Ham.

[LANCET, London, 1857, II, n. s., pp. 442-443, 588-589; 1858, I, p. 100.]

Maccloughlin (D.) Cholera at West Ham.

[LANCET, 1857, II, n. s., pp. 638-639; 1858, I, pp. 152.]

Snow (J.) On the outbreak of cholera at Abbey-row, West Ham.

[MED. Times & Gaz., 1857, XV, pp. 417-419; also, in LANCET, 1857, II, n. s., pp. 419-420.]

Huddersfield.

Taylor. Mode of origin and propagation of the epidemic cholera in Huddersfield and the neighbourhood, in the autumn of 1849.

[MED. Times, 1851, II, n. s., pp. 256-259, 340-344, 399-402; also, reprint in 12°, London, 1851.]

Hull.

Alderson (J.) A brief outline of the history and progress of cholera at Hull; with some remarks on the pathology and treatment of the disease. 8°. *London*, 1832. L.

Hutton.

Keenlyside (R. H.) Cholera at Hutton—its propagation by contagion, &c.

[LONDON MED. Gaz., 1833, XI, pp. 316-318.]

Ireland.

Corrigan (D.) The cholera map of Ireland: with observations. 8°. *Dublin*, 1866.

Cranfield (R.) Practical observations on cholera; particularly in reference to the treatment of the disease as it has appeared in Ireland since the year 1832. 8°. *Dublin*, 1834. L.

Green (R.) Cholera in Ireland.

[LANCET, 1838, II, p. 83.]

Jackson (G.) Appearance of cholera.

[MED. Times, 1841, v, p. 23.]

Kidd. On cholera in Ireland.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 25-26.]

Abstract of reports on the late epidemic of cholera.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XLIII, pp. 461-522.]

Cholera in Ireland.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, p. 198.]

Cholera [in Ireland]. Abstract of return to an order of the house of commons, dated 2 Feb., 1854;—for a return “of all reports addressed to the commissioners of poor laws in Ireland, relative to the appearance and spread of cholera in that country, and of all correspondence arising thereon; together with a return of all cases of cholera hitherto reported to the commissioners from each poor law union in Ireland.” (Ordered, by the

Cholera [in Ireland]—continued.

house of commons, to be printed, 16 March, 1854.) fol. [n. p., n. d.] L.

Jersey (Island of).

Foote (J., jr.) A slight sketch of the cholera, as it appeared at St. Hilier's, Jersey, in the months of Aug. and Sept. 1832, with a topographical description of the island.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, III, pp. 356-364.]

—— Cholera hospital at St. Hilier's.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 217-218.]

Cholera (The) at Jersey.

[MED. Times & Gaz., 1867, I, pp. 203-238.—DUBL. Med. Press & Circ., 1867, III, pp. 253.]

Serious outbreak of cholera in Jersey.

[LANCET, 1867, I, pp. 256-257.]

Kendal.

Proudfoot (T.) Account of the epidemic cholera of Kendal.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1833, XXXIX, pp. 70-103.]

Kirkintilloch.

Lawrie (J. A.) Essay on cholera containing, in an appendix, the history and treatment of cholera at Kirkintilloch, Scotland. 2d ed. 8°. Glasgow, 1832. L.

Leeds.

Birtwhistle (R.) Treatment of the malignant cholera at Leeds.

[LANCET, 1831-32, II, p. 671.]

Limerick.

Kidd. Outbreak of cholera at Limerick.

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 452, 510-511, 584, 619-620.]

Lisburn.

Campbell (J.) Treatment of cholera at Lisburn.

[MED. Circ., 1854, V, p. 186.]

Kelso (J. J.) Some remarks on epidemic cholera, as it appeared in and about Lisburn, in 1854.

[LANCET, 1855, II, n. s., pp. 185-196, 222-224.]

Statistics of the cholera at Lisburn—its propagation by contagion.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLIII, pp. 610-611.]

Liverpool.

Hamilton (R.) The epidemics of typhus and cholera in Liverpool.

[LANCET, 1867, II, pp. 608-609, 639-641, 701-702, 731-733.]

M'Cloy (J. W.) Notes on the treatment of 123 cases of cholera in the Liverpool parish infirmary, July and August, 1866. [LANCET, 1866, II, pp. 178-180.]

Murphy (T. J.) Character and treatment of the malignant cholera at Liverpool. Trial of venous injections.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 368-369.]

Nightingale (B.) Treatment of the malignant cholera, at the Liverpool fever hospital.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 209-210.]

Weatherhill (T.) Appearance of the cholera in Liverpool.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 270-271.]

Cholera (The) at Liverpool.

[MED. Times & Gaz., 1866, I, pp. 527-528, 537, 565, 594; II, pp. 66-67, 125-126.—LANCET, 1866, II, pp. 109, 136.]

Cholera (Die) zu Liverpool im Mai 1866.

(Amtlicher Bericht des dortigen bayerischen Consulats an unser Staats-Ministerium des Aeusseren.)

[AERZTL. Intell.-Bl, München, 1866, XIII, pp. 411-412.]

Report from the committee of the Liverpool training school and home for nurses on the cholera outbreak in 1866. 8°.

Liverpool, 1871.

L.

Llanelly.

Brigstocke (C. A.) Notes of a cholera epidemic.

[BRITISH Med. Jour., 1872, II, pp. 602-603.]

London.

Badgley (F.) Cholera (?) at Kensington.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 862-867.]

Bailey (J. G. [and others]). A sketch of the Asiatic cholera, as it broke out at the pauper establishment of Mr. Drouet, Surrey Hall, Tooting.

[MED. Times, London, 1849, XIX, pp. 250-251, 261, 274-275, 279, 354-356.]

Barry (D.) Papers relative to the existence of the malignant cholera in the Cold-Bath-Fields prison.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 455-457, 492-493.]

—— Cholera in Cold-Bath-Fields prison (?)—saline treatment.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 487-490.]

—— Reported cholera in Cold-Bath-Fields-prison.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 513-514.]

Birtwhistle (J.) Case of malignant cholera in the Mile-End road.

[LANCET, 1832, I, pp. 866-867.]

Blair (C. E.) The cholera.

[LANCET, 1832, I, pp. 765-766.]

- Budd (G.)** Statistical account of cholera, in the Seaman's Hospital, in 1832.
[MED.-CHIR. Trans., London, 1839, xxii, pp. 110-123.]
- Chesterton (G. L.)** Cholera in Cold-Bath-Fields prison.
[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 548-550.]
- Church (W.)** Report on the cases of cholera treated in the wards of St. Bartholomew's Hospital during the epidemic of 1866.
[ST. BARTH. Hospl. Repts., 1867, iii, pp. 171-212.]
- Gane (J.)** Remarks on the appearance of cholera in London.
[LANCET, 1831-32, i, pp. 767-768.]
- Gaselee (C.)** Cholera in Southwark.
[LONDON Med. Gaz., 1832, ix, pp. 762-765.]
- Gavin (H.)** Cholera and typhus fever. Tables showing the comparative loss entailed on the population of London by the visitation of cholera in 1832 and ordinary typhus fever.
[JOUR. of Pub. Health, 1849, ii, pp. 24-26.]
- Haller (C.)** Die Cholera-Epidemie des Jahres 1854 in London, nach den von dem allgemeinen Gesundheitsrathe (General Board of Health) veröffentlichten und von dem k. k. Ministerium des Innern der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien mitgetheilten Berichten.
[ZEITSCH. d. k. k. Ges. d. Aerzte, Wien, 1858, pp. 369-376, 388-397, 409-413.]
- Halma-Grand.** Relation du choléra-morbus épidémique de Londres; accompagnée d'un plan de Londres indiquant la marche de l'épidémie. 8°. Paris, 1832.
- Hill (J.)** The cholera in the Peckham House asylum.
[LANCET, 1848, ii, p. 618.]
- Hoblyn (F. P.)** Cholera at Notting Hill.
[MED. Times, 1846, xiv, pp. 320-321.]
- Hodgkin (T.)** Hints relating to the cholera in London. 8°. London, 1832.
- Hope (J.)** Supposed cholera in Marylebone infirmary.
[LONDON Med. Gaz., 1832, ix, pp. 883-886.]
- Johnson (C.)** The cholera at Limehouse.
[LANCET, 1837-38, i, pp. 240-242.]
- Kidd (C.)** Some notes on cholera in London.
[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Science, 1854, xviii, pp. 341-350.]
- King.** The epidemic of 1849 illustrated by St. Giles's, and suggestive of the gaseous origin of cholera.
[MED. Times, 1850, i, n. s., pp. 197-200.]
- King—continued.**
—— The locality of cholera in St. Giles's in 1832 and 1849.
[MED. Times, 1850, i, pp. 138-139, 644-650.]
- M'William (J. O.)** A brief report on cholera and diarrhoea among the officers of the water guard and waterside departments of the customs in London, during the epidemic of 1854.
[MED. Times & Gaz., 1855, xi, n. s., pp. 363-365.]
- Marsden (W.)** Malignant cholera at the hospital in Greenville street, Holborn.
[LANCET, 1832-33, i, pp. 598-599.]
- Michele (J. G.)** Cases of cholera in St. Pancras, with some observations.
[LONDON Med. Gaz., 1832, ix, pp. 867-869.]
- Ogle (J. W.)** Reminiscences of the cholera at St George's hospital in the years 1849 and 1854.
[MED. Times & Gaz., 1865, ii, pp. 597-599, 678-680, 704-706; also, reprint, London, 1865.]
- Ousby (J.)** Cholera in Cold-Bath-Fields.
[LONDON Med. Gaz., 1832, x, p. 712.]
- Parkes (E. A.)** Report on the early cases of cholera in London.
[LONDON Med. Gaz., 1850, xlv, pp. 41-42.]
- Popham (W. H.)** A brief account of the symptoms presented by cholera among the pauper children at Drouet's establishment, Tooting.
[LANCET, 1849, i, n. s., p. 153.]
- Powell (R. H.)** On the climate of London during the prevalence of Asiatic cholera in August, 1849. 8°. London, 1851.
- Radcliffe (J. N.)** Professor Pettenkofer on the East London cholera outbreak of 1866.
[LANCET, 1874, i, pp. 567-568.]
- Ray (C.)** Cholera in London. Treatment of fifty cases.
[LANCET, 1841-42, ii, pp. 816-817.]
- Reade (W. W.)** Notes from the cholera hospital, Southampton.
[LANCET, 1866, ii, pp. 181-182.]
- Richards (C. C.)** Remarks on cholera in the East-End of London.
[DUBL. Med. Press & Circ., 1867, iii, pp. 22-23.]
- Robertson (W.)** Statistics of the cholera hospital in Surgeon Square, from Oct. 28 to Dec. 16.
[MONTHLY Jour. of Med. Sci., 1849, iii, n. s., pp. 455-460, 5 tables.]
- Ross (G.)** Observations on the recent epidemic cholera.
[MED. Times, 1849, xx, pp. 333-334, 393-394; 1850, xxi, pp. 55-56, 166-167.]

Sibley (S. W.) Report on the cholera patients admitted into the Middlesex hospital during the year 1854. 8°. *London*, 1855. L.

Smith (B.) Statistics of the cholera in the metropolis for 1848, 1849. [MED. Times, 1849, XX, pp. 355-360.]

Smith (E.) On the relations of the mortality from cholera in London, to the general mortality and temperature. [MED.-CHIRURG. Trans., London, 1855, XXXVIII, pp. 101-109, 2 tab.]

Snow (J.) The cholera at Albion Terrace. [LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 504-505.]

— The cholera near Golden-square, and at Deptford. [MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 321-322.]

— Cholera and the water supply in the south districts of London, in 1854. 8°. *London* [1856]. L.

Stevens (W.) On the cholera in Cold-Bath-Fields prison, and on the saline treatment of that disease. [LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 455-456, 657-665.]

Stewart (A. P.) Attendance on cholera patients at dispensaries. [LANCET, 1849, II, p. 220.]

— Cholera at the dispensaries,—remuneration of the medical officers. [LANCET, 1849, II, pp. 135-136.]

— Cholera in St. James's. [MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., p. 351.]

— Cholera in the Middlesex hospital. [MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 363-365.]

Sutherland. Report to the general board of health on the sanitary condition of the epidemic districts in Newington Union. [*London*,] 1852.

— Report on epidemic cholera in the metropolis in 1854 Presented to parliament 1855. 8°. [*London*, 1855.]

Sutton (H. G.) Report on the clinical characters of the cholera of 1866, as studied in Miss Sellon's East London cholera hospital. [REP. Priv. Coun., 1866 (appendix), pp. 369-433.]

Webster (J.) Cholera in St. James's, Westminster. [LANCET, 1854, II, n. s., p. 300.]

Account given by the magistrates of the cholera at Cold Bath Fields prison. [LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 491-494.]

Appearance of cholera in the metropolis. [LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 80-81.]

Arrival of cholera in London.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 88-92.]

Association (The) for the investigation of cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 352-354.]

Cholera and the port of London.

[LANCET, 1871, II, p. 270.]

Cholera (The) at the poor establishment, Tooting.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, pp. 59-60.]

Cholera (The) epidemic in London.

[MED. Times & Gaz., 1866, pp. 639-640.]

Cholera (The) in London.

[DUBLIN Med. Press & Circular, 1866, II, pp. 159-160, 180.]

Cholera in London.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 197.]

Cholera in London and the vicinity.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 286-287.]

Cholera in London. What has been its effect on the mortality of the year?

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, p. 444.]

Cholera in the London hospitals.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 115.]

Cholera (The) in the metropolitan hospitals.

[MED. Circular, London, 1853, III, pp. 360-361; 1854, V, pp. 83, 96.]

Cholera (The) Gazette, consisting of documents communicated by the central board of health, with intelligence relative to the disease, etc. Nos. 1-6, January 14 to April 7, 1832. 8°. *London*, 1832. L.

— The same. 2d ed. *London* [n. d.] L.

Data for the history of the present epidemic of cholera in London.

[LANCET, 1866, II, pp. 242-243.]

Details of cases of cholera in Southwark, Limehouse, and Rotherhithe.

[LANCET, 1831-32, I, pp. 739-741.]

Epidemic of cholera in the East End of London.

[LANCET, 1866, II, pp. 157-160, 217-219, 273-276.]

Extraordinary outbreak of cholera at Camberwell.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 586-587.]

Fatality of cholera epidemics in London.

[LANCET, 1867, I, pp. 125-126.]

General report of the sanitary committee of their proceedings under the orders of the privy council of the 21st July last, and the resolutions of the board of the 24th July last, on the outbreak of the cholera in the district. With memoran-

General report, etc.—continued.

dum on the measures proposed by the board of works for the Saint Giles district. 8°. fol. [*Bloomsbury*, 1867.] L.

Letter of the president of the general board of health accompanying a report from Dr. Sutherland on epidemic cholera in the metropolis in 1854, with report. 8°. *London*, 1855. L.

Notes on the cholera epidemic of 1866.

[CLIN. Lec. & Rep. of London Hospital, 1866, III, pp. 435-491.]

Progress of cholera in London.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 371-372, 395-396.]

Progress of cholera in the metropolis.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 880-882.]

Progress of cholera, Mary-le-bone-job.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 180-181.]

Report of cases of epidemic cholera for the last five weeks.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 577-578.]

Report on the cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 214-215.]

Report (A) on the cholera epidemic of 1866, in the city of London, by H. Letheby, medical officer of health, to the commissioners of sewers of the city of London. 8°. *London*, 1867. L.

Report on the cholera epidemic of 1866 within Hackney district, by John W. Tripe, medical officer of health, (to the sanitary committee of the board of works). 8°. *Hackney*, 1866. L.

Report on the cholera outbreak in the parish of St. James, Westminster, during the autumn of 1854. Presented to the vestry by the cholera inquiry committee, July 1855. 8°. *London*, 1855. L.

Report on the cholera patients admitted into the [Middlesex] hospital during the year 1854. See **Sibley** (S. W.)

Report on the epidemic of cholera in 1866, by John Liddle, medical officer of health to board of works, Whitechapel district, January 21st 1867. 8°. *London*, 1867. L.

Report on the last two cholera-epidemics of London, as affected by the consumption of impure water; addressed to the rt. hon. the president of the general board of health, by the medical officer of the board. 8°. *London*, 1856. L.

Report (A) to the special sanitary committee of the vestry of St. Mary, Newington [on the cholera epidemic of 1866, by William Tiffin Iliff, medical officer of health]. 8°. [*n. p.*, 1866?] L.

Reports on the old cholera haunts and modern fever nests of London.

[LANCET, 1865, II, pp. 522-524, 602-604, 656-658.]

Special report by [Thomas] Orton, medical officer of health, upon the cholera epidemic of 1866, to the board of works for the Limehouse district. 8°. [*n. p.*, 1866?] L.

Special report on cholera [in London in the year 1866 by John S. Bristowe]. 8°. [*n. p.*, 1867?] L.

Tables illustrating the cholera epidemics of London in 1849 and 1854. 8°. *London*, 1856. L.

Manchester.

Gaskell (S.) Remarks on the malignant cholera as it appeared in Manchester.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1833, XL, pp. 52-65.]

Gaulter (H.) The origin and progress of the malignant cholera in Manchester, chiefly considered in their bearing on the contagiousness and the secondary causes of the disease. 8°. *London*, 1833. L.

Leigh (J.) and **Gardiner** (N.) History of the cholera in Manchester in 1849. 8°. *London*, 1850.

Ollier (H.) Appearance and progress of cholera in the New Bailey prison, Manchester.

[LOND. Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 473-475.]

Maryport.

Pearson (J.) The history of cholera in Maryport.

[LONDON Med. Gaz., 1850, XLV, pp. 12-16.]

Musselburgh.

Knapp (J.) Cholera at Musselburgh.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 682-684, 765-768.]

Newburn.

Craigie (D.) Account of the epidemic cholera of Newburn in January and February, 1832.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1832, XXXVII, pp. 337-384; also, reprint in 8°, Edinburgh, 1832.]

Newcastle-upon-Tyne.

Cobb (F.) Report to the chairman of the house committee, the house committee,

Cobb (F.)—continued.

and medical officers of the London hospital on the subject of the epidemic now prevailing at Newcastle and its neighbourhood. 8°. *London*, 1832. L.

Gibb (C. J.) Report of the cases of cholera and choleraic diarrhœa, treated at the Newcastle-upon-Tyne infirmary during the present epidemic; with observations thereon.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 549-551, 575-576.]

Gibson (G.) Cholera at Newcastle and the board of health.

[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 353-354.]

Greenhow (T. M.) Treatment of malignant cholera at Newcastle.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 51-53.]

—— Report of the outbreak of cholera in the borough gaol of Newcastle-on-Tyne.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 627-628.]

Molison (T.) Remarks on the epidemic disease called cholera, as it occurred in Newcastle. 8°. *Edinburgh*, 1832. L.

Pearse (J. S.) and Marston (J. A.) Statistics of the cases of the cholera epidemic, 1853, treated at the Newcastle dispensary, with the chemical and microscopical examinations of the excretions, and observations upon the pathology and treatment.

[MED. Times & Gaz., 1854, VIII, pp. 106-108, 129-131, 182-183.]

Robinson (G.) Appearance of cholera in Newcastle.

[LANCET, 1853, I, n. s., p. 254.]

—— A letter to N. G. Lambert on the outbreak of cholera in Newcastle-upon-Tyne. 8°. *Newcastle-upon-Tyne*, 1853. L.

Thacrah (T.) Cholera, its character and treatment, with reference to the disease as now existent at Newcastle. 8°. *Leeds*, 1832.

Cholera in Newcastle-on-Tyne.

[LANCET, 1866, II, pp. 109, 507-508.]

Newport-Pagnell.

Daniell (E.) A succinct history of Asiatic cholera, as it appeared in Newport-Pagnell in August, 1838.

[MED. Times, 1850, XXI, pp. 174-176.]

Oxford.

Acland (H. W.) Memoir on the cholera at Oxford in the year 1854, with considerations suggested by the epidemic. 4°. *London*, 1856. L.

Pill.

Tibbits (R. W.) On the prevention of the spread of the cholera as illustrated by the epidemic at Pill, near Bristol.

[MED. Times & Gaz., 1867, II, pp. 457-458.]

Cholera at Pill, near Bristol.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 559-560.]

Plymouth.

Blackmore (E.) Facts relative to the rise and progress of cholera at Plymouth.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 473-478, 546-547.]

—— Facts relative to epidemic cholera, detailed from personal observation of the disease, at Plymouth in 1832.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 482-483.]

Hamilton (W.) An attempt to collect the statistics of cholera during its two invasions of 1832, and 1849, in the borough of Plymouth.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 793-797, 3 tables.]

—— Supplementary statistics of cholera in Plymouth in 1849.

[LONDON Med. Gaz., 1850, XLV, pp. 103-110.]

MacLaren (A. C.) Cholera in Plymouth.

[MED. Times, 1850, I, n. s., p. 415; 1851, II, pp. 159-160.]

Millar (A.) Mr. McClure and the cholera in Plymouth marine barracks.

[MED. Times, 1849, XX, p. 516.]

Roe (E. T.) The cholera in Plymouth and its neighbourhood in 1849.

[MED. Times, 1850, I, n. s., pp. 116-117, 195-197, 453-455, 632-633; 1851, II, pp. 194-197.]

—— The cholera at Noss. [Reply to MacLaren.]

[MED. Times, 1851, II, n. s., pp. 271-272.]

Soltau (W. F.) The cholera in Plymouth.

[LONDON Med. Gaz., 1850, XLV, pp. 49-56, 368-372, 1019-1022, 1060-1064.]

Plymstock.

Bellamy (G.), Jones (D.), Nutt (J.), and

Macleod (A. W.) Treatment of malignant cholera at Plymstock, Devonshire.

[LANCET, 1832-33, I, p. 19.]

Portsmouth.

Cholera at Portsmouth.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1835, VI, pp. 727-728.]

Rochester.

Vaughan (W.) An account of cholera and cholera fever at Rochester in 1818. 8°. *London*, 1832.

Sandgate.

Blackwell (T. E.) Report on the drainage and water supply of Sandgate in

Blackwell (T. E.)—continued.

connection with the outbreak of cholera in that town. fol. [n. p.], 1855. L.
Scotland.

Grieve. Reports on cholera in Scotland, 1848-49.

[MONTH. JOUR. of Med. Sci., Edinburgh, 1848-49, IX, pp. 777-789, 854-859, 940-942, 1009-1012.]

Moir (D. M.) Practical observations on malignant cholera, as that disease is now exhibiting itself in Scotland. 2d ed. 8°. *Edinburgh*, 1832. L.

Shields (North). See *Tynemouth*.

Slateford.

Balfour (J.) Short history of the outbreak of cholera which recently prevailed at Slateford, near Edinburgh.

[EDINB. Med. Jour., 1867, XII, pp. 690-695, 2 pl.]

Southampton.

Cholera (The) at Southampton.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 94, 124-125.—
LANCET, 1866, II, pp. 136-137.]

Outbreak of choleraic diarrhœa near Southampton.

[MED. Press & Circ., 1869, VII, pp. 14-15.]

Report by Professor Parkes on the outbreak of cholera in and about Southampton in September and October, 1865.

[REPT. Priv. Counc., 1865 (appendix), pp. 392-438.]

Sunderland.

Ainsworth (W.) Observations on the pestilential cholera (asphyxia pestilenta) as it appeared at Sunderland in the months of November and December, 1831, and on the measures taken for its prevention and cure. 8°. *London*, 1832. L.

Brown (J.) The cholera at Sunderland.

[MIDLAND Med. & Surg. Reporter, 1831-32, III, pp. 220-223.]

Clanny (W. R.) Investigation into the cholera at Sunderland.

[LANCET, 1831-32, I, pp. 633-634, 731.]

—— Historical, pathological and chemical investigation on the nature of the Sunderland cholera. 8°. *London* [1832].

—— Hyperanthrax; or the cholera of Sunderland. 8°. *London*, 1832. L.

Clanny, Ferguson, and Lamotte. Report on the cholera at Monk-Wearmouth colliery.

[MED. Times, 1849, XIX, p. 340.]

Dixon (W.) Cholera at Bishop Wearmouth.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 668-671.]

Haslewood (W.) and Mordey (W.) History and medical treatment of cholera, as it appeared in Sunderland in 1831, illustrated by numerous cases and dissections. 8°. *London*, 1832. L.

Kell (J. B.) On the appearance of cholera at Sunderland in 1831; with some account of that disease. 8°. *Edinburgh*, 1834. L.

McClure (A.) The cholera at Torpoint, Devon.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 472-474; 1850, XXI, pp. 47-48.]

CHUBB (C. W.) [On the same.] pp. 495-496; 1850, XXI, p. 68.

Cholera at Sunderland.

[LANCET, 1832, I, pp. 459-460.]

Tynemouth-with-North-Shields.

Greenhow (E.) Cholera at North Shields.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 592-593.]

Greenhow (E. H.) Cholera in Tynemouth in 1831-2, 1848-9, and 1853.

[TRANS. Epidemiol. Soc., 1856, pp. 25-50; also, reprint in 8°, *London*, 1855.]

Wakefield.

Dunn (H.) The malignant cholera in the house of correction at Wakefield. Admixture of rice with the food.

[LANCET, 1834, I, pp. 687-689.]

Wales.

Cholera in Wales.

[LANCET, 1866, II, p. 556.]

Warrington.

Report of the cholera at Warrington. Superiority of the saline treatment.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 731-732.]

Whittlesea.

Venables (R.) Cholera at Whittlesea—further evidence of its contagiousness, with the details of two cases cured by the administration of a saturated solution, followed by the liq. opii sedativus. [LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 448-451.]

Wolverhampton.

Ward (T. O.) Observations upon cholera, as it appeared in Wolverhampton and its neighbourhood, in August, September, and October 1832.

[TRANS. Prov. Med. & Surg. Assoc., 1834, II, pp. 368-390.]

York.

Anderson (W. C.) Treatment of malignant cholera at the cholera hospital, York.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 72-74.]

Needham (J. P.) Facts and observations relative to the disease commonly called cholera, as it has recently prevailed in the city of York. 8°. *London*, 1833. L.

Yorkshire.

Wright (T. G.) Reports on the origin and progress of pestilential cholera in the West-Yorkshire lunatic asylum, during the autumn of 1849; and on the previous state of the institution. 8°. *London*, 1850. L.

GREECE.

Dussi (V.-P.-T.) *Essai sur un choléra épidémique observé en Grèce dans l'année 1831. 4°. *Paris*, 1831. L.

Ueber die Cholera-Epidemie in Griechenland und über eine neue Behandlungsweise gegen dieselbe.

[DEUTSCHE Klinik, 1856, VIII, pp. 339-341, 348-350.]

Athens.

Cholera (Die) zu Athen.

[ÆRZTL. Intell.-Bl., München, 1855, I, p. 106.]

[Description of an outbreak of cholera at the Piræus in 1854.]

[LANCET, 1866, II, p. 141.]

ITALY AND THE MEDITERRANEAN.

Andrea (R. D.) Sul cholera, ulteriori osservazioni in appendice al volume primo degli studi medici del dottor (primo lettura) al veneto Ateneo nel di 17. Gennaro 1856. 8°. *Venezia*, 1856. L.

— Osservazioni sul cholera.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1858, VI, 2a s., pp. 409-516.]

Eacon (G. M.) Cholera in Italy.

[MED. Times & Gaz., 1867, I, p. 307.]

Bally (V.) Documents et mélanges publiés à l'occasion de la maladie asiatique introduite dans les États Romains et les Alpes Dauphinoises. 8°. *Paris*, 1855. L.

Baudin (C.) Extrait d'une lettre de . . . à M. Dupin, sur la manière dont le choléra a sévi à bord de l'escadre française de la Méditerranée.

[COMPTES rendus de l'Acad. des sci., Paris, 1835, I, pp. 254-255.]

Berruti e Trompeo. Rapporto della regia commissione medica piemontese sul cholera-morbus 8°. *Torino*, 1832.

Buffini (A.) e Sordelli (A.) Articoli principali dei rapporti fatti all'I. R. governo di Milano, durante la loro dimora nei paesi infestati dal cholera-morbus.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1831, LX, pp. 496-528, 1 pl.; 1832, LXI, pp. 5-107.]

Calderini (C.) Cenno istorico del cholera-morbus che ha regnato nel 1835 in Nizza, Cuneo, Genova, Torino e altri luoghi dello stato Sardo, dal suo primo apparire fino al 18. Settembre 1835.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1835, LXXVI, pp. 401-475.]

Castiglioni (F.) Sulle comunicazioni fatte all'Accademia fisio-medico-statistica, da varii Istituti scientifici d'Italia, riguardanti l'invasione e l'andamento del cholera-morbus nel 1854. L'invasione e l'andamento del cholera asiatico in Sicilia nel 1854, in appoggio alla memoria del prof. S. Cacopardo.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1855, CLIII, pp. 37-55; 1855, CLIV, pp. 525-537.]

Centomo (L.) Il cholera quale fu veduto nell'estate del 1855. *Vicenza*, 1857.

Contini (G.) Sulla epidemia colerica del 1866. *Napoli*, 1866.

Coscienza (E.) Il cholera del 1865 in Italia e la rettificazione del prof. Carlo Ghinozzi.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1865, VIII, pp. 337-342.]

Curci (L.) Nuove scoperte e mezzi curativi per guarirne dal morbo colera. Memoria medica per l'attuale malattia corrente verminosa velenosa, nella provincia di Bari ed attualmente in Napoli sotto il nome di colera morbo. 8°. *Napoli*, 1837. L.

Da-Camino (F. S.) e Provasi (C.) Del cholera. Due lettere ed un rapporto sul colera che ha dominato nel comune di Cordenons nell'anno 1855.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1856, VII, 2a s., pp. 207-216.]

Fulmiani (J.) Intorno all'epidemia colerosa dominata nei villaggi di Oltre, Pogliana, Sant'Eufemia, e Lucorano degli Scogli di Zaro, dal 3 Luglio al 20 Agosto 1855.

[GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 84-85.]

Grandesso-Silvestri (O.) Del cholera [1855].

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1867, x, pp. 177-179, 185-188, 193-197, 201-204.]

Larrey (D. J., le baron). Notice sur l'épidémie du choléra morbus indien qui a régné dans les ports méridionaux de la Méditerranée et dans toute la Provence, pendant les mois de juillet et d'août 1835.

[COMPTES rendus de l'Acad. des sci., Paris, 1835, I, pp. 140-144.]

—— The same. 8°. *Paris*, 1835. L.

Monteverdi (A.) Sull'epidemia cholerosa dell'anno 1867 nei comuni del due Miglia e del Corpi Santi relazione. 8°. *Cremona*, 1868. L.

Pallavicino (S.) Descrizione del contagio che da Napoli si comunico a Roma nell'anno 1656. E de'saggi provvedimenti ordinati allora. Da Alessandro VII. Estratta dalla Vita del medesimo pontefice che conservasi manoscritta nella biblioteca Albani. Opera inedita. 4°. *Roma*, 1837. S. C.

Peyrani (V.) Relazione dell'epidemia colerosa dominante nei circondari d'Ivrea e d'Aosta.

[GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1867, IV, 3a s., pp. 54-61.]

Renzi (S. de). Relazione statistica e clinica degl'infermi di choléra morbo, trattati nell'ospedale di Santa Maria di Loreto: contenente la diagnosi, il prognostico, la cura, le note cadaveriche, ec. rilevate in quell'ospedale, e preceduta da un sunto storico dell'epidemia di colera della città di Napoli. 8°. *Napoli*, 1837. L.

Scamoni (C.) Intorno al colera morbus in Motta Baluffi e Solarolo Monestirolo. [GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 93-98.]

Schivardi (P.) Gli studi degli Italiani sul cholera nel 1865-66. 8°. *Torino*, 1866. S. C.

Sonsino (P.) Della statistica d'Italia sul cholera-morbus del 1865. 8°. *Firenze*, 1867. L.

[Extracted from L'IMPARZIALE, anno VII, 1867.]

—— Medaglia ai benemeriti della salute pubblica nell'ultima epidemia di cholera in Italia.

[L'IMPARZIALE, Firenze, 1869, IX, pp. 353-356.]

Sormani (N.), Clerici (G.), e Alfieri (C.) Notizie intorno al cholera-morbus che

Sormani, Clerici, e Alfieri—continued.

ha regnato nelle città di Cuneo e Genova durante il 1835.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1835, LXXVI, pp. 354-367.]

Strambio (G.) Cronaca del cholera-indiano in Italia durante l'anno 1854. 8°. *Milano*, 1854.

—— The same. . . . 1855. 8°. *Milano*, 1855. L.

—— Cronaca del cholera.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1867, VI, 5a s., pp. 113, 121, 152, 163, 178, 201, 209, 218, 229, 235, 248, 256, 264, 284, 295, 305, 315, 329, 336, 344, 354, 372, 382, 394, 460.]

Sutherland (J.) Cholera in the Mediterranean stations.

[LANCET, 1867, II, pp. 380-381.]

Terenzi (A.) Saggio istorico sul cholera-morbus di Monte Fano e frazione di Monte Fiore nel Piceno, esposto con lettera diretta ad un amico in Roma. 8°. *Macerata*, 1837.

Tholozan. Développement du choléra en Italie; son mode d'extension et de propagation.

[GAZ. méd. de Paris, 1855, x, pp. 513-514.]

Vallelunga (G. S. da). Brevi cenni in occasione del cholera 1866. 8°. *Palermo*, 1866. S. C.

Verri (V.) Studi ed osservazioni pratiche sul cholera desunte dalle sette invasioni occorse in diverse città d'Italia dal 1835 al 1865. *Milano*, 1865.

Villani (E.) Relazione igienico statistica sulla epidemia colerica 1873 nella sezione Vicaria. 8°. *Napoli*, 1874.

Werneck. Sendschreiben an den Herausgeber über die gewöhnliche Cholera im tiefen Italien, und Versuche über die Zinkblumen und den Wismuth an Gesunden.

[MED.-CHIR. Zeitung, Innsbruck, 1831, III, pp. 305-320.]

Cholera in Italy.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1867, IV, pp. 161, 204-205, 305-306.]

Cronaca del cholera.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1867, CXCIX, pp. 588-609; CCI, pp. 230-240.]

Discussione in senato della legge per le pensioni alle famiglie dei medici morti nell'epidemia cholerosa, e un appello ai colleghi.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1868, XI, pp. 46-47.]

Progetto di legge per la pensione delle famiglie dei medici morti combattendo il cholera.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1867, x, p. 266.]

Progetto di legge sulle pensioni alle vedove ed ai figli dei medici e chirurghi morti in servizio dello stato per l'assistenza ai colerosi.

[GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1867, IV, 3a s., pp. 187-192; 1868, VI, pp. 63-64.]

Statistica del regno d'Italia. Sanità pubblica. Il cholera-morbus nel 1865. fol. Firenze, 1867. L.

— The same. . . . nel 1866 e 1867. Firenze, 1870. S. C.

Sul colera indico nel 1854, ricerche del comitato medico Ligure, collo cooperazione di altri sanitari. 4°. Genova, 1856.

Ancona.

Ghinczzi (C.) Intorno al cholera in Ancona.

[SPERIMENTALE (Lo), 1865, XVI, pp. 188-191; 1866, XVIII, pp. 111-117.]

Orazi (S.) Cenni sul cholera morbus e sul metodo di cura osservato in Ancona. 8°. Loreto, 1836.

Personali (E.) Brevi cenni sull'epidemia cholerosa manifestatasi nei militari del presidio di Ancona. Modena, 1865.

Aosta.

Macari (F.) Cholera in Aosta nel 1867. Torino, 1867.

Ascoli del Piceno.

Baroni (A. e C. B.) Sul modo di propagarsi del cholera e sua irruzione in Ascoli del Piceno nel 1855. 8°. Ascoli, 1856.

Bari.

Brandonisio (R.) Il cholera-morbus, che nel 1836 e 1837 travagliò Bari ed altri luoghi della provincia, sotto l'impero dell'analisi, colla soluzione di alcuni importanti problemi in medicina. 2 v. 8°. Bari, 1839, 1844. L.

Bassignana.

Picchio (S.) Relazione sul cholera in Bassignana. 4°. Alessandria, 1867. S. C.

Bergamo.

Comotti (G.) Relazione amministrativa sulla invasione del cholera in Bergamo negli anni 1866 e 1867, etc. Bergamo, 1868.

Borsani (L.) e **Freschi** (F.) Osservazioni intorno al cholera asiatico fatte in Bergamo.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1836, LXXIX, pp. 114-161.]

Leguini (L.) Del colera-morbus nell'ospedale militare di Galgario in Bergamo nel 1849.

[GAZ. med. it. Lomb., 1854, v, 3a s., pp. 333-337.]

Movimento del colera nella città di Bergamo.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1855, VI, 3a s., pp. 266, 289, 298, 305, 315, 321, 330, 338, 357.]

Relazione amministrativa sulla invasione del cholera in Bergamo negli anni 1866 e 1867, pubblicata per cura della giunta municipale. Bergamo, 1868.

Bobbio.

Conti (F.) Cenni sul metodo curativo e natura del cholera-morbus, e del cholera artificiale nella città di Bobbio e nel comune di Pregola. 8°. Torino, 1855.

Bologna.

Hampeis (K.) Die Cholera-Epidemie zu Bologna im Sommer 1855.

[WIEN. med. Wochenschr., 1855, pp. 691-707.]

Brescia.

Balardini (L.) Invasione del cholera-morbus nella provincia di Brescia nell'anno 1849, e fatti occorsi comprovanti sempre più la sua indole contagiosa.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1851, CXXXVII, pp. 529-545; also, reprint in 8°, Milano, 1851.]

Bargnani (A.) Sulle cause che hanno ultimamente dato origine al cholera-morbus nella Sala delle Pазze in Brescia.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1836, LXXX, pp. 105-119.]

Benedini (F.) Sul colera di Brescia nell'anno 1855. Brescia, 1856.

Boschetti (A.) Sul colera del 1855. Cenni pratici in case ai quesiti formulati dalla congregazione municipale di Brescia.

[GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 418-420, 429-432.]

Da-Ponte (L.) Il cholera-morbus in Brescia nell'anno 1855. 4°. Brescia, 1856.

Fornasini (L.) Intorno al colera di Brescia.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1850, CXXXIV, pp. 225-290.]

Gamba (F.) Osservazioni e cure sul cholera asiatico, fatte nel civico lazzeretto di Brescia.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1867, CCII, p. 524.]

— The same. 8°. *Milano*, 1867. L.

Girelli (F.) Relazione intorno al lazzeretto di Brescia, attivatosi nell'ultima invasione del colera morbus, dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre del 1855.

[GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 11-13.]

Manzini (B.) Cenni storici intorno al cholera-morbus che afflisce Brescia nel Giugno, Luglio ed Agosto 1836. 8°. *Brescia*, 1837.

Menis (G.) Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Brescia; aggiuntovi le notizie storico-statistiche sul colera epidemico che la desolò nell'anno 1836. 2 v. 8°. *Brescia*, 1837.

Perolio (C.) Rendiconto statistico clinico del colerosi, curati nel lazzeretto di Brescia, dal 27 Giugno al 15 Settembre 1855.

[GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 13-14, 17-23.]

Uberti (G.) Del cholera morbo che disertò le Sale delle Pazze nell'ospedale femminile in Brescia, e della casa di soccorso, o lazzeretto, ivi attivato.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1837, LXXXII, pp. 62-93.]

Movimento del colera nella città e provincia di Brescia.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 248, etc.]

Brindisi.

Nesti (L.) e Pera (S.) Del cholera morbus in Brindisi.

[SPERIMENTALE (Lo), 1866, XVII, pp. 140-160.]

Cagliari.

Fadda (T.) Relazione sul cholera asiatico che domino nel 1867 nel quartiere di Stampace in Cagliari. 16°. *Cagliari*, 1867. S. C.

Falconi (G.) Sul cholera asiatico che domino in diversi comuni della provincia di Cagliari nel 1867. *Cagliari*, 1868.

Calcinaja.

Martini (A.) Intorno ai casi de cholera morbus osservati e curati in Calcinaja nell'Agosto e Settembre del 1854. 8°. *Pisa*, 1854. L.

Turchetti (O.) Considerazioni etiologiche, nosogeniche e terapeutiche sul cho-

Turchetti (O.)—continued.

lera e visita fatta ai cholerosi di Calcinaja. 8°. *Firenze*, 1854.

Campi.

Benini, Martinuzzi, e Ristori. Casi comprovanti la contagiosità del cholera-morbus, osservati nella comunità di Campi.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 236-233.]

Cantu.

Morandi (P.) Sul colera in Cantù.

[GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 83-84.]

Caravaggio.

Fedeli (G.) Cenno sul colera in Caravaggio.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 455-456.]

Castel S. Nicolo.

Bargi (G.) Il colera asiatico nella comunità di Castel S. Nicolo l'anno 1855.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1855, II, 3a s., pp. 405-408.]

Cephalonia.

Pretenderis Typaldos (C.) Du choléra épidémique observé à Céphalonie en 1850. 8°. *Athènes*, 1851.

Ceprano.

Piazzoli (C.) Sulla costituzione epidemico-contagiosa cholerică che ha dominato nel comune di Ceprano ne' mesi di Luglio, Agosto 1837. 8°. *Roma*, 1837.

Cerda.

Tripi (A. B.) Sull'andamento del cholera morbo e suo metodo curativo nella comune di Cerda. Rapporto 8°. *Palermo*, 1837.

Certaldo.

Masini (G.) Il colera a Certaldo nell'estate del 1855.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 81-84, 99-103, 111-115.]

Cesenatico.

Fedeli (D. B.) Storia sul cholera-morbus indiano sviluppatosi nella terra e circondario dell'Cesenatico nell'estate dell'anno MDCCCXXXVI. 8°. *Pesaro*, 1837.

Chiari.

Fantoni (A. F.) Rapporto statistico della cholera indiana stata in Chiari l'anno 1849.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1849, CXXXII, pp. 321-353.]

Como.

Gaffuri (F.) Il colera in Como nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 1855.

[GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 4-7.]

Pasetti (G.) Sul colera di Camerlata, e di alcuni paesi limitrofi nella provincia di Como. Osservazioni storico-statistiche.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 370-371.]

Regazzoni (I.) Il comitato provinciale di beneficenza per gli afflitti dal cholera in Como. 16°. *Como*, 1867. S. C.

Scotti (G.) Sul cholera che l'anno 1867 invase la città e provincia di Como. *Como*, 1867.

Tassani (A.) Invasione e modo di diffusione del colera asiatico nella provincia di Como durante il 1867. *Como*, 1867.

Movimento del colera nella città e provincia di Como.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1854, V, 3a s., pp. 324, etc.; 1855, VI, pp. 265, etc.]

Colle.

Viccolò e Susini (C.) Storia del colera dominato in Colle nella estate del 1855.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 172, 179, 187, 195.]

Cremona.

Robolotti (F.) Del morbo-cholera che ha dominato in Cremona negli anni 1836, 1854, e 1855. 8°. *Cremona*, 1855.

Movimento del colera in Cremona.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 259, etc.]

Faenza.

Galamini (G.) Considerazioni etiologiche e terapeutiche sul cholera epidemico in Faenza.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 54-58.]

Fauglia.

Gattai (G.) Intorno al colera dominato a Fauglia nell'estate dell'anno 1855.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 243-245, 252-254.]

Ferrara.

Relazione del cholera morbus che dominò nella città e provincia Ferrara nel 1849 [etc.] 4°. *Ferrara*, 1851.

Relazione storica del cholera-morbus nella provincia Ferrarese, l'anno 1855. 4°. *Ferrara*, 1857.

Forli.

Valentini (D.) Osservazioni sui morbi epidemici e sul colera, desunte dai fatti raccolti nella provincia di Forli. 8°. *Bologna*, 1856. L.

Frosinone.

Ciatti (G.) Sul cholera di Frosinone.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1856, CLVI, pp. 449-464.]

Genoa.

Balestreri (F. M.) Sesta invasione del cholera in Genova nel 1866. 4°. *Genova*, 1866. S. C.

—— Osservazioni pratiche di un cholera in Genova nel 1873.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1873, CCXVI, pp. 331-355.]

—— The same. 8°. *Milano*, 1873. L.

Borelli (G. B.) Sull'epidemia di cholera morbus dominante in Genova, quattro prime lettere. 8°. *Genova*, 1854.

Brocchini (D.) Il cholera asiatico nel comune di S. M. a Monte nell'anno 1855.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 163-166.]

Chiossone (D.) Il cholera morbus in Genova nell'anno 1867. 8°. *Genova*, 1867. S. C.

De Bernardi (P. N.) Cenno distintivo e statistico degli infermi di cholera asiatico ricoverati nello spedale consorti le temporaneo dell'exconvento di N. S. Del Monte in Bisagno, durante l'epidemia del 1873 in Genova.

[L'IMPARZIALE, 1875, XV, pp. 3-18.]

Du Jardin (G.) Storia della epidemia di cholera patita in Genova nell'anno 1866 *Genova*, 1867.

Freschi (F.) Storia documentata della epidemia di cholera-morbus in Genova nel 1854, e delle providenze ordinate da governo e dal municipio a vantaggio della pubblica e privata igiene. 8°. *Genova*, 1855.

Granara (R.) Invasione del cholera asiatico in Genova e sua propagazione nell'anno 1854. *Genova*, 1854.

Massone (G. B.) Il cholera-morbus nel porto di Genova durante l'epidemie del 1854. *Genova*, 1855.

Solerio (G.) Sull'invasione del cholera-morbus nella città e ducato di Genova. *Genova*, 1836.

Bollettino del colera in Genova nel 1854.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1854, v, 3a s., pp. 291, etc.; 1855, vi, 3a s., pp. 296, etc.]

Relazione intorno all'invasione di colera asiatico in Genova nell'estate ed autunno 1873, fatta dalla commissione municipale di Santa. [Giov. Du Jardin relat.] Le otto epidemie coleriche di Genova in rapporto colla meteorologia [anni 1835, 36, 37, 54, 55, 66, 67, 73]. roy. 8°. *Genova*, 1874. L.

Giglio.

Corvetti (G.) Il cholera al castello della Isola del Giglio nell'estate del 1855.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, ii, 3a s., pp. 134-138, 144-146.]

Goito.

Casnici (L.) Intorno al cholera di Goito. Riferto in risposta all'ordinanza delegatizia 23 Dicembre 1849.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1850, CXXXVI, pp. 449-503.]

Lamon.

Facen (J.) Rapporti medico-statistico del morbo-cholera che domino nel comune di Lamon nel 1855.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1855, v, 2a s., pp. 740-753.]

Leghorn.

Carbonaro (G.) Epitome sul cholera-morbus asiatico, osservato in Livorno nel 1835. 8°. *Napoli*, 1836. L.

Rossini (L.) Osservazioni sul cholera di Livorno e sopra altri mali popolari.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1854, iv, 2a s., pp. 376-378, 385-387, 393-395, 401-403, 412-413, 417-419.]

Legnago.

Carazza (A.) Del cholera occorso in S. Pietro di Legnago nel 1867.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1867, x, pp. 369-372.]

Liguria.

De Vita (A.) * Diss. teorico-pratica sulla colera asiatica occorsa ultimamente nella Liguria, e sul contagio della medesima. 8°. *Genova*, 1855.

Elena (C.) Sul cholera indico nel 1854. Ricerche del comitato medico Ligure colla cooperazione di altri sanitarij. *Genova*, 1855.

Cholera (II) in Liguria.

[SALUTE (La), 1874, ix, pp. 279-281, 291-293, 323-325, 339-341.]

Lodi.

Movimento del colera nella città di Lodi e Crema.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, vi, 3a s., pp. 290, etc.]

Lombardy.

Gianelli (J.) Die Cholera-Epidemie in der Lombardie im Jahre 1836.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1840, XXI, n. F., pp. 180-184.]

Locatelli e Tonini. Rapporto all'I. R. governo di Lombardia intorno al cholera-morbus.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1831, LX, pp. 485-496; 1832, LXI, pp. 107-145.]

Maraschini (G. G.) Materiali per la storia del colera-morbus nel regno Lombardo-Veneto durante il 1849.

[GAZ. med. it. Lomb., 1851, ii, 3a s., pp. 181-189.]

Notizie sul cholera in Lombardia.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1854, CXLIX, pp. 444-448, 667-672; 1854, CL, pp. 445-448, 660-662.]

Prospetto de cholerosi della Lombardia durante l'anno 1849.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1849, CXXIX, pp. 671-672.]

Malta (Island of).

Adams (A. L.) Report of the cholera epidemic of 1865 in the Maltese islands: together with an introduction and an epitome of the cholera epidemics that have previously ravaged them.

[ARMY Stat., San., & Med. Repts., London, 1864, VI, pp. 310-349, 7 ch.]

Butler (E. J.) The epidemic of cholera at Malta in 1865.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1868, XLVI, pp. 333-339.]

Pettenkofer (M. v.) Die Choleraepidemien auf Malta und Gozo.

[ZTSCHR. f. Biologie, 1870, VI, pp. 143-202, 1 map.]

Phillips (H. J.) The cholera.

[MED. & Surg. Reporter, Phila., 1865, XIII, p. 308.]

Pisani (S. L.) Faulty hygiene in connection with the mortality from cholera morbus at Malta, during the epidemics of 1837 and 1850.

[DENKSCHR. d. Ver. deutsch. Aerzte in Paris, 1854, pp. 57-58.]

Stilon (G.) The cholera at Malta in 1837. From the Italian by S. B. Watson. 12°. *London*, 1848. L.

Sutherland. Report on the sanitary condition of Malta and Gozo with reference to the epidemic cholera in the year 1865. fol. *London*, 1867. L.

Cholera at Malta.

[MED. Times, 1850, I, n. s., p. 671.—MED. Times & Gaz., 1867, II, pp. 256-257.]

Manduria.

Pellegrino (L.) Del cholera morbus in Manduria.

[L'IMPARZIALE, 1865, V, pp. 613-620.]

Mantua.

Montani. Cenni sul cholera morbus che dominò nella provincia di Montova l'anno 1836.

[GIORN. p. serv. ai progr. di patolog., 1837, VII, pp. 21-52.]

Movimento del colera nella città di Mantova.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1855, VI, 3a s., pp. 267, etc.]

Messina.

Penna (A.) Osservazioni cliniche sul cholera-morbus in Messina. 8°. *Messina*, 1854. L.

Segne (I.) Relazione sull'epidemie colerica che ha dominato nel 10° reggimento di fanteria a Messina nei mesi di Agosto e Settembre 1867. 8°. *Saluzzo*, 1868.

Choléra (Le) à Messine.

[GAZ. méd. de Paris, 1855, X, pp. 101-105.]

Milan.

Calderini (C.) Rapporto fatto alla direzione dell'ospedale maggiore di Milano sugli ammalati di cholera-morbus asiatico curati nell'ospedale maggiore di Milano dal 17 Aprile fino alli 27 Settembre inclusivi dell'anno 1836.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1837, LXXXI, pp. 257-398.]

Chiapponi (P.) Il cholera in Milano nell'anno 1867. *Milano*, 1868.

Clerici (G.) Rendiconto clinico de' cholerosi ricoverati nelle case di soccorso di S. Barnaba e del Gallo, toccante i fatti di osservazione, presentato alla direzione dell'ospedale maggiore di Milano. [OMODEI, Ann. un. di med., 1837, LXXXIII, pp. 417-547.]

Ferrario (G.) Cenni storico-statistici sul pestilenziale cholera-morbus asiatico negli anni 1837, 1849 e 1854 in Milano e nelle provincie Lombarde. 16°. *Milano*, 1855.

Frua (C.) Del cholera-morbus osservato in Milano nel secondo semestre dell'anno 1854.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1855, CLI, pp. 449-519, 2 pl.]

—— The same. 8°. *Milano*, 1855. L.

Manzolini (A.) Rendiconto statistico-clinico-igienico di quanto fu operato nella casa di soccorso pei cholerosi "al Gallo" dall'Agosto a tutto Novembre 1854.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1855, CLI, pp. 520-549.]

—— The same. 8°. *Milano*, 1855. L.

Monti (G.) Sul cholera nel comune dei Corpi Santi di Milano durante l'anno 1867. *Milano*, 1868.

Scotti (G.) Il cholera in Milano nell'anno 1873.

[GAZ. med. it. Lomb., 1874, XXXIV, pp. 52-53.]

Strambio (G.) e Ambrosoli (G.) Intorno all'invasione del cholera-morbus in Milano nell'anno 1849.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1849, CXXXII, pp. 243-260.]

Todeschini (C.) L'epidemia colerica di Milano dell'anno 1855, osservata nelle Case di Soccorso pei colerosi.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1857, CLIX, pp. 342-431; CLX, pp. 130-182, 325-350, 588-608.]

Trezzi (A.) Annotazioni statistiche sul colera della prov. di Milano nell'epidemia del 1867. *Milano*, 1868.

Cholera-morbus (II) in Milano nell'anno 1854. Relazione della commissione sanitaria municipale. 4°. *Milano*, 1855.

Colera (II) in Milano nell'anno 1867. Relazione della commissione straordinaria di sanità. fol. 1868.

Movimento del colera nella città e provincia di Milano.

[GAZ. med. it. Lomb., 1854, V, 3a s., pp. 316, etc.; 1855, VI, 3a s., pp. 8, etc.]

Relazione della commissione sanitaria di Milano sul cholera-morbus nell'anno 1855. 4°. *Milano*, 1856.

Modigliana.

Fabroni (L.) Intorno il colera di Modigliana nell'estate del 1855.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1855, I, 3a s., pp. 337-341, 345-348.]

Montagnana.

Berti (A.) Brevi cenni intorno il colera di Montagnana nel Settembre e Ottobre 1849.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1855, V, 2a s., pp. 409-420.]

Montajone.

Pandolfi (L.) Sul colera che dominò a Montajone.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 227-230.]

Naples.

Barracano (G.) Osservazioni sul colera morbo asiatico, fatte nel corso delle due invasioni a Napoli negli anni 1836 e 1837. 8°. *Napoli*, 1849. L.

Bidera (G. E.) Gli ultimi novanta giorni del 1836, ossia il colera in Napoli. Racconti . . . 2a ed. 12°. *Napoli*, 1837.

Carbonaro (G.) Intorno al cholera-morbus osservazioni pratiche fatte in Napoli nel 1836 e 1837. 4°. *Napoli*, 1849. L.

Cera (V. L.) Metodo curativo razionale per la colera sviluppatasi in Napoli dalla scorcio di Luglio 1854. 8°. *Napoli*, 1854. L.

De Renzi (S.) See Intorno al cholera, etc.

Gentile (F.) Sul colera asiatico curato nello spedal militare della cristalliera di Napoli. 8°. *Napoli*, 1837.

Maldacea (G.) Storia del colera della città di Napoli. 8°. *Napoli*, 1839. L.

Margotta (A.) Relazione storico-medico-statistica sul cholera del 1866 nella provincia di Napoli. 8°. *Napoli*, 1866. s. c.

Mariano (—). Relazione medica sull'epidemia del cholera morbus che dominò fra i militari del presidio di Napoli nell'anno 1873.

[GIORN. di med., farm. e veter. mil., 1874, XXII, pp. 19-27.]

Sanctis (T. L. de). Lettera sul colera del 1854 in Napoli. 8°. *Napoli*, 1854. L.

Sterlich (C. de). Quadri storici del cholera di Napoli . . . 16°. *Napoli*, 1837.

Thibault. Observations sur le cholera-morbus de Naples.

[BULL. de l'Acad. de méd., I, 1836, p. 880; 1837-38, II, p. 796.]

Vulpes (B.) Sul cholera asiatico osservato in Napoli nell'autunno dell'anno 1836. 8°. *Napoli*, 1836.

[2d ed. same year.]

Whyte (R.) Cholera in Naples.

[LANCET, 1854, p. 200.]

Zarlunga (R.), Carrlizzi, und De Renzi. Bemerkungen über die Cholera in Neapel, am Ende des Jahres 1836.

[MED. Correspzbl. d. württ. aerztl. Vereins, 1837, VII, pp. 117-120.]

Chevalley (de Rivaz). Lettre sur la marche du choléra à Naples.

[BULL. de l'Acad. de méd., 1836, I, p. 206.]

Intorno al colera di Napoli dell'anno 1854. Relazione della facoltà medica al soprintendente generale ed al supremo magistrato di salute. Relatore: Salvatore de Renzi. 4°. *Napoli*, 1854. L.

Movimento del colera in Napoli.

[GAZ. med. it. Lomb., 1854, v, 3a s., pp. 332, 376.]

Nice.

Nicolis (B.) Cenni sul cholera-morbus dominato in Nizza nel 1854. 16°. *Torino*, 1855.

Cronaca del colero. Movimento del colera in Nizza.

[GAZ. med. it. Lomb., 1854, v, 3a s., pp. 299, 308, 315.]

Norcia.

Barbieré (C.) Pochi cenni sul cholera di Norcia. *Norcia*, 1856.

Novi.

Caielli (N.) Nuovi fatti a conferma del contagio choleroso, ossia Schizzo della cholera asiatica che dominò in una vallata della prov. di Novi nella state del 1836. 8°. *Genova*, 1837.

Oleggio.

Ramini (F.) Il cholera-morbus in Oleggio nell'anno 1854. *Novara*, 1854.

Padua.

Argenti (F.) Il cholera-morbus in Padova negli anni 1854-55. 4°. *Padova*, 1856.

Berselli (G.) Il cholera in Padova nel 1873. 4°. *Padova*, 1874. L.

Noale (A.) Del cholera considerato amministrativamente in alcuni comuni del territorio Padovano.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1856, VII, 2a s., pp. 3-17.]

Pinali (V.) Memoria intorno al cholera di Padova.

[GIORN. p. serv. ai progr. di patolog., 1837, VII, pp. 241-283, 397-458.]

Zecchinelli (G. M.) Cenni sul cholera che si mostrò in Padova nel mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 1835 e Gennaio 1836.

[GIORN. p. serv. ai progr. d. patolog., 1835, III, pp. 322-336; 1836, IV, pp. 146-186.]

Palermo.

Abate (V.) Gli eccitanti sostenuti dalle osservazioni e da fatti nella cura del colera di Palermo. 8°. *Palermo*, 1837.

Furitano (G.) Relazione sul colera di Palermo nel 1867 fatta dal corpo sanitario centrale, all'illustrissimo signor Sindaco. 4°. *Palermo*, 1867. S. C.

Macluso (A.) Sul cholera che domino a Palermo nell'autunno del 1866. *Palermo*, 1867.

Racioppi (A.) Del cholera che invase la guarnigione di Palermo nell'està del 1837, al D. Antonia Alvarez-y-Lobo. 8°. *Palermo*, 1837.

Randacio (F.) Sul cholera di Palermo nel 1867. *Palermo*, 1867.

Tommasi (C.) Relazione sul cholera di Palermo nel 1866. *Palermo*, 1866.

— Il cholera di Palermo nel 1866. fol. *Palermo*, 1867.

Aus dem Cholera-Lazarethe in Palermo.
[WIENER med. Wochenschr., 1865, xv, pp. 1742-1743.]

Rapporto sul cholera-morbus che regnò in Palermo in Giugno, Luglio ed Agosto del 1837, presentato al governo dalla R. accademia delle scienze mediche. 8°. *Palermo*, 1837.

Parma.

Relazione della commissione sanitaria sul cholera che dominò nella città di Parma nell'anno 1873.
[SPALLANZANI (Lo), 1875, XIII, pp. 131-148.]

Parona.

Valle (F.) Il cholera in Parona di Lomellina.
[GAZ. med. it. Lomb., 1868, XXVIII, pp. 265-271.]

Pavia.

Movimento del coléra nella provincia di Pavia.
[GAZ. med. it. Lomb., 1854, v, 3a s., pp. 399, 420, 439; 1855, vi, 3a s., pp. 248, etc.]

Pegognaga.

Volta (F.) Su'l coléra-morbus di Pegognaga.
[GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 48, 181, 253.]

Perugia.

Marroni (G.) Relazione sul cholera a Perugia.
[L'IMPARZIALE, 1867, VII, pp. 564-565.]

Pescia.

Bartolozzi (D.) Osservazioni sul cholera che ha regnato nell'estate del 1855 a Pescia, e cenno delle malattie che l'hanno preceduto da tre anni.
[GAZ. med. it. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 33-35, 37-42, 45-49.]

Piedmont.

Taricco (F. A.) Osservazioni sul colera morbus che imperversò in Piemonte nel 1835 con alcuni suggerimenti per prevenire questa spaventevole malattia o curarla con successo. 8°. *Torino*, 1849. L.

Pisa.

Puccianti (G.) Sul cholera che dominò a Pisa nel 1855.

[GAZ. med. it. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 203-205, 212-214, 220-222.]

Podenzano.

Daneri (L.) Sulla natura e sul metodo curativo del cholera asiatico e intorno ai contagi, non appendice sul cholera di Podenzano del 1854 ed esito curativo. 8°. *Piacenza*, 1854.

Poggibonsi.

Burresi (P.) Sul coléra epidemico della comunità di Poggibonsi nel 1855.

[GAZ. med. it. Tosc., 1855, I, 3a s., pp. 408-413, 417-422; also, reprint in 8°, Firenze, 1855.]

Pomaro Monferrato.

Giorcelli (A.) Sulla epidemia cholérosa di Pomaro Monferrato. *Casale*, 1867.

Valerani (F.) Il cholera in Pomaro Monferrato. 8°. *Alessandria*, 1867. L.

Poppi.

Sancasciani (C.) Sull'epidemia colérosa che ha dominato nella comune di Poppi nell'anno 1855, e sui grandi cangiamenti avvenuti nei morbi sporadici.

[GAZ. med. it. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 320-322, 328-330, 336-340, 347-349, 379-381, 386-388, 398-401, 408-410.]

Porto Ferrajo.

Chiarugi (E.) Il cholera in Portoferrajo.
[GAZ. med. it. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 119-121.]

Predal.

Torre (G.) Resoconto e relazione medica della commissione di soccorso del sestiere di Predal 27 Luglio al 30 Settembre 1854. 8°. *Genova*, 1854.

Rodi.

Baculo (B.) Il cholera-morbus in Rodi, cenno pronunziato in pubblica adunanza li 4. Dicembre 1836 2a ed. 8°. *Foggia*, 1837.

Romagnese.

Arciprete (B. D. P.) Cenni sul colera scoppiato in Romagnese nell'anno 1867. 8°. *Romagnese*, 1867. s. c.

Rome.

Ceccarelli. Notes on cholera at Rome in 1854.

[MED. Times & Gaz., 1862, II, n. s., pp. 31-32.]

Papillon (E.) Note sur un foyer cholérique. Voisinage de la Cloaca Maxima. [GAZETTE méd. de Strasbourg, 1868, XXVIII, pp. 67-68.]

Ruga (P.) Sul metodo adoperato nella cura del colera asiatico in Roma, nell'anno 1837. 8°. *Roma*, 1838.

Sabbattini (L.) Sul cholera asiatico in Roma. 8°. *Roma*, 1854.

Scalzi (F.) Il cholera in Roma nel 1867. 8°. *Roma*, 1867. s. c.

Toscani (D.) Relazione sul cholera asiatico in Roma nell'anno 1867. *Roma*, 1868.

Trompeo. Rapporto sulla memoria del prof. F. Scalzi intitolata: Il cholera di Roma nel 1867.

[GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1868, VI, 3a s., pp. 263-266.]

—— Relazione sul colera asiatico in Roma nel 1867.

[GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1868, VI, 3a s., pp. 137-138.]

Statistica di coloro che furono presi dal cholera asiatico in Roma nell'anno 1837, umiliata alla Santità di nostro signore papa Gregorio XVI dalla commissione straordinaria di pubblica incolumità. 4°. *Roma*, 1838.

San Giovanni.

Pepere (P.) Rapporto sul cholera di S. Giovanni a Teduccio nel 1865 alla commissione medica di vigilanza. *Napoli*, 1865.

San Miniato.

Neri (G.) Il cholera a S. Miniato nell'estate del 1855. *Fano*, 1856.

Pieragnoli (M.) Delle malattie che dominarono in S. Miniato e sue adiacenze negli anni 1854-55 e più particolarmente della choléra.

[GAZ. med. it. Tosc., 1855, I, 3a s., pp. 425-428, 433-435.]

San Pier d'Arena.

Canevari (G. B.) Alcune notizie intorno al comune di S. P. d'Arena ed al cholera-morbus che vi ha regnato nel 1854. 8°. *Sanpierdarena*, 1855.

San Severo.

Vera (L.) Il cholera in Sansevero 1865. 8°. *Napoli*, 1865.

Santo Angelo.

Sandulli (L.) Il cholera del 1867 in S. Angelo Tremonti (Principato Ultra). 8°. *Tremonti*, 1867. s. c.

Sardinia.

Du Jardin (G.) Memorie storico-cliniche sul cholera indico osservati in Sassari nell'epidemia del 1855. 16°. *Genova*, 1856.

Mohaupt (P.) *Observationes de cholera asiatica in epidemia Sedinensi. 8°. *Gryphiswaldiae*, 1867. c.

Timermans (G.) Sulle epidemie choleroze degli stati Sardi relazione alla consulta centrale dell'associazione medica. 8°. *Torino*, 1857. L.

Sicily.

Linares (A. e V.) Biografie e ritratti d'illustri Siciliani morti nel cholera l'anno 1837 . . . 12°. *Palermo*, 1838.

Siculianna.

Bonadonna (F. P.) Relazione medica sull'epidemia del cholera scoppiato in Siculianna letta alla commissione municipale di sanità. 4°. *Girgenti*, 1867. s. c.

Sirta.

Taroni (P.) Il coléra in Sirta nel 1855. [GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 445-447.]

Sondrio.

Movimento del coléra nella città di Sondrio.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 331, 339, 358.]

Stradella.

Movimento del coléra in Stradella.

[GAZ. med. it. Lomb., 1854, v, 3a s., p. 308.]

Syracuse.

Scovetta (La) del cholera in Siracusa, ossia il racconto fedele degli originali fatti ivi avvenuti nel Luglio 1837. Scritto da un Siracusano. 8°. *Palermo*, 1848. L.

Tregolo.

Ripa (L.) Il coléra nella consorziale condotta di Tregolo. [GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 377, etc.]

Treviso.

De-Liberali (P. L.) Relazione storico-statistica dell'ultima invasione del cholera morbus nel comune di Treviso. [GIORN. venet. d. sc. med., 1856, VIII, 2a s., pp. 185-215.]

Sartorelli (F.) Sul coléra di Paderno, Merlengo e Ponzano, nella provincia di Treviso. Cenni storico-statistici. [GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 325-327.]

Nota numerica dei casi di coléra verificatisi nella città e provincia di Treviso. [GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 257, 264, 289, 321, 336, 356.]

Trissino.

Mugna (G.) Sul cholera che fu in Trissino di Vicenza nei mesi di Luglio ed Agosto del 1836. [OMODEI, Ann. un. di med., 1837, LXXXII, pp. 288-306.]

Turin.

Bonino (G. G.) Il cholera morbus nella città di Torino. 4°. *Torino*, 1855.

Rizzetti. Sunto dell'istoria documentata delle epidemie di colera di Torino nel 1865 e 1866. [GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1867, IV, 3a s., pp. 385-415.]

Movimento del coléra in Torino.

[GAZ. med. it. Lomb., 1854, V, 3a s., pp. 300, etc.]

Tuscany.

Betti (P.) Dei venti medici morti in Toscana durante l'invasione colerica degli anni 1854-55. Cenni biografici con note 8°. *Firenze*, 1856.

—— Documenti annessi alle considerazioni sul cholera che contristo la Toscana negli anni 1835-36-37-49. 8°. *Firenze*, 1856-57.

—— Prima appendice alle considerazioni sul cholera asiatico che contristo la Toscana negli anni 1835-36-37-39, comprendente la invasione colerica del 1854. 8°. *Firenze*, 1856-57.

Betti (P.)—continued.

—— Seconda appendice . . . 2 v. 8°. *Firenze*, 1858.

Gason (J.) Remarks on the cholera which raged in Tuscany in 1855; together with an account of a new mode of treatment. [MED. Circular, London, 1860, XVII, pp. 421-422.]

Puccinotti (F.) Lettere storiche sul cholera-morbus della Toscana. Dirette al ch. professore cav. Salvatore De Renzi. [With PUCCINOTTI, Opere med., Milano, 1855, I, pp. 917-950.]

Varazze.

Maurizio (A.) Storia del cholera-morbus in Varazze l'anno 1837. 8°. *Genova* [n. d.]

Venice.

Asson, Cortesi, Fario, e Pancrazio. Intorno alla prima invasione del cholera-morbus in Venezia. [OMODEI, Ann. un. di med., 1836, LXXVIII, pp. 417-452; LXXIX, pp. 78-113.]

Berti. Studi sulle relazioni del cholera in Venezia colle vicende meteorologiche e col calendario religioso e civile. *Venezia*, 1859.

Caffi (T.) Cenni sulla irruzione del colera nelle provincie Venete, contegno tenuto dai medici durante il suo domino, e compendio analitico di alcune opere sullo stesso. 8°. *Venezia*, 1837.

Derchich (J.) Die Cholera-Epidemie im venezianischen Gebiethe in den Jahren 1835 und 1836. [MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1839, XX, n. F., pp. 4-7.]

Duodo (G.) Tavole statistiche dell'intero corso del cholera in Venezia. [GIORN. p. serv. ai progr. di patholog., Venezia, 1837, VI, pp. 15-38.]

—— Prospetti dimostranti l'andamento diviso per decadi di tutte le nove epidemie coleriche avutesi in Venezia. 4°. *Venezia*, 1874.

—— Prospetti statistici risguardanti il cholera a Venezia nel 1873. [GIORN. ven. di sci. med., 1874, XX, pp. 7-27, 4 tab.]

Hildenbrand (F., *Edler von*). Ueber die Cholera in Venedig und im venetianischen Gubernial-Gebiethe. [MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1836, x, n. F., pp. 490-496.]

Namias (G.) Memoria intorno alle malattie che dominarono a Venezia nell'ultimo quadrimestre del 1835. [GIORN. p. serv. ai progr. d. patolog., 1835, III, pp. 259-321.]

Namias (G.)—continued.

——— *Intorno alla memoria del cav. professor Speranza sul cholera vagante nelle provincie Venete.*

[GIORN. p. serv. ai progr. d. patolog., 1836, v, pp. 153-155.]

——— *Sul choléra di Venezia dell'anno 1855; cenni della giunta centrale di sanità. 8°.* Venezia, 1856.

——— *Storia naturale e cura del colera, due letture tenute all'ospedale civile di Venezia. 3a ed. 12°.* Milano, 1873. L.

Speranza (C.) Osservazioni del cholera vagante nelle provincie Venete.

[GIORN. p. serv. ai progr. d. patolog., 1836, iv, pp. 433-491; v, pp. 81-153.]

Stéer (M. F.) Cenni intorno lo stato attuale dell'epidemia tellurica dominante [detta choleric] riguardo all'Italia e soprattutto alle province Venete.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1832, LXIII, pp. 225-242.]

Turri (R.) Cholera: il primo caso nel Venete [nel 1865].

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1865, VIII, p. 377.]

Ziliotto (P.) Discorso sul colera della provincia di Venezia nel 1855.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1857, ix, 2a s., pp. 40-92.]

Cenni della giunta centrale di sanità sul colera di Venezia nell'anno 1855.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1857, ix, 2a s., pp. 93-121.]

Vernazza.

Rossi (G.) Del cholera in Vernazza l'autunno del 1855 a consiglio sanitario provinciale. 8°. Genova, 1855.

Verona.

Agostini (A.) Resoconto statistico-nosologico per l'anno camerale 1854-55 del circondario di Verona del Consorzio della Cassa di soccorso presso l'I. R. esercizio delle strade ferrate Lombardo-Venete dello stato. [Estratto: Sul cholera.]

[OMODEI, Ann. un. di med., 1856, CLVI, pp. 251-266.]

Versilia.

Galligani (S. G.) Della choléra della Versilia nel 1854 e 1855.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1856, II, 3a s., pp. 260, etc.]

Vespolate.

Galli (G. e E.) Del colera e della sua comparsa in Vespolate nella state del 1867. Milano, 1867.

Viareggio.

Pieri (A.) Rapporto sulla coléra dominata epidemicamente nell'estate ultima a Viareggio.

[GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1856, II, 3a s., pp. 89-92.]

Vicenza.

Movimento del coléra in Vicenza.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, vi, 3a s., pp. 228, etc.]

Vico.

Santini (F.) Cenni storico sul colera che domino in Vico nel Settembre 1837. 8°. Ferentino, 1838.

Vignola.

Tosi (L.) Osservazioni sopra l'andamento e la cura del cholera che ha regnato a Vignola.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1855, I, 3a s., pp. 332-333.]

Villanova.

Contini (V.) Il cholera di Villanova. Casal Maggiore, 1868.

THE NETHERLANDS.

Beduin (S.) De Cholera-Sterfte in Nederland in het Jaar 1866, graphisch voorgesteld.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 320-344.]

Fremerij (P. J. I. de). Verslag uit het Archief voor de Cholera. [Also,] Bijvoegselen uit het Archief voor de Cholera. 8°. [n. p., n. d.] L.

Godefroi (M. J.) De Cholera en de openbare Gezondheidsregeling in Nederland. 8°. Hertogenbosch, 1866. L.

Hanlo (J.) Statistieke Opgaaf van het Beloop der Cholera in de verschillende Gemeenten van ons Koninkrijk gedurende 1866 (8 April tot 15 Dec.)

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 130-143.]

——— Statistieke Opgaaf der Cholera-Sterfte in de verschillende Gemeenten gedurende 1867.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1868, II, pp. 493-494.]

Jorritsma (T. A.) Een Woord aan mijne Land- en Stadgenooten, vooral ook aan de Gemeente-Besturen in Nederland, bij het Heerschen van den aziatischen Braakloop. 8°. Hoven, 1832. L.

Kate (J. J. L. ten). *De Cholera in Nederland. Zang des Tijds.* 8°. *Amsterdam* 1849.

[**Penn** (J.)] *Over Maatregelen ter Wering en Vermindering der epidemische Cholera in Nederland.* 4°. *Amsterdam*, 1853.

Saunier (J. J. D.) *Extrait de l'enquête sur le choléra de 1866, dans les cantons de Contich et de Wilryck.*

[*ANNAL. Soc. de méd. d'Anvers*, 1875, xxxv, pp. 36, 129-161.]

Zeeman (J.) *Geschiedenis van de Cholera gedurende 1859 in Nederland.*

[*NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk.*, 1860, iv, pp. 675-718.]

—— The same. 4°. [*n. p., n. d.*] L.

Algemeen Rapport der Commissie tot het Onderzoeken van den Aard en de meest geschikte Wijze van Behandeling van den aziatischen Braakloop. 8°. 's *Gravenhage*, 1832.

Bijdragen tot de Kennis en Behandeling van den aziatischen Braakloop in Nederland. [Nos. 1 to 18, August, 1832, to April, 1833. *Also*,] *Bijlage. Stand van den aziatischen Braakloop in het Koninkrijk der Nederlanden.* Door D. J. A. Arntzenius. 8°. *Amsterdam*, 1832-33. L.

Cholera (De), *Bijblad tot de geneeskundige Courant voor het Koninkrijk der Nederlanden*, van Zondag, July 1-Dec. 9, 1849. 8°. *Tiel*, 1849. L.

Cholera-Epidemie (De) in Nederland in 1866 en 1867. 1ste Stuk. *Uitgegeven door het Departement van binnenlandsche Zaken.* roy. 8°. *Gravenhaage*, 1872. L.

[2. Stuck was published in 1873.]

Cholera-Epidemie in Nederland, statistieke Opgaven.

[*NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk.*, 1866, i, pp. 208, 223, etc.]

Gedachten over de Cholera morbus (aziatischen Braakloop) voor mijne Stad- en Landgenooten te Zierikzee. 8°. *Zier*, 1832.

Korte Beschrijving van den thans heerschenden aziatischen Braakloop of Cholera en deszelfs Genezing. 16°. *Gravenhage*, 1831. L.

—— The same. 8°. [*Also*,] *Aanwijzing ter Bewaring van de Gezondheid, en ter Voorbehoeding van de Aansteking van den aziatischen Braakloop of Cholera.* 16°. *Gravenhage*, 1831. L.

Medaille in Nederland uitgereikt voor verleenden Bijstand gedurende het Heerschen in 1866.

[*NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk.*, 1868, i, p. 44.]

Mededeelingen en Berigten van Cholera.

[*NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk.*, 1867, i, pp. 16, 30, etc.]

Opwekking aan mijne Landgenooten bij het Indringen der Cholera in Nederland, 8°. *Leijden*, 1832.

Over Maatregelen ter Wering en Vermindering der epidemische Cholera in Nederland. (Overgedrukt uit het nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen, No. xxxvii, 10 Sept. 1853.) 4°. *Amsterdam*, 1853. L.

Rapport der Commissie van den aziatischen Braakloop. 8°. *Gravenhage* 1832. L.

Amsterdam.

Stokvis (B. J.) *De Cholera-Sterfte bij de Israëlieten te Amsterdam.*

[*NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk.*, 1867, ii, pp. 104-110.]

Vrolik (W.) *Berigten betreffende de asiatische Cholera te Amsterdam en in andere Deelen des Rijks. Onder Medewerking van G. Vrolik, C. J. Nieuwenhuys, H. Haakman, etc.* 2 v. 8°. *Amsterdam*, 1832. L.

Beschrijving van de 24 medicin. Wijken der St. Amsterdam, . . . ten Dienste der Wijk-Kommiss. bij de Verzorg. van Ch.-Lijders. 8°. *Amsterdam*, 1832.

Cholera [Statistics of, in Amsterdam].

[*GENEESK. Courant, Tiel*, 1848, Nos. 43-49; 1855, Nos. 34-42; 1866, Nos. 29-38.]

Verslag der centrale Cholera-Commissie te Amsterdam, ingediend 13 Febr. 1854. 8°. *Amsterdam*, 1854.

Verslag der plaatselijke geneeskundige Commissie te Amsterdam, over de in 1855 geheerscht hebbende Cholera. 8°. *Amsterdam*, 1856. L.

Arnhem.

Cholera [Statistics of, in Arnhem].

[*GENEESK. Courant, Tiel*, 1849, Nos. 31-34.]

Charlois.

Groot (H. de). *Kort Verslag der Cholera-Epidemie te Charlois.*

[*GENEESK. Courant, Tiel*, 1849, No. 12.]

Delft.

Westerouen van Meeteren (G. N.) *Een Woord aan het Publiek, ten Opzigte van het Uitbreken der Cholera asiatica te Delft of 1832.* 8°. *Delft*, 1832.

*Dort.***Cholera** [Statistics of, in Dordrecht].

[GENEESK. Courant, Tiel, 1848, Nos. 49-50; 1849, Nos. 9, 24, 31; 1853, Nos. 42-44; 1854, No. 47; 1866, Nos. 27-34.]

Gelderland.

Kiehl (W. F. P.) Verslag over de Cholera-Epidemie in de Provincie Gelderland in 1866. 8°. [n. p., n. d.] L.

Gouda.

Büchner (W. F.) Aanteekeningen en Opmerkingen betrekkelijk den aziatischen Braakloop te Gouda. Met 9 Tab. en platten Grond. 8°. Amsterdam, 1833.

Groningen.

Coronel (S.) De Reiniging te Groningen en de Cholera.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 374-375.]

Eekma (B.) De Circulaire van den 26sten July 1832, bevattende eene Lijst van Geneesmiddelen tegen den aziatischen Braakloop, uitgeschreven door de provinciale Commissie van Onderzoek en Toevoorzigt te Groningen getötstaande Doelmatigheid etc. 8°. Winschoten, 1834.

Gerhards (W.) Verslag van de Commissie voor Cholera-Zieken te Groningen, omtrent hare Werkzaamheden gedurende het Heerschen dier Ziekte aldaar, in het Jaar 1849, opgedragen aan allen, die haar op de eene of andere Wijze ondersteunden ter Bereiking van het Doel, dat zij zich voorstelde. 8°. Groningen, 1849. L.

— Verslag van de Werkzaamheden der Commissie voor Cholera-Zieken te Groningen in het Jaar 1855. Met een' Brief van den Hoogleeraar J. Baart de la Faille, tot Voorberigt. 8°. Groningen, 1855. L.

— The same . . . in het Jaar 1854. Benevenseenige Opmerkingen en Bijzonderheden op deze Epidemie betrekkelijk medegedeeld door Haren Voorzitter. 8°. Groningen, 1855. L.

Reilingh (D. DeV.) Eenige Aanteekeningen over het Onstaan en de Verbreiding der Cholera te Groningen, in 1853 en vooral in 1864. (Overgedrukt uit het Repertorium, Jaargang viii, Nr. 1.) 8°. L.

Wageningen (S. R. D. van). * De cholera asiatica quæ annis 1854 et 1855 in urbe Groningana sæviit. 8°. Groningæ [1856]. L.

Cholera [Statistics of, in Groningen].

[GENEESK. Courant, Tiel, 1848, Nos. 43, 45, 49-52; 1849, Nos. 23, 25; 1855, Nos. 37-43; 1866, Nos. 27-34.]

Overdenkingen voor alle Christenen bij de thans heerschende Cholera. 16°. Groningen. L.

Praktische Opmerkingen nopens de Cholera-Asiatica, zoo als zij van 9 Oct. 1843, tot nu toe, in de Stad Groningen heerschende is.

[PRACT. Tijdschr. voor de Geneesk., 1849, XXVIII, pp. 7-20.]

Werkzaamheden der Commissie voor Cholera-Zieken te Groningen.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1860, IV, pp. 30-31, 48.]

Haarlem.

Cholera [Statistics of, in Haarlem].

[GENEESK. Courant, Tiel, 1849, Nos. 23-24; 1866, Nos. 29-34.]

Hague.

Geese (J. P. van). Verslag van den aziatischen Braakloop te Housholdredijk, 's Hage. 8°. Thierrij en Mensing, 1832.

Cholera [Records of, in Gravenhage].

[GENEESK. Courant, Tiel, 1854, Nos. 47, 50; 1855, Nos. 40-45; 1866, Nos. 24-34.]

Holland.

Alexander (W.) The cholera in Holland, and the sanitary condition of that country.

[Jour. of Pub. Health, 1849, II, pp. 264, 297-298, 312-313.]

— Remarks on the cholera, as it exists in Holland.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 69-70.]

Ballot (A. M.) The water supply of Holland, and cholera.

[MED. Times & Gazette, 1869, I, pp. 626-628.]

Duiliboulin (T.) Lettre sur le choléra en Hollande.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 463-464.]

Heine (J. G.) Auszug aus dem im Anfang Juli 1832, bald nach dem Erscheinen der asiatischen Brechruhr in Holland, in deutscher und holländischer Sprache, [etc.] * * * aus den k. bayer. h. Sanitäts Office Anord. 4°. Bonn, 1837. L.

Jacobi (H.) De Cholera in Noord-Holland.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 117-129.]

Moreau de Jonnés (A.) Aperçus statistiques sur l'irruption du choléra oriental en Hollande, pendant 1832.

[GAZ. med. de Paris, 1833, I, pp. 300-302.]

Cholera.

[VERSLAG aan den Koning, 's Gravenhage, 1866, pp. 110-113; 1869, pp. 385, 438.]

Cholera. [Records of cholera in Holland.]

[GENEESK. Courant, Tiel, 1855, Nos. 43, 44, 47.]

Huldbetooning aan Geneeskundigen voor, tijdens het Bestaan der Cholera, bewezene Diensten.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1850, No. 29.]

Korte Berigten omtrent de Cholera in ons Land.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1849, No. 35.]

Rapport, nopens den Stand der Cholera asiatica in het Ressort, van de provinciale Commissie van geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Zuid-Holland, residerende te 's Gravenhage, op den 12 Oct. 1853.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1853, Nos. 42, 43, 44, 47, 49.]

Kampen.

Cholera [Records of, in Kampen].

[GENEESK. Courant, Tiel, 1866, Nos. 29-34.]

Kuilenburg.

Alpherts (W. J.) Verslag der Cholera asiatica, zoo als zij van 13 Nov. 1848 tot 1. Januarij 1849, te Culenborg is waargenomen.

[PRACT. Tijdschr. voor de Geneesk., 1849, XXVIII, pp. 193-199.]

Leeuwarden.

Cholera [Statistics of, in Leeuwarden].

[GENEESK. Courant, Tiel, 1849, Nos. 25, 27, 37; 1855, No. 41.]

Leyden.

Dozy (F.) Verslag van hetgeen. betr. de Cholera asiatica, in het 3e Choleraziekenhuis te Leiden is waargenomen. 8°. [n. p., 1833.]

Hoeven (C. P. van der), Kaathoven (C. W. H. van), en Salomon (G.) Geschiedverhaal van de Cholera-Epidemie te Leiden in 1832. 8°. *Leiden*, 1833. L.

Langelaan (J. J.) *Verslag aangaande het Cholera-Hospitaal te Leiden. 8°. *Leiden*, 1866. L.

Cholera [Records of, in Leyden].

[GENEESK. Courant, Tiel, 1866, Nos. 24-34.]

Loenen.

Meer Mohr (J. H. van der). Cholera-Epidemie te Loenen.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1860, IV, pp. 114-115.]

Luxemburg.

Rapport sur les épidémies de choléra et de suette qui ont sévi dans le grand-duché de Luxembourg. Pendant les années 1865 et 1866, fait à la Société des sciences médicales de Luxembourg par la commission nommée par elle dans le but d'étudier ces épidémies et composée de MM. les docteurs Bivort, Feltgen et P. Schmit.

[BULL. de la Soc. des. sci. med. du grand-duché de Luxembourg, 1868, pp. 1-314, 1 map, 10 tables.]

Meppel.

Cholera [Records of, in Meppel].

[GENEESK. Courant, 1854, Nos. 44, 47, 50; 1866, Nos. 30-34.]

Ouderamstel.

Campen (J. E. C. van). De Cholera-Epidemie te Ouderamstel, beschouwd uit het Oogpunt van de Contagiositeit der Ziekte.

[PRACT. Tijdschr. voor de Geneesk., 1855, I, n. s., pp. 667-674.]

Rotterdam.

Ballot (A. M.) Onderzoek naar de Sterfte te Rotterdam en hare Orzaken.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1873, II, pp. 113-156.]

Mulder (G. J.) en Pant (D. F. van der). De Cholera in Rotterdam. 8°. *Rotterdam*, 1832. L.

Zwaan (H. de). Verslag van het Cholera-Hospitaal te Rotterdam, van het Jaar 1866. (Acad. Proefschr.) 8°. *Gravenhage*, 1867. L.

Algemeen Verslag der Sub-Commissie voor den aziatischen Braakloop geheerscht hebbende te Rotterdam in 1848 en 1849. 8°. 1849. L.

Algemeen Verslag der Sub-Commissie voor de Zaken den aziatischen Braakloop aangaande te Rotterdam: aan de Hoofd-Commissie in de Provincie Holland. Zuidelijk Gedeelte gevestigd te 's Gravenhage. 8°. *Rotterdam*, 1833. L.

Cholera [Statistics of, in Rotterdam].

[GENEESK. Courant, Tiel, 1848, Nos. 46-53; 1849, Nos. 1-7, 14-23, 27-34; 1853, Nos. 37-40; 1854, Nos. 1-9, 51; 1855, No. 46; 1866, Nos. 18-39, 40-48; 1867, Nos. 38-41.]

Verslag van de Commissie ter Zake van de aziatische Cholera te Rotterdam in het Jaar 1866. 8°. [*Rotterdam*,] 1867. L.

Verslag van de speciale Commissie over de Cholera asiatica, geheerscht hebbende te Rotterdam, in de Jaren 1853 en 1854. 8°. [*n. p., n. d.*] L.

Scheveningen.

Arntzenius (J. A.) Brief over de Wijze van Ontstaan van den aziatischen Braakloop te Scheveningen. 8°. *Amsterdam*, 1832. L.

D'Aumerie (J. F.) Herinneringen uit de Cholera-Epidemie te Scheveningen. 8°. *Gravenhage en Amsterdam*, 1833. L.

Heine (J. G.) Circulaire betr. de aziatische Ch., welke den 30 Junij te Scheveningen is uitgebroken. Met Bijvoegsel. 2 Stu. 4°. 's *Gravenhage*, 1832.

—— Copie von dem Briefe über die asiatische Cholera, welchen der Verfasser Anfangs Juli 1832 unmittelbar nach dem Eindringen der Cholera-Krankheit in Holland, in dem Fischerorte Scheveningen, wo das unter demselben Namen bekannte Seebad, und nahe hinter dieser orthopaedischen Seebadanstalt, zuerst ausgebrochen ist, [etc.] 4°. *Bonn*, 1837. L.

Waardenburg (J. G.) Practische Aanteekeningen betreffende de Cholera te Scheveningen. 8°. *Leiden*, 1832. L.

Schiedam.

Hodenpyl (F. M. T. G.) Specimen medico-practicum, exhibens brevem delineationem cholera, quæ in urbe Schiedamensi regnavit. 16°. *Groningæ*, 1833. L.

Kort Verslag der Cholera-Epidemie van 1848 te Schiedam.

[*GENEESK. Courant*, Tiel, 1849, Nos. 10, 11; 1866, Nos. 27-34.]

Sneek.

Galama (S. J.) Geschiedenis van den aziatischen Braakloop te Sneek. 8°. [*n. p., n. d.*]

Utrecht.

Blom (P. J.) Bijdragen tot de Kennis en Behandeling van de Cholera asiatica, naar Aanleiding van Waarnemingen gedurende de Epidemie van 1832 te Utrecht. 8°. *Utrecht*, 1833. L.

Fremerij (P. J. I. de). Verhandeling over het Zuiveren van besmette Goederen, vooral door hooge Temperatuur, benevens Beschrijving van den Toestel hiertoe gebruikt, tijdens het Heerschen der Cholera te Utrecht. 8°. *Utrecht*, 1833. L.

Goudoever (L. C. van) en Imans (M.) Bericht over de Cholera, te Utrecht in het Hospitaal waargenomen.

[*NEDERLAND. Lancet*, 1848-49, 2e s., IV, pp. 641-674; 1849-50, V, pp. 285-304.]

—— The same. 8°. *Utrecht*, 1849. L.

Haerten (J. L. H.) Diss. inaug., exhibens historiam cholerae asiaticae annis 1848 et 1849 dum Ultrajecti regnabat. 8°. *Utrecht*, 1850. L.

Kloos (J. P.) De Cholera onder het Garnizoen te Utrecht. (*Acad. Proefschr.*) 8°. *Amsterdam*, 1866. L.

Snellen (H.) Locale Uitbreiding der Cholera-Epidemie, Utrecht, 1866.

[*VERSL. van de Vereen. tot Verbet. der Volksgezondh.*, Utrecht, 1866, I, pp. 57-78, 1 pl.]

Suerman. De Verspreiding van de Cholera asiatica, in de Provincie Utrecht, in 1848 en in het Begin van 1849.

[*NEEDERLAND. Lancet*, 1849-50, 2e s., V, pp. 273-284.]

Vos (F. E.) Onderzoekingen over de Cholera-Epidemie van 1866, in de Gemeente Utrecht. (*Acad. Proefschr.*) 8°. *Utrecht*, 1867. L.

Archief voor den aziatischen Braakloop, en al wat daartoe Betrekking heeft, in de Stad en Provincie Utrecht. Door P. J. I. de Fremerij. 8°. *Utrecht*, 1832-33. L.

Cholera [Statistics of, in Utrecht].

[*GENEESK. Courant*, Tiel, 1848, Nos. 45, 48; 1849, Nos. 20, 24, 29, 32-33; 1854, No. 46; 1866, Nos. 24-34.]

Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid, opgericht te Utrecht gedurende de Cholera-Epidemie in 1866. 2 v. 8°. *Utrecht*, 1866-72. L.

Valkenburg.

Wilde (P. G. B. de). Diss. inaug. continens historiam epidemiae cholerae Asiaticae quæ mensibus Julii et Augusti ao. 1833 in pago Valkenburg regnavit. 8°. *Lugduni Batarorum*, 1833. L.

Wyk.

Verbeek (W. J. L.) Aanteekeningen en Opmerkingen betr. de Cholera-Epidemie te Wijk bij Duurstede (in 1848-1849). 8°.

Zealand.

Broecke (J. C. van den) *en* **Man** (J. C. de). De Cholera asiatica in Zeeland, haar Oorsprong en hare Verspreiding gedurende de Jaren 1832-1833 en 1848-1849. 8°. *Middelburg*, 1850. L.

Jonge (B. de). De Cholera asiatica in Zeeland.
[GENEESK. Courant, Tiel, 1853, Nos. 44, 50.]

Zierikzee.

Bruyne (J. K. de). Mededeelingen en Opmerkingen omtrent de Cholera asiatica, waargenomen te Zierikzee in 1855.
[PRACT. Tijdschr. voor de Geneesk., 1856, II, n. s., pp. 341-357.—Aanmerkingen door Dr. Goe-
man, *ib.*, pp. 711-720.]

NORWAY.

Bergfeldt (O.) Beretning om Oslo Lazareth under Cholera-Epidemien i Christiania 1853.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1854, VIII, pp. 580-585.]

Conradi. Cholera i Christiania og dens Omegn i Aaret 1853.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1854, VIII, pp. 433-460.]

Faye (F. C.) Bemaerkninger om Choleras Maade at Opstaae og Forplante sig paa med saerlight Hensyn til Epidemien i Christiania i 1850.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1851, v, pp. 145-165.]

—— Om Cholera i Norge i Aaret 1853 udenfor Christiania og Akers Sogn.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1854, VIII, pp. 625, 689, 769.]

Freng (L.) Beretning om Sorgenfri Lazareth under Cholera-Epidemien i Christiania 1853.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1854, VIII, pp. 516-523.]

Holst (A.) Beretning om Pipervigens Lazareth under Cholera-Epidemien i Christiania 1853.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1854, VIII, pp. 570-580.]

Hörbye. Beretning om Ankerløkkens Lazareth under Cholera-Epidemien i Christiania 1853.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1854, VIII, pp. 561-570.]

Kierulf (C. T.) Om Cholera i Bergen og naermeste Omegn.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1849, III, pp. 541-554, 561-594.]

Löberg (T. J.) Cholera i Bergen.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1849, III, pp. 271-312.]

Steffen (H.), **Lund** (O.), *og* **Lochman**. Cholera i Christiania i 1866. Beretninger til Sundheds-Commissionen. 8°. *Christiania*, 1867. L.

Winge (E.) Beretning om Grönlands Lazareth under Cholera-Epidemien i Christiania 1853.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1854, VIII, pp. 497-516.]

Actstykker angaaende Cholera, navnlig Epidemieen i Christiania i 1850: besörgede ved den kgl. Cholera-Central-Commission. 12°. *Christiania*, 1851.

Actstykker angaaende Cholera-Epidemien i Norge i 1853 besörgede ved Medicinal-Committeen. *Christiania*, 1854.

Behandling af Cholera i Christiania i 1853.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1853, VII, pp. 856, 858, 864; 1854, VIII, pp. 66, 131, 510, 519.]

Cholera-Epidemien i Christiania i 1850.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1851, v, pp. 57, 66, 126, 167, 291.]

Cholera i Bergen. [4 cases.]
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1849, III, pp. 208-217.]

Cholera i Christiani i 1866.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1867, XXI, pp. 1-4 (supplement).]

Cholera (The) in Christiania and parish of Aker.
[MED. Circular, Lond., 1853, III, p. 270.]

Cholérine og Cholera i Christiania i Sommeren 1852.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1852, VI, pp. 801-806.]

Epidemiske Cholera i Straffeanstalterne i Norge.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1841, II, pp. 297-298.]

Forhandlinger i det medicinske Selskab i Christiania i 1848.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1849, III, pp. 52-54.]

Forplantelsesmaade, om dens Cholera, forhandlet i det medicinske Selskab i Christiania.
[NORSK. Mag. for Laegevid., 1854, VIII, pp. 597, 609, 664, 685, 764.]

POLAND.

See, also, under AUSTRIA, PRUSSIA, and RUSSIA.

Bergson (J.) Die diesjährige Cholera in Polen.
[MED. Zeitung, Berlin, 1849, pp. 10-11.]

Brierre-de-Boismont (A.) Relation historique et médicale du choléra-morbus de Pologne, comprenant l'apparition de la maladie, sa marche, ses progrès, ses symptômes, son mode de traitement et

- Brierre-de-Boismont (A.)**—continued.
les moyens préservatifs. 8°. *Paris*, 1832. L.
- : Quelques mots sur le choléra-morbus de Pologne et sur son traitement.
[BULL. génl. de thérap. méd. et chir., 1832, I, pp. 175-186.]
- *et* **Le Gallois**. Lettre sur le choléra-morbus de Pologne, adressée à l'Académie des sciences.
[GAZ. méd. de Paris, 1831, II, pp. 235-236.]
- Chamberet**. Rapport sur le choléra-morbus, observé en Pologne en 1831.
[REC. de mém. de méd. mil., 1832, XXXII, pp. 14-67.]
- Chamberet et Trachez**. Du choléra-morbus de Pologne, renseignements sur cette maladie, recueillis par la commission des officiers de santé militaires envoyée à Varsovie par M. le maréchal duc de Dalmatie . . . 8°. *Paris*, 1832.
- Eulenberg**. Die Cholera im Königreich Polen.
[BERLIN. klin. Wochenschr., 1871, VIII, p. 142.]
- Foy (F.)** Choléra-morbus de Pologne: description de la maladie et du traitement.
[GAZ. des hôp., 1831, v, pp. 62-63, 211-212.]
- Cholera-Morbus in Polen. Leichenöffnungen und Behandlung.
[NOTIZEN aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, 1831, XXXI, pp. 172-176.]
- Du choléra-morbus de Pologne; ou recherches anatomico-pathologiques, thérapeutiques et hygiéniques sur cette épidémie. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Gnuschke (E.)** Die Cholera in Polen, auf einer Reise durch einen Theil dieses Landes beobachtet. 8°. *Berlin*, 1831. L.
- Jacoby**. Bemerkungen über die gegenwärtige Cholera-Epidemie in Polen.
[VERHAND. der physik.-med. Gesel. zu Königsberg über die Cholera, 1832, pp. 92-112.]
- Korabiewicz**. Notice sur le choléra-morbus et les différents modes de traitement essayés dans le royaume de Pologne. 8°. *Strasbourg*, 1832.
- Latour (A.)** Le choléra en Pologne.
[L'UNION méd., 1852, VI, p. 525.]
- Pinel (S.)** Observations sur le choléra-morbus de Pologne.
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 101-104.]
- Pulst**. Die asiatische Cholera im Königreich Polen. Ein Versuch ihre Heilung nach rationellen Principien zu begründen. Auf eigene während einer amt-
- Pulst**—continued.
lichen Reise in Polen gesammelte Erfahrungen und Ansichten gestützt. 8°. *Breslau*, 1831. L.
- Raciborski**. Rapport officiel sur les épidémies de choléra asiatique régnant en Pologne en 1836 et 1837. [Extrait.]
[GAZ. des hôp., Paris, 1838, XII, pp. 555-556, 571.]
- Sandras**. Observations sur le choléra-morbus de Pologne.
[TRANS. méd., Journ. de méd. prat., Paris, 1832, VII, pp. 22-40, 323-362.]
- Schnuhr**. Bericht über die Verbreitung der Cholera im Königreiche Polen vom 12ten Mai 1831.
[MAG. der ausländ. Lit. der gesamm. Heilk., 1831, XX, pp. 98-117.]
- Tschetgrhin**. Rapport du choléra épidémique qui a régné en 1852 dans le royaume de Pologne. [Traduit du polonais par J. C. Smith.]
[REVUE de thérap., Paris, 1853, I, pp. 423-428.]
- Wernery**. Beobachtungen über die Cholera. Mitgetheilt von Prof. Friedreich in Würzburg.
[HEIDELBERGER klinische Annalen, 1831, VII, pp. 525-545.]
- Cholera i Polen i 1852**.
[BIBL. for Laeger, 1853, III, pp. 157-168.]
- Cholera**. Nachricht über die Cholera, bekannt gemacht von dem Collegium Medicum des Königreichs Polen. Aus dem Polnischen von F. D. 2te Aufl. 12°. *Danzig*, 1831. L.
- Cholera-Morbus (Du) de Pologne**; renseignements sur cette maladie, recueillis par la commission des officiers de santé militaires envoyée à Varsovie par M. le maréchal duc de Dalmatie, ministre de guerre. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Observation de choléra-morbus**; description du choléra pestilentiel de Pologne, traitement, contagion, expériences proposées.
[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1831, II, pp. 226-230.]
- Rapport lu à l'Académie royale de médecine**, et remis à M. le ministre du commerce et des travaux publics, en décembre 1831, par MM. C. Allibert, Boudart, etc., membres de la commission envoyée en Pologne pour étudier le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.
- Sur le choléra épidémique qui sévit en Pologne**, par M. Tschetgrhin. (Rapport de M. Gérardin.)
[BULL. de l'Acad. nat. de méd., Paris, 1852-53, XVIII, pp. 193-202.]

PORTUGAL.

Lardner (W.) History of the progress of the malignant cholera from Oporto to Lisbon.

[LANCET, 1834-35, I, pp. 314-320.]

Choléra (Du) en Portugal.

[L'UNION méd., 1854, VIII, p. 544.]

Lisbon.

Alvarenga (P. F. da Costa). Relatorio sobre a epidemia de cholera morbus no hospital de Sant' Anna em 1856 . . .

8°. *Lisboa*, 1858.

Statistique sur le choléra épidémique à l'hôpital spécial de Lisbonne en 1856.

[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1858, V, pp. 694-695.]

Oporto.

Lardner (W.) The malignant cholera in Oporto in 1833.

[LANCET, 1832-33, II, pp. 300-302.]

RUSSIA.

Babington (B. G.) Report on cholera in the Black Sea and Baltic fleets in the autumn of 1854.—Black Sea fleet.

[JOUR. of Pub. Health, 1856, London, II, p. 413; also, in TRANS. Epidem. Soc., 1856, p. 89.]

Backer (L. T.) Choleraepidemien i Russland i 1847.

[NORSK. Mag. for Laegevid., 1849, III, pp. 721-740.]

Belgrave (T. B.) The cholera in St. Petersburg and Cronstadt.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 459-460.]

Blumenthal (H.) Flüchtiger Schattenriss der sogenannten Cholera indica, wie sie im Jahre 1830 in der östlichen Hälfte des europäischen Russlands epidemisch herrschte.

[MAG. f. d. gesammte Heilk., 1831, XXXIII, pp. 554-581.]

Brasche (A.) * Quaedam de cholera epidemia anno 1853. 8°. *Dorpat*, 1854. L.

Buek (H. W.) Die bisherige Verbreitung der jetzt besonders in Russland herrschenden Cholera, erläutert durch eine Karte und eine dieselbe erklärende kurze Geschichte dieser Epidemie. 8°. *Hamburg*, 1831. L.

Cervellerie (F.) Riflessioni patologiche e pratiche sul colera-morbus di Russia e delle Indie; precedute da un cenno geostorografico dell'invasione della malattia dall'Asia nella Russia Europea. . . 8°. *Napoli*, 1835.

H. EX. 95—52

Chrichton (Sir W.) An account of the introduction and progress of the cholera-morbus in Russia to the end of the year 1830, exhibiting the principal facts which strengthen the belief of its being a contagious disorder . . .

[MED.-CHIR. Rev., 1832, XX, pp. 168-224, 266-283.]

Edmonston (A.) A brief inquiry into the nature and causes of the cholera, which has prevailed and at present prevails in the Russian armies. 8°. *Edinburgh*, 1831. L.

Everard. Un mot sur le choléra qui règne en Russie.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1853-54, XIII, pp. 201-220.]

— Communication sur le choléra qui règne en Russie. 8°. *Bruxelles*, 1854.

Frettenbacher. Note sur la marche de l'épidémie du choléra en Russie en 1847 et 1848.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 23-28.]

Hawkins (B.) History of the epidemic spasmodic cholera of Russia. Illustrated by numerous official and other documents. 8°. *London*, 1831. L.

Hinze (F.) Der Rathgeber in der Cholera. Anweisung des Verhaltens während der Epidemie und bei Erkrankungsfällen. Entworfen nach Beobachtungen und Erfahrungen aus den Epidemien von 1813 und 1848 in Russland. 8°. *Lübeck*, 1848. L.

Jachnichen. Mémoire sur le cholera-morbus qui règne en Russie.

[GAZ. méd. de Paris, 1831, II, pp. 85-88.]

Koeppen (P.) Baktschisaraj, zur Zeit der Cholera 1830. Nebst einem Vorwort von J. R. Lichtenstaedt. 8°. *St. Petersburg*, 1831. L.

Labarraque. Le choléra-morbus dans la Russie.

[GAZ. des hôp., Paris, 1831, IV, pp. 157-158.]

Lanyer. Du cholera-morbus en Russie. [ANN. de la méd. phys., Paris, 1830, XVIII, pp. 654-669.]

Lasèque (C.) De la marche du choléra dans la Russie méridionale.

[ARCHIV. gén. de méd., 1848, III, pp. 114-119.]

Lichtenstädt (J. R.) Die asiatische Cholera in Russland in den Jahren 1829 und 1830. Nach russischen amtlichen Quellen bearbeitet. 8°. *Berlin*, 1831. L.

— The same. 2te Aufl. *Berlin*, 1831. L.

Lichtenstädt (J. R.)—continued.

—— The same. In den Jahren 1830 und 1831. Nach russischen Aktenstücken und Berichten so wie nach eignen Erfahrungen. 8°. *Berlin*, 1832. L.

—— Die asiatische Cholera in Russland im Jahre 1847.

[MED. Zeitung, *Berlin*, 1847, pp. 193–195; 1848, pp. 135–138.]

Mackenzie. Notice of the cholera in Russia in 1848.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLIII, pp. 499–502, 539–542, 587–589, 635–637.]

Margulies (M.) Observations on the Asiatic cholera as it appeared in St. Petersburg in 1848.

[MONTHLY Journal of Med. Sciences, *Edinburgh*, 1848–49, IX, pp. 620–626.]

Markus (F. C. M.) Notices sur le choléra en Russie. 8°. *St. Pétersbourg*, 1847. L.

Marsicani. Sur le choléra de 1869 en Russie.

[GAZ. méd. de Paris, 1871, pp. 194–196.]

Massaris. Histoire du choléra-morbus qui éclata en Russie, suivi du traitement et du mode de s'en préserver. 8°. *Verceil*, 1835.

Pélican (E.) La marche du choléra en Russie en 1865–6.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 9–10.]

Russell (W.) and Barry (D.) Official reports made to government on the disease called cholera spasmodica, as observed by them during their mission to Russia in 1831. With an appendix, and other papers, extracts of letters, reports and communications received from the continent relating to that disease. Published by authority of the lords of H. M.'s most honorable privy council. 8°. *London*, 1832. L.

Spausta, Olexik, und Zhuber. Amtliche Nachrichten über die Cholera in Russland.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1832, II, n. F., pp. 299–312.]

Spiro (A.) Sendschreiben an die k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien über die jetzt in Russland herrschende Cholera-Epidemie.

[ZEITSCHRIFT d. k. k. Ges. der Ärzte zu Wien, 1848, II, pp. 393–397.]

Thomas. Sur la marche du choléra en Russie.

[Bull. de l'Acad. nat. de méd., *Paris*, 1852–53, XVIII, pp. 1153–1156, 1161–1164, 1178–1179, 1189.]

Varges (A. W.) Ueber die Cholera in Russland.

[ZEITSCHR. d. deutsch. chirurg. Vereins f. Med., Chir. u. Geburtsh., 1848, II, pp. 390–391.]

Zhuber. Vorläufige Nachricht über die Cholera morbus in Russland.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1829, I, n. F., pp. 132–138.]

Zimmerman (C.) *Nonnulla de ratione, qua cholera a 1846 in provinciis trans Caucasum sitis primum orta sit et latius serpsit et de epidemiis hujus morbi a 1847. Astrachani et Saratoviae grassatis. 8°. *Dorpat*, 1849. L.

Zschokke (T.) Moskau und Petersburg beim Ausbruch der Cholera morbus. Mit Bemerkungen über die bisher gemachten Erfahrungen von dieser Krankheit. 12°. *Aarau*, 1832. L.

[1st ed. appeared in 1831.]

Choléra en Russie. Sa marche pendant l'année 1848.

[GAZ. des hôp., 1848, p. 421.]

Cholera n Krolestwie Polskiém i n Rosyi.

[PRZEGLAD Lekarski, *Krakow*, 1871, x, pp. 14, 15, 40, 47, 72, 79, 112, 136, 158, 167, 175, 255, 288, 296, 303, 328, 336, 352, 407.]

Cholera in Russia.

[LANCET, 1870, I, p. 284; 1871, II, p. 29; 1872, II, p. 165.]

Cholera (The) in the Russian empire.

[MED. Times, 1848, XVII, p. 147; XVIII, pp. 181, 197, 260–261, 345.]

Lettre de la commission médicale envoyée en Russie, pour observer le choléra-morbus; adressée à M. le ministre du comm. et des travaux publics, et lue à l'Acad. de médecine.

[GAZ. méd. de Paris, 1831, II, pp. 437–439.]

Morgenländische (Die) Brechruhr in Süd-Russland.

[MAG. der ausländ. Lit. der gesamt. Heilk., 1830, XIX, pp. 373–375; 1830, XX, pp. 409–443; 1831, XXI, pp. 1–60.]

Observations sur le choléra-morbus recueillies et publiées par l'ambassade de France en Russie. 8°. *Paris*, 1831. L.

Recueil des faits observés sur le choléra-morbus par les docteurs Hermann, Markus, Jänichen, etc. *Moscou*, 1832.

Ueber die wandernde Cholera in Russland.

[NEUE med.-chir. Zeitung, 1849, II, pp. 1–11.]

[For statistics of cholera in Russia, see MED. VESTNIK, *St. Petersburg*, 1866; and MOSKOVSKAIA MED. GAZETU, *Moscow*, 1866.]

Astrakhan.

Eversmann (E. von). Etwas über die indische Brechruhr, welche sich in diesem 1830sten Jahre von Astrakan aus, über den grössten Theil des europäischen Russlands verbreitet hat.

[MAG. d. ausländ. Lit. d. gesamt. Heilk., 1831, XXI, pp. 200–243.]

Meyerson (M. H.) Die Cholera in Astrachan.

[MED. Zeitg. Russlands, 1856, pp. 225-231, 233-238.]

Cholera in Astrachan.

[MED. Zeitg. Russlands, 1859, p. 350.]

Bessarabia.

Dunaiev (V.) Zamietki o cholerie, mejdu nijnymi tchynami 129^o piechotnaho Bessarabskaho polka.

[VOIENNO-MEDYTZYNSKIY jurnal, St. Petersburg, 1867, part C', book xi, pp. 195-210.]

Crimea.

Pinkerton (A. W. P.) On the spread of cholera in the Crimean campaign.

[EDINB. Med. Jour., 1858, III, pp. 867-877.]

Dorpat.

Weyrich (v.) Rückblick auf die Cholera-Epidemie zu Dorpat vom Jahre 1871.

[Mit einem Plan der Stadt.]

[DORPAT. med. Zeitschr., 1873, IV, pp. 193-342.]

Dünaburg.

Eichler (E. H.) Heilverfahren gegen die epidemische Cholera im Dünaburgischen.

[JOUR. d. prakt. Heilk., 1832, LXXIV, pp. 105-109.]

Glookhov.

Jaraczewsky (J. von). Von der Cholera. Glookhov. Aus dem Polnischen übersetzt. 8^o. Posen, 1853. L.

Grodno.

Bushman. Kratkiy otcherk epidemicheskoy cholery, mejdu nijnymo voïnskimi tchynami Grodnienskaho garnizona, s 2^o İulia po 9 Oktiabira 1866. h.

[VOIENNO-MEDYTZYNSKIY jurnal, St. Petersburg, 1867, part C', book xi, pp. 181-193.]

Shyltov (A.) V Hrodnie cholera i kakiia podvierhlis epidemiu.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik. St. Petersburg, 1866, 6th year, No. 35, p. 403.]

Helsingfors.

Heyfelder (J. F.) Die Cholera im Landhospital zu Helsingfors.

[DEUTSCHE Klinik, 1856, VIII, pp. 192-194.]

Qvist (C.) Om Koleran i Helsingfors 1871 och om foregående Kolerapandemier i Finland. [Ett Bidrag till Landets-Farsots-Historik.] 8^o. Helsingfors, 1872. L.

Ismailia.

Companyo (L.) Rapport sur le choléra à Ismaïlia . . . 8^o. Paris, 1865.

Kazan.

Kieter (A. v.) Praktische Bemerkungen über die Cholera zu Kasan im Jahre 1847.

[MED. Zeitg., Berlin, 1848, pp. 127-128.]

Skandowsky (N.) Ueber die Cholera in Kasan.

[MED. Zeitg., Berlin, 1848, pp. 128-129.]

Kharkov.

Branbeis (H.) Die Cholera-Morbus in Charkow. Eine den 23. September 1830 gehaltene Vorlesung. Aus dem lateinischen Manuscripte. 12^o. Charkow, 1830. L.

Kherson.

Cholera v Tyraspolskom uiezdie, Chersonskoy hubernii.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1867, 7th year, No. 35, p. 320.]

Kiev.

Hübbenet (C. von). Bericht über die im Kiew'schen Militärhospitale im Jahre 1848 beobachtete Cholera-Epidemie. 8^o. Riga, 1850. L.

Léveillé. Rapport sur le mémoire du dr. Hübbenet: Le choléra de 1848 observé à l'hôpital militaire de Kiew.

[REVUE méd., Paris, 1853, II, pp. 257-264.]

Krasnoe-Szelo.

Kozakewiecz (J. de). * Cholerae asiaticae in nosocomio militari quod a. 1853 tempore aestivo in vico Krasnoje-Selo institutum erat decursus et cura. 8^o. Dorpat, 1854. L.

Lithuania.

Burdach (E.) Bericht an die medicinisch-physikalische Gesellschaft über eine auf hohen Befehl unternommene Reise nach dem russischen Lithauen.

[VERH. d. phys.-med. Gesells. zu Königsberg über d. Cholera, 1832, pp. 113-126.]

Mitau.

Bidder. Erfahrungen über die Brechruhr in Mitau.

[MAG. der ausländ. Lit. der gesamt. Heilk., 1832, XXIII, pp. 216-238.]

*Montenegro.***Cholera v Tchernogoriy.**

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1867, 7th year, No. 32, p. 296.]

Moscow.

Jähnichen. Die Cholera in Moskau, mit kritischen Bemerkungen zu einem Aufsatz vom Herrn Leibmedicus Dr. v. Loder über diese Epidemie.

[LITTERAR. Ann. der gesamm. Heilk., 1831, XIX, pp. 385-450.]

Keir (J.) A treatise on cholera, containing the author's experience of the epidemic known by that name, as it prevailed in the city of Moscow in 1830-31. 8°. *Edinburgh*, 1832. L.

Loder. [Cholera-epidemic in Moscow. Russian text.] *Moscow*, 1831.

Markus (F. C. M.) Rapport sur le choléra-morbus de Moscow. 4°. *Moscow*, 1832. L.

Polunin (A.) Abhandlung über die Cholera, vorzüglich auf Beobachtungen gegründet die in der therapeutischen Hospital-Klinik der kaiserlich-russischen Universität zu Moskau, in den Jahren 1847-48 gemacht wurden. Aus dem Russischen. 8°. *Leipzig*, 1849. L.

Rumiantzev (P.) Nieskolko slov o bolnykh choleroiu, byvshykh na izletchenii v Moskovskoy bolnitsie, in 1866.

[MOSKOVSKAIA medytzynskaia gazeta, Moscow, 1867, No. 31, pp. 281-283; No. 32, pp. 293-295; No. 33, pp. 308-310.]

Strumpf. Behandlung der Cholera in der Hospital-Klinik der Universität Moskau.

[MED. Zeitung, Berlin, 1857, p. 78.]

Zoubkoff (B.) Observations faites sur le choléra morbus dans le quartier de la Yakimanka, à Moscou, en 1830. 8°. *Moscow*, 1831. L.

Zukowski. Historiae morbi cholerae indicæ apud lectos aegrorum notatæ in nosocomiis carcerariis Mosquæ ann. 1830 et 1831 epidemice grassatæ. 8°. *Moscow*, 1832.

Cholera v Moskvie. [Statistics.]

[MOSKOVSKAIA medytzynskaia gazeta, Moscow, 1866, No. 39, p. 330; No. 41, p. 338; No. 44, p. 369.]

Nizhnee-Novgorod.

Lindgreen (J. G.) Der epidemische Brechdurchfall, beobachtet zu Nishni-Nowgorod. 8°. *Dorpat*, 1831.

Obookhov.

Zorn (H.) und Werther (L.) Bericht über die Cholera im Obuchow-Hospital im Jahre 1866.

[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1867, XIII, pp. 1-21.]

Odessa.

De Valcourt (T.) Le choléra à Odessa et le système des quarantaines.

[GAZ. méd. Paris, 1872, XXVII, pp. 381, 385.]

Orel.

Guttzeit (H. L. von). Die Cholera in Orel im Jahre 1847. Ein Beitrag zur Kenntniss dieser Krankheit. 8°. *Leipzig*, 1848. L.

Orenboorg.

Rang. Ueber die Cholera, die im letzten Herbste und Winter in und um Orenburg herrschte. Die Cholera innerhalb Russland's Gränzen im Jahre 1829-30.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1830, LXXI, pp. 86-102.]

Revel.

Lingen. Ueber die Ausbreitung der Cholera in Revel und deren directe Beziehung zu der dortigen Wasserleitung.

[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1872, III, n. s., pp. 180-181.]

Riga.

Baerens (B. F.) Geschichtliches aus der Cholera-Epidemie in Riga im Jahr 1848.

[BEITRÄGE zur Heilkunde, Riga, 1851, I, pp. 107-131.]

Müller. Die Cholera in Riga im Sommer 1858. *

[BEITRÄGE zur Heilkunde, Riga, 1857, IV, pp. 87-93.]

Müller (C. J. G.) *Sec Cholera* (Die) in Riga [etc.]

Reyher (C. v.) *Zur Pathologie und Therapie der Cholera in der Rigaer Epidemie von 1871. 8°. *Dorpat*, 1872. L.

Beobachtungen und Erfahrungen der Rigaer Aerzte über die Natur und Behandlung der asiatischen Cholera; herausgegeben von der königl. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Central-Commission wegen der Cholera. Mit einem Vorwort des Prof. Lüders in Kiel und über den gegenwärtigen Gesundheitszustand der Herzogthümer, zunächst in Beziehung auf die asiatische Cholera. 8°. *Kiel*, 1831.

Beobachtungen und Erfahrungen über die epidemische Cholera. In Protocoll-Extracten der Versammlungen sämtlicher Aerzte Riga's zur Zeit der daselbst im Jahre 1831 herrschenden Cholera-Epidemie. 8°. *Riga*, 1831. L.

—— The same. 8°. *Hamburg*, 1831. L.

—— The same. Nebst einem Anhang über die Einrichtung der Hospitäler für Cholera-Kranke. Herausgegeben von L. Dyrsen und B. F. Baerens. 8°. *Riga und Dorpat*, 1831. L.

Cholera (Die) in Riga im Jahr 1848.

[BEITRÄGE zur Heilkunde, *Riga*, 1851, I, pp. 1-106.]

Cholera (Die) in Riga im Jahre 1848. Collectivarbeit zusammengestellt von Dr. C. J. G. Müller. [Aus den Beiträgen zur Heilkunde.] 8° *Riga*, 1849. L.

Room-Elee.

Balaczeanu (G.) Die Cholera in Rumänien im Jahre 1866. Diss. 8°. *Berlin*, 1870. L.

Saint Petersburg.

Botkin (Prof.) Zur Symptomatologie und Therapie der in Petersburg im Frühjahr 1871 beobachteten Cholera.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1871, VIII, pp. 389-391, 401-404.]

Crawford (A.) Observations on the Asiatic cholera during a residence in St. Petersburg in 1848. 8°. *London*, 1848. L.

Delpech. Sur le choléra. État statistique de l'épidémie cholérique à Saint-Petersbourg du 14-26 juillet au 19-31 juillet.

[BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1871, XXXVI, pp. 614-615, 656-657; 1873, II, pp. 1127, 1130.]

Hugenberger (T.) Die diesjährige Choleraepidemie in der Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren zu St. Petersburg.

[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1866, XI, pp. 259-281.]

Lefevre (G. W.) Observations on the nature and treatment of the cholera morbus, now prevailing epidemically at St. Petersburg. 8°. *London*, 1831. L.

Lichtenstädt und Seidlitz. Mittheilungen über die Cholera-Epidemie zu St. Petersburg im Sommer 1831. 8°. *St. Petersburg*, 1831. L.

Lingen. Bericht über die Cholera dieses Jahres im Marien-Magdalenen-Hospital. [ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1866, XI, pp. 34-45.]

Maydell. Ueber die diesjährige Cholera-Epidemie in St. Petersburg.

[ST. PETERSB. med. Zeitschr, 1870, II, n. s., pp. 212-213.]

Mayer (C.) Skizze einiger Erfahrungen und Bemerkungen über die Cholera-Epidemie zu St. Petersburg. Besonderer Abdruck aus den Mittheilungen ueber diese Epidemie, von practischen Aerzten. 8°. *St. Petersburg*, 1832. L.

Müller (E.) Bijdragen tot de Leer en de Behandeling der Cholera. 1^e Bijdrage, inhoudende: Rapport over de Cholera te St. Petersburg in 1848. Aan het nederlandsche geneeskundige Publiek medegedeeld, en met Bijvoegselen vermeerderd, door I. van Deen. 8°. *Zwolle*, 1848. L.

[Reprint of the following.]

—— Rapport over de Cholera te St. Petersburg in 1848. Medegedeeld door de Redactie.

[NIEUW Arch. v. bin- en buitenlandse Geneeskde. te Zwolle, 1848, pp. 255-304.]

Ockel. Observations on the cholera as it was experienced at St. Petersburg [in 1830. Translated from the French].

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 792-795.]

Pelikan (E.) Note sur le choléra épidémique qui a sévi à Saint-Petersbourg l'an 1848.

[GAZ. méd. de Paris, 1848, III, 3e s., pp. 1005-1008.]

Schroeder (H.) * Quaedam de cholera orientali, praesertim epidemiae anno 1852 Petropoli grassatae respectu habito. 8°. *Dorpat*, 1856. L.

Snitkin (M.) Nabliudienia nad choleroiu, sdielannia v cholernom otdielenii Prof Bessera vo vtorom voienno-sucho putnym St. Peterburhskom hospitalie.

[VOIENNO-MEDYTZYNSKI jurnal, St. Petersburg, 1867, part XCVIII, book I, art. III, pp. 1-81.]

Wolff (H. S.) Erfahrungen und Bemerkungen über die Cholera in Petersburg, ihren Character und beste Behandlung. Nebst einer tabellarischen Uebersicht der in den Hospitälern behandelten Kranken.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 82-100.]

Auszug aus dem Schreiben eines Ulmers, die Cholera betreffend. Geschrieben aus Petersburg, vom 19. August 1831. 8°. *Ulm*, 1831. L.

Cholera-Epidemie (Die) in St. Petersburg 1848, beobachtet im Obuchowschen Hospital. 8°. *St. Petersburg*, 1849.

Cholera (Die) in Petersburg, von einem Nichtarzte. [*From the "Preuss. Staatszeitung"*.]

[*JOUR. der prakt. Heilk.*, 1831, LXXIII, pp. 103-122.]

Choléra-morbus (Le): copie d'une lettre du consul-général de France à St. Pétersbourg.

[*GAZ. des hôp.*, Paris, 1830, IV, pp. 140-141.]

Tabelle über den Gang der Cholera in St. Petersburg. fol. *St. Petersburg*, 1832. L.

Saratov.

Huber. Rettung von der Cholera. Tagebuch aus Saratow vom 10. bis 31. Aug. 1830. 8°. *Dessau*, 1830.

Nachrichten über die Cholera morbus und ihre schrecklichen Verheerungen im Jahr 1830, mitgetheilt von zwey evangelischen Pastoren im russischen Gouvernement Saratow, nebst einem Anhang über die Entstehung und Verbreitung dieser Krankheit, so wie einige Heilmittel gegen dieselbe. sm. 8°. *Basel*, 1831. L.

[Another ed. *Strassburg*, 1831.]

Tagebuch eines Geistlichen während der Cholera-Pest zu Saratow an der Wolga vom 6. bis 31. Aug. 1830. Eine Beherzigungsschrift für Jedermann in jetziger Zeit. (Abgedruckt aus dem Januarheft der Neuesten Nachrichten von 1831.) 8°. *Erlangen*, 1831.

Staraja-Roossa.

Strumpf. Ueber die Cholera und deren Behandlung in Staraja-Russa vom Jahre 1853.

[*MED. Zeitung*, Berlin, 1854, pp. 199-200.]

Toola.

Bierfreund (C. A.) Den asiatiske Cholera i Staden Tula og Omegn.

[*UGESKR. for Laeger*, 1848, IX, pp. 225-250.]

Warsaw.

Antommarchi (F.) Mémoire et observations sur le choléra-morbus régnant à Varsovie. 8°. *Paris*, 1831. L.

Archypoo (A.) Cholera v Varshavie pviavilas.

[*MEDYTZYNSKIY Viestnik*, St. Petersburg, 1867, 7th year, No. 28, pp. 262-263.]

Binaghi (O. A.) Opinion upon the epidemic cholera morbus observed at Warsaw. Translated from the Italian by W. Sampson. 8°. *New York*, 1832. L.

Hille (K. C.) Beobachtungen ueber die asiatische Cholera, gesammelt auf einer nach Warschau im Auftrage der k. s. Landesregierung unternommenen Reise. 8°. *Leipzig*, 1831. L.

Köhler (L.) Die Cholera in Warschau. [*LITTERAR. Ann. der gesamt. Heilk.*, 1832, XXII, pp. 385-425.]

Lubelski (G.) Le choléra à Varsovie, en juillet, août et septembre 1873.

[*GAZ. hebdom. med. et chir.*, Paris, 1873, X, 2e s., pp. 638, 640, 687, 688; also, reprint in 8°. Paris, n. d.]

Oettingen (O. v.) Rückblick auf die Choleraepidemie in Warschau vom Anfang des July bis zum Ende September 1852.

[*BEITRÄGE zur Heilkunde*, Riga, 1853, II, pp. 399-436.]

Pfeiffer (L.) Erfahrungen über die epidemische Cholera, gesammelt in den Hospitälern zu Warschau im Sommer 1831. 8°. *Kassel*, 1831.

Rein (J. G. M. von). Die orientalische Cholera. Ergebniss einer mit Genehmigung der hochfürstlichen Landesregierung zu Schwarzburg-Rudolstadt vom Monat Juni bis December 1831 in Warschau gemachten Untersuchung. Mit einer Vorrede von D. G. Kieser. 8°. *Jenae*, 1832. L.

Remer (C. J. W. P.) Beobachtungen über die epidemische Cholera gesammelt in Folge einer in amtlichem Auftrage gemachten Reise nach Warschau und mit höheren Orts eingeholter Genehmigung herausgegeben. 8°. *Breslau*, 1831. L.

Steinheimer (J. B.) * Wenige Worte über Cholera morbus während meines Aufenthaltes in Warschau. 8°. *Bamberg*, 1832. L.

Trachez (F. J.) Rapport sur le choléra-morbus épidémique, observé à Varsovie pendant les mois de juillet et août 1831. [*REC. de mém. de méd. mil.*, Paris, 1832, XXXII, 1e s., pp. 68-176.]

Cholera at Warsaw.

[*LONDON Med. Gaz.*, 1831, VIII, pp. 538-539.]

Cholera w gubernii Warszawskiéj.

[*PRZEGLAD Lekarski*, Krakow, 1871, X, pp. 7-8.]

SPAIN.

Samano (M. G. de). Memoria historica del colera-morbo asiatico en España. 2 v. 8°. *Madrid*, 1858. L.

Ullersperger. Geschichte der Cholera in Spanien.

[*AERZTL. Intell.-Blatt.*, München, 1861, VIII, pp. 665-672; 1862, IX, pp. 152-158.]

Choléra (Le) en Espagne.

[L'UNION méd., 1860, VIII, 2e s., pp. 79-80.]

Cholera (The) in Spain:

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1834, IV, p. 318.]

Barcelona.

Ribell. Quelques mots sur le choléra de Barcelone.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1865, 2e s., II, pp. 732-733.]

Bilbao.

Stutel (J. L.) Le choléra-morbus de Bilbao.

[GAZ. des hôp., 1834, VIII, pp. 513-514, 517.]

Gibraltar.

Gross (J. E.) Rough notes on the cholera epidemic at the government prison, Gibraltar.

[MED. Times & Gaz., 1865, II, pp. 520-521.]

Pettenkofer (M. v.) Die Choleraepidemie des Jahres 1865 in Gibraltar.

[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1870, VI, pp. 95-127, 2 maps.]

Rutherford (W.) General report upon the cholera epidemic in Gibraltar during the summer and autumn of 1865.

[ARMY Stat., San., & Med. Repts., London, 1862, VI, pp. 350-359, 1 ch.]

Sutherland. Report on the sanitary condition of Gibraltar with reference to the epidemic cholera in the year 1865. (Presented to both houses of parliament by command of her majesty, August, 1867.) fol. London, 1867. L.

Cholera (The) at Gibraltar.

[LANCET, 1860, II, n. s., pp. 314-315.]

Roda.

Lambruschini (R.) Il cholera a Roda. Racconto istrutivo. 8°. Firenze, 1835. L.

Seville.

Moreno y Fernandez (J.) Del colera: sus caracteres, origen y desenvolvimiento, causas naturaleza y curacion; historia de esta enfermedad durante la invasion que ha sufrido Sevilla en 1854, con algunas consideraciones generales sobre el mismo padecimiento, tomadas de su estudio en los diferentes pueblos que ha recorrido. 8°. Sevilla, 1855. L.

SWEDEN.

Berg (F. T.) Sammandrag af officiella Rapporter om Cholerafarsoten I Sverige År 1850 efter Uppdrag af kongl. majts. Sundhets-Collegium Utarbejadt af dess Ledamot. 8°. Stockholm, 1851. L.

Wistrand. Sundhets-Collegii beraetteelse om Kolerasoten i Sverige År 1853. 4°. Stockholm, 1855.

Angaaende Honorar for private Laeger som Medlemmer af Sundheds-Commissioner mod Cholera.

[NORSK. Mag. for Laegevid., 1859, XIII, pp. 380-381.]

Cholera.

[NORSK. Mag. for Laegevid., 1848, II, pp. 121, 188, 635, 704; 1855, IX, pp. 214, 278; 1856, X, pp. 124, 132; 1858, XII, pp. 60-63.]

Cholera (The) epidemic of 1866 in Sweden. Translated by J. W. Moore.

[MED. Times & Gaz., 1870, I, pp. 519-520.]

Cholera, dens Optraeden i Lund i 1854 og 55.

[UGESKR. for Laeger, 1855, XXII, pp. 32, 72.]

Cholera i Göteborg 1866.

[FORHANDL. vid Svenska Läk.-Selsk., Stockholm 1867, pp. 56-57.]

Choleratilfaelde i Klaerkegaden.

[UGESKR. for Laeger, 1855, XXIII, pp. 247-252.]

Constitutio epidemica. Adress till Allmänheten om Choleran.

[FÖRHANDL. vid Svenska Läk.-Sälsk., Stockholm, 1852, pp. 4-38.]

SWITZERLAND.

Hegetschweiler (J.) Ueber den Charakter, die Cur und die Verhütung der ostindischen Brechruhr (Cholera), mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse der Schweiz. 8°. Zürich, 1831.

Jacquemond. Le choléra, preservation—traitement—causes, choléra des Alpes. 8°. Moutiers, 1867. L.

Ogden (H.) Papers and correspondence on cholera. Epidemic at Switzerland. [LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 586-590.]

Cholera in Switzerland.

[DUBLIN Med. Press & Circular, 1867, IV, p. 368.]

Cholera (The) in Switzerland.

[MED. Times & Gaz., 1867, II, pp. 326-327.]

Aarau.

Blösch. Einige Mittheilungen über die Choleraepidemie in Aarau im Herbste 1854.

[SCHWEIZERISCHE Zeitschr. f. Med., Chir. und Geburtsh., 1855, pp. 1-16.]

Zschokke. Mittheilungen über die Cholera in Aarau 1854.

[SCHWEIZERISCHE Zeitschr. f. Med., Chir. und Geburtsh., 1854, pp. 359-431.]

Aargau.

Nieriker (P.) Die Cholerafälle im Bezirk Baden (Kanton Aargau) im Jahre 1867. 8°. Aarau, 1867. L.

Basel.

Welte (de.) Bericht über den Verlauf der Cholera in Basel 1855. *Basel*, 1856.

Bern.

Levier (E.) Notizen über eine Cholerine-epidemie in Bern, mit leucinhaltigen Darmentleerungen.

[SCHWEIZERISCHE Zeitschr. f. Heilkunde, 1864, III, pp. 140-153.]

Geneva.

D'Espine (M.) Notice statistique sur la première invasion du choléra dans le canton de Genève.

[SCHWEIZERISCHE Zeitschr. f. Med., Chir. und Geburtsh., 1855, pp. 351-360.]

Rilliet (F.) Le choléra à Genève pendant les mois de septembre et d'octobre 1855.

[L'UNION méd., 1856, x, pp. 145-146, 151-152, 157-158; also, reprint in 8°, Paris, 1856.]

Mendrisio.

Intorno al coléra morbus asiatico. Rapporto finale della commissione di sanità nel distretto di Mendrisio.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 453-455.]

Ticino.

Minnich und Volmar. Die indische Cholera im Canton Tessin im J. 1836; nebst Angabe der Schutzmassregeln Graubündtens gegen diese Krankheit in damaliger Zeit. (Aus den Generalberichten der eidgenössischen Sanitäts-Commissarien . . . an den hohen Vorort zu Bern.)

[SCHWEIZ. Zeitsch. für Nat.- u. Heilk., Zürich, 1839, IV, pp. 19-51, 223-251.]

Zürich.

Fischer. Die Cholera in Zürich.

[MITTHEILGN. d. bad. ärztl. Vereins, 1867, XXI, pp. 183-186.]

Lebert (H.) Vorträge über die Cholera gehalten in Zürich am Ende des Sommer-Semesters 1854. 8°. *Erlangen*, 1854. L.

—— Die Cholera in der Schweiz und das über dieselbe im Züricher Kantons-Spital beobachtete. Ein Bericht an die Medicinal-Direktion. 8°. *Frankfurt am Main*, 1856. L.

Pettenkofer (M. v.) Typhus und Cholera und Grundwasser in Zürich.

[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1871, VII, pp. 86-103.]

Schrämli. Auszug aus dem bezirksärztlichen Berichte über die Choleraepidemie des Bezirkes Zürich im Herbst 1855.

[SCHWEIZ. Zeitschrift für Med., Chir. und Geburtsh., 1856, p. 457.]

Vontobel (H.) *Ueber Cholera nach Beobachtungen aus der letztjährigen Züricher Epidemie. 8°. *Zürich*, 1868. L.

Zehnder (C.) Die Cholera, die Art ihrer Verbreitung und Massregeln gegen dieselben. Mit Berücksichtigung der schweizerischen Verhältnisse, insbesondere des Kantons Zürich. 8°. *Zürich*, 1866. L.

—— Bericht über die Choleraepidemie des Jahres 1867 im Kanton Zürich. 8°. *Zürich*, 1871. L.

—— Bericht über die Cholera-Epidemie des Jahres 1867 im Kanton Zürich.

[WIEN. med. Presse, 1873, XIV, pp. 108-109.]

Choleraepidemie in Zürich.

[WIEN. med. Wochenschr., 1867, pp. 1372-1374.]

Rapport au conseil d'état de la république et canton de Neuchâtel sur les mesures sanitaires prises à Zurich pendant l'épidémie du choléra par le doct. Guillaume. 8°. [n. p., n. d.] L.

TURKEY.

Bushell (T.) Cholera in Turkey.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 49.]

Ferro. Histoire médicale de l'épidémie de choléra de Cadi-Keui, du 23 juillet au 31 décembre 1865.

[GAZ. méd. d'orient, 1865-66, IX, pp. 155-160, 168-175, 187-192.]

Hodsejeffsky. Die Cholera-Epidemie, im activen Corps in der asiatischen Türkei, vom 3. Sept. 1855 bis Ende Oct. desselben Jahres.

[MED. Zeitung Russlands, 1857, pp. 121-124, 129-131.]

Aleppo.

Barozzi. Le choléra à Alep.

[GAZ. méd. d'orient, 1865-66, IX, pp. 125-128.]

Brusa.

Mordtmann. Quelques notes sur l'épidémie cholérique du Vilay et de Khoudavendigniar (Brousse) pendant l'été de 1871.

[GAZ. méd. d'orient, 1872, XV, pp. 56-62.]

Constantinople.

Bechzet. Die Cholera-Epidemie zu Constantinopel und Verhaltensregeln

Bechzet—continued.

dabei. Aus dem Türkischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet vom Fürsten Demetrius Maurocordato.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1832, LXXIV, pp. 33-47.]

Brunetti. Le choléra de Constantinople. Études étiologiques. Constantinople, 1866.

Kalevras. Quelques observations puisées dans l'hôpital militaire des cholériques à Haïdar-Kiosk.

[GAZ. méd. d'orient, 1865-66, IX, pp. 115-117.]

Léon. Lettres à un ami sur le choléra de Constantinople de 1865.

[GAZ. méd. d'orient, 1866-67, X, pp. 1-6, 17-21, 33-37.]

Leval (A.) Lettre sur le choléra qui règne actuellement à Constantinople.

[GAZ. méd. de Paris, 1847, II, pp. 1009-1010.]

M'Carthy (W.) On the cholera at Constantinople.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 681-682.]

Mongeri. Étude sur l'épidémie de choléra qui a régné à Constantinople.

[GAZ. méd. d'orient, 1865-66, IX, pp. 132-137, 149-153, 163-168; 1866-67, X, pp. 6-9, 21-24, 38-42, 53-57, 71-74.]

—— Études sur l'épidémie de choléra qui a régné à Constantinople en 1865, suivies d'un appendice sur la nature contagieuse du choléra et des devoirs des médecins sanitaires. 8°. Constantinople, 1866. L.

Monneret. Relation du choléra-morbus observé à Constantinople en 1847 et 1848.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1847-48, XIII, pp. 829-843 (2e partie).]

—— The same. 8°. Paris, 1848. L.

—— History of the cholera observed at Constantinople during the winter of 1847-48.

[MED. Times, London, 1848, XVII, pp. 458-459, 480-481.]

Mühlig. Die Cholera-Epidemie Constantinopels.

[DEUTSCHE Klinik, 1865, XVII, pp. 461-464, 471-473, 480-482 (1 Tafel).]

—— Cinquième épidémie de choléra-morbus à Constantinople.

[GAZ. méd. d'orient, 1872, XV, pp. 81-85.]

Nerollot. Du choléra-morbus en 1845 1846 et 1847, avec deux cartes indiquant sa marche pendant ces trois années, suivi de l'histoire du choléra-morbus à Constantinople en 1848. 8°. Constantinople, 1849.

Nouridjan. Cinquième épidémie de choléra-morbus à Constantinople.

[GAZ. méd. d'orient, 1872, XV, pp. 49-56.]

Parznicki. Quelques notices sur le choléra épidémique à Constantinople en 1871.

[GAZ. méd. d'orient, 1872, XV, pp. 85-90; 1873, XVI, pp. 4-8, 70-74.]

Rigler. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1847-48 in Constantinopel.

[ZEITSCHR. d. k. k. Ges. der Ärzte zu Wien, 1849, pp. 305-328, 357-371, 436-443.]

Saurel. Du choléra à Constantinople en 1847.

[JOUR. Soc. de méd. prat. de Montpellier, 1847, XVI, pp. 158-159.]

Stampa (C.) Rapports circa il cholera che regnò nel terzo circondario di Constantinopoli l'anno 1865, durante tutto il tempo di sua ispezione.

[L'IMPARZIALE, Firenze, 1866, VI, pp. 43-49.]

Tian. Die Cholera zu Konstantinopel im Jahre 1865.

[AERZTL. Intell.-Blatt, 1865, XII, pp. 590-592.]

Verollot. Ueber Cholera. Aus dem Berichte des Dr. Verollot, franz. Gesandtschafts- und Spitalsarzte zu Konstantinopel.

[WIENER med. Wochenschr., 1851, I, pp. 398-400.]

Zennaro (S.) Étude sur le choléra à l'occasion de l'épidémie de Constantinople en 1865.

[GAZ. méd. d'orient, 1868-69, XII, pp. 6-9, 23-28, 39-43, 53-57, 68-71, 85-89, 102-107, 139-142, 152-156; 1869-70, XIII, pp. 6-12, 25-29, 40-41, 54-63, 70-76, 100-104, 122-124, 133-143, 165-170; also, reprint in 8°, Constantinople, 1870.]

—— Lecture sur le choléra à Constantinople.

[GAZ. méd. d'orient, Constantinople, 1872, XV, pp. 104-106; 1873, XVI, pp. 53-57.]

Cholera (The) at Constantinople.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLI, pp. 18-22.]

Choléra (Le) à Constantinople en 1865, 1866.

[GAZ. méd. d'orient, 1865-66, IX, pp. 65-71, 81-84, 97-102, 113-115, 177-181; 1866-67, X, pp. 129-131.]

Despatch from her majesty's ambassador at Constantinople, together with documents therein alluded to, regarding the conclusions arrived at by the cholera conference at Constantinople. (Presented to both houses of parliament by command of her majesty, 1868.) fol. London [n. d.] L.

Fünfte Cholera-Epidemie in Konstantinopel.

[WIEN. med. Wochenschr., 1872, XXII, pp. 161-163.]

*Devna.***Cholera** amongst the troops at Devna.

[LANCET, London, 1854, II, n. s., pp. 160-161.]

*Dobrudscha.***Cazalas.** Relation de l'épidémie cholérique dont la première division de l'armée d'orient a été frappée dans la Dobrutseha, en juillet et août 1854.

[GAZ. méd. de Paris, 1855, x, 3e s., pp. 527-531, 541-546, 577-587; also, in REC. de mém. de méd. mil., Paris, 1855, xv, 2e s., pp. 130-162.]

*Salonica.***Borsani (P.)** Sull'invasione del cholera morbus asiatico in Salonicchio nel Maggio del 1855.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1856, VII, 2a s., pp. 169-207.]

*Smyrna.***Burguières (E.)** Étude sur le cholera morbus observé à Smyrne, sa marche, ses causes et son traitement. 8°. Paris, 1849. L.**Chasseaud (W.)** Invasion et mode de propagation du choléra étudiés à Smyrne.

[GAZ. méd. d'orient, 1870-71, xiv, pp. 4-6, 21-25, 40-41, 55-70, 87-90, 103-127, 137-141, 150-153; also, reprint in 8°, Constantinople, 1871.]

Cricca (A.) À propos du choléra : Smyrne, juillet 1865. 8°. Smyrne, 1865. L.

—— The same. 2e éd. Smyrne, 1865. L.

—— Après le choléra, Smyrne, septembre 1865. 8°. Smyrne, 1865(?). L.

—— The same. 2e éd. Smyrne, 1865. L.

II.—GENERAL TREATISES ON CHOLERA.

Abercrombie (J.) Suggestions submitted to the medical practitioners of Edinburgh on the character and treatment of the malignant cholera. 2d ed. 12°.

Edinburgh, 1832. L.

[1st ed. same year.]

Adam (J.) On cholera morbus.

[LONDON Med. & Phys. Jour., 1822, XLVIII, pp. 199-211.]

Adde-Margras (J.) *De cholera epidemica. 8°. Jenae, 1864. C.**[Agar de Bus (d').]** Causes, action et préservatif du choléra. 8°. Issoudun [n. d.]**Ainslie (W.)** Observations on the cholera morbus of India. 8°. London, 1825. L.**Aladane de Lalibarde.** Études sur le choléra épidémique; sa nature et son traitement. 8°. Paris, 1851.

[2d ed. same year.]

Albers. Ueber die Cholera.

[MAG. f. d. gesamt. Heilk., 1831, xxxiv, pp. 382-400.]

Cricca (A.)—continued.

—— L'homœopathie en présence du choléra à Smyrne en 1865. Nouvelle éd. 8°. Paris, 1866. L.

Dethier (A.) Account of the cholera as it appeared at Smyrna.

[LONDON Med. Gaz., 1832, ix, pp. 756-759.]

*Varna.***Mackay (G.)** Notes on the cholera which appeared at Varna in 1854.

[EDINB. Med. Jour., 1857, III, pp. 59-69, 135-148, 240-252.]

—— On the cholera at Varna in 1854, and more especially in her majesty's ship "Agamemnon" in the Black Sea. Between the 1st August, 1854, and 8th September, 1855. 8°. Edinburgh, 1857. L.

Tellier. Quelques mots sur la recrudescence cholérique observée à Varna (Bulgarie).

[REC. de mém. de méd. mil., Paris, 1856, XVIII, 2e s., pp. 189-206.]

*Jassy.***Bassereau (A. H.)** Mémoire sur l'épidémie de choléra qui a régné à Jassy (Moldavie), pendant les mois de juin et juillet 1848.

[GAZ. méd. de Paris, 1848, III, 3e s., pp. 804-807, 828-832.]

Landesberg. Die Cholera zu Jassy und im Jassyer Kreise in den Monaten August, September und October 1853.

[ZEITSCHR. f. klin. Med., 1855, VI, pp. 207-219.]

Alcock (N.) Treatise on cholera. 8°. London, 1849.**Aldis (C.)** On cholera, [etc.] 8°. London, 1832.**Aldis (C. J. B.)** An introduction to hospital practice, . . . ; being a clinical report of fever, . . . cholera, [etc.] 8°. London, 1835. L.**Alison (S. S.)** Cholera; its nature, treatment and sanitary requirements. 12°. London, 1853. L.**Allen (J.)** Cholera and diarrhoea.

[LANCET, 1857, II, n. s., pp. 97-98.]

Allen (J. A.) Remarks on the pathological character of the prevailing spasmodic cholera and on the therapeutical application to it of remedial agents.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 165-169, 213-217.]

Alleyne (J. S. B.) Cholera.

[ST. LOUIS Med. Repr., 1866-67, I, pp. 337-343.]

Allison (W.) Diagnosis of English and Indian cholera.

[PROVL. Med. & Surg. Jour., 1843, v, pp. 168-169.]

Alnuncourt (F. d') Influenza und Cholera. 8°. *Lipsiae*, 1831.

Ammon (F. A. v.) Die Erkenntniss und die Behandlung der nach Deutschland verschleppten asiatischen Cholera. Mit Berücksichtigung der durch Leichenöffnungen gewonnenen Aufklärungen über die Natur dieser Krankheit und mit einer Sammlung der bei Behandlung derselben erprobten Heilmittel und Heilmethoden versehen. 8°. *Dresden*, 1831. L.

—— The same. 4te Aufl. 8°. *Dresden*, 1831. L.

Amshoff (G. H.) Eene Bijdrage ter Genezing en Afwering van den oost-indischen Braakloop (Cholera indica) voor al en niet Geneeskundigen. 8°. *Koevorden*, 1849. L.

Anderson (T.) Handbook for yellow fever . . . to which is adjoined a brief history of pestilential cholera and a method of cure. 12°. *London*, 1866. L.

Anderson (W. M.) On the cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 45-47.]

Andral. Leçon sur le choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1831, IV, pp. 213-214.]

Andrea (R. D.) Sul cholera. Ulteriori osservazione in appendice al volume primo degli studi medici del dottore . . . (prima lettura) al veneto Atteneo nel di Gennaro 1856. 8°. *Venezia*, 1856. L.

Andreae (A.) Die Erkenntniss und Behandlung der asiatischen Cholera. 8°. *Magdeburg*, 1831.

Anjon (T. P.) *Dissertation sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.

Annesley (J.) A treatise on epidemic cholera. 8°. *London*, 1831.

—— Ueber die ostindische Cholera, nach vielen eigenen Beobachtungen und Leichenöffnungen. Nach der zweiten Ausgabe von 1829 aus dem Englischen übersetzt von G. Himly. Nebst einem Anhang, enthaltend: Instruction der kaiserl. - königl. österreichischen Regierung für die Sanitäts-Behörden, zum Behufe die Gränzen vor dem Einbruche der Cholera zu sichern, und ihre Verbreitung zu hemmen. 8°. *Hannover*, 1831. L.

Anthoine de Beaucaire. Considérations générales sur le choléra et son traitement.

[REV. méd., Paris, 1866, II, pp. 458-469, 520-527; 1867, I, pp. 203-212, etc.]

Anton (K. C.) Die bewährtesten Heilmethoden für die epidemische Cholera. Nebst einer ausführlichen pathologisch-therapeutischen Einleitung. 8°. *Leipzig*, 1849. L.

Appel (J.) Über das nächste Causalverhältniss und die rationelle Behandlungsweise der orientalischen Brechruhr. 8°. *Würzburg*, 1831. L.

Armstrong (G. A.) Asiatic cholera; its pathology and treatment.

[LANCET, 1848, I, p. 604.]

Arnaud. Note sur le choléra-morbus.

[REV. méd. franç. et étrang., 1832, I, pp. 395-398.]

Arnaud (J.) Mémoire à consulter sur le choléra-morbus . . . [etc.] 8°. *Paris*, 1831.

Arrambide (J. B.) Explication des symptômes du choléra-morbus, des apparences cadavériques et de ses méthodes curatives, par des données physiologiques. Traduit de l'espagnol. 8°. *Paris*, 1832.

Arzheim (V. E. v.) Beiträge zur Erkenntniss des Wesens und der Heilmethode der gegenwärtig epidemisch herrschenden Brechruhr, und die Schutzmittel dagegen, [etc.] 8°. *Troppau*, 1831.

Ashton (T.) *De cholera. 8°. *Lugd. Batav.*, 1833. L.

Assing (D. A.) Skizze betreffend: die etwannige Aehnlichkeit der von älteren Aerzten beschriebenen Cholera mit der Cholera orientalis.

[JOUR. d. prak. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 79-102.]

Astier (C. B.) Lettre de . . . à la Société royale de médecine de Toulouse, sur le choléra-morbus, [etc.] 8°. *Toulouse*, 1832.

Aubril (J. A.) *Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1850. L.

Audial (F. A.) Bibliothèque L. Curmer. Enseignement universel. Du choléra-morbus et de son traitement. 32°. *Paris*, 1848.

Austin (J.) Cholera-morbus. A short and faithful account of the history, progress, causes, symptoms, and treatment of the Indian and Russian cholera, taken from various authentic sources [etc.] 8°. *London*, 1831.

Avanzini (C.) Aforismi teorico-practice intorno al colera asiatico. *Torino*, 1866.

Axmann (C.) Die indische Cholera und das Ganglien-Nervensystem, nebst Bemerkungen über die Verhütung der Cholera. 8°. *Erfurt*, 1867. L.

- Ayre (J.)** On the pathology and treatment of the malignant cholera.
[LANCET, 1831-32, II, pp. 43-46, 105-106.]
- Cholera: its nature, symptoms, and treatment. To which is added the sanatory regulations of the boards of health of London, Edinburgh, and Dublin. 8°. *London*, 1849. L.
- Letter on cholera.
[LANCET, 1854, I, n. s., pp. 536-538, 563-566, 591-593.]
- Ayres (P. B.)** Asiatic cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1842-43, I, n. s., pp. 18-19.]
- Azémar.** Mes études sur le choléra, ou découverte de tout ce qu'il importe à la science et à l'humanité de connaître sur cette maladie. 8°. *Paris*, 1856. L.
- Babington (B. G.)** Address at the first meeting of the fifth session of the Epidemiological Society for 1854.
[MED. Times & Gaz., 1854, IX, pp. 511-513.]
- Backhausen.** Cholera und Influenza.
[MED. Conversbl., 1831, pp. 265-266.]
- Baird (D.)** Substance of a lecture on cholera, delivered before a meeting of the medical profession at Liverpool, January 1832. 8°. [n. d.]
- Balardini e Rusca (E.)** Rapporto all'I. R. governo della Lombardia intorno il cholera-morbus.
[OMODEI, Ann. un. di med., 1831, LX, pp. 460-485; 1832, LXI, pp. 107-145.]
- Ball (B.)** Du choléra.
[GAZ. des hôp., 1873, pp. 954, 993.]
- Ballot (A. M.)** Een goede Raad aan mijne Stadgenooten, bij het Heerschen der Cholera. 8°. *Rotterdam*, 1853. L.
- Bally (V.)** Études sur la choladrée lymphatique, ou choléra indien, et sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1833. L.
- Note sur l'hydro-choladrée ou choladrée lymphatique (choléra asiatique).
[JOUR. des conaiss., *Paris*, 1848, xv, pp. 137-140.]
- Recherches sur les maladies épidémiques et endémiques des bords de la Méditerranée, et notamment sur la choladrée lymphatique.
[MÉM. Acad. roy. de méd., *Paris*, 1849, XIV, pp. 189-250.]
- The same. 4°. *Paris*, 1849. L.
- Balme (C.)** Nouveaux éclaircissemens sur le choléra-morbus. 8°. *Lyon*, 1832. L.
- Observations et annotations pratiques sur le choléra-morbus; ouvrage dans lequel on prouve que le choléra
- Balme (C.)—continued.**
vulgaire n'est point une maladie spéciale [etc.] 8°. *Paris*, 1849. L.
- Baltz (T. F.)** Meinungen über die Entstehung, das Wesen und die Möglichkeit einer Verhütung der sogenannten Cholera, aus der Natur und Erfahrung entnommen und vielleicht zur Beruhigung und zum Nutzen für die Bewohner solcher Gegenden, wo diese Epidemie noch nicht ausgebrochen ist. 8°. *Berlin*, 1832. L.
- Bang (O.)** Et par Ord om den indiske Cholera.
[UGESKR. for Laeger, 1848, IX, pp. 113-124.]
- Bangold (J. K.)** Ueber die Cholera. 8°. *Stuttgart und Tübingen*, 1849. L.
- Bankier (J.)** Essay on the origin, progress, and treatment of cholera [etc.] 8°. *Madras*, 1835. L.
- Barbosa y Vianna.** Ensaio sobre a cholera epidemica. *Lisboa*, 1854.
- Barchewitz (E.)** Anleitungen für die Wärter der Cholera-Kranken. 8°. *Danzig*, 1832.
- Über die Cholera, nach eigener Beobachtung in Russland und Preussen. 8°. *Danzig*, 1832. L.
- Bard (A.)** Idées générales sur le choléra-morbus, son traitement préservatif et curatif. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Bardet (A., père).** Notice sur le choléra-morbus. 8°. *Bernay*, 1832.
- Barham (T. F.)** On cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 46-49.]
- Barnes.** Cholera and choleroid diarrhœa.
[LANCET, 1859, II, pp. 137-138.]
- Barrant (R. A.)** Essai sur la nature et le traitement du choléra. 8°. *Maurice*, 1863.
- Barrie (C.)** Die Cholera-Morbus, über ihre Entstehung, Ausbildung, Zeugung und Ansteckungs-Fähigkeit, [etc.] 8°. *Hamburg*, 1831. L.
- Winke über die Natur der Cholera-Morbus. 8°. *Hamburg*, 1831.
- Ein Wort zu einer Zeit, oder praktische Beiträge zu den von mir herausgegebenen Schriften über die Cholera-Morbus [etc.] 8°. *Hamburg*, 1831. L.
- Zusätze über die von mir herausgegebene Schrift: "Winke über die Natur der Cholera-Morbus", nebst einem Anhang über die Erzeugung der Malaria [Miasma], aus dem Englischen. 8°. *Hamburg*, 1831. L.

Barry (J. C.) On a case of malignant cholera.

[LANCET, 1855, II, pp. 143-144.]

Bartels (E. D. A.) Grundzüge einer speciellen Pathologie und Therapie der orientalischen Cholera; als Leitfaden für praktische Aerzte. 8°. *Berlin, Posen und Bromberg*, 1832. L.

Barth. Leçons sur le choléra, faites à l'Hôtel-Dieu de Paris.

[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Paris, 1865, 2e s., II, pp. 821-827; III, pp. 3-5, 33-38.]

—— The same. 8°. *Paris*, 1866. L.

Barth (C.) Practische Reflexionen über das Wesen, die Ursachen, die Preventivmassregeln resp. über die Desinfectionsmittel, und über die Behandlung der Cholera asiatica. 12°. *Aachen*, 1871. L.

Barthet (E. F.) * Du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1849. L.

Baruffi. Considerazioni sul cholera asiatico. *Este*, 1858.

Barwell (R.) Asiatic cholera, its symptoms, pathology, and treatment, with which is embodied its morbid anatomy, general and minute; translated from a paper by Reinhardt and Leubuscher. 8°. *London*, 1853. L.

Bassie (A.) Instructions sur le mode de prévenir, de traiter et de l'éloigner autant que possible, la fatale maladie cholérique. Rapport de M. Raikem. [Discussion.]

[BULL. Acad. roy. de méd. de Belgique, 1849-50, IX, pp. 334-342.]

Batchelder (J. P.) Cholera; its causes, symptoms, and treatment, considered and explained. 8°. *New York*, 1849. L.

—— Suggestions relative to the pathology and treatment of cholera.

[N. Y. Jour. of Med., 1854, XIII, pp. 344-359.]

Baudrimont (A.) Recherches expérimentales et observations sur le choléra épidémique. [Discussion.]

[CONGRÈS méd. de France, 3e session, à Bordeaux, 1865, Paris, 1866, pp. 484-526, 541.]

Bayrle (J.) * Die asiatische Cholera. 8°. *Tübingen*, 1836. C.

Béal (J. B.) * Du choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.

Beauregard (F. V.) Recherches sur la nature et le traitement du choléra épidémique. 8°. *Havre*, 1854. L.

Beckedorff (L. von). Die Cholera, ihre

Beckedorff (L. von)—continued.

Ursachen, ihre Verbreitung, ihre Abwehr und ihre Heilung. 8°. *Berlin*, 1848. L.

Becker. Ueber das Wesen und die Behandlung der Cholera. 8°. *Muhltruff*, 1832.

—— Ueber die Verhütung und Heilung der Cholera, [etc.] 8°. *Berlin* [n. d.]

Begbie (J. N.) Facts and opinions in regard to Asiatic cholera.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1854, LXXXI, pp. 502-523; 1855, LXXXII, pp. 86-107, 250-265.]

Bégin (L. J.) Analyse des rapports adressés au conseil de santé des armées sur le choléra-morbus épidémique.

[REC. de mém. de méd., de chirurg. et de pharm. mil., Paris, 1832, XXXIII, pp. 1-199.]

Behrend (F. J.) Amtlicher Bericht über die epidemische Cholera. Deutsch bearbeitet mit Anmerkungen von Dr. M. H. Romberg. 8°. *Berlin*, 1832. L.

Bek. Einige Worte über die Cholera-Morbus.

[SCHWEIZ. Zeitsch. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, 1841, VI, pp. 452-454.]

Bell (C.) On the advance of the Asiatic cholera; with suggestions for its treatment.

[LONDON Med. Gaz., 1847, XL, pp. 797-802; 1848, XLI, pp. 8-13, 52-57.]

—— Observations and suggestions in regard to cholera asphyxia.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 752-754.]

—— Two lectures on cholera and intermittent fever. 16°. *London*, 1849.

—— On cholera; its diagnosis and treatment.

[BRIT. Med. Jour., 1857, I, pp. 85-87, 105-107.]

Bell (G. H.) Treatise on cholera asphyxia, or epidemic cholera, as it appeared in Asia, and more recently in Europe. 8°. *Edinburgh*, 1831. L.

—— The same. 2d ed. With practical remarks on the disease in Europe; an appendix of cases; and the reports and regulations of the boards of health of London and Edinburgh. 1832. L.

—— The same. 3d ed. 8°. 1848.

Belliol. Choléra-morbus. Rapport . . . sur les moyens de traiter et de prévenir cette maladie, suivi d'un plan-modèle pour la prompte organisation d'un bureau de secours. 8°. *Paris*, 1832.

Belloe (H.) Le choléra, les médecins et le public.

[L'ABEILLE méd., Paris, 1865, XXII, pp. 345-348.]

- Belloli (R.)** Del colera epidemico. 8°. *Cologna*, 1834.
- Bencke (J.)** * De cholera asiatica. 8°. *Berolini* [1866]. L.
- Benech (L. V.)** Du choléra-morbus, de ses causes, de sa nature, de ses moyens préservatifs et de son traitement. 8°. *Paris* [n. d.] L.
- Benson (C.)** [Lecture on cholera-morbus.]
[DUBLIN Med. Press, 1841, VI, pp. 146-148, 177-181, 209-213, 241-246.]
- Berg (F. H. A.)** * Nonnulla ad cholerae orientalis nosologiam. 8°. *Berolini* [1832]. L.
- Bergson.** Die Cholera.
[MED. Reform, Berlin, 1848, pp. 80-82.]
- Bergues (L.)** Observations et réflexions sur le choléra.
[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VIII, pp. 470-475.]
- Berres.** Erfahrungen über die Cholera. *Lemberg*, 1831.
- Berres (J.)** Erfahrungen, gesammelt bey den Sectionen der in den verschiedenen Stadien der Cholera Verstorbenen.
[MED. Jahrb. des oesterr. Staates, 1833, IV, n. F., pp. 111-143.]
- Berristi e Trompeo.** Rapporto della regia commissione medica Piemontese sul cholera-morbus. 8°. *Torino*, 1832.
- Berthold (A. A.)** Etwas über das Wesen und die Behandlung der Cholera morbus.
[MED. Conversbl., 1831, pp. 193-197, 315-316.]
- [Bertulas (E.)]** Réponse d'un ilote de la province à M. André Sanson, l'un des rédacteurs de "La Presse", à propos du choléra. 18°. *Marseille*, 1865.
- Bésnier (E.)** Épidémie cholérique de 1866. Prophylaxie et thérapeutique.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., Paris, 1866, LXXI, pp. 385-392, 433-443.]
- Contributions à l'étude des épidémies cholériques. 1866-73.
[BULL. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Paris, 1873, x, 2e s., pp. 235, 246, 270, 289, 310, 339, 349, 381, 398, 422.]
- The same. 8°. *Paris*, 1874. L.
- Besnier (J.)** Recherches sur la nosographie et le traitement du choléra épidémique considéré dans ses formes et ses accidents secondaires [épidémie de 1835 et 1836]. 8°. *Paris*, 1867. L.
- Besuchet (J. C.)** Le choléra, sa marche, ses progrès, son traitement appuyé sur des faits nombreux observés en France et en Belgique, pendant l'épidémie de 1832. 8°. *Paris*, 1837.
- Beyer (V.)** * De cholera epidemica. 12°. *Berolini*, 1850. L.
- Biermann.** Ein Wort zur Ausgleichung der verschiedenen Ansichten von Verbreitung der Cholera.
[MED. Conversbl., 1832, pp. 41-43.]
- Billaudelle.** Remarques et observations sur le choléra-morbus aqueux. 4°. *Abbeville* [1849].
- Bird (S. D.)** On the nature and treatment of epidemic cholera.
[AUSTRAL. Med. Jour., Melbourne, 1866, XI, pp. 73-92.]
- Bischoff (J. R.)** Kurze Belehrung über die Kennzeichen und Verhütung der Cholera. Nebst Angabe der Behandlungsart bis zur Ankunft des Arztes. 12°. *Wien*, 1831.
- Blacklock (A.)** The leading phenomena of epidemic cholera, with some plain suggestions for its better treatment and prevention. 8°. *Madras*, 1848.
- Blanc (H.)** Des moyens de prévenir et de traiter le choléra. Étude fondée sur une connaissance des causes et du mode de propagation de cette maladie. 8°. *Paris*, 1874. L.
- Blanchard (N.)** * Quelques réflexions relatives au choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Bland.** Cholera asphyxia.
[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1866, III, pp. 505, 511.]
- Bland.** Nouvelles observations sur la nature et le traitement du choléra-morbus épidémique.
[REVUE méd. franç. et étrang., 1832, II, pp. 27-44.]
- Blaustein.** Einige Notizen über die asiatische Cholera.
[NEUE med.-chir. Zeitg., 1847, IV, pp. 289-291.]
- Bleeker (P.)** De Cholera. 8°. *Gravenhage*, 1866. L.
- Blizard (W.)** An address to the chairman and members of the house committee of the London hospital on the subject of cholera. 8°. *London*, 1831.
- Block (J. G. de).** Le choléra-morbus. 8°. *Gand*, 1849. L.
- Blume (C. L.)** Over de asiatische Cholera, uit eigene Waarnemingen en echte Stukken. 8°. *Amsterdam*, 1831. L.
- Bockenheimer (J. A.)** Die Cholera in ihren Erscheinungen und in ihrem Wesen populär dargestellt. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1865. L.

Bodenhamer (W.) Epidemic cholera.

[HALL'S Jour. of Health, N. Y., 1855, II, pp. 212-217.]

Bodin (L.) Précis sur le choléra-morbus et sur la contagion. 8°. *Tours*, 1831. L.

Boeneck (G. S.) Noch ein Wort über die epidemische Cholera, eine Vertheidigungs- und Widerlegungsschrift. 8°. *Hamburg*, 1831.

Boëns. Observations recueillies pendant l'épidémie de choléra en 1848-49, dans le service de M. Lombard. Rapport de M. Lequime.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1855-56, XV, pp. 16-19.]

——— Note sur la symptomatologie, l'étiologie, et le traitement du choléra épidémique.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1866, IX, pp. 819-847.]

Böttger (A. G.) *De cholera orientali. 16°. *Halae*, 1832. L.

[**Boisseau, aîné.**] Notice sur le choléra, causes, symptômes, traitement, préservatif. 8°. *Paris* [1849].

Boisseau (F. G.) Traité de choléra-morbus considéré sous le rapport médical et administratif, ou recherches sur les symptômes, la nature et le traitement de cette maladie, et sur les moyens de l'éviter. 8°. *Paris*, 1831.

——— Mémoire sur la cyanose cholérique.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., *Paris*, 1832, IX, pp. 277-298.]

——— Traité du choléra-morbus. *Paris*, 1832.

Bolle (P. M.) De cholera orientali. *Greifswalde*, 1838.

Bompard (A.) Du choléra-morbus. Description de la maladie, des moyens hygiéniques et pharmaceutiques qu'il convient de lui opposer. 8°. *Paris*, 1831. L.

Bonjean (J.) Le choléra; moyens de le prévenir, de le combattre à temps et d'en restreindre l'étendue. 16°. *Paris*, 1867.

Bonnet (A.) De la nature et du siège du choléra-morbus; communication faite à la Société royale de médecine de Bordeaux. 8°. *Bordeaux*, 1832.

Boonacker (J. J.) *De cholera asiatica. 8°. *Lugd. Bat.*, 1833.

Boos (F. de). Le choléra asiatique. 32°. *Paris* [1853].

Borchardt (J. S.) Anweisung zur Abwehrung und Behandlung der pandemisch-contagiösen Cholera, worin der Ursprung des Namens "Cholera", die

Borchardt (J. S.)—continued.

Gelegenheitsursache, der Sitz, das Wesen, das primäre Leiden und eine sichere Heilmethode derselben nachgewiesen wird. 12°. *Berlin*, 1831. L.

——— Kurze Darstellung der Cholera. 8°. *Berlin*, 1831.

Borelli (G.) Lettere sul cholera morbus. 18°. *Torino*, 1855.

Bories (P.) Du choléra-morbus asiatique, et des moyens de s'en préserver. 8°. *Paris*, 1832. L.

Borivent. Simple mot sur le choléra. 8°. *La Guillotière* [1850].

Bosch. Meine Ansichten und Erfahrungen über die Cholera.

[MED. Correspbl. des württemb. aerzt. Vereins, 1854, XXIV, p. 342.]

Bostock (J.) Observations on cholera. [LONDON Med. Gaz., 1842-43, pp. 870-871.]

Bottani (A.) Riflessioni sopra il colera asiatico.

[GIORN. p. serv. ai progr. d. patol., 1836, IV, pp. 371-397.]

Bouchardat (A.) * Sur la nature, le traitement et les préservatifs du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1832. L.

Bouchut. Le choléra et son traitement. [GAZ. des hôp., 1865, pp. 522-523.]

Bouillaud (J.) Leçons sur le choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 153-154, 158-159, 162-163, 170-171, 174-175, 181-182, 190-191.]

——— Quelques réflexions sur la nature, etc., du choléra. 8°. *Paris*, 1832.

[**Bourdon (I.)**] Choléra-morbus. 8°. *Paris* [1854].

Bourgogne. Étude sur la cachexie cholérique primitive. Traitement.

[L'ABEILLE med., *Paris*, 1865, XXII, pp. 402-404; 1866, XXIII, pp. 3-4.]

Bourgogne, père. Traité de la médication complète du choléra asiatique considéré comme une fièvre paludéenne épidémique très-pernicieuse de l'Inde orientale, offrant avec le type continu les formes nerveuse, sudorale et gastro-intestinale, précédé de l'examen des lettres de MM. Boudin, Maillot, F. Jacquot, touchant la non-identité du choléra et des fièvres palustres. 8°. *Paris*, 1859. L.

——— Aperçu sommaire touchant les idées émises dans les différents ouvrages du dr. Bourgogne père, sur la nature, les différentes formes, et le traitement du choléra asiatique considéré comme une

Bourgogne, père—continued.

fièvre paludéenne pernicieuse de l'Inde orientale, offrant le type continu.

[JOUR. de méd., de chirurg. et de pharm., Bruxelles, 1866, XLII, pp. 32-41.]

—— Lettre à M. Crocq, touchant certaines propositions relatives à la nature et au traitement du choléra indien.

[JOUR. de méd., de chirurg. et de pharm., Bruxelles, 1869, XXX, pp. 237-250. 321-333.]

Bourgogne (L. F.) Simple leçon sur le choléra. 12°. *Auzin*, 1849.

Bourrian (A.) *Du choléra. 4°. *Paris*, 1854. L.

Bousquet. Lettre d'un médecin à un magistrat sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831. L.

Bouvier (A.) *Choléra. De la réaction. 4°. *Paris*, 1856. L.

Boyer (P. A.) *Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1856. L.

Boyle (J.) Epidemic cholera of India. 8°. *London*, 1821.

Bräunlich (F. G.) Cholera asiatica. Deren Wesen und Behandlung. 8°. *Freyberg*, 1831.

Braun. Zu Herrn Dr. Mayer's Quodlibet über die Cholera.

[MED. Conversationsbl., 1832, pp. 401-405.]

Bravard (T.) et Marquet (E.) Du choléra, de sa véritable cause et de son traitement anthelminitique, d'après les principes de la nouvelle méthode. 18°. *Paris*, 1849.

—— The same. 2e éd. 8°. *Jumeaux-sur-Allier*, 1854.

Brébant (L.) Choléra épidémique considéré comme affection morbide personnelle. Physiologie pathologique et thérapeutique rationnelle. 8°. *Paris*, 1868. L.

Bree (R.) Thoughts on cholera asphyxia. 8°. *London*, 1832. L.

Breggen (F. van der). Bijdragen tot Bevordering van de Kennis aangaande den Aart, de Verschijnsen, de Vóórkomming en de Behandeling van de westelijk Gedeelte van Europa bedreigende Cholera. 8°. *Amsterdam*, 1831. L.

—— Wenken voor he niet geneeskundig Publieck, met Opzigt tot de Cholera. 8°. *Amsterdam*, 1831.

—— Brief aan C. G. Ontijd in Antwoord op zijne hemgeschreven Brieven voorkomende in den algem. Konst- en Letterbode betr. de asiatische Cholera. 8°. *Amsterdam*, 1832.

Breitenbuecher (C. H. T.) Cholerae orient. s. epidem. antidoti, theoria et experim. etc. 8°. *Rostochii*, 1831.

Breuning (G. v.) Der asiatischen Brechruhr Erkenntniss und Heilart. 8°. *Wien*, 1837.

Briand (J.) Du choléra, son origine, ses principaux caractères, son véritable traitement. 12°. *Rennes*, 1849.

Briquet (P.) et Mignot (A.) Traité pratique et analytique du choléra-morbus; [épidémie de 1849]. 8°. *Paris*, 1850. L.

Brochin. Le choléra.

[GAZ. des hôp., 1865, p. 485.]

Brockmüller (C.) Ansichten über die herrschende Cholera, Vergleiche derselben mit dem Wechselfieber, und Beweise dass dieselbe so wenig ansteckend ist, noch werden kann, als das Wechselfieber [etc.] 8°. *Julich*, 1832. L.

Broelemann (F.) *De cholera asiatica. 8°. *Bonnae*, 1867. C.

Broocks (J. N.) On cholera.

[VIRGINIA Med. & Surg. Jour., 1854, III, pp. 314-323.]

Brosch (C. W.) Die epidemische Cholera, ihrem Wesen nach betrachtet. Ein Beitrag zur Diagnostik derselben. 8°. *Prag*, 1832.

Brossard (M.) *Quelques réflexions sur le choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.

Brougham (S.) On cholera. A treatise, practical and theoretical, on the nature of this disease; with an examination of the moral and physical influence of the doctrine of contagion. 8°. *London*, 1834. L.

Broussais (F. J. V.) Leçons sur le choléra.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 95-97, 105-106, 108-111.]

—— Lettre sur le choléra-morbus. 8°. *Lyon* [1832].

—— Lezioni sul cholera-morbus. [*Milan*, 1835.]

—— Le choléra-morbus épidémique, observé et traité selon la méthode physiologique. 8°. *Paris*, 1832.

—— Cholera. Two clinical lectures upon the nature, treatment and symptoms of spasmodic cholera. [Translated by J. S. Bartlett.] 8°. *New York*, 1832. L.

Brown. Cholera.

[CYC. of Pract. Med., Phila., 1845, I, pp. 399-426.]

- Bruck (M.)** Das Wesen und die Behandlung der asiatischen Cholera, oder wissenschaftliche Lösung der Cholerafrage. 8°. *Berlin*, 1841. L.
- Bruggemann (A. F.)** Ueber die Cholera: einige Worte zur Beruhigung über die Möglichkeit und die Grösse der Gefahr. 12°. *Leipzig*, 1831.
- Bruno (G.)** Il colera alla portata di tutti e suo metodo curativo. 2a ed. 4°. *Napoli*, 1855. S. C.
- Buard (G. A. L.)** * Du choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Buchanan (A.)** Observations on malignant cholera, intended to illustrate the natural course of the disease, the natural processes by which a spontaneous recovery is effected, and the mode of treatment best adapted to second the curative efforts of nature. 8°. *London*, 1848. L.
- Buchner (J.)** Die Cholera. 8°. *München*, 1866. L.
- Buchner (F. W.)** Wenken en Raadgevingen betreffende den aziatischen Braakloop, aan zijne Stadgenooten. 12°. *Gouda* [n. d.]. L.
- Budd (G.)** A clinical lecture on cholera. [MED. Times, 1849, xx, pp. 315-317.]
—— Cholera.
[TWEEDIE'S Sys. of Pract. Med., Philadelphia, 1841, IV, pp. 158-186.]
- Büttner (C. J.)** Die Cholera asiatica, deren Ursachen, Behandlung und Verhütung auf Grund der während der 1866er Epidemie in der Seidau bei Budissin gemachten Erfahrungen. 8°. *Leipzig*, 1868. L.
- Bufalini (M.)** Pensieri intorno alla colera e alle malattie epidemiche e contagiose. [GIORN. p. serv. ai progr. d. patol., 1835, II, pp. 410-442.]
- Buisson.** Traité sur le choléra. 8°. *Paris*, 1855.
- Buisson (F.)** Traité raisonnée sur le choléra. Moyen de prévenir et de guérir cette maladie. 4°. *Paris*, 1835. L.
- Bulard (A. F.)** Nouvelles recherches sur la cause, la nature, les moyens préservatifs et le traitement du choléra. 8°. *Paris*, 1833.
- Bunina (M.)** Trattato delle varie specie di cholera-morbus. 8°. *Turin*, 1831.
- Bureau-Riofrey (A. M.)** Du choléra; moyens préservatifs et curatifs, ou philosophie des grandes épidémies. 8°. *Paris*, 1847. L.
- Bureau-Riofrey (A. M.)**—continued.
—— The same. 8°. *Paris*, 1865.
- Burrall (F. A.)** Asiatic cholera. 12°. *New York*, 1866. L.
- Burrough (M.)** [On spasmodic cholera, in two letters: I. Letter addressed to D. Hosack, New York, September 15, 1831. II. Letter addressed to the board of health of Philadelphia, September 27, 1831.] 8°. [*Philadelphia*, 1831.] L.
- Bushnan (J. S.)** Cholera and its cures. [LONDON Jour. of Med., 1850, II, pp. 966-969.]
- Caffe.** Notice sur le choléra. 8°. *Paris* [1849].
- Caggiati (L.)** Lezioni sul cholera. 16°. *Parma*, 1856.
- Cahen.** Du choléra, sa nature et son traitement. 8°. *Paris*, 1866.
- Cajander (H.)** Afhandling om Cholerans epidemiska Natur. 12°. *Helsingfors*, 1832. L.
- Calamy (E.)** Quelques considérations générales sur le choléra dit asiatique. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Calenda (D.)** Pregnidizie e verità sul morbo-colera con la cura specifica del pulmone. 8°. *Napoli*, 1874. L.
- Campi (E.)** Memoria critica sul cholera-morbus e sull'uso del salasso nel suo trattamento. 8°. *Cagliari*, 1856.
- Camus (P. C. A.)** * I. Le diagnostic du choléra-morbus épidémique [etc.] 4°. *Paris*, 1843. L.
- Cane (R.)** Some practical remarks on cholera. [DUBLIN Med. Press., 1848, xx, pp. 100, 117-120.]
- Cannon (H. M.)** Cholera theories and practice. [BRIT. Med. Jour., 1862, I, p. 494.]
- Canstatt (C.)** Darstellung der ostindischen Brechrühr. 8°. *Regensburg*, 1831.
—— De oost-indische Braakloop. Uit het Hoogd. vert. door H. H. Hagemann, jr. 8°. *Amsterdam*, 1848.
- Capsoni (G.)** Brano di una memoria inedita intorno al colera estesa nel 1831. [GIORN. p. serv. ai progr. d. patol., 1835, III, pp. 72-74.]
- Caracciolo (G.)** Sul cholera morbus. 16°. *Messina*, 1872.
- Carazaimis (E. A.)** Du choléra. 4°. *Paris*, 1850. L.
- Carbonaro (G.)** Osservazioni pratiche sul cholera-morbus. 8°. *Napoli*, 1855.

- Carlisle (A.)** Letter on cholera-morbus; with notes by Chas. Caldwell.
[MARYLAND Med. Recd., Balto., 1831, II, pp. 570-580.]
- A lecture on cholera and other pestilential diseases, etc. 8°. *London*, 1832.
- Carr (A.)** Remarks upon the theory and treatment of Asiatic cholera.
[LANCET, 1848, I, p. 67.]
- Carroll (T.)** On the symptoms and treatment of Asiatic cholera.
[CINC. Lancet & Observ., 1866, IX, pp. 521-537.]
- Carter (W. B.)** *De cholera indica vel spasmodica. 8°. *Glasgow*, 1822.
- Cartwright (S. A.)** Some account of the Asiatic cholera, cholera asphyxia, or pulseless plague; with a sketch of its pathology and treatment, and advice relative to its prevention on plantations, premonitory symptoms and treatment. 8°. *Natchez, Miss.*, 1833. L.
- The pathology and treatment of cholera; with an appendix containing his latest instructions to planters and heads of families (remote from medical advice) in regard to its prevention and cure. 8°. *New Orleans*, 1849. L.
- Casanova (J. N.)** General observations respecting cholera morbus. 8°. *Philadelphia*, 1834. L.
- Casile (N.)** Compendio di osservazioni cliniche sul cholera. *Alessandria*, 1865.
- Casilli (N. D.)** Istruzioni sommarie sul colera asiatico dirette al suoi alunni. 3a ed. *Napoli*, 1865. L.
- Cassaignade (P. J.)** Mémoires sur les causes de la vie. Avec un mémoire sur le choléra-morbus asiatique. 8°. *Nismes*, 1835. L.
- Cassesse (E.)** Brevissima storia del cholera per colore, che non professano medicina, cive per poterlo essi distinguere, preservarsene, e riparare. 8°. *Napoli*, 1836. L.
- Cassiano (G.)** Idee generiche sul cholera in occasione di alcuni sospetti, che tale malatti a potesse visitare Livorno anche nel 1854.
[GAZ. med. ital. Tosc., 1854, IV, 2a s., pp. 221-222.]
- Cazentre (J. E.)** Considérations sur la nature, le siège et le traitement du choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Cerbonney Dubarry (J. M. C.)** * Sur le choléra. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Céré (J. L.)** * Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Ceresa (C. de).** Riffessione sulla cholera epidemica. 8°. *Vienna*, 1831.
- Chabert (J. X.)** Observations on the origin, treatment and cure of Asiatic cholera, and cholera morbus; and the result of an experience of forty-five years during a residence in Asia, Europe, and America. 8°. *New York*, 1852. L.
- Chalut (L. P.)** Note sur l'épidémie du choléra. 8°. *Sevres*, 1833.
- Chambers (W. F.)** Three lectures on cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, pp. 244-251, 288-293, 325-330.]
- Chaniac (E. de).** * Du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1847. L.
- Chaperon (L. F.)** Essai sur la nature et le traitement du choléra asiatique, basé sur l'autopsie et la clinique.
[CANADA med. jour., 1852, I, pp. 513-526, 577-589.]
- Chapman (N.)** A letter on cholera, to Dr. Tyler, with remarks.
[TRANSYLV. Jour. of Med., Lexington, 1832, v, pp. 450-457.]
- Lecture on cholera morbus.
[AM. Jour. of Med. Sci., 1833, XII, pp. 293-306.]
- Charnaux (E.)** * Étude sur le choléra. 4°. *Paris*, 1858. L.
- Charpentier (A. T., fils).** * Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1831. L.
- Charruau (A.)** * Essai sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1834. L.
- Chesney (J. P.)** Interesting facts connected with cholera.
[RICHMOND & LOUISV. Med. Jour., 1869, VIII, pp. 587-589.]
- Chevalier (T. W.)** On Asiatic cholera, to his patients and acquaintance. 8°. *London*, 1831. L.
- Chevreul.** Considérations relatives à l'état actuel de nos connaissances sur le choléra.
[GAZ. des hôp., 1865, pp. 542-543.]
- Chiari.** Rifflessioni sul cholera-morbus del 1835 applicabili a quello del 1854. *Firenze*, 1854.
- Chilliard (C. J.)** * De la cholerrhagie. 4°. *Paris*, 1819. L.
- Chomel.** Leçons cliniques sur le choléra.
[GAZ. des hôp., 1849, pp. 155-156, 164-165, 176-177, 184-185; also, in L'UNION méd., Paris, 1849, III, pp. 142-143, 147-148, 155-156, 159-160.]
- Chomet (H.)** Le choléra-morbus, ses causes, sa marche, ses symptômes et son traitement, d'après les faits observés en 1832 et 1849. 8°. *Paris*, 1849.
- Chrestien (A. T.)** Étude du choléra

Chrestien (A. T.)—continued.

morbus à l'usage des gens du monde. 8°. *Montpellier*, 1835.

[3e éd., 18°, 1849; 4e éd., 1855.]

Christie (A. T.) Observations on the nature and treatment of cholera, and on the pathology of mucous membranes. 8°. *Edinburgh*, 1828. L.

—— On the epidemic cholera. 8°. *London*, 1833.

—— A treatise on the epidemic cholera, containing its history, symptoms, autopsy, etiology, causes, and treatment. [LONDON Med. & Phys. Jour., 1833, LXIX, pp. 265-283, 353-365, 456-473, 1 map.]

—— On the symptoms of epidemic cholera.

[JAMAICA Phys. Jour., Kingston, 1834, I, pp. 72-81.]

Chuckerbutty (S. G.) Cholera, its symptoms, clinical history, pathology, diagnosis, prognosis, treatment and prophylaxis.

[IND. Ann. of Med. Sci., Calcutta, 1867, XXII, pp. 61-236.]

Cigala (J. de). * Ueber die Cholera. 8°. *Syra*, 1868.

Cipolina (C.) Molta luce sul cholera-morbus. 8°. *Genova*, 1874.

Clanny (W. R.) The diagnosis of English and Asiatic cholera.

[LANCET, 1833-34, I, pp. 335-336.]

—— On cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 344-345.]

Clark (A.) Lectures on cholera.

[MED. & Surg. Reporter, 1866, XIV, pp. 161-164, etc; also, in MED. Record, N. Y., 1866-67, I, pp. 29-32, etc.]

Clark (B.) The cholera unmasked, or its true name, nature and causes pointed out; also a more consistent and successful mode of treating. 4°. *London*, 1833.

—— The same. fol. 1848.

Clark (C.) On cholera, its nature and treatment.

[LANCET, 1846, I, pp. 651-652.]

Clement (A.) Il cholera: la sua origine, il suo sviluppo, e le sue escursioni. 8°. *Napoli*, 1865.

Cloquet (J.) Sur le choléra-morbus.

[BULL. del'Acad. imp. de méd, Paris, 1865-66, XXXI, pp. 157-161.]

Clutterbuck. Lectures on cholera morbus, diarrhoea and dysentery.

[LANCET, 1826, X, pp. 354-357.]

Cockle (J.) Practical observations upon some forms of epidemic cholera.

[MED. Circular, 1854, v, p. 131.]

Coghlan (J.) Practical observations on the history, nature and treatment of cholera asphyxia. 8°. *Dublin*, 1853.

Cohen (L. A.) Voorafgaande Diarrhoea en Cholera.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk, 1857, I, pp. 51-54.]

Collins (F.) On cholera.

[MED. Circular, 1854, v, pp. 139-140.]

Colson. Observations sur le choléra et le traitement de cette maladie.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 142-143.]

Comegys (C. G.) Pathology and treatment of Asiatic cholera.

[CINC. Jour. of Med., 1866, I, pp. 430-436.]

Comet (C. J. B.) Traité sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831.

Comstock (J.) On cholera and typhus fever.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 269-271.]

Conant (D. S.) Remarks on the pathology and treatment of cholera.

[AMER. Med. Monthly, 1855, III, pp. 81-96.]

Concata (L.) Parole al popolo sul cholera. *Bologna*, 1865.

Contini (A.) Istruzione al popolo per conoscere e curare il cholera-morbus asiatico. *Chiari*, 1867.

—— Del segno principale per il quale si conosce tosto il cholera-morbus asiatico e sul suo metodo curativo e preservativo appoggiato all'ossido e fiori di zinco. *Chiari*, 1867.

Cooke (J. E.) Remarks on spasmodic cholera.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1832, v, pp. 481-500.]

Cooke (T. W.) A few words on diarrhoea and malignant cholera in a letter to a country patient. 8°. *London*, 1848.

Cooke (W.) A brief sketch of the most striking characteristic appearances, during life and after death, of the continental spasmodic cholera; with practical remarks upon its treatment. 8°. *London*, 1861. L.

Copland (J.) Of pestilential cholera: its nature, prevention, and curative treatment. 8°. *London*, 1832. L.

Coppinger (J. J.) Another word about cholera.

[MED. Times, 1850, I, p. 186.]

Corneliani (J.) Animadversiones in epidemias atque contagas ad choleram morbum relatae. 8°. *Papiae*, 1836. L.

Corréger (L.) Ce qu'on pense du choléra dans le monde médical, état actuel de cette question. 8°. *Paris*, 1866. L.

- Corriez.** Le choléra, sa guérison par ses antidotes naturels; moyen de le prévenir et de se guérir soi-même. [etc.] 12°. *Amiens* [1867].
- Couverchel (jeune).** Théorie du choléra, et des moyens de paralyser sa funeste influence.
[REVUE méd. franç. et étrang., 1835, IV, pp. 360-379.]
- Coventry (C. B.)** Report on epidemic cholera. 8°. *Utica, N. Y.*, 1848. L.
- Epidemic cholera: its history, causes, pathology, and treatment. 12°. *Buffalo*, 1849. L.
- Cowan (C.)** Observations on cholera.
[PROVINC. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 594-599.]
- Cox (A. L.)** The pathology and treatment of Asiatic cholera, so-called. 2d ed. 8°. *New York*, 1849. L.
- Cox (P.)** *Dissertation sur le choléra-morbus observé dans les régions équatoriales. 4°. *Paris*, 1824. L.
- Coxe (E. J.)** Remarks on cholera, with special reference to the severe and collapsed stages.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1855, LI, pp. 169-175.]
- Craigie (D.)** Observations, pathological and therapeutic, on the epidemic cholera. 8°. *Edinburgh*, 1832.
- Cranfield (R.)** Practical observations on cholera and on the treatment of the disease. 8°. *Dublin*, 1834.
- Crisp (E.)** On malignant cholera: its origin, pathology, treatment, and mode of prevention, with the occupations of 5568 males over 20 years of age that died in London in 1849, 1853, 1854, and 1866, [etc.] 8°. *London*, 1866. L.
- Croft (J. M.)** Asiatic cholera.
[MED. Press & Circ., 1870, pp. 94-95.]
- Crookshank.** Hints on cholera.
[WESTERN Med. Gaz., 1835, II, pp. 149-152.]
- Crosilhes (H.)** Du choléra, des moyens de le prévenir et de son traitement. 8°. *Paris*, 1848.
- Cross (E.)** Cholera and diarrhœa.
[LANCET, 1857, II, pp. 180-181.]
- Crouzat (E. P. A.)** *Étude sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1856. L.
- Crummey (L. F.)** Observations on cholera.
[MED. Times, 1849, XIX, pp. 197, 321.]
- Practical observations on cholera.
[LANCET, 1854, II, p. 172.]
- Cuvelier (J.)** *Dissertation sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Daneri (L.)** Esaminazione dell'opuscolo di prof. L. Caggiati: "Lezione sul cholera."
[OMODEI, Ann. un. di med., 1857, CLIX, pp. 69-118.]
- Danet (G.)** Des infiniment petits rencontrés chez les cholériques; étiologie, prophylaxie et traitement du choléra. 8°. *Paris*, 1873. L.
- Dargin.** Nature and treatment of Asiatic cholera.
[NASHVILLE Jour. Med. & Surg., 1854, VII, pp. 481, 495.]
- Davis (N. S.)** The pathology and treatment of epidemic cholera.
[CHICAGO Med. Examiner, 1866, VII, pp. 193-198.]
- Davreux (M.)** Le choléra: considérations cliniques et traitement. 8°. *Paris*, 1874. L.
- Debat (P. L.)** *Du choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Dechambre (A.)** Quelques remarques sur certaines manifestations de l'épidémie actuelle [choléra].
[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1853-54, I, pp. 501-504.]
- Des symptômes prémonitoires du choléra.
[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1865, II, 2e s., pp. 673-675, 805-807.]
- Dehous.** Réplique à la réponse de M. le dr. Bourgogne père . . . Travail lu à la section des sciences . . . de la Société de Valenciennes. 8°. [*Valenciennes*, 1857.]
- Delagrangé.** Mémoire contre le choléra d'Asie, la peste d'orient, [etc.] *Paris*, 1850.
- Delery (C.)** Observations on cholera.
[N. O. Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 127-133, 197-209.]
- Della Bella (V.)** Il reggente del cholera-morbus. 8°. *Napoli*, 1873.
- Delmas (J. F.)** *Essai sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1835. L.
- Délord (P. M. E.)** *Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1853. L.
- Delpech (J.)** Études sur le choléra-morbus. *Paris*, 1832.
- Delthil (J.)** *Dissertation sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Denans (F. N.)** *Dissertation sur le choléra-morbus, suivie de quelques observations recueillies dans l'Inde. 4°. *Paris*, 1820. L.

- Desgenettes** (*Le baron*). Lettre sur le choléra-morbus.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 235-236.]
- Desruelles** (H. M. J.) Précis physiologiques du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831. L.
- De Vine**. Colera morbus, sus causas, sintomas, no-contajiosidad, etc.
[GACETA med., Lima, 1867, XII, pp. 10, 12, 23, 24, 47, 48.]
- Dewachter**. Mémoire sur le choléra. Rapport de M. Lequime.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1849-50, IX, pp. 378-380.]
- Dexter** (R.) Epidemic cholera. A few remarks on its pathology and treatment.
[CHICAGO Med. Exam., 1866, VII, pp. 577-581.]
- Dick** (R.) Cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1847, XL, pp. 1137-1140.]
- Dickson** (S.) Memoranda on the epidemic cholera of India.
[LANCET, 1829-30, II, pp. 235-240.]
- On the epidemic cholera and other prevalent diseases of India. 8°. *Edinburgh*, 1832.
- Didiot** (P. A.) Étude nouvelle du choléra, historique, dynamique, prophylactique. 8°. *Paris et Marseille*, 1866. L.
- Dieffenbach** (J. F.) Observations physiologiques et chirurgicales faites sur les cholériques. 8°. *Berlin*, 1835. L.
- Dieterich** (G. L.) Beobachtung und Behandlung des wandernden Brechdurchfalles, in München dargestellt. 8°. *Nürnberg*, 1837. L.
- Dietl**. Klinische Vorträge über die Cholera.
[WIEN. med. Wochenschr., 1855, pp. 353, 374, et seq.]
- The same. 8°. *Krakau*, 1855. L.
- Dietrich** (E. C. V.) Die Influenza [Grippe], Ruhr, epidemische Diarrhöe und asiatische Brechruhr. Cholera in Hinsicht ihrer Geschichte, ihres Verlaufs, ihrer Behandlung und Krankenpflege. 8°. *Leipzig*, 1837.
- Dixon** (J.) A lecture on diarrhoea and cholera, their nature, symptoms, treatment, and prevention. 12°. *London*, 1871. L.
- Doden** (G.) Ideen über das Wesen der asiatischen Brechruhr und Versuch zur Begründung eines rationellen Vorbauungs- und Heilverfahrens für diese Krankheit. 8°. *Hannover*, 1831. L.
- Dole** (J. C.) Opusculé sur le choléra-morbus spasmodique et épidémique [etc.] 8°. *Marseille*, 1832.
- Doquin de Saint-Preux**. Remarques et observations sur le choléra.
[GAZ. méd. de Paris, 1835, III, pp. 510-511.]
- Dorris**. Cause, prevention and cure of cholera.
[NASHVILLE Jour. Med. & Surg., 1851, I, pp. 174-190.]
- Douglas** (G.) Asiatic cholera.
[BRIT.-AM. Jour. of Med. & Phys. Sci., 1847-48, III, pp. 262-263.]
- Dowler** (B.) On cholera.
[N. O. Med. & Surg. Jour., 1856-57, XIII, pp. 620-640; 1857, XIV, pp. 171-190, 297-307; 1858, XV, pp. 387-394, 605-617.]
- Dowling** (F.) Some remarks on cholera.
[CINC. Lancet & Obs., 1873, XVI, pp. 590-594.]
- Drake** (D.) A practical treatise on the history, prevention, and treatment of epidemic cholera. 12°. *Cincinnati*, 1832. L.
- Drasche** (A.) Die epidemische Cholera; eine monographische Arbeit. 8°. *Wien*, 1860. L.
- Die Cholera und der Krieg.
[WIEN. med. Wochenschr., 1870, XX, pp. 933-935.]
- Draut**. Ueber die Cholera.
[MED.-CHIRURG. Zeitg., Salzburg, 1832, I, pp. 315-320, 333-336.]
- Drescher** (H.) * De cholera epidemica. 8°. *Vratislavia*, 1848. L.
- Duboc** (J. A.) Recherches sur le choléra, ses causes . . . et les moyens curatifs et préservatifs de s'en garantir individuellement. 8°. *Paris* [1833].
- Dubois** (E. F.) Examen des conclusions du rapport de M. Double sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831. L.
- Dubois** (H.) Recherches sur l'origine et la nature du choléra d'Asia, et traitement de cette maladie. 8°. *Soissons*, 1832.
- Duchassin** (E. M. A.) Du choléra pestilentiel, méthode préservative et curative de cette maladie. 8°. *Saint-Quentin*, 1831.
- Dugas** (*neveu*). Rapport sur l'invasion du choléra; son origine; sa propagation; ses symptômes; son traitement.
[GAZ. des hôp., 1837, XI, pp. 461, 465-466.]
- Duhamel** (F., *Le duc*) Choléra-morbus; méthode pour le reconnaître, s'en préserver et le guérir. 12°. *Montpellier* [1850].
- Duhot** (F. L.) * De cholera. 4°. *Gand*, 1821.
- Dunan** (E. J. M.) * Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1850. L.

Dupuytren. Lettre et leçon . . . sur le siège, la nature et le traitement du choléra-morbus, recueillies et publiées par MM. A. Paillard et Marx. 8°. *Paris*, 1832. L.

—— Lettre sur la nature, le siège et le traitement du choléra-morbus.

[BULL. gén. de therap., méd. et chirurg., 1832, II, pp. 89-93; also, in *JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chirurg. prat.*, 1832, VI, pp. 171-176, 212-229.]

Durand (F. A.) De la nature et du traitement du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 730-733, 755-758.]

Duringe. Observations et notes sur le choléra-morbus oriental. 8°. *Paris*, 1831.

—— Un dernier mot sur le choléra. 8°. *Paris*, 1832.

Duse (A.) Sul cholera morbus. *Chioggia*, 1869.

Duval (C.) Du choléra. 8°. *Alger*, 1854.

Dvorjak (C.) Mémoire sur le développement, les causes et le traitement du choléra. 8°. *St.-Petersbourg*, 1848. L.

Dyrsen. Kurzgefasste Anweisung, die orientalische Cholera zu verhüten, zu erkennen und zu behandeln. 8°. *Hamburg*, 1831. L.

Ebermaier (C. H.) Erfahrungen und Ansichten über die Erkenntniss und Behandlung des asiatischen Brechdurchfalls. 8°. *Düsseldorf*, 1832. L.

Eissen. Choléra.

[GAZ. méd. de Strasbourg, 1849, IX, pp. 241-245, 281-287, 297-304, 329-332, 361-365, 393-394.]

Elliotson. Epidemic Asiatic cholera. [DOCTOR, London, 1833-34, II, pp. 22-23, 31, 35-37.]

Elsässer (C. L.) Die epidemische Cholera nach eigenen, aus Auftrag der königlich-württembergischen Regierung angestellten Beobachtungen in Wien und Mähren, besonders Brunn. 8°. *Stuttgart*, 1832. L.

Elsner (C. J. H.) Ueber die Cholera. Ein Versuch dieselbe zu deuten. 12°. *Königsberg*, 1831. L.

Ely (W. S.) An essay on Asiatic cholera. 8°. *Rochester*, 1872. L.

Emangard (F. P.) *Dissertation sur le choléra. 8°. *L'Aigle*, 1832.

Ennemoser (J.) De aziatische Cholera, hare Kentekenen, Beloop, Oorzaken, Voorbehoeding en Behandeling. Eene Handleiding voor Niet-Geneeskundigen deze Ziekte te leeren kennen, te voor-

Ennemoser (J.)—continued.

komen en te genezen. Naar het Hoogduitsch van Dr. J. Ennemoser en Anderen bewerkt door en practiserend Geneesheer. 8°. *Utrecht en Amsterdam*, 1848. L.

—— Was ist die Cholera, und wie kann man sich vor ihr am sichersten verwahren? Nebst Angabe der bewährtesten Heilung derselben. 2te Aufl. 8°. *Stuttgart und Tübingen*, 1848. L.

—— Che cosa è il cholera e come possiamo garentirci da esso nel modo più sicuro? Con l'aggiunta di un'indicazione del più sperimentato metodo di cura del dott. Ennemoser; traduzione dal tedesco sulla seconda edizione del Cotta in Stuttgart per cura del dott. Federico Clerpazzo. 8°. *Napoli*, 1854. L.

Etienne (J. P.) Mémoire sur le choléra-morbus. 8°. *Metz*, 1835.

Eydoux (C. T.) *Considérations générales sur la nature du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.

Fabas (B. X.) Notice sur le choléra asiatique, sur l'identité des symptômes qui le caractérisent, comparés à ceux produits par la morsure de la vipère, et sur son traitement abortif et curatif. 8°. *Tarbes*, 1857.

Faber (W. E.) Ueber die Cholera.

[MED. Correspbl. des württembg. aerztl. Vereins, 1832, I, pp. 89-91, 93-95; also, reprint in 8°, Stuttgart, 1832.]

Fabre (A. F. H.) Choléra-morbus. Guide du médecin praticien dans la connaissance et le traitement de cette maladie; suivi d'un dictionnaire de thérapeutique appliquée au choléra-morbus et d'un formulaire spécial. 8°. *Paris*, 1854. L.

Fabre (E.) Mémoire sur le choléra-morbus. 8°. *Marseille*, 1854.

Facini (G.) Cicalata sul cholera e sulle malattie affini. *Padova*, 1861.

Fallot. Note sur le choléra-morbus. 8°. [n. p., 1832.] L.

[EXTR. du Bull. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., tome VIII, No. 6.]

Fauvel. Sur le choléra.

[BULL. de l'Acad. imp. de méd., Paris, 1869, XXXIV, pp. 326-333, 561-564, 1247-1250.]

Favell (C. F.) A treatise on the nature, causes and treatment of spasmodic cholera. 8°. *London*, 1832.

Fawcett (J.) *De cholerae morbo, presertim Indiae orientalis. 8°. *Edinburgi*, 1822.

- Fayolle (J.)** *Dissertation sur le choléra-morbus asiatique. 4°. *Paris*, 1835. L.
- [**Fechner (G. T.)**] Mises. De Cholera verdedigd. Naar het Hoogd. 8°. *Amsterdam*, 1833.
- Feichtmann (A.)** Ueber Cholera-Asphyctica.
[ZEITSCHR. f. Natur.- u. Heilk. in Ungarn, 1856, VII, pp. 202-203.]
- Fenicia (S.)** Dissertazione sul cholera morbus. 2a ed. 8°. *Bari*, 1867. L.
- Féraud (E.)** Le choléra devant l'humanité. 8°. *Marseille*, 1849.
- Féraud (S.)** Idées sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.
- Ferguson (W.)** Letters on cholera morbus; with observations on contagion, quarantine, and disinfection. 8°. *London*, 1832.
- Ferrarese (L.)** Sul morbo colera asiatico. Riflessioni teoriche e pratiche. 8°. *Napoli*, 1837.
- Ferrari (P.)** Cenno sul colera.
[GIORN. p. serv. ai progr. d. patol., 1836, v, pp. 302-311.]
- Ferro (G.)** Riflessioni sul cholera epidemico per servire alla profilassi ed alla cura di questo morbo. *Reggio di Calabria*, 1865.
- Fielding (G. H.)** Cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 816-820.]
- Fiévée de Jeumont.** Du choléra asiatique; de ses formes diverses et de son traitement.
[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 81-84, 100-103.]
- Fife (G.)** Cholera.
[PROVINC. Med. & Surg. Jour., 1843, v, pp. 208-209, 267-268, 466-468, 532; also, in MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 596-597.]
- Fincham.** Cholera.
[MED. Times & Gaz., 1855, x, pp. 270-271.]
- Finger (J.)** Die Cholera epidemica nach Beobachtungen auf der Abtheilung des Dr. Jaksch, im Prager allgemeinen Krankenhause, mit Bemerkungen über Hamernjk's Werk "Cholera epidemica". 8°. *Leipzig*, 1851. L.
- Finkenstein.** Einige Bemerkungen zur Aetiologie und Therapie der Cholera asiatica.
[ALLG. med. Central-Zeitg., Berlin, 1849, XVIII, pp. 601-606.]
- Bemerkungen über die Cholera bei Kindern.
[ZEITSCHR. f. klin. Med., Breslau, 1852, III, pp. 302-304.]
- Fischer.** Zur Cholerafrage.
[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1874, XXI, pp. 49-52.]
- Fitzgerald (E. A.)** Epidemic cholera. 8°. *London*, 1871. L.
- Flamm.** Cholera und Vergiftung.
[WIEN. med. Wochenschr., 1855, pp. 623-624, et seq.; also, reprint in 4°, Wien, 1856.]
- Flandin (C.)** *Propositions et questions sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Flechner (A. E.)** Diss. med.-pract. de cholera. 8°. *Vindobona*, 1831.
- Fleischer (T.)** Die Cholera. Ihr eigentliches Wesen, ihre Kennzeichen und die Schutzmittel gegen dieselbe. 8°. *Leipzig*, 1848. L.
- Die Cholera. Neueste Erfahrungen über das Wesen derselben und ihre zuverlässige Heilung. 2te Aufl. 8°. *Leipzig*, 1850. L.
- Fletcher (W. B.)** Cholera: its characteristics, history, treatment, geographical distribution of different epidemics, suitable sanitary preventions, etc. 8°. *Cincinnati*, 1866. L.
- The history of epidemic cholera: its causes, diagnosis, pathology, treatment, and the sanitary measures which may modify the severity of the disease.
[CINC. Jour. of Med., 1866, I, pp. 89-95, 135-151.]
- Flygare (L. J.)** *Cholerae asiaticae brevis expositio, cujus part. II. 4°. *Lundae*, 1838. L.
- Fodéré.** Recherches historiques et critiques sur la nature, les causes et le traitement du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831.
- Sur le choléra.
[L'ABEILLE méd., 1865, XXII, pp. 329-330.]
- Förster.** Zur Cholera-Epidemie.
[BERLIN. klin. Wochenschr., 1871, VIII, pp. 446-447.]
- Foing (L. A.)** *Étude sur le choléra. 4°. *Paris*, 1866. L.
- Foissac (P.)** Les trois fléaux: le choléra épidémique, la fièvre jaune et la peste. 8°. *Paris*, 1865. L.
- Foley (A. E.)** *Étude à propos du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1855. L.
- Deux mots sur le choléra et les premiers soins qu'il reclame. 8°. *Paris* [1866].
- Foote (G. H.)** Quaedam de cholera indica complectens; quam annuente summo numine. 8°. *Edinburgi*, 1825. L.
- Fornasini (L.)** Del cholera e de suoi rimedj.
[OMODEI, Ann. un. di med., 1865, CXCIV, pp. 519-580.]

Fornasini (L.)—continued.

—— Sulla maggiore o minore intensità del cholera. *Brescia-Verona*, 1867.

Forry (S.) Remarks on epidemic cholera, inebriety, etc.

[AM. Jour. Med. Sci., 1842, III, n. s., pp. 307-324.]

Foscarini (G.) Sul cholera morbus. *Padova*, 1868.

Foubert (M.) Choléra-morbus et autres maladies; remèdes indiqués. 8°. *Paris*, 1831.

Fougnot (F.) *Dissertation sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.

Fourcault. Du choléra épidémique.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, pp. 7-10, 157-161, 338-340, 357-360.]

—— The same. 8°. [n. d.] L.

Fournié (E.) Nature et traitement du choléra.

[L'UNION méd., Paris, 1865, XXVIII, 2e s., pp. 136-138.]

—— Consultation médicale sur le choléra. 8°. *Paris*, 1866. L.

—— Sur le choléra.

[GAZ. des hôp., 1873, pp. 876, 885.]

Fourrier (E. A.) *Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1855. L.

Foville (A.) et Parchappe (M.) De la nature, du siège et du traitement du choléra-morbus. 8°. *Rouen*, 1832. L.

Fox (E. L.) On cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 556-557.]

Foy. Choléra-morbus. Premiers secours à donner aux cholériques avant l'arrivée du médecin, précédés d'une indication précise des signes de la maladie et suivis d'un exposé simple et rapide des moyens hygiéniques et prophylactiques qui peuvent empêcher son invasion. 18°. *Paris*, 1849. L.

Fraisse (C.) et François (F.) Répertoire complet et analyse des diverses méthodes de traitement appliquées au choléra-morbus en France et dans les pays étrangers; avec une description des symptômes, de la marche, des diverses formes de la maladie et des lésions cadavériques qu'elle laisse après elle. 8°. *Paris*, 1832. L.

Frampolesi (A.) Monografia sul cholera morbus. 8°. *Forlì*, 1873. L.

Francis (C. R.) Cholera.

[MED. Times & Gaz., Lond., 1868, I, pp. 157-159.—IND. Med. Gaz., Calcutta, 1868, III, p. 182, 1 tab.]

François (F.) *Du choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.

Franklyn (H. B.) Study of the epidemic cholera and the army medical department.

[LANCET, 1863, II, pp. 201-202, 324.]

Franque (J. B. von). Beobachtungen über die europäische und asiatische Cholera.

[MED. Jahrb. f. Nassau, 1853, pp. 312-477.]

Franz (C.) Beobachtungen über die Cholera und ihre Behandlung.

[MEMORABILIIEN, Heilbronn, 1874, XIX, pp. 23-30.]

Freeman (E.) Cholera asiatica: the cholera atmosphere: pathology, symptoms, and treatment of the disease.

[AMER. Eclectic Med. Review, N. Y., 1866, I, pp. 1-13.]

Fremaux. La vérité sur le choléra-morbus et sur sa présence dans les localités où il n'était autrefois ni contagieux ni épidémique. Documents inédits. 8°. *Paris*, 1860.

—— Recherches pratiques sur la mortalité prématurée, sous le rapport médical, ou la vérité sur les causes et les désastres du choléra-morbus épidémique et autres maladies en ce qu'il peut y avoir de factice et d'exagéré. Ouvrage orné de planches coloriées en représentant les principaux types. 2 v. 8°. *Paris*, 1864. L.

—— Du choléra épidémique. 8°. *Saint-Cloud* [1867].

French (J. C.) The cholera.

[LANCET, 1842, II, pp. 788-789.]

—— Observations on cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1846, XXXVIII, pp. 328-331.]

—— The nature of cholera investigated, with a supplement chapter on treatment, addressed to junior practitioners. 2d ed. 8°. *London*, 1854. L.

Freuler (C.) Ueber die Geschichte, Kennzeichen und Heilart der orientalischen Cholera: eine leicht fassliche Abhandlung aus den besten und neuesten Schriften der russischen, polischen, englischen und österreichischen Aerzte gezogen für Nichtaerzte. 8°. *Schaffhausen*, 1831.

Frey. Ueber Cholera.

[ARCH. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1850, pp. 128-155.]

Friedmann. Zur Cholera-Frage.

[DEUTSCHE Klinik, 1855, VII, pp. 317-321.]

Frison (V.) Du choléra épidémique.

[ALGER. méd., 1873, I, pp. 99-101.]

Froben (E. F.) Cholera, Alcohol und Fuselstoffe. 8°. *St. Petersburg*, 1867. L.

- Froriep (L. F. von).** Die Cholera und die Lebensversicherungs-Gesellschaften.
[NOTIZEN aus d. Gebiete d. Natur.- u. Heilk., 1832, xxxv, pp. 153-157.]
- Froriep (R.)** Symptome der asiatischen Cholera. 2te Aufl. 4°. *Weimar*, 1832.
- Fürst.** Cholera und Rinderpest vor den Schranken der Humanität.
[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1867, xiv, pp. 438-440.]
- Fuller (H. W.)** Cholera and choleraic diarrhoea.
[MED. Times & Gaz., 1853, vii, n. s., pp. 344-346.]
- Furlonge (J.)** Some important facts regarding cholera.
[LANCET, 1854, i, n. s., p. 69.]
- Furlonge (W.)** On cholera.
[MED. Circular, 1855, vii, p. 206.]
- Gabb (J.)** Cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, ii, p. 188.]
- Gardner (A. K.)** Facts and opinions respecting Asiatic cholera.
[N. Y. Jour. of Med., 1850, v, n. s., pp. 212-216.]
- Gardner (J.)** Cholera.
[BRIT. Med. Jour., 1865, ii, pp. 282-284.]
- Garnier (L. N.)** Petit traité pratique du choléra-morbus asiatique, ou résumé de l'expérience dans les épidémies de 1832 et 1854. 12°. *Vitry*, 1861. L.
- Garnot (P.)** * Essai sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1822. L.
- Gason (J.)** Cholera; its nature and treatment.
[LANCET, 1865, ii, pp. 697-698.]
- Gasztowtt (M.)** Choléra-morbus asiatique. 8°. *Nevers*, 1849.
- Gayley (J. F.)** On cholera asphyxia.
[AM. Jour. of Med. Sci., Phila., 1850, xx, n. s., pp. 83-89.]
- Gazagnaire (P. J.)** Instruction pratique et populaire sur le choléra-morbus épidémique, son traitement et ses moyens préservatifs. 8°. *Grasse*, 1835.
- Geary (J. F.)** Epidemic cholera; its treatment, prevention, etc. 8°. *San Francisco*, 1866. C. L.
- Gebel (D. A.)** Aphorismen über die Brechruhr, nebst Angabe ihrer Heilung, Vorbeugung und sonstigen polizeilichen Maasregeln. 8°. *Liegnitz*, 1831. L.
- Gendrin.** Leçons cliniques sur le choléra.
[GAZ. des hôp., 1849, pp. 152-153, 156-157, 160-161; 1853, pp. 587-589, 591-593, 595-596, 599-600.]
- Gendrin (A. N.)** Documents sur le choléra-morbus épidémique. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Gendron.** Mémoire sur le choléra-morbus.
[JOUR. des conaiss. méd., 1834-35, ii, pp. 130-141.]
- Gérard.** Lettre . . . sur les causes, le mode de propagation et le traitement du choléra-morbus épidémique.
[TRANS. méd., Jour. de méd. prat., Paris, 1832, viii, pp. 312-333; also, reprint in 8°, Paris, 1832.]
- Note sur le choléra asiatique.
[BULL. gén. de thérap., méd. et chirurg., 1865, LXIX, p. 416.]
- Gérard (A.)** Lettre sur le choléra asiatique.
[REVUE méd., Paris, 1850, ii, pp. 536-545.]
- Gescheidt (A.)** Beiträge zur Pathologie und Therapie der epidemischen Cholera, nach eigenen Beobachtungen und Untersuchungen geliefert. 8°. *Dresden*, 1832.
- Gianelli (G. L.)** Sul cholera-morbus nuovamente comparso in Europa. Studj e considerazioni.
[OMODEI, Ann. un. di med., 1849, cxxix, pp. 53-131, 345-399.]
- The same. 8°. *Milano*, 1849. L.
- Reminiscenze di fatti e di principj medico-politici sul cholera-morbus.
[GAZ. med. it. prov. Venete, 1858, i, pp. 61-63, 69-71, 77-80, 85-90, 129-132, 137-138, 145-147, 153-158, 165-168, 173-175, 181-184, 189-192; also, reprint in 8°, Padova, 1858.]
- Gibbs (H. L.)** Observations on cholera.
[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1831, xxxvi, pp. 395-398.]
- Gietl (F. X. v.)** Die Ergebnisse meiner Beobachtungen über die Cholera vom Jahre 1831-74 in ätiologischer und praktischer Beziehung.
[ALLG. Zeitschr. f. Epidem., Erlangen, 1874, i, pp. 388-400; also, reprint in 8°, München, 1874.]
- Gigault D'Olincourt (F.)** Choléra-morbus [25 avril 1832]. 8°. *Bar-le-Duc* [n. d.]
- Gigot (L.)** Instruction sur le choléra-morbus. 18°. *Paris*, 1854.
- Giordano (S.)** Zolfo e cholera. Consid. pres. R. accad. med. di Torino. *Torino*, 1867.
- Giordano (V.)** Il cholera in rapporto all'igiene e dalla medicina. 8°. *Salerno*, 1873.
- Giradeau de St. Gervais.** Choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831.
- Girard.** Sur le choléra.
[BULL. de l'Acad. nat. de méd., Paris, 1848-49, xiv, pp. 968-972.]

- Giraud (A.)** Précis historique et guérison du choléra épidémique. 18°. *Paris*, 1855.
[3e éd., 8°, Marseille, 1857; also, ed. in 1858.]
- Giraud (J.)** * Essai sur le choléra-morbus, ou cholerrhagie. 4°. *Paris*, 1822. L.
- Girette (J.)** La civilisation et le choléra. 8°. *Paris*, 1867.
- Girou (P. A.)** Étude sur le choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1855. L.
- Gisnau.** Le choléra vaincu, ses causes, sa marche, ses symptômes, son traitement; suivis du moyen de s'en préserver, et d'un examen sur l'efficacité du toni-sudogène. 8°. *Paris*, 1849.
- Glatte.** Die Cholerafahrt.
[WIEN. med. Presse, 1872, XIII, pp. 560-561, 608-609.]
- Godefroe (M. J.)** Iets over het Standpunt der Cholera-kennis in 1873.
[NEDERLAND. Tijdschr. voor Geneesk., 1874, x, 2. Afdeel., pp. 123-127.]
- Göppert.** Radius Mittheilungen über die asiatische Cholera. *Leipzig*, 1831.
- Görz.** Die Cholera.
[ZEITSCHR. d. deutsch. chir. Ver. f. Med., Chir. u. Geburtsh., 1849, III, pp. 519-530.]
- Gonsalez (J.)** Du choléra, des causes qui le produisent et du traitement à suivre pour combattre ce fléau. 4°. *Perpignan* [1855].
- Good (J. M.)** Die ostindische Cholera, aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Zusätzen versehen von F. G. Gmelin. 8°. *Tübingen*, 1831. L.
[2d ed., 1832.]
- Goodeve (E.)** Epidemic cholera.
[REYNOLD'S Syst. of Med., 1866, I, pp. 126-188.]
- Gordon (T. W.)** Cholera, its causes and treatment.
[OHIO Med. & Surg. Jour., 1853-54, VI, pp. 373-382.]
- Goss.** Remarks on the malignant or blue cholera, arising from the progress of that disease, and anticipatory of its reaching the metropolis of Ireland. 8°. *Dublin*, 1832. L.
- Goss (J.)** Practical remarks on the disease called cholera, which now exists on the continent of Europe. 8°. *London*, 1831. L.
- Gosse.** Diss. sul cholera morbus. [*Milan*, 1835.]
- Gosse (L. A.)** Dr. Gosse über die Natur und Heilung der sporadischen und epidemischen Cholera. Nach dem Französischen bearbeitet von Dr. A. Clemens. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1831. L.
- Gosse (W.)** Asiatic cholera.
[LANCET, 1840-41, I, pp. 500-501.]
- Goupil.** Note sur le choléra-morbus adressée à un Français habitant la Russie.
[REVUE méd., Paris, 1831, II, pp. 391-401.]
- Sur le choléra-morbus.
[GAZ. d. hôp., 1831, IV, pp. 224-225.]
- Goupil (A.)** Mémoire déposé à l'Institut de France [Académie des sciences]: Choléra, propositions physiologiques. 4°. *Paris*, 1854.
- Gouttebessis (J. E.)** * Essai sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1817.
- Gouyon.** Sur la nature et le traitement du choléra.
[L'ABEILLE méd., 1859, XVI, p. 366.]
- Gower (J.)** Eight weeks of cholera practice.
[LANCET, 1850, I, pp. 117, 143-144.]
- Graff.** Die asiatische Cholera.
[HEIDELB. klin. Ann., 1831, VII, pp. 577-584.]
- Graffunder (R. G. I. I.)** * De cholera orientali epidemica. 12°. *Halis*, 1842. L.
- Graham (S.)** A lecture on epidemic diseases generally, and particularly the spasmodic cholera. 8°. *New York*, 1833. L.
- Granet de Gandolphe.** Qu'est-ce que le choléra? Réflexions et conseils. 8°. *Espinard*, 1854.
- [**Granie (J.)**] Choléra épidémique. Empêchons de mourir. 8°. *Foix* [1855].
- Granville (A. B.)** A catechism of facts, or plain and simple rules, respecting the nature, treatment, and prevention of cholera. 16°. *Baltimore*, 1832. L.
- Nature, treatment, and prevention of cholera. 24°. *London*, 1832. C. L.
- Gratiot (L. A.)** * Propositions sur le choléra-morbus épidémique suivies de quelques remarques sur la pratique des accouchemens et divers points de chirurgie. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Gravier.** Documens sur le choléra-morbus de l'Inde.
[ANN. de la méd. phys., XI, pp. 267-289.]
- Greenhow (T. M.)** On cholera.
[BRIT. Med. Jour., 1866, II, pp. 305-307.]
- Greenwood (H.)** On the nature and treatment of cholera in the collapsed state.
[MED. Times & Gaz., 1865, I, p. 86.]
- Gregory.** Asiatic cholera.
[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1849, VI, pp. 411-417.]

- Greiner (A. M. A.)** * De cholera morbo. 8°. *Berolini*, 1823. L.
- Gremilly (L. F. A.)** De la frayeur cholérique, ou caractère physiologique du choléra, et traitement positif de cette maladie. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Grenier (M.)** Choléra-morbus, asphyxique. [JOUR. univ. et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratique, 1832, VII, pp. 217-221.]
- Greve (H. E.)** * Einiges über die Aetiology und die Behandlung der Cholera. 4°. *Kiel*, 1871. L.
- Greville (C. C.)** The cholera. [PROVINC. Med. & Surg. Jour., 1848, p. 560.]
- Griesinger (W.)** Infections-Krankheiten. [HANDB. d. spec. Pathol. u. Therap. von Virchow, 2. Bd., 2. Abth., 1857.]
- *Traité des maladies infectieuses: choléra.* 8°. *Paris*, 1868. L.
- Griffin (G.)** Observations on cholera. [BRIT.-AMER. Jour. of Med. & Phys. Sci., 1848, IV, pp. 266-270, 292-296.]
- Griffin (W.)** Recollections of cholera; its nature and treatment. [LONDON Med. Gaz., 1837, XXI, pp. 572-575, etc.; 1837-38, XXII, n. s., pp. 113-118, etc.]
- Grimaud de Caux (G.)** Du choléra, du moyen de s'en préserver et de son traitement spécifique. 8°. *Paris*, 1866.
- Gritzner (R. A.)** * De cholera orientali. *Griefswalde*, 1849.
- Groh (C. F.)** Einige Worte über die gastrischnervöse Epidemie des 19. Jahrh., vulgo Cholera morbus, [etc.] 8°. *Freiberg*, 1831.
- Gros (G.)** De cholera epidemica epistola. 8°. *Heidelbergae*, 1850. L.
- Guastalla.** Osservazioni medico-pratiche sul cholera asiatico. *Trieste*, 1849.
- Guérin (J.)** Examen de la doctrine physiologique, appliqué à l'étude et au traitement du choléra-morbus, suivie de l'histoire de la maladie de M. Casimir Périer. 8°. *Paris*, 1832. L.
- *Discussion sur le choléra.* [BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1874, XXXVIII, pp. 321-340.]
- Guérin de Mamers.** De la nature, du siège et du traitement du choléra-morbus miasmatique [asiatique]. [BULL. gén. de thérap., méd. et chirurg., 1832, II, pp. 295-303.]
- Guggemos (F.)** * Cholera-morbus. 8°. *Monachii*, 1837. C.
- Guilloux (M.)** * Du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1835. L.
- Gulli (G.)** Osservazioni sul cholera asiatico-europeo. 8°. *Palermo*, 1837.
- Habenicht (A.)** * De cholera. 8°. *Berolini*, 1849. L.
- Hagen (T. A. von).** Ueber die Cholera, ihre Heilung und ihre Vorbeugung, nebst beigefügten Arzneivorschriften. 8°. *Heidelberg*, 1832. L.
- Hagerschweiler (J.)** Ueber die charakteristische Cur und Verhütung der asiatischen Brechruhr. *Zürich*, 1831.
- Hahnemann (C. F. S.)** Sendschreiben über die Heilung der Cholera und die Sicherung vor Ansteckung am Krankenbette. Nebst einem erläuternden Nachtrage des Verfassers und bestätigenden Mittheilungen des Herausgebers. 8°. *Berlin*, 1831.
- *Diss. sur le choléra-morbus . . . à C. S. Des Guidi.* 8°. *Lyon*, 1831.
- Haines (J.)** Epidemic cholera. [IOWA Med. Jour., 1854, I, pp. 163-167.]
- Haire.** Doctrine rationnelle du choléra asiatique: prophylaxie et traitement de ce terrible fléau. 8°. *Paris*, 1873.
- Halford (H.)** Cholera morbus. 8°. *London*, 1831. L.
- Hall (A. R.)** Thoughts about cholera. [INDIAN Ann. of Med. Sc., 1870, XXVI, pp. 1-24.]
- Hall (W.)** On cholera. [PROVINC. Med. & Surg. Jour., 1849, pp. 625-627.]
- *On cholera, its nature and treatment.* [MED. Times, 1849, XX, pp. 501-502.]
- Hamel (J.)** * De l'indoliosie (choléra épidémique). 4°. *Paris*, 1849. L.
- Hamernik (J.)** Die Cholera epidemica. Mit besonderer Berücksichtigung der allgemeinen pathologischen und allgemeinen therapeutischen Beziehungen bearbeitet. Cholera-Rapport an das hohe Ministerium des Innern und des öffentlichen Unterrichtes. 8°. *Prag*, 1850. L.
- Hamilton (W.)** Observations on the nature, causes, and treatment of cholera-morbus. 8°. *Edinburgh*, 1832.
- Hancock (T.)** The laws and progress of the epidemic cholera. 8°. *London*, 1832.
- Hanley (W.)** On cholera, its nature and treatment. [NORTH-WEST. Med. & Surg. Jour., 1854, XI, pp. 310-311.]
- Hardie (G. K.)** Remarks on cholera. [BRIT. Med. Jour., 1866, II, p. 213.]

Hardwick (A.) Attempt to explain the physiology of the malignant cholera, with deductions indicating its treatment.

[LANCET, 1831-32, I, pp. 918-919.]

Harless. Bruchstück aus einer noch ungedruckten Schrift eines oesterreichischen Arztes über die Ganges-Seuche oder die indische Cholera.

[HEIDELB. klin. Annalen, 1833, IX, pp. 274-282.]

Harless (C. F.) Die indische Cholera, nach allen ihren Beziehungen, geschichtlich, pathologisch-diagnostisch, therapeutisch und als Gegenstand der Staats- und Sanitäts-Polizei dargestellt. 8°. *Braunschweig*, 1831.

L.

Harrison (E.) Observations on cholera.

[LANCET, 1829, II, pp. 257-260.]

Harrison (J. P.) Practical reflections on cholera.

[BALTIMORE Med. & Surg. Jour., 1834, II, pp. 265-296.]

——— Clinical lecture on cholera.

[WEST. Lancet, Cinc., O., 1849, IX, pp. 69-76, 137-142.]

Hartshorne (H.) On the nature and treatment of cholera.

[MED. Examiner, 1855, XI, n. s., pp. 321-324.]

——— Cholera: facts and conclusions as to its nature, prevention, and treatment. 12°. *Philadelphia*, 1866.

L.

Harvey (P.) Asiatic cholera: a report on its nature, cause, prevention, and its cure.

[IOWA Med. Jour., 1867-68, v, pp. 52-59.]

Haskins (E. B.) Some remarks on the febrile stage of epidemic cholera; with the suggestion of a new theory of the propagation and spread of cholera.

[WEST. Jour. of Med. & Surg., 1849, I, pp. 379-387.]

Hasper (M.) Die epidemische Cholera, oder die Brechruhr. Ein Vortrag, gehalten in der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig am 14. December 1830. 12°. *Leipzig*, 1831.

L.

Hastings (C.) Inquiry on cholera.

[PROVINC. Med. & Surg. Jour., 1849, pp. 522-523.]

Hawkins (F.) On cholera.

[MED. Circul., 1854, v, p. 223.]

Hawthorne (G. S.) The true pathological nature of cholera, and an infallible method of treating it, with an introduction, additions, and emendations; in a series of letters. 8°. *London*, 1848.

——— The same. From 2d Lond. ed. *New York*, 1849.

L.

Haynau (L., baron de). Le choléra-morbus, cause de cette maladie, moyens de se préserver, de se guérir . . . et de l'extirper des états de l'Europe. 8°. *Paris*, 1831.

Hayne (A. P.) Remarks on cholera.

[WEST. Lancet, San Franc., 1873, IX, pp. 393-399.]

Haynes (R. L.) The pathology and treatment of cholera.

[LANCET, 1849, II, n. s., p. 244.]

Headland (E.) Cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 426-427.]

Heard (T. J.) Cholera.

[SOUTH. Jour. of Med. Sci., N. O., La., 1866, I, pp. 651-655; also, in GALVESTON Med. Jour., 1866, I, pp. 323-333.]

Heath (G. Y.) Plague and cholera: two lectures on some of the epidemic diseases of Europe, etc. *London*, 1855.

Hebert (L.) Quelques considérations sur le traitement et la nature du choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1866, 2e s., III, pp. 119-122.]

Hébert et Burggraeve. [Deux lettres] sur le choléra.

[RÉPERT. de méd. dosimétr., 1872-73, I, pp. 522-530.]

Heger (A.) Zur Klinik der neuesten morgenländischen Krankheit, oder praktische Resultate gezogen aus den Erfahrungen der besten, zumahl deutscher, Aerzte, und mit den Ergebnissen mehrerer, nach den Cholera-gegenden unternommenen Reisen zusammengestellt; sowie die Nosologie und Therapie verschiedener Formen des gastro-enterischen Fiebers, als häufigsten Vor- und Nachkrankheiten der Cholera. 8°. *Darmstadt*, 1832.

L.

Heidler (C. J.) Die epidemische Cholera; ein neuer Versuch über ihre Ursache, Natur und Behandlung, ihre Schutzmittel und die Furcht vor derselben. 8°. *Leipzig*, 1848.

L.

——— Versuch einer neuen empirischen Begründung der Cholera-wissenschaft. Als Beilage zu der Abhandlung: "Die Schutzmittel gegen die Cholera mit Rücksicht auf ein ursächliches Luftinfectorium und dessen nicht-contagiöse Natur." 8°. *Prag*, 1854.

L.

Heinecken (J.) Bemerkungen über die asiatische Cholera. 8°. *Bremen*, 1832.

Heinrich (J.) Beitrag zur Kenntniss der Cholera.

[WIEN. med. Presse, 1872, XIII, pp. 1158-1160.]

- Hello (J. M.)** Quelques considérations sur le choléra-morbus. 8°. *Brest*, 1833.
- Hempel (C.)** Den epidemiske Cholera. [UGESKR. for Laeger, 1848, IX, pp. 1, 33, 65, 81, 97.]
- Henning (G.)** *De cholera sporadica respectu habito cholera asiatico. 8°. *Halis Saxonum*, 1846. L.
- Henriques (A.)** The probable cause, nature, and mode of treatment of the prevailing disease termed cholera morbus. 8°. *London*, 1832.
- Etiological, pathological and therapeutical reflexions on Asiatic cholera as observed in Europe, Asia Minor and Egypt. 8°. *London*, 1848.
- Henry (N.)** Le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.
- Herberger (F., sen.)** Ueber die Cholera, und über die Vortrefflichkeit der Hautmittel überhaupt insbesondere. 2te Aufl. 8°. *Ulm*, 1832.
- Hermann (A.)** Zur Diagnose der Cholera. [WIEN. med. Wochenschr., 1873, XXIII, pp. 1043-1046, 1065-1068, 1086-1088; also, in WIEN. med. Presse, 1873, XIV, pp. 1024-1025.]
- Hermann (R.)** Scheikundig Onderzoek van de uitgebraakte, en door Stoelgang ontlaste Stoffen, het Bloed, de Urin en Gal der Cholera-Lijders, met toepasselijke Aanmerkingen, vooral over den eigenlijken Aard dezer Ziekte, onder den Titel van: Over de Veranderingen die de Uitwerpselen des menschelijken Organismus door de Cholera ondergaan. 8°. *Deventer*, 1831. L.
- Herrick (W. B.)** Cholera, its cause, pathology and treatment. [WEST. Lancet, Cinc., 1849, X, pp. 111-122; also, in NORTHWEST. Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 181-196.]
- Hertzka (K.)** Zur Pathologie und Therapie der Cholera. [WIEN. med. Presse, 1871, XII, pp. 953-956, 979-981.]
- Herzog (J. P.)** *Cholera. 8°. *München*, 1837. L.
- Heulhard d'Arcy.** Quelques considérations sur le choléra. [L'ABEILLE méd., 1867, XXIV, pp. 265-268, 273-275.]
- Heyfelder.** Ueber das gleichzeitige Vorkommen der Cholera mit andern epidemischen Krankheiten. [MED. Correspbl. des württembg. ärztl. Vereins, 1836, III, pp. 402-403.]
- Hijmans (H. S.)** Opmerkingen ter Geruststelling tegen de Vrees voor den thans heerschenden Braakloop. 8°. *Rotterdam*, 1832.
- Hildenbrand (F., Edler von).** Ueber das gleichzeitige Erkranken der Thiere und Pflanzen zur Zeit herrschender Epidemien, besonders der epidemischen Cholera. [MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1838, XVII, n. F., pp. 439-443, 606-607; 1839, XVIII, n. F., pp. 83-96, 237-246, 436-444, 590-600.]
- Himmelreich (T.)** De cholera epidemica. 16°. *Berolini*, 1855. L.
- Hinze.** Cholera. [JOUR. d. prakt. Heilk., 1832, LXXV, pp. 121-123.]
- Hirsch (R.)** *Du choléra. 4°. *Paris*, 1837. L.
- Hirsiger.** Choléra; notices historiques sur la cause du choléra; observations sur les symptômes de cette maladie; moyens de le guérir et de s'en préserver. 8°. *Paris*, 1863.
- Hocke (L.)** *De cholera epid. stadio congestivo et typhoso cum adnexa historia synoptica. 8°. *Pragae*, 1839. L.
- Hodge (H. L.)** On the pathology and therapeutics of cholera maligna. [AM. Jour. of Med. Sci., 1833, XII, pp. 386-432.]
- The same. 8°. *Philadelphia*, 1833. L.
- Hoeglauer (J. G.)** Kurze Winke und Andeutungen zur nähern Ergründung der Natur und Behandlung der orientalischen Cholera. 8°. *Regensburg*, 1831.
- Hoffmann (A.)** De Cholera en hare Genezing. Uit het Fransch door een Geneeskundige. 8°. *Gravenhage* [n. d.]
- Dernier coup porté au choléra. 8°. *Paris*, 1866.
- Hoffmann (J. F.)** Ansichten und Bemerkungen über die Brechrühr und deren Behandlung. 8°. *Stuttgart*, 1831. L.
- Hoffmann (K. F.)** Vollrath, die morgenländische Brechrühr nach ihrem Zuge und ihrer Verbreitung dargestellt. fol. *Stuttgart*, 1832.
- Hofmann (J. A.)** Unterricht für Cholera-Krankenwärter. 8°. *Leipzig*, 1832.
- Högman (J. P.)** Cholera morbus, dest rätta Kännetecken och Behandling. 8°. *Helsingbourg*, 1831.
- Hohnbaum.** Cholera. [MED. Conversbl., 1831, pp. 238-240.]
- Hoit (M.)** Remarks on cholera. [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 59-64.]
- Holbrook (J.)** Nature and treatment of malignant cholera. [LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 499-502.]

- Holger (P. A.)** Chemische Beiträge zur Erkenntniss der Natur der Cholera, mit Berücksichtigung der Hermann'schen Versuche. 8°. *Wien*, 1832.
- Holländer (J.)** Ueber die Pflege der Cholera-Kranken.
[ALLG. wien. med. Zeitg., 1874, XIX, p. 405.]
- Holland (G. C.)** An inquiry into the nature and treatment of cholera. v. 2. *London*, 1838.
- Honigberger (J. M.)** Cholera, its cause and infallible cure, [etc.] *Calcutta*, 1861.
—— Die Cholera, deren Ursache und unfehlbare Heilung und die Epidemien im Allgemeinen. Dritte Broschüre. Eine Uebersetzung aus dem Englischen, mit einem Zusatze von neueren Erfahrungen. 8°. *Wien*, 1865. L.
- Hood (S.)** *Dissertation sur le woba, ou cholera indica. 4°. *Paris*, 1821. L.
—— On the nosology and diagnosis of spasmodic cholera; or diarrhœa cephalica.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 347-351.]
- Hoop (A. van der, jr.)** De Cholera Grafen Boeteklanken. 8°. *Amsterdam*, 1832.
- Hope (T.)** Letter on the prevention and cure of cholera morbus.
[DOCTOR, 1833, I, pp. 84-85.]
- Hopkinson (J. P.)** Remarks on the pathology and treatment of the disease termed malignant cholera.
[AM. Jour. of the Med. Sci., 1832, x, pp. 533-544.]
- Horaninoff (P.)** Beitrag zur Geschichte und Behandlung der epidemischen Cholera. 8°. *St. Petersburg*, 1832.
- Horn (E.) et Wagner (G.)** Instruction sur le choléra-morbus, contenant les moyens de s'en préserver, d'en guérir et d'empêcher sa propagation, traduite et augmentée par M. L. Paris. 8°. *Paris*, 1831. L.
- Horsley (W.)** On the nature, origin, frequency and fatality of gastro-enteric affection, yclepd Asiatic, Indian, malignant or spasmodic "cholera".
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 270-272.]
- Hosper (M.)** Die epidemische Cholera, etc. *Leipzig*, 1831.
- Houston (M. M.)** Cholera.
[RICHMOND & Louisv. Med. Jour., 1866, I, pp. 91-121.]
- Hovasse.** Notice sur le choléra morbus. 8°. *Nancy*, 1831.
- Howison (W.)** Addenda to remarks on the malignant cholera.
[LANCET, 1833, I, pp. 827-828.]
- Huber (S.)** De evangelische Bediening onder der Verschrikkingen der Cholera, verheerlijkt; gedurende de Cholera, in Augustus, 1830. Eene Handleiding voor Allen, en bepaaldelijk voor Predikanten en Huisvaders, die wenschen om de Cholera, en de beste Handelwijs vóór, bij en in deze Ziekte te leeren kennen; medegedeeld door G. H. van Senden. 8°. *Groningen*, 1831. L.
- Huberwald (H.)** Diarrhœe und Cholera. 8°. *München*, 1869. L.
- Hufeland (C. W.)** Fernere Bemerkungen und Nachrichten über die Cholera orientalis.
[JOUR. d. pract. Heilk., 1830, LXXI, pp. 112-115.]
—— Das Schwitzfieber und die orientalische Cholera.
[JOUR. d. pract. Heilk., 1832, LXXV, pp. 118-119.]
—— Schlussresultat: Die Cholera, eine neue, ausländische, aus Asien nach Europa verpflanzte, bedingt ansteckende, aber nicht sperrbare, Krankheit, ihr Keim immer derselbe, ihre Ursache immer Uebertragung, aber nicht bloss persönliche.
[JOUR. d. prakt. Heilk., 1832, LXXIV, pp. 3-10.]
—— Ueber die Verschiedenheit der Erkrankungs- und Mortalitätsverhältnisse bei der orientalischen Cholera, und ihre Ursachen.
[JOUR. d. prakt. Heilk., 1832, LXXV, pp. 88-95.]
- Hunt (J. W.)** Letter on malignant cholera.
[N. O. Med & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 821-822.]
- Hunt (T.)** Inquiry on cholera.
[PROVINC. Med. Jour., 1849, pp. 688-689; 1850, pp. 14-15, 98-101, 155-158, 211-213, 261-269, 435-439.]
- Hurt (G.)** Epidemic cholera: its causes, pathology, &c., and the best means for its prevention and cure; being a synopsis of cholera literature, embracing in a condensed form the views of the most eminent and scientific authors of Europe and America, with a glossary explaining all technical terms, and adapting it for the non-professional reader. 8°. *St. Louis*, 1867. L.
- Hutchison (J. C.)** On cholera.
[AMER. Med. Monthly, N. Y., 1855, III, pp. 371-376.]
- Ingalls (W.)** Spasmodic cholera.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XXXIX, pp. 78-83.]

- Ismail.** Observations sur les cholériques.
[BULL. Acad. roy. de méd., Paris, 1847-48, XIII, pp. 646-653.]
- Jabin (É.)** *Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1831. L.
- Jaccoud (S.)** Asiatic cholera.
[RICHMOND & Louisv. Med. Jour., 1873, XVI, pp. 207-235.]
- Jacquement (V.)** Lettre sur le choléra; suivie de réflexions.
[RÉPERT. de méd. dosimétr., 1872-73, I, pp. 540-543.]
- Jacquemoud.** Le choléra: préservation, traitement, causes. Choléra des Alpes. 8°. *Moutiers*, 1867. L.
- Jacquez (P.)** Histoire du choléra, de ses causes, des moyens propres à préserver de cette maladie. 8°. *Vesoul*, 1849.
- [**Jacquín.**] Notice sur le choléra-morbus. 8°. *Valence*, 1832.
- Jaenichen (D.)** Quelques réflexions sur le choléra-morbus. 8°. *Moscou*, 1831.
—— Sendschreiben des Herrn Dr. Jäh-nichen in Moskau an den Herausgeber [on cholera].
[LITTERAR. Ann. d. ges. Heilk., Berlin, 1832, XXIII, pp. 155-165.]
- Jahn.** Andeutungen über die Natur der Cholera.
[MED. Conversatbl., 1831, pp. 393-400, 401-406.]
- Jameson (H. G.)** An epitome of the more important circumstances connected with the epidemic cholera.
[MD. Med. Rec., Balto., 1832, III, pp. 193-229.]
—— A treatise on epidemic cholera. 8°. *Philadelphia*, 1855. L.
- Jameson (T. R.)** Reply to three queries respecting cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1833, XII, p. 614.]
- Jansen (F.)** Anfrage an Naturforscher und Aerzte über die Cholera.
[MAGAZ. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1833, XXXIX, pp. 282-296; XL, pp. 387-391.]
- Janssens (F. X.)** Cholerae descriptio in qua ejus definitio, causa proxima et remota, divisio, diagnosis, prognosis, autopsia cadaverum, curatio et regimen prophylacticum therapeutice exarata occurrunt. 8°. *Bredae*, 1833.
- Jeanneret (H.)** Epidemic cholera, diarrhoea, and dysentery. *London*, 1857.
- Jencken.** The cholera.
[LANCET, 1832, I, pp. 216-217.]
- Jencken (F.)** Bemerkungen über die Choléra morbus. 8°. *Hamburg*, 1831.
- Jencken (F. E.)** The cholera: its origin, idiosyncrasy, and treatment. 12°. *London*, 1867. L.
- Jennette (M.)** Remarks on the symptoms, treatment, and infectious nature of Asiatic cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1848, VII, n. s., pp. 487-493.]
- Jensen (J.)** Zur Cholerafrage.
[BERLIN klin. Wochenschr., 1866, III, p. 467.]
- Jewell (J. S.)** Cholera.
[MED. Exam., Chicago, 1873, XIV, pp. 157-160.]
- Jocotton (B.)** *Essai sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Jörg (E.)** Anweisung, die Tropenkrankheiten, die asiatische Cholera, und das gelbe Fieber zu verhüten oder sicher zu heilen. Nebst einem kurzen Anhang über die Behandlung der Ruhr, des Gallen- und Wechselfiebers, der Sommerkrankheit und des Croup, besonders für Reisende und Auswanderer in heisse Gegenden gemeinverständlich abgefasst. 8°. *Leipzig*, 1854. L.
—— Die gänzliche Unterdrückung der asiatischen Cholera den europäischen Staatsregierungen als ausführbar darge-
gethan und eine sichere Heilmethode dieser Seuche Aerzten und gebildeten Laien anempfohlen. . . . Mit einem Vorworte von Dr. J. C. G. Jörg. 8°. *Leipzig*, 1855. L.
- Johnson (G.)** On epidemic diarrhoea and cholera: their pathology and treatment. 8°. *London*, 1855. L.
—— Notes on the pathology and treatment of cholera.
[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 251-252, 465-466, 491-494, 519-521, 545-548; 1866, II, pp. 150-151, 586.]
—— Notes on cholera: its nature and its treatment. 8°. *London*, 1861. L.
—— The same. 16°. 1866. C. L.
—— Clinical lecture on cholera.
[BRIT. Med. Jour., 1866, II, pp. 515-519.]
—— On epidemic diarrhoea and cholera: their nature and treatment. 12°. *London*, 1866. L.
—— On the pathology and treatment of cholera.
[MED.-CHIR. Trans., London, 1867, L, pp. 103-127; also, in LANCET, 1867, I, pp. 27-28, 157-158, 254-255, 539.]
—— The same. 8°. *London*, 1867. L.
—— On cholera and choleraic diarrhoea: their nature, cause and treatment [etc.] 8°. *London*, 1870. L.
—— The pathology and treatment of cholera.
[BRIT. Med. Jour., 1871, II, pp. 197-198; also, in MED. Times & Gaz., 1872, I, pp. 35-37, 125-127.]

- Johnson (J. M.)** Cause, symptoms, and treatment of cholera.
[ATLANTA Med. & Surg. Jour., 1866, VII, pp. 152-161.]
- Jolly (P.)** Lettre sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.
- Jones (J.)** Remarks on spasmodic cholera.
[LONDON Med. & Phys. Jour., 1833, LXIX, pp. 25-34.]
- The pathology of cholera, and its treatment with purgatives.
[LANCET, 1854, II, pp. 312-314.]
- Jubin (H.)** Considérations sur le choléra, 1849-1854. 8°. *Niort* [1854].
- Judkins (J. P.)** On cholera.
[OHIO Med. & Surg. Jour., 1848-49, I, pp. 232-241.]
- Julien (L. C.)** Considérations sur le choléra asiatique. 8°. *Besançon*, 1854.
- Kaan (H.)** *Gedanken eines Arztes über die Cholera als Weltseuche. 12°. *Innsbruck*, 1854. L.
- Kaernbach (C.)** *De cholera asiatica observationes. 8°. *Berolini*, 1838. L.
- Kalisch (M.)** Zur Lösung der Ansteckungs- und Heilbarkeitsfrage der Cholera. 8°. *Berlin*, 1831. L.
- Kaufmann (W. S.)** Ueber die indische Brechruhr in praktisch-therapeutischer Beziehung. 12°. *Hamm*, 1831.
- Keim (J. W. A.)** Kurze Darstellung der Cholera epidemica, ihres Wesens, ihrer Behandlungsweise und Verbreitung. 8°. *München*, 1838. L.
- Keir (J.)** On cholera. 8°. *Edinburgh*, 1832.
- Practical observations on the prevailing epidemic called cholera; with advice to the heads of families and others, as to the precautionary and primary domestic treatment to be used in warding off a threatened attack of, and assisting those already affected by, the epidemic. 8°. *Edinburgh*, 1848. L.
- Kennard.** Cholera; its history, causes, pathology, and treatment.
[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1867, IV, pp. 118-133, 219-233.]
- Kennedy (J.)** The history of the contagious cholera; with facts explanatory of its origin and laws, and of a rational method of cure. 8°. *London*, 1831. L.
- The same. 3d ed. 8°.
- Kennedy (J. M. S.)** A lecture on the nature, causes, and prevention of cholera, delivered at the Ivanhoe Baths' Assembly Rooms, Ashby-de-la-Zouch. [etc.] 8°. *Ashby-de-la-Zouch*, 1832. L.
- Kennedy (R. H.)** Notes on the epidemic cholera of India.
[LONDON Med. Repository, 1827, v, n. s., pp. 429-497; also, reprint in 8°, Calcutta, 1827.]
- The same. 2d ed. 8°. *London*, 1846. L.
- Keraudren (P. F.)** Du choléra-morbus de l'Inde ou mordéchi. 8°. *Paris*, 1824. L.
- Mémoire sur le choléra-morbus de l'Inde.
[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1831, II, pp. 155-167, 253-275.]
- The same. 8°. *Paris*, 1831. L.
- Kerckhoffs [or Kirckhoff or Kerckhove] (J. R. L.)** Considérations sur la nature et le traitement du choléra-morbus, suivies d'une instruction sur les préceptes hygiéniques contre cette maladie. 8°. *Anvers*, 1833. L.
- Kidd (C.)** On cholera.
[MED. Circular, London, 1854, IV, pp. 212-213.]
- Kiehl (W. F. P.)** Aanwijzing om aan Cholera-Zieken eene dadelijke en doelmatige Hulp te verleenen. 8°. *Gravenhage*, 1831. L.
- Over Legersteden en Damploestellen ten behoeve van Cholera-Zieken. Ten Vervolge en ter nadere Opheldering van de Aanwijzing om aan Cholera-Zieken eene dadelijke en doelmatige Hulp te verleenen. 8°. *Gravenhage*, 1831. L.
- Proeve eener Aanwijzing om de Cholera te beperken en zoo mogelijk, mit te roeijen. 8°. *Gravenhage*, 1854. L.
- Ueber den Ursprung und die Verbreitung der Seuchen. Erläutert durch das Beispiel der ansteckenden Cholera. 8°. *Berlin*, 1865. L.
- Kirchhove (J. R. L. de).** See **Kerckhoffs**.
- Kirk (J. B.)** Practical observations on cholera asphyxia [etc.] With an appendix. 8°. *Greenock*, 1832. L.
- Kirschneck (K.)** In der Cholerazeit. Aerztliche Winke. 8°. *Wien*, 1866.
- Klementowski (A.)** Zamietki o cholerie.
[MOSKOVSKAYA med. gaz., 1866, No. 34, pp. 281-285, 292-294.]
- Klose (C. L.)** Asiatische Brechruhr.
[MED. Zeitg., Berlin, 1838, pp. 63-65.]
- Knapp (M. L.)** On the cause, nature, cure and prevention of epidemic cholera.
[N. Y. Jour. of Med., 1855, XIV, n. s., pp. 97-111, 268-278.]

Knapp (M. L.)—continued.

—— The same. 8°. *Cincinnati*, 1855. L.

Knolz (J.) Beobachtungen der Wiener Aerzte über die epidemische Brechrühr und ihre Heilart. Aus den vorgelegten Berichten derselben zusammengestellt. [MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, Wien, 1832, III, n. F., pp. 37-82.]

Knott (W.) Cholera morbus of India.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 293-295.]

Knox. On the present state of our knowledge of cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1847, XVIII, pp. 356-361, et seq.; 1848, XIX, pp. 52-57, et seq.]

Knox (A.) Inquiry into the actual state of our knowledge of cholera, with practical directions regarding its prevention and treatment. 8°. *Dublin*, 1849.

Kochlin (J. R.) Ueber die Cholera oder den Brechdurchfall und die dagegen gerichteten Schutz- und Hilfsmittel. 8°. *Zürich*, 1831. L.

Kortüm (A.) *Von der Cholera, ein Votum über ihre Natur und Behandlung. 8°. *Rostock und Schwerin*, 1849. C.

Köstler (A. L.) Aus der Erfahrung geschöpfte Andeutungen zur Erkenntniss und Behandlung der epidemischen Cholera. 12°. *Wien*, 1831. L.

Koziel (J. T.) Das Wesen der Cholera. [MITTHEIL. d. aerztl. Vereines in Wien, 1874, III, pp. 133-147.]

Kranendonk (P. J. van). Bijdrage over de Besmettelijkheid van den aziatischen Braakloop. Uit het Hoogduitsch. 8°. *Delft*, 1832. L.

Krapff [?] (F. G.) Wesen und rationelle Therapie der Cholera, geschöpft aus Beobachtungen ihres Ausbruches zu Erding. 8°. [n. p.,] 1854. L.

Kratzenstein (C. F. W.) Verlauf und Heilung der asiatischen Cholera, für Aerzte und Wundärzte. 8°. *Helmstädt*, 1831.

Krauss (A.) Die Cholera-Epidemie. 8°. *Stuttgart*, 1832.

Krauss und Pichler. Aphorismen zum Studium der Pathologie und Therapie der Cholera.

[ALLG. wien med. Zeit., 1866, XI, pp. 328-329.]

Kronser (V. N.) Studien über die Cholera und die interessantesten Daten der vorzüglichsten und zweckmässigsten Behandlungs-Methoden nach dem neuesten

Kronser (V. N.)—continued.

Standpunkte der medicinischen Wissenschaft. 8°. *Wien*, 1848. L.

Krüger-Hansen. Zu den Curbildern, mit Bezug auf Cholera. 8°. *Rostock und Güstrow*, 1831. L.

Kubyss (F. M.) Cholera oder Brechrühr. 8°. *Berlin*, 1835.

Küchenmeister (F.) Offener Brief an Herrn G. Gross in Petersburg, Verfasser einer lateinischen "Epistola de Cholera epidemica", nebst einigen Worten über Santonin.

[ZEITSCHR. f. klin. Med., Breslau, 1851, II, pp. 209-226.]

Küchler (R.) Einige Ansichten über die Entstehung der Cholera asiatica. 8°. *Jena*, 1869. L.

Kühne (C.) *Beiträge zur Erklärung der Symptome im Stadium algidum der asiatischen Cholera. 8°. *Halle* [1873]. L.

Küss (H.) Die Cholera, deren Wesen und Behandlung.

[DEUTSCHE Klinik, 1865, XVII, pp. 324-326, 341-344, 362-363.]

Kumpf (J. G.) Ueber das Wesen der asiatischen Cholera und deren Behandlung.

[MED.-CHIR. Zeitung, Salzburg, 1831, IV, pp. 31-32.]

Kunkler (E. A.) Malignant cholera.

[PACIF. Med. & Surg. Jour., San Francisco, 1866-67, IX, pp. 59-68, 113-121.]

Kurtz (P. T. E.) Maassregeln der Entstehung, der Verbreitung und der Gefährlichkeit der Cholera vorzubeugen. 2te Aufl. 8°. *Dorpat*, 1865.

Kypke (M.) Die Cholera: deren Behandlung und Verhütung auf diätetischem Wege. 12°. *Leipzig*, 1865. L.

Labat (B. et L.) Parallèle du choléra-morbus sporadique et du choléra-morbus asiatique.

[ANNAL. de la méd. phys., 1833, XXIV, pp. 427-451, 724-776.]

—— The same. 8°. [n. d.] L.

Labat (L.) Choléra-morbus asiatique.

[ANNAL. de la méd. phys., 1831, XX, pp. 267-275.]

—— The same. 8°. *Paris*, 1832. L.

La Boutraye (de). Documents sur le choléra-morbus envoyés à l'intendance sanitaire . . . de la Gironde. 8°. *Bordeaux*, 1832.

Labouverie (C.) Instructions sur le choléra. 12°. *Charleville*, 1865.

- Lac de Bosredon** (C. J. B.) * Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1829. L.
- Laker** (W. A.) On cholera asiatica. [MED. Times, 1849, xx, pp. 155-160.]
- Lamby** (A.) Versuch einer Construction der asiatischen Cholera. 8°. *Osnabrick*, 1831. L.
- Landousy.** Observation de choléra-morbus indien. [GAZ. des hôp., 1834, VIII, pp. 169-170.]
- Langenhagen** (O. de). Le choléra sec. [GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1866, III, 2e s., p. 60.]
- Langlebert** (A.) * Du choléra asiatique. 4°. *Paris*, 1858. L.
- Lantairés** (J.) Coup-d'œil sur les difficultés qui s'opposent à la découverte des causes procathartiques du choléra-morbus, suivi d'une méthode de traitement relative à l'état actuel de nos connaissances. 8°. *Aix*, 1835.
- Laplaigne** (A. E. L. de). Du choléra. Simple instruction. 8°. *Bordeaux*, 1854.
- Largent** (J. C.), **Mansa** (F. V.), og **Trier** (S. M.) Simlinger til Kundskab om Cholera, udgivne. *Kjøbenhavn*, 1831.
- Larrey** (*Le baron*). Mémoire sur le choléra-morbus. 8°. *Paris et Londres*, 1831. L.
- The same. Translated by H. Paterson. *Dublin*.
- Larrue** (P.) * I. Du pronostic du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1840. L.
- Lassis.** Motifs de la proposition de l'auteur, d'aller à ses frais et sous les auspices de l'Académie des sciences, sur l'un des principaux points du théâtre de l'épidémie dite choléra-morbus. Nouveaux résultats avantageux obtenus par l'application des principes de ce médecin à Paris et dans plusieurs départements. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Latière** (J. F.) Notice sur le choléra-morbus. 8°. *Toulon*, 1835.
- Latour** (A.), **Guyot** (J.), **Pellarin** (C.), et **Mignot** (A.) Communications sur le choléra. [L'UNION méd., *Paris*, 1865, xxvii, 2e s., pp. 612-622.]
- Laveran.** Un dernier mot sur la discussion académique relative au choléra. [GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1874, XI, 2e s., pp. 161-163.]
- Laveran** (L.) Cholera. [DICTIONNAIRE encyclopédique des sc. med., 1e s., VI, 8°, *Paris*, 1875, L, pp. 758-887.]
- Lawrie** (J. A.) Essay on cholera, founded on observations of the disease in various parts of India, and in Sunderland, Newcastle, and Gateshead, with notices of the treatment, and of the civil and hospital police adopted in these towns. 2d ed. Containing in an appendix, the history and treatment of cholera at Kirkintilloch, Scotland; with cases. 8°. *Glasgow*, 1832. L.
- Lawson** (L. M.) The nature and treatment of cholera, including a historical sketch of the disease, the causes which produce it, mode of propagation, pathology [etc.] [WEST. Lancet, *Cinc.*, 1848, VIII, pp. 257-281, 321-354.]
- The same. 8°. *Cincinnati*, 1848. L.
- Lawton** (A. G.) On the epidemic cholera. [AMER. Med. Monthly, N. Y., 1855, III, pp. 174-187.]
- Laycock** (T.) A lecture on pestilential cholera. [LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 397-403.]
- Suggestions as to the investigation and discussion of the nature and treatment of cholera. [LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 553-554.]
- Leaman** (E.) Cholera asiatica. [CLINIC, *Cinc.*, 1874, VII, pp. 205-207, 218-219.]
- Lebert.** Vorträge über die Cholera. *Erlangen*, 1854.
- Lebert** (H.) Cholera. [ZIEMSEN'S Handb. d. sp. Path. u. Therap., *Leipzig*, 1874, II, pp. 336-448.]
- [Le Bon** (G.)] Nouvelles recherches sur le choléra. [REVUE de thérap. méd.-chirurg., 1868, XVI, pp. 8-9.]
- Le Borgne** (G.) Quelques réflexions sur le choléra-morbus épidémique. [JOUR. sect. de méd. Soc. acad. dépt. Loire-Inf., 1834, x, pp. 152-171.]
- Leboucher.** Nouvel abraacadabra, ou le choléra et les tables tournantes [1854]. 8°. *Paris* [n. d.]
- Lecadre** (A.) Communications sur le choléra. [L'UNION méd., 1865, xxviii, 2e s., pp. 22-23.]
- Le Cœur** (J.) Précis sommaire sur le choléra-morbus épidémique, ses premiers symptômes . . . suivis de quelques conseils aux gens du monde. 8°. *Caen*, 1832. [2e éd. same year.]

- Ledeboer** (A. M.) Brief betreffende de Cholera. 8°. *Rotterdam*, 1831.
- Lederer**. Ueber epidemische Cholera der Kinder im frühesten Lebensalter.
[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., 1855, I, pp. 273-275.]
- Leisinger** (J.) Die Cholera; ihr Ursprung, ihr Wesen, ihre Ursachen, ihr Verlauf, nebst Angabe der ersten Vorkehrungsmittel. 8°. *Stuttgart*, 1849. L.
- Le Mercier** (A. P.) * Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1856. L.
- Le Morvan** (A.) Traité sur le choléra indien et sur les moyens aussi simples qu'efficaces de le combattre et d'éteindre en quelques jours l'épidémie la plus intense. 8°. *Paris*, 1867. L.
- Lenci** (P.) Riflessioni sulla corrente malattia asiatico-cholérica e modo sicuro di preservarsene. 8°. *Livorno*, 1835. L.
- Leone** (A.) Memoria patologico-clinica sul cholera morbus.
[OMODEI, Ann. un. di med., 1831, LVIII, pp. 17-31.]
- Lepelletier**. Principes généraux sur la nature, le traitement préservatif et curatif du choléra-morbus . . . ; précédés d'une notice sur l'itinéraire de cette maladie, suivis de l'instruction populaire rédigée, par le comité de salubrité publique de Paris. 12°. *Le Mans*, 1832.
[2e éd. same year.]
- Lequine**. Rapport sur diverses communications relatives au choléra épidémique, transmises par le gouvernement.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1849-50, IX, pp. 368-378.]
- Leroy**. Sur le choléra-morbus et la gastro-entérite aiguë.
[ANN. de la méd. physiol., 1824, v, pp. 301-305.]
- Lestocquoy** (D.) * Du choléra asiatique. 4°. *Paris*, 1850. L.
- Leupoldt** (J. M.) Neues über Entstehung, Natur, Verbreitung und Verhütung der sogenannten asiatischen Cholera, als Entwicklungs-Krankheit des heutigen Menschengeschlechts. 8°. *Erlangen*, 1832. L.
- Leuret** (F.) Mémoire sur l'épidémie actuelle désignée sous le nom de choléra-morbus de l'Inde, contenant une analyse de tout ce que les auteurs les plus estimés ont écrit sur les causes de cette maladie. Suivi des dispositions législatives concernant les mesures sanitaires.
[ANN. d'hyg. pub. et de méd. leg., Paris, 1831, VI, pp. 312-440; also, reprint in 8°, Paris, 1831.]
- Levieux** (C.) Aperçu clinique sur le choléra. 8°. *Bordeaux*, 1854. L.
- Le Viseur**. Aphorismen über die Cholera für angehende Practiker am Krankenbette.
[DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, pp. 445-447, 455-456.]
- Levisseur** (C. J.) Praktische Mittheilungen zur Diagnose, Prognose und Cur der epidemischen Cholera, nach eigenen Beobachtungen. 8°. *Bromberg*, 1832.
—— Über die Cholera und die erfolgreichste Kur derselben. 8°. *Posen*, 1867. C.
- Levrat** (E.) Du choléra considéré au point de vue de l'humanité et des premiers soins à donner aux malades. 8°. *Lyon*, 1849.
- Lewis** (A.) On the nature, cause, and treatment of cholera.
[LANCET, 1854, II, n. s., pp. 258-259.]
- Lichtenstädt**. Ein Beitrag zu der Lehre von dem Einflusse der asiatischen Cholera auf die Sterblichkeitsverhältnisse.
[LITTERAR. Ann. d. ges. Heilk., Berlin, 1832, XXII, pp. 350-367.]
- Lichtenstein** (E.) Die Cholera. Das Wissenswerthe über diese Krankheit, nebst den gebräuchlichsten Heilmitteln dagegen, sowie neue Vorschläge zur Verhütung und Heilung derselben. 8°. *Breslau*, 1853. L.
- Neuer Beitrag zur Cholera. Aetiologisches und Therapeutisches. 8°. *Berlin*, 1860. L.
- Die Cholera.
[DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, pp. 321-323, 329-331, 337-340, 365-366, 373-375, 381-383.]
- Lichtenthal**. Istruzione sulla coléra pei non-medici, e de'rimedi più efficace da applicarsi contro questa malattia sino all'arrivo del medico. *Milano* [1831].
—— Ragguaglio storico terapeutico del coléra-morbo sino alla meta d'Ottobre 1831, etc. *Milano* [1831].
- Lieber** (J. A.) Esquisse sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831.
- Lieblein**. Welche ist die naturgemässe Krise der epidemischen Cholera und welchen Einfluss hat dieselbe auf deren Behandlung?
[MED. Conversbl., 1832, pp. 57-64, 65-67.]
- Liégard** (A.) La période algide du choléra est-elle curable?
[GAZ. des hôp., 1865, p. 489.]

- Lincke** (C. G.) Versuch, das Wesen der pandemischen Cholera zu erklären. 8°. Halle, 1833. L.
- Lindsay** (L.) Identity of British and Asiatic cholera. [MED. Times & Gaz., 1857, xv, pp. 448-450.]
- Lindsay** (W. L.) Clinical notes on cholera. [ASSN. Med. Jour., 1854, I, pp. 216-222, etc.; II, pp. 670-676, etc.]
- Linley** ([Mrs.] V.) A few remarks on cholera, its symptoms and best mode of treatment. 8°. London, 1848.
- Lion.** Die Cholera und das Proletariat. [ALLG. med. Central-Zeitg., 1850, XIX, pp. 49-50.]
- Lipien** (L.) O cholerie. [VIENNO. med. jur., St. Petersburg, 1867, part c, book X, pp. 211-214.]
- Liscovius** (A.) Die Cholera. 8°. Berlin, 1867.
- Littre.** Traité du choléra oriental, rédigé principalement d'après les documens publiées par les médecins allemands, contenant la marche géographique du choléra, ses symptômes, l'anatomie pathologique, l'analyse chimique des liquides, la nature de la maladie, ses divers modes de propagation, l'examen de la valeur des mesures sanitaires, l'exposition des diverses méthodes de traitement, etc. 8°. Paris, 1832. L.
- Lizars** (J.) Substance of the investigations regarding cholera asphyxia. 8°. Edinburgh, 1832.
- Loder** (J. C. von). Ueber die Cholera-Krankheit. Ein Sendschreiben. Zusätze zu seiner Schrift "Ueber die Cholera-Krankheit". 12°. Königsberg, 1831. L.
- Loisel** (A.) * Quelques considérations sur le choléra-morbus asiatique. 4°. Paris, 1834. L.
- Lolli.** Sul cholera. Tentativo di nuova spiegazione di alcuni dei fenomeni più gravi del cholera, appoggiato a osservazioni cliniche e ad alcuni esperimenti, etc. Trieste, 1866.
- Lombard.** Rapport sur une communication de M. Grainger, inspecteur du conseil supérieur de santé de Londres, relative au choléra. [BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1854-55, XIV, pp. 98-102.]
- Lorinser** (C. J.) De Cholera geene besmettelijke Ziekte. Een bemoedigend Volks-Woord. 8°. Nymegen, 1831. L.
- Lownds** (T. M.) A few remarks on cholera. [EDINBURGH Med. Jour., 1856, I, pp. 830-839.]
- Lowther** (G.) On the pathology, causes and treatment of cholera. [LANCET, 1849, II, n. s., pp. 503-505.]
- Luppi** (G.) Sur le choléra-morbus, ses causes, sa nature, manière de s'en préserver et son traitement. 2e éd. 8°. Lyon, 1854. [1e éd., 1835.]
- Lutz und Tuppert** (F.) Zur Cholera-Frage. [AERZTL. Intell.-Bl., 1866, XIII, pp. 300-303.]
- Luyten** (A.) Over Cholera. [NEDERLAND. Lancet, 1849-50, 2e s., V, pp. 259-264 265-272.]
- Luzzati.** Lettere Tergestine sul cholera. Trieste, 1856.
- Lyne** (W. H.) Letter on cholera. [N. O. MED. & Surg. Jour., 1855-56, XII, pp. 24-28.]
- McArthur** (E.) Cholera—its causes, pathology, and treatment. [NORTHWEST Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 230-233; 1852-53, II, pp. 298-304, 348-355.]
- McBride** (A.) The cause, treatment and cure of cholera. 8°. Cincinnati, 1866. L.
- McCall** (A.) Remarks on Asiatic cholera. [WEST. Lancet, Cinc., O., 1849, IX, pp. 15-20, 90-100.]
- Observations upon Asiatic cholera. [NASHVILLE Jour. Med. & Surg., 1854, VII, pp. 177-185.]
- McCartney.** Cholera and periodic disease. [ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1856, XIV, pp. 104-119, 301-318.]
- McCormac** (H.) Observations on spasmodic cholera, its origin, nature and treatment; with remarks on epidemic diseases generally. 2d ed., with additions and alterations. 8°. London, 1832. L.
- MacCormack** (M. J.) Cholera: its causes, non-contagiousness, prevention and treatment; showing the effects of electricity on the animal economy, as productive of epidemics generally. 2d ed. 8°. London, 1872. L.
- McCormick** (C.) Epidemic or Asiatic cholera. [N. O. Med. & Surg. Jour., 1850-51, VII, pp. 186-196.]
- M'Cullough** (G.) and **Maclaren** (A. C.) The phenomena of pestilential cholera, in relation to the grade of attack and the treatment; its pathology, origin and spread, and the means of prevention. 8°. London, 1850. L.

M'Dermot (J.) Remarks on the progress, causes and treatment of cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1847, XVIII, pp. 387-388.]

Macdermott (R.) Case of Asiatic cholera.

[DUBLIN Hosp. Gaz., 1857, IV, pp. 260-261.]

McGregor (W. L.) A treatise on the blue epidemic cholera. 8°. *Delhi* [n. d.]

Macher. Die Cholera-Frage.

[OESTERR. med. Wochenschr., 1847, pp. 1515-1519; 1848, pp. 513-517, 548-556.]

Maclean (W. C.) A critical examination of Dr. Monro's views on malarial fevers and cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1874, II, pp. 764-766, 806-807.]

Macleod (A. C.) Acholic diseases: jaundice, cholera, etc. 8°. *London*, 1866.

MacLoughlin. The cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 583.]

MacLoughlin (D.) The study of cholera by military surgeons.

[LANCET, 1863, II, p. 236.]

Macnamara (C.) On cholera.

[IND. Med. Gaz., Calcutta, 1863, III, pp. 121-123, etc.]

—— A treatise on Asiatic cholera. 8°. *London*, 1870. L.

Macpherson (J.) Analogies of cholera nostras and of cholera indica.

[MED. Times & Gaz., 1870, II, pp. 723-725.]

—— Cholera.

[LANCET, 1872, II, p. 67.]

Madin. Considérations sur la nature et le traitement du choléra. 8°. *Verdun*, 1851. L.

—— The same. 3e éd. 1854. L.

Magendie. Leçons sur le choléra.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 123-124, etc.]

Magendie (F.) Leçons sur le choléra-morbus, faites au collège de France, revues par le professeur, recueillies et publiées avec son autorisation par Eugène Cadrès et Hippolyte Prévost. 8°. *Paris*, 1832. L.

—— Vorlesungen über die epidemische Cholera, deren Verlauf, anatomisch-pathologische Erscheinungen und Behandlungen, gehalten am Collège de France. Deutsch bearbeitet von S. Hirsch. 8°. *Leipzig*, 1839. L.

Magistel. Notice sur le choléra-morbus sporadique et pestilentiel. 8°. *Paris*, 1831.

[**Magnan (de.)**] Du choléra asiatique, des moyens d'en guérir et d'arrêter le cours de l'épidémie. 12°. *Aix*, 1855.

Mahir (O.) Ueber Natur und Behandlung der Cholera. 8°. *Würzburg*, 1836.

Mailloux. Mémoire sur le choléra-morbus épidémique de l'Inde, etc. *Maurice*, 1864.

Mainwaring (E. V.) Asiatic cholera; its pathology and treatment.

[LANCET, 1848, I, p. 444.]

Maire. Doctrine rationnelle du choléra asiatique. Prophylaxie et traitement de cet terrible fléau. 8°. *Paris*, 1873. L.

[**Maizière (A.)**] Sur le choléra. Dialogue: le frère et la sœur [1848]. 4°. *Reims* [n. d.]

Malcolmson (J. G.) Letter from India on the Asiatic cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 231-238.]

Man (J. W. E. de). Een Woord over de Cholera [ook voor Niet-Geneeskundigen]. 8°. *Breda*, 1849. L.

—— Le choléra-morbus. Avec un avant-propos du Dr. Lassalvy. 8°. *Amersfort*, 1850. L.

Mangenot (A. S.) * Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1837. L.

Mangold (L. G.) Guter Rath für seine lieben Freunde und Bekannte wegen der asiatischen Cholera-Krankheit. 8°. *Berlin*, 1831.

Manley (J. R.) Essay on cholera.

[TRANS. N. Y. Med. Soc., 1834-35, pp. 241-260.]

—— Memorial on the subject of cholera and the means of mitigating its violence.

[TRANS. N. Y. Med. Soc., 1836-37, pp. 167-178.]

Mann (J.) Malignant cholera.

[LANCET, 1836-37, II, pp. 815-816.]

Marbais (de) et Van Berchem. Communications sur le choléra épidémique. Rapport de M. Fallot.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1849-50, IX, pp. 14-23.]

Marbot. Mémoire sur le choléra, principalement sur la marche, les principaux symptômes et le traitement de cette maladie. 8°. *Nevers* [1854].

Marchal. Lettres et propositions sur le choléra. 8°. *Paris*, 1866. L.

Marchand (L.) Essai sur le choléra-morbus. 8°. *Bordeaux*, 1831.

Marchetti (N.) Del colera asiatico. Etiologia, patogenese, igiene e cura. 8°. *Barri*, 1873.

Mareschal. Remarques sur le choléra-morbus asiatique.

[JOUR. sect. de méd. Soc. acad. dépt. Loire-Inf., 1833, IX, pp. 113-133.]

Marinus (J. R.) Notice sur le choléra épidémique.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1849-50, IX, pp. 184-197.]

- Marrano (T.)** Le mie convinzioni sul cholera morbus colla proposta d'un mezzo curativo. 8°. *Falango*.
- Marsden (W.)** Malignant cholera.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 830-831.]
- Symptoms and treatment of malignant diarrhoea, better known by the name of Asiatic or malignant cholera. 8°. *London*, 1834. L.
- The same. 2d ed. 1848. L.
- Practical remarks and suggestions on Asiatic cholera.
[MED. Chron., Montreal, 1853-54, I, pp. 355-358.]
- An essay on the contagion, infection, portability and communicability of the Asiatic cholera, in its relation to quarantine; with a brief history of its origin and course in Canada, from 1832.
[CANADA Med. Jour., 1868, IV, pp. 529-537; 1869, V, pp. 1-7, 49-53, 101-108, 145-151, 196-203, 243-250.]
- Martarello (P.)** Scienza nuova.—Non più cholera. *Alessandria d'Egitto*, 1866.
- Martelli (A.)** Instruction sur la maladie appelée choléra-morbus épidémique.
[REVUE méd., 1832, II, pp. 207-252.]
- Martin (A.)** Die Cholera.
[NEUE med.-chirurg. Zeit., München, 1847, IV, pp. 97-100.]
- Martin (A.)** Zur Entstehungs- und Verbreitungsweise der epidemischen Cholera.
[WIEN. med. Wochenschr., 1873, XXIII, pp. 869-872.]
- Martin (A. E. V.)** Réponse à un mot de M. le Dr. Levicaire, sur le choléra. 8°. *Toulon*, 1837.
- Martini.** Was ist Cholera, und auf welchen Wegen ist ihre Heilung möglich? 8°. *Augsburg*, 1850. L.
- Martini (E.)** Abschrift eines Briefes . . . Ueber Cholera.
[HEIDELB. klin. Ann., 1832, VIII, pp. 84-114, 1 table.]
- Marx (K. F. H.)** Die Erkenntniss, Verhütung und Heilung der ansteckenden Cholera. 8°. *Carlsruhe und Baden*, 1831. L.
- Masson.** Étude sur le choléra.
[GAZ. des hôp., 1865, p. 594.]
- Masuyer.** Observations sur la véritable nature du choléra-morbus, et instructions sur la meilleure méthode de traitement de cette maladie. 8°. *Strasbourg*, 1832.
- Matice.** Considérations sur la forme insidieuse du choléra, les caractères de la malignité et quelques indications thérapeutiques.
[L'ABEILLE méd., 1849, VI, pp. 257-260.]
- Matterslock.** Ueber Cholerastimme.
[BERLIN klin. Wochenschr., 1874, XI, pp. 485-487.]
- Maugenest (L.)** *Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Maurer (O.)** *Ueber die asiatische Cholera. 8°. *Würzburg*, 1852. L.
- Maurice (J. J.)** Traité complet du choléra-morbus. 8°. *Lyon*, 1854.
- Maurienne (A. P. de).** Recherches sur les causes, la nature et le traitement du choléra. 8°. *Paris*, 1837. L.
- Mauthner.** Zur Cholera-Frage.
[NEUE med.-chirurg. Zeitg., München, 1849, III, pp. 281-283.]
- Ueber die Cholera bei Kindern.
[DEUTSCHE Klinik, 1850, II, pp. 65-66.]
- Maxwell (W. G.)** Cholera.
[INDIA Med. Jour. of Phys. Sci., 1838, III, n. s., p. 279.]
- Cholera, its causes and treatment.
[MED. Times, 1846, XV, p. 322.]
- A key to cholera.
[MED. Times, 1848, XVIII, pp. 185-187.]
- Mayer (M.)** Quodlibet über die Cholera.
[MED. Conversbl., 1832, pp. 241-245, 301-302, 353-357.]
- Theoretisches und Praktisches über die Cholera.
[MED. Conversbl., 1832, pp. 209-216.]
- Mayo (T.)** The malignant cholera—a new or an old disease.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, pp. 346-347.]
- Mazzinghi (D.)** Alcuni studii sul coléra-morbus asiatico. *Genova*, 1870.
- Meigs (C. D.)** Remarks on spasmodic cholera. [Printed, not published.] 8°. *Philadelphia*, 1849. L.
- Meissner (P. T.)** Beiträge zur Kenntniss der Cholera und zwar Nachweis der Ursache ihres Entstehens, aus den Beobachtungen und Erfahrungen der im Jahre 1830 ausgebrochenen, verheerenden Seuche. 8°. *Wien*, 1864. L.
- Melzer.** Die asiatische Brechruhr als Volks-Krankheit, ihre Verbreitungsweise, ihre Behandlung und ihr Verhältniss zum Staate.
[ZEITSCHR. d. k.k. Gesellsch. der Aerzte zu Wien, 1856, pp. 534-616.]
- Melzer (R.)** Studien über die asiatische Brechruhr. 8°. *Erlangen*, 1850. L.

- Merland (C.)** *Dissertation sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Mey (A. de).** Quelques lettres sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.
- Michu (J. L.)** Du choléra-morbus, ou discussion sur sa nature, le traitement qu'on doit lui opposer et la manière de s'en préserver. 8°. *Paris*, 1831.
- Miller (J.)** Malignant cholera. [LANCET, 1835-36, II, pp. 759-761.]
- Millet (A.)** Du choléra-morbus épidémique. 8°. *Paris*, 1851. L.
- Milligan (G.)** *De cholera epidemica. 8°. *Edinburgi*, 1822. L.
- Millingen (J. G.)** Observations sur la nature et le traitement du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831.
- Milner (U. R.)** Theory and treatment of cholera. [N. O. Med. & Surg. Jour., 1868, XXI, pp. 209-220.]
- Milroy (G.)** Cholera and dysentery. [LANCET, 1847, II, pp. 673-677.]
- Miner (T.)** Letter on the cholera, addressed to any medical gentleman residing where the cholera is or has been prevailing. [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 375-377.]
- Remarks on cholera. [MED. Magazine, Boston, 1833, I, pp. 157-163.]
- Mises.** [Pseudonym.] See **Fechner (G. F.)**
- Mitchell (T. D.)** Lecture on epidemic cholera. 8°. *Philadelphia*, 1849.
- Mohl (A. F.)** Analogien der asiatischen Cholera mit der blauen Krankheit und daraus entnommene Resultate. 8°. *Halle*, 1831.
- Moir (D. M.)** Practical observations on malignant cholera. 8°. *Edinburgh*, 1832.
- Moléon (V. de).** Du choléra-morbus. Notice générale sur cette maladie. 8°. *Paris*, 1831.
- Moleschott (J.)** Consigli e conforti nei tempi di colera, diretti alle singole persone ed in ispecie ai padri di famiglia. 2a ed. *Torino e Firenze*, 1866.
- Rath und Trost für Cholerazeiten. 8°. *Giessen*, 1866.
- Molinari (G. B.)** Del cholera e de suoi rimedi. Trattato popolare. 8°. *Brescia*, 1873.
- Moll (A.)** Beknopte Beschrijving van den aziatischen Braakloop (Cholera asiatica), in deszelfs verschijnselen Kenteekenen, Oorzaken, onderscheidene Vormen en geneeskundige Behandeling; inzonderheid ten Nutte der Heelmeesters ten platten Lande. 8°. *Arnhem*, 1832. L.
- Monestrol (M. D. de).** Du choléra, de l'action de l'agent cholérique, de l'hygiène en temps d'épidémie, des premiers secours à donner, de l'emploi du camphre et des bains chauds comme curatifs. 12°. *Paris*, 1853.
- Mongkut (T. Y. C.)** Cholera. [MED. Examiner, Philadelphia, 1851, VII, n. s., pp. 224-230.]
- Monks (E.)** On cholera. [MED. Times, 1846, XIV, p. 482.]
- [Monod (G.)]** Conseils au sujet du choléra [1849]. 8°. *Paris* [n. d.] [2e et 3e éd., 1865.]
- Monteverde (D.)** *Du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Montgomery.** A few words on cholera. [ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1866, III, pp. 502-505.]
- Observations and suggestions on epidemic cholera. [ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1866, III, pp. 97-105; 209-215.]
- Montgomery (A.)** Some interesting particulars regarding the nature and cure of cholera morbus. [LONDON Med. Repository, 1826, II, n. s., pp. 432-434.]
- Monti (P.)** Il cholera morbus studiato alla pietra di paragone a schiarimento e giustificazione del suo proprio opuscolo. *Cremona*, 1868.
- Moore.** Brief notes on the disease, Indian cholera. [LONDON Med. Gaz., 1850, XLIII, pp. 534-540, 708-713, 840-845, 893-897, 982-986, 1069-1074, 1103-1107; XLVI, pp. 182-187, 226-232.]
- Moos (J. M.)** Ueber das Verfahren und die ersten Hilfsleistungen in der Cholera. fol. *Freiburg* [n. d.] L.
- Morache (G.)** À propos du choléra. [GAZ. hebdomadaire de méd. et chirurg., 1873, X, pp. 633-635, 649-651.]
- Moreau (M. F.)** Observations et réflexions sur plusieurs maladies prises pour de cas de choléra. [JOUR. univ. et hebdomadaire de méd. et de chirurg. prat., 1832, IX, pp. 480-494.]
- Moreau de Jonnés (A.)** Note sur la maladie connue sous le nom de choléra-morbus de l'Inde. [JOUR. (Nouv.) de méd., chirurg., pharm., Paris, 1821, X, pp. 291-303.]

Moreau de Jonnés (A.)—continued.

—— Rapport au conseil supérieur de santé sur la maladie pestilentielle désignée sous le nom de choléra-morbus de l'Inde et de Syrie. 4°. *Paris*, 1824.

—— Rapport au conseil supérieur de santé sur le choléra-morbus, les caractères et phénomènes pathologiques de cette maladie, les moyens curatifs et hygiéniques qu'on lui oppose, sa mortalité, son mode de propagation et ses irruptions dans l'Indoustan, l'Asie orientale, l'Archipel indien, l'Arabie, la Syrie, la Perse, l'empire Russe et la Pologne. 8°. *Paris*, 1831. L.

Morris (F. W.) Remarks on spasmodic cholera. 8°. *Halifax*, 1832.

Moser (P.) Das Wesen der Cholera. Der wahre Schutz vor derselben. Ihre sicherste und schnellste Heilung. 8°. *Ulm*, 1854. L.

Mosgrove (F. J.) Practical remarks on the predisposing causes and treatment of the Asiatic cholera. 12°. *Bombay*, 1849. L.

Moss (W.) Cholera.

[*LANCET*, 1839-40, II, p. 817.]

—— Cholera: its nature and treatment.

[*MED. Circular*, 1853, III, pp. 324-325; also, in *LANCET*, 1853, I, n. s., pp. 536-537.]

Mouchet (W. B.) Cholera: its ætiology, contagiousness, and treatment.

[*MED. Press & Circular*, 1874, II, 369-371, 455-456, 547-549, 564-565; 1875, I, pp. 4-6, 29-30.]

Moulin (E. J.) * Considérations pratiques sur le choléra morbus des Indes. 4°. *Paris*, 1833. L.

Moura (F. A. de.) * Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1850. L.

Moure. Observations de choléra-morbus.

[*JOUR. univ. et hebdom. d. méd. et d. chirurg. prat.*, 1832, VII, pp. 8-12.]

Mozzoni. Che sieno il coléra e le febbri tifoidee? Saggio di fisica sintetica applicata alle malattie ora dominanti e digressione sulla diffusione dei veri memoria di Giuseppe Mozzoni letta ad alcuni amici. 8°. *Milano*, 1855. L.

Müller. Cholera.

[*MED. Zeitg.*, Berlin, 1850, p. 176.]

Müller (C.) Einige Bemerkungen über die asiatische Cholera für Aerzte, nach eigener Erfahrung gesammelt auf einer zur Beobachtung des Uebels unternommenen Reise. 8°. *Hannover*, 1848. L.

Müller (E.) Cholera.

[*MED. Zeitg.*, Berlin, 1855, pp. 188, 192, 196, 200, 206, 210, 214, 220, 230, 242.]

Mueller (J.) * *Natura cholerae indicæ*. 8°. *Pestini* [1832]. L.

Müller (J.) Ueber epidemische Krankheiten, insbesondere die asiatische Cholera. 8°. *Würzburg*, 1855. L.

Mulder (J. G.) De scheikundige Midelen der nederlandsche Regering tegen de Verspreiding der Cholera. 8°. *Rotterdam*, 1866. L.

Muller (F. A. H.) Jets over den aziatischen Braakloop.

[*NEDERLAND. Lancet*, 1848-49, IV, 2. s., pp. 269-277.]

Mulreany (J.) On Asiatic cholera.

[*MED. Circular*, 1854, v, pp. 85, 98, 139.]

Mure e Gatti. Il cholera-morbus vinto colla scienza. 2a ed. 8°. *Genova*, 1854.

Murray (J.) Nature and treatment of cholera, new method proposed.

[*LONDON Med. & Surg. Jour.*, 1832, I, pp. 749-752.]

—— Deductions from experiments on the nature of cholera and other epidemics.

[*LANCET*, 1848, II, pp. 444-448, 499-501.]

—— Cholera: its diffusion, prophylaxis, symptoms, and treatment.

[*BRIT. Med. Jour.*, 1871, II, pp. 175-177.]

Nagel (A.) * Ueber Cholera. 8°. *Würzburg*, 1860. C.

Namias (G.) Riflessioni su le opinioni de'signori Tommasini e Broussais intorno il cholera-morbus.

[*OMODEI, Ann. un. di med.*, 1832, LXIII, pp. 242-257.]

—— Memoria seconda sul coléra.

[*GIORN. p. serv. ai progr. di patol.*, 1836, IV, pp. 314-333.]

—— Lezioni orali sul colera.

[*GIORN. venet. di sci. med.*, 1865, III, 3a s., pp. 395-464; also, reprint in 8°, Venezia, 1865.]

—— Storia naturale e cura del colera. *Milano*, 1873.

Naumann (M.) Etwas über die Cholera.

[Als Ergänzung zu S. 363 bis 415 der ersten Abtheilung des 3. Bandes seines Handbuches der medizinischen Klinik, Berlin, 1831.]

[*LITTER. Ann. d. ges. Heilk.*, Berlin, 1832, XXII, pp. 232-252.]

Negni (L.) Sul cholera morbus. Lettera a Carlo Cioccarelli. 8°. *Milano*, 1866. L.

Netter (A.) Notes sur divers points de l'histoire du choléra [cause, nature et traitement].

[*REVUE méd. de l'est*, Nancy, 1874, I, pp. 75-82.]

—— Vues nouvelles sur le choléra [cause, nature, et traitement], avec une étude sur les injections faites dans les veines. 8°. *Paris* [n. d.]

Neumann. Ueber die Cholera.

[MED. Conversbl., 1831, pp. 377-382.]

Nicaise. Étude sur le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1868, XXIII, pp. 62-65, 92-94, 118-121, 161-164.]

—— The same. 8°. *Paris*, 1863. L.

Nicolich. Lettere sul choléra asiatico.

8°. *Trieste*, 1866.

Nieuwenhuys (C. J.) Eenige Wenken over de Pathogenie, Pathologie, Therapie en Aetiologie der aziatische Cholera. 8°. *Amsterdam*, 1833.

Nivelet. Propositions médicales et observations relatives au choléra, à la cholérine et à la suette épidémiques. 8°. *Commercy*, 1854.

North (M. L.) Observations on cholera.

[HALL's Jour. of Health, 1855, II, pp. 191-212.]

—— On epidemic cholera, the phenomena, causes, prevention and treatment . . . [etc.] 8°. *Brooklyn*, 1865. L.

[From TRANS. Med. Assoc. East. Dist. Brooklyn.]

Nourse (W. E. C.) A short and plain history of cholera, its causes and prevention. 8°. *London*, 1857. L.

O'Callaghan (P.) Abstract of a paper on cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 525-526.]

Oesterlen (J. F.) Auch einige Worte über die ostindische Cholera. 8°. *Stuttgart*, 1831.

Ohr (C. H.) Epidemic cholera; its contagion, pathology, and cure; with an account of the disease as it prevailed in Cumberland, Md., during the past summer.

[AMER. Jour. Med. Sci., 1854, XXVII, n. s., pp. 102-112.]

Olinet (H. G. P. M. A.) Considérations sur le choléra-morbus spasmodique. 8°. *Paris*, 1832. L.

O'Neill (C. F.) *Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1821. L.

Ontijd (C. G.) Brieven over de aziatische Cholera voorkomende in de algemeenen Konsten Letterbode, 1832, Nos. 30, 32, 34, 37, 42, 46, 47; en 1833, Nos. 2-5. 8°.

Opdorp (J. H. van). Onderzoekingen over den aziatischen Braakloop, bij eenen Persoon, die zich in den hoogsten Graad van Clairvoyance van het magnetisch Somnambulismus bevond. 8°. *Breda*, 1832. L.

Oppolzer (J.) Pathologie und Therapie der epidemischen Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1854, IV, pp. 673-681.]

Oragi (S.) Cenni sul cholera-morbus e sul metodo di cura. 8°. *Loreto*, 1836.

Orton (R.) Observations on the malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 43-45.]

Osborne (J.) Observations on cholera. [LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 143-147.]

Ottaviani (V.) Intorno all'origine del cholera indiano ed a varie controversie insorte fra gli scrittori di questa malattia. 8°. *Urbino*, 1832.

Otto (T.) Cholera morbus: eller kort Fremstilling af denne Sygdoms Voesen, Udbredelse, Aarsagerne til dens Oprindelse, Sikkrigsmidler &c. Oversat efter Blätter für Lit. Unterhalt. 8°. *Kjöbenhavn*, 1831.

Owen (A.) Remarks on the cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, p. 685.]

Pacini (F.) Della natura del colera asiatico, sua teoria matematica e sua comparazione col cholera europeo e con altri profluvj intestinali. 8°. *Firenze*, 1866. L.

—— Sull'ultimo stadio del colera asiatico o stadio di morte apparente de colerosi e sul modo di farli risorgere. 8°. *Firenze*, 1871. L.

Padioleau. Réflexions sur le choléra asiatique.

[REVUE méd., 1850, II, pp. 174-190.]

Page (F. B.) Remarks on epidemic cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XL, pp. 429-439.]

Paillard (A.) et Marx. Lettre et leçon de M. le professeur Dupuytren sur le siège, la nature et le traitement du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832. L.

Paine (H. M.) Manual of reference on epidemic cholera, its causes, prevention, symptoms and treatment. 8°. *Albany*, 1866. L.

Painter (B. B.) Remarks on the nature and treatment of cholera.

[LANCET, 1866, II, pp. 91-92, 118-119.]

Palmer (A. B.) Observations on the cause, nature and treatment of epidemic cholera.

[PENINS. Jour. of Med., Detroit, 1853-54, I, pp. 337-352, 433-454.]

—— Remarks on epidemic cholera.

[DETROIT Rev. of Med & Pharm., 1866, I, pp. 145-153, 193-210, 241-248; also, reprint in 8°, Detroit, 1866.]

Palmer (E. R.) On cholera and cholera infantum.

[AMER. Practitioner, 1873, VIII, pp. 75-79.]

- Pancoast (S.)** The cholera, its history, cause, symptoms, and treatment. 8°. *Philadelphia* [1873?].
- Pannetier (J. F. C.)** *I. Des symptômes du choléra-morbus épidémique. II. . . . [etc.] 4°. *Paris*, 1843. L.
- Pantaloup (N.)** Le dernier mot du choléra. Précédé d'une lettre à M. Bellue. 8°. *Marseille*, 1866.
- Extrait des mémoires de . . . Commandements du choléra. 18°. *Marseille*, 1866.
- Panvini (P.)** Riflessioni mediche sul cholera-morbus. 8°. *Parigi*, 1832.
- Papillon (F.)** Recherches analytiques sur les humeurs de provenance cholérique. [JOUR. de l'anat. et de la physiol., 1866, III, pp. 201-207.]
- Pari (A.)** Cosa è il cholera e mezzi per combatterlo. *Udine*, 1871.
- Park.** Asiatic cholera. [NASHVILLE Jour. Med & Surg., 1854, VII, pp. 211-215.]
- Parkes (E. A.)** Researches into the pathology and treatment of the Asiatic or algide cholera. 8°. *London*, 1847. L. [Review of, BRIT. & For. Med. & Chir. Rev., 1848, I, pp. 236-248.]
- Parkin (H. H.)** * Inaugural dissertation on spasmodic cholera. 8°. *Edinburgh*, 1834. L.
- Parkin (J.)** Suggestions respecting the cause, nature, and treatment of cholera. [LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 151-153.]
- Sobre la fisiologie y el tratamiento del colera morbo en el estado de colapso. 12°. *Valencia*, 1835.
- Paterson (J.)** Notes on and relating to cholera. [MED. Times & Gaz., 1866, I, pp. 388-390.]
- Patrczek (F.)** Observationes de cholera asiatica. *Greifswalde*, 1866.
- Pattison (G. S.)** Letter on cholera to Dr. Carmichael of Virginia. [Originally published in the Washington Telegraph.] 8°. *Philadelphia*, 1852. L.
- Pauli (F., fils).** Mémoire sur le choléra-morbus. [REVUE méd. franç. et étrang., 1831, IV, pp. 409-428.]
- Pauwels (A.)** Le choléra-morbus, sa cause, ses effets, son traitement. 8°. *Paris*, 1848.
- Pellarin (C.)** Le choléra ou typhus indien. Épidémie de 1865. Prophylaxie et traitement. 8°. *Paris*, 1866. L.
- Pellarin (C.)**—continued.
——— Note complémentaire aux communications précédentes sur le choléra. [COMPT. rend. hebdomadaire des séances, Acad. des sciences, Paris, 1874, LXXVIII, pp. 553-554.]
- Penneck (H.)** An essay on the Indian pestilence, etc. 8°. *London*, 1831.
- On the nature and treatment of cholera. [LANCET, 1831-32, I, pp. 798-799; also, reprint in 8°, London, 1831.]
- Pennink (J. J.)** Nosologisch therapeutisch Onderzoek naar den Oorsprong en den Aard, de Toevallen, Besmettelijkheid en Behandeling van de thans in een Gedeelte van Europa heerschende epidemische Cholera-Morbus, gegrond op eene Vergelijking der jongste Waarnemingen en Lijkopeningen, met de Aanteekeningen door oudere Schrijvers, aangaande het Wezen en de Behandeling van soortgelijke Epidemieën. 8°. *Deventer*, 1831. L.
- Périer (J.)** Note sur la symptomatographie et la thérapeutique du choléra. [Extr. du "Bull. clinique".] 8°. *Paris* [n. d.]
- Perrin-Delatouche (J.)** * Étude sur le choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1855. L.
- Perron.** On Asiatic or Indian cholera. [TRANSYLV. Jour. of Med., 1832, v, pp. 139-153.]
- Perry (J.)** Lettre sur le choléra,—adressée au docteur Nunes. 8°. *Paris*, 1855. L.
- Person.** Brief over den aziatischen Braakloop. Uit het Fransch door G. H. Wachter. 8°. *Gravenhage*, 1832. L.
- Petel (P.)** Quelques réflexions sur le choléra. [L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 168-170.]
- Peters (J. C.)** Treatise on the origin, nature, prevention and treatment of Asiatic cholera. 12°. *New York*, 1866. L.
- The same. 2d ed. 1867. L.
- The Asiatic or Bengal cholera. 8°. *Cambridge*, 1874. L.
- Cholera. [AMER. Cyclopæd., 1874, IV, p. 509.]
- Petit (E.)** Notice sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831.
- Petit (J.)** Recherches sur la propagation, les causes, la nature et le traitement du choléra-morbus épidémique, suivies d'un statistique de l'épidémie observée en 1832, dans l'arrondissement de Ste.-Ménchould. 8°. *Sainte-Ménchould*, 1848. L.
- Petit de Maurienne (A.)** Recherches sur les causes, la nature et le traitement

- Petit de Maurienne (A.)**—continued.
du choléra; moyens d'en empêcher le développement en l'attaquant dans la première période, moyens de s'en garantir lorsqu'il règne d'une manière épidémique. 8°. *Paris*, 1837. L.
- Petitmengin (T. L.)** * Du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1853. L.
- Pettenkofer (M.)** Die Immunität von Lyon gegen Cholera und das Vorkommen der Cholera auf Seeschiffen.
[ZEITSCHR. f. Biolog., München, 1868, IV, pp. 400-490, 2 maps.]
- Ueber den gegenwärtigen Stand der Cholera-Frage und über die nächsten Aufgaben zur weiteren Ergründung ihrer Ursachen.
[ZEITSCHR. f. Biolog., München, 1872, VIII, pp. 492-566, 1 tab.]
- The same. 8°. *München*, 1873. L.
- Pettigrew (T. J.)** Observations on cholera; comprising a description of the epidemic cholera of India, the mode of treatment, and the means of prevention. 8°. *London*, 1831. L.
- Pfeuffer.** Pathologie und Therapie der epidemischen Cholera.
[WIEN. med. Wochenschr., 1854, IV, pp. 689-694.]
- Philip (A. P. W.)** Observations on the nature of malignant cholera, with a view to establish correct principles of its prevention and treatment. 8°. *London*, 1832. L.
- Philippson (P. M.)** Anweisung zur Erkenntniss, Verhütung und thätigen Hilfsleistung in Betreff der asiatischen Cholera, für Prediger, Schullehrer, Amtleute und Dorf-Vorsteher. 8°. *Magdeburg*, 1831.
- Beiträge zu den Untersuchungen über die Cholera-Morbus. 2te Aufl. 8°. *Magdeburg*, 1831.
- Philodemus.** Hoe men in Canada over de Cholera denkt. Naar het Engelsch. 8°. *Gravenhage*, 1866. L.
- Pichon (A.)** * Dissertation sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Pietra-Leone (E. de).** Trattato pratico sul cholera: lavoro utile a tutti, particolarmente per la parte profilattica e a portata del trattamento curativo che nei casi urgenti potrà servire di guida alle persone che non hanno studiato la medicina pria dell'arrivo del medico. 8°. *Palermo*, 1870. L.
- Pigeon-Litan (F.)** * Du choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Pigliacelli (L.)** Il colera morbo. *Teramo*, 1865.
- Pinckard (T. B.)** An essay on the cause, treatment and cure of asiatic epidemic cholera.
[N. O. Med & Surg. Jour., 1858, xv, pp. 363-378, 439-447.]
- Piorry.** Leçons sur le choléra-morbus.
[GAZ. des hôp., 1849, pp. 245-246, 247-248.]
- Pitet (P.)** Dissertation sur quelques points de philosophie médicale et thérapeutique à propos du choléra. 8°. *Paris*, 1867. L.
- Plagge (M. W.)** Das Cholera-Fieber, gewöhnlich epidemische, oder asiatische Cholera, auch Cholera morbus, genannt. 8°. *Hannover*, 1832. L.
- Plagge (T.)** Zur Cholerafrage.
[AERZTL. Intell.-Bl., 1857, IV, p. 14.]
- Plosz (L.)** A Cholararol. 8°. *Pest*, 1866.
- Pocci (J.)** Nuove idee sul colera e sua cura. 16°. *Pistoria*, 1874.
- Pointe.** Sur le choléra.
[BULL. Acad. nat. de méd., Paris, 1849-50, xv, pp. 236, 238.]
- Pointmayr (J.)** De cholera. 8°. *Monachii*, 1837. L.
- Pollak (M.)** Bemerkungen über Cholera asiatica.
[VIRCHOW's Archiv, 1856, x, pp. 518-522.]
- Pollard (T.)** Asiatic cholera and cholera morbus.
[VIRG. Med. Jour., Richmond, 1857, ix, pp. 213-224.]
- [**Pons.**] Plus de choléra! Méthode préservative et curative, confirmée par l'expérience. 16°. *Nice*, 1865.
- Porges (G.)** * De cholera morbo. 8°. *Pragae*, 1836. L.
- Porral (A.)** Mémoire sur le choléra-morbus, suivi de l'instruction populaire relative à cette maladie. 8°. *Le Puy*, 1832.
- Potter (S. H.)** Asiatic cholera.
[WORCEST. Jour. Med., 1852, VII, pp. 349-353.]
- Poujol (F. A. A.)** Du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.
- Poumier.** Essai sur le choléra asiatique. 8°. *Fontainebleau*, 1832.
- Pourret.** Instruction populaire sur les moyens préservatifs et curatifs du choléra. 8°. *Marseille*, 1855.
- Poznanski (F. X.)** De la nature, du traitement et des préservatifs du choléra. 8°. *Saint Pétersbourg*, 1856. L.

Poznanski (F. X.)—continued.

———The same. 2e éd. *Paris*, 1857. L.

Pracros-Visiniol (J.) * *Du choléra-morbus*. 4°. *Paris*, 1827. L.

Prater (H.) *On the nature and treatment of cholera asphyxia*. *London*, 1832.

Pringle (R.) *Asiatic cholera*.

[*EDINB. Med. Jour.*, 1874, XX, pp. 225-238.]

———The same. 8°. *Edinburgh*, 1874. L.

Prior (W. S.) *A fatal blow to the cholera-morbus: or the opinions of a recovered cholera patient, on the origin, symptoms, and proper treatment, in opposition to the present poisonous mode of treating that malady, with an account of the treatment of a number of cases, together with some advice to the public, on the means of preventing an attack*. 8°. *London*, 1832. L.

Frost (P. A.) *Sommaire analytique du traité physiologique, anatomico-pathologique, thérapeutique et hygiénique du choléra-morbus*. 8°. [*n. p., n. d.*] L.

——— *Traité du choléra-morbus considéré sous les rapports physiologique, anatomico-pathologique, thérapeutique et hygiénique, contenant l'analyse critique de tout ce que les auteurs anciens et modernes ont écrit sur le choléra-morbus*. 8°. *Paris*, 1832. L.

Pruner-Bey. *Die Weltseuche Cholera, oder die Polzei der Natur*. 8°. *Erlangen*, 1851. L.

Puccinotti (F.) *Annotazioni cliniche sul cholera-morbus e su le malattie epidemiche e contagiose in generale secondo le osservazioni fatte in Firenze ed in Livorno nella epidemia del 1835*.

[*With PUCCINOTTI, Opere med.*, Milano, 1855, I, pp. 889-913.]

Puhlschneider (W.) *Einige Bemerkungen über die Cholera*.

[*ALLG. med. Central-Zeitg.*, 1853, XXII, pp. 610-611.]

Pujade. *Recherches théoriques et pratiques sur l'affection typhoïde intense, générale, dite choléra épidémique*. 4°. *Perpignan* [1855]. L.

Querner (E.) *Die Cholera, ihre Anzeichen, Ursachen, Verhütung und Heilung*. 8°. *Philadelphia*, 1866.

Quintard (C.) * *Du choléra épidémique et de la cause encombrement*. 4°. *Paris*, 1849. L.

Rabache (C.) *Études, observations et recherches sur le choléra, sa cause et son remède*. 8°. *Bordeaux*, 1854. L.

Rae (M. J.) *Observations on cholera*.

[*LANCET*, 1854, II, n. s., pp. 187-189, 208-210.]

Raffaele (G.) *Trattato del colera asiatico*. 8°. *Napoli*, 1837.

Raikem. *Rapport verbal sur un ouvrage de M. Gaetano Tardani sur le choléra*.

[*BULL. Acad. roy. de méd. de Belg.*, 1855-56, XV, pp. 92-95.]

Ralph (J.) *A plain treatise on cholera, intended for the use of private individuals, showing the nature of cholera, its causes, both predisposing and exciting, etc., etc. To which is added Rules for preservation of health in the four seasons*. 8°. *New York*, 1849. L.

Ramsey (F. A.) *Cholera: a series of letters communicated to "The Standard and Reformer"*. 8°. *Knoxville, Tenn.*, 1849. L.

——— *Observations on sporadic, endemic and epidemic diseases: cholera*.

[*MED. & Surg. Monthly*, Memphis, Tenn., 1866, I, pp. 265-279.]

Ranque. *Mémoire sur le choléra-morbus*. [*GAZ. des hôp.*, 1831, v, pp. 6, 26-27, 168.]

Ranson (C. H.) * *Dissertation sur la cholerrhagie*. 4°. *Paris*, 1818. L.

Rant (I. J.) *Proeve cener geneeskundige Verhandelng, over den Aard, de Voörbéhoedmiddelen tegen, en de Genceswijze der Cholera aziatica of Indica*. 8°. *Amsterdam*, 1831. L.

Raphael. *Sur la nature et le traitement du choléra*.

[*GAZ. des hôp.*, 1850, pp. 187-188, 196.]

Rasis (C.) *Cenni sul cholera-morbus asiatico responsivi all'operetta intitolata: Riflessioni sulla corrente malattia asiatico-cholera e modo sicuro di preservarsene*. 8°. *Livorno*, 1835. L.

Raspail. *Neue Schutz- und Heil-Verfahren gegen die Cholera und die tausendfach erprobte, wahrhaft wunderthätige Wirksamkeit derselben*. 12°. *Leipzig*, 1852. L.

Rathke. *Ueber die Cholera*.

[*MAGAZIN f. d. ges. Heilk.*, 1831, XXXIII, pp. 582-601.]

Ratti (L.) *Osservazioni sul cholera-morbus: suggerimenti igienici*. 18°. *Torino*, 1872.

Rausche (G. A.) * *De cholera epidemica*. 8°. *Berolini* [184]. L.

Rausche (G. A.)—continued.

—— A letter to the consulting physicians of Boston [on cholera]. 8°. *Boston*, 1866. L.

Récamier (J. C. A.) Recherches pratiques sur la conduite à tenir dans le choléra algide ou asiatique. 8°. *Paris*, 1849. L.

[2d ed. same year.]

Rechelet (C. C.) *Du choléra-morbus épidémique. 4°. *Strasbourg*, 1855. L.

Recke (W. v. der). Die Cholera, die Ruhr, . . . , auf Grundlage 25-jähriger Erfahrung als verwandte, nach einem und demselben Principe zu behandelnde Krankheiten dargestellt. 8°. *Leipzig und Heidelberg*, 1873. L.

Reed (D. McC.) Fever physiologically considered. Considerations on cholera; also, the questions of contagion and the quarantine laws; with an address to the public, &c., on the proper treatment of cholera. 12°. *London*, 1846. L.

Reeken (C. G. von). De Cholera. Wat ieder doen moest om haar af te weren. 8°. *Haarlem*, 1866. L.

Rees (G.) Lectures on carbon, oxygen and vitality, the three great agents in the physical character of man, with remarks on Asiatic cholera. 8°. *London*, 1832. L.

Rees (G. O.) The pathology and treatment of cholera. [LANCET, 1867, I, pp. 97-98, 224.]

Rein (J. G. M. v.) Briefliche Mittheilung über die orientalische Cholera, an und durch Dr. Dietrich Georg Kieser. 8°. *Leipzig* [1831]. L.

Reinhardt (B.) und Leubuscher (R.) Beobachtungen über die epidemische Cholera. [VIRCHOW'S Archiv, 1848, II, pp. 409-582.]

Reip (A. G. G.) *De cholera asiatica. 8°. *Berolini*, 1866. C.

Reiss (K.) Erfahrungen während der Cholera-Epidemie im Jahre 1873. [WIENER med. Presse, 1873, XIV, pp. 973-975.]

Remer und Neugebauer. Die asiatische Cholera. 8°. *Goerlitz*, 1846.

Rennecke (F.) *De cholera asiatica ejusque causis auxiliaribus adjectis observationibus in epidemia megalopolitana A. H. S. LIX. factis. 8°. *Gryphiswaldiae*, 1861. C.

Reubel (J.) Vier Vorlesungen über die

Reubel (J.)—continued.

asiatische epidemische Brechrühr in Europa, enthaltend einen praktischen Unterricht für Nichtaerzte, diese Krankheit im Nothfalle auch ohne Aerzte vollständig zu behandeln und zu heilen; vorgetragen einem zahlreichen aus allen Ständen gemischten Publikum in dem Universitätsgebäude zu München. 12°. *München*, 1831. L.

Reuss (J.) Studien über die Cholera.

[MED. Correspbl. d. württemb. aerztl. Vereins, 1855, xxv, pp. 137-140, 145-149, 153-156.]

Reveillé-Parise. Lettre à un médecin contenant un résumé de ce que l'on sait sur le choléra-morbus.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 389-392.]

Rezek. Miscellen aus Erfahrungen über Cholera.

[WIEN. med. Presse, 1873, XIV, pp. 1109-1112, 1135-1137, 1159-1160.]

Richardson (B. W.) On the physiological formula of cholera and the treatment.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 110-113.]

Richardson (C.) The cholera: its cause, prevention and cure. 8°. *New York*, 1849. L.

Richardson (F. W.) The cholera.

[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 352-353.]

Richardson (R. S.) Cursory remarks on the nature of the Asiatic cholera, with a summary account of the best mode of prevention and cure. 8°. *London*, 1831. L.

Richter (C. A. W.) *Die asiatische Brechrühr. 8°. *Leipzig*, 1832. L.

—— Die asiatische Cholera ist als Epidemie und als einzelner Krankheitsfall erfolgreich zu bekämpfen. 8°. *Leipzig*, 1872. L.

Ridgway (T.) Some observations on cholera.

[LONDON Med. & Phys. Jour., 1832, LXVIII, pp. 5-8.]

Rieck (C. H. A.) *De cholera asiatica. 12°. *Berolini*, 1855. L.

Riecke. Typhus und Cholera als Gegenstände der Gesundheitspflege in den Kriegsheeren.

[NEUE Zeitg. f. Med. u. med. Reform, Nordhausen, 1849, I, pp. 763-764.]

Riecke (C. T.) Die asiatische Cholera und die Gesundheitspflege. Ein Beitrag zur Erforschung und Bekämpfung dieser neuen Volksseuche. 8°. *Nordhausen*, 1850. L.

- Riecke (V. A.)** Mittheilungen über die morgenländische Brechruhr. 3 Bd. in 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1831-32. L.
- Ripoll (A.)** Étude sommaire sur le choléra.
[BULL. gén. de thérap., méd. et chirurg., 1866, LXX, pp. 26-35, 71-79.]
- Rive (F. G.)** * De cholera asiatica. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1833. L.
- Robbe.** Sur la nature et le traitement du choléra.
[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 480-481.]
- Robert (E. F. F. C. W.)** Cholerabuch, oder das Buch über die ursprüngliche und fernere Entstehung und Abwendung der bengalischen Brechruhrpest oder Hindupest. Nach zuverlässigen Quellen und nach eigenen Ansichten. 8°. *Giessen*, 1832.
- Robert (F. J. A.)** * Essai sur la nature du choléra-morbus et son traitement. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Robert (L. J. M.)** Conseils aux habitants de Marseille et à ceux de la Provence pour se préserver du choléra . . . précédés d'un nouvel aperçu sur la cause spéciale et la nature de cette maladie. 32°. *Marseille*, 1832.
- Robert (P. H.)** Qu'est-ce que le choléra? Quel moyen de le neutraliser à son invasion? 8°. *Paris*, 1855.
- Robillard (J. B. P.)** Du choléra, de ses causes, effets et traitement curatif. Rapport de . . . sur le travail de M. L. Lemoine-Moreau, lu . . . 1866. 8°. *Paris*, 1866.
- Roche.** Cholera.
[DICT. de méd. et de chirurg., *Paris*, 1830, v, pp. 250-262.]
- Roche (L. C.)** Lettres à A. Latour sur le choléra. I. Du degré de curabilité du choléra-morbus. II. Les prétendues bizarreries du choléra. III. De la contagion du choléra. IV. Réponse aux objections à l'opinion de la contagion du choléra. V. Sur la contagion du choléra-morbus. VI. Réhabilitation de l'hypothèse. VII. Anatomisme et vitalisme. VIII. Étiologie; miasmes en général; miasme du choléra. IX. Nature des maladies; nature du choléra. X. Encore un mot sur la contagion de cette maladie. XI. Hypothèses. XII. Diagnostique, pronostic, et traitement.
[L'UNION méd., *Paris*, 1849, III, pp. 318-319, 329-330, 361-362, 365-366, 485-487; 1851, v, pp. 1-2, 5-6, 93-94; 1852, VI, pp. 191-192, 453-454, 461-
- Roche (L. C.)—continued.**
463, 473-474, 477-479, 485-487, 489-491, 501-502, 513-514, 521-522; 1853, VII, pp. 41-43, 45-46, 49-50, 53-54; 1854, VIII, pp. 585-586, 589-590; 1855, IX, pp. 373-374, 377-379, 381-383; 1856, X, pp. 465-467, 477-479, 489-491, 501-503, 505-506.]
- The same. 8°. *Paris*, 1849-56. L.
- Rochester (T. F.)** A few remarks on cholera.
[BUFF. Med. & Surg. Jour., 1865-66, v, pp. 461-464; 1866-67, VI, pp. 1-9.]
- Rochoux.** Notice sur le choléra-morbus, etc. 1833.
- Rodolfi (R.)** Sul cholera Indiano. Lettera al Gaetano Strambio. 8°. *Milano*, 1873. L.
- Sul cholera-morbus. Lettera III^a al cav. G. Strambio.
[GAZ. med. it. Lomb., 1874, XXXIV, pp. 129-133; also, reprint in 8°, *Milano*, 1874.]
- Rodrigues-Barrant (A.)** Essai sur la nature et le traitement du choléra. 8°. *Maurice*, 1863. L.
- Roe (E. T.)** Observations on cholera.
[PROVINC. Med. & Surg. Jour., *London*, 1848, pp. 681-682.]
- Röschlaub (A. und M. J.)** Erklärungen über die wandernde Cholera-Krankheit und die gegen dieselbe bei ihrem Annahen, Eintreten und Herrschen zu ergreifenden Vorkehrungen. 8°. *München*, 1831. L.
- Rogers (J.)** Reports on Asiatic cholera. *London*, 1848.
- Romberg.** Bemerkungen über die asiatische Cholera. 8°. *Berlin*, 1832.
- Romberg (M. H.)** Einige praetische Bemerkungen über asiatische Cholera.
[WOCHENSCHR. f. d. ges. Heilk., 1833, II, pp. 769-787.]
- Romich (J.)** Neueste Beobachtungen über die epidemische Cholera. 2te Aufl. 8°. *Wien*, 1866.
- Rosenthal (C.)** Die Cholera-Epidemie, deren Verlauf, naturgemässe Behandlung und Beurtheilung. 12°. *Braunschweig*, 1850. L.
- Rosenzweig (H. S.)** Choleram, ejus naturam medendique rationem, a magistratu invitatus breviter descripsit. 8°. *Cracoviae*, 1850. L.
- Roseville (A. de).** Choléra: de sa nature et de son traitement. Mémoire présenté [1866] par J. Cloquet. 8°. *Saint-Germain-en-Laye* [n. d.]
- Ross (G.)** Lectures on the Asiatic cholera.
[MED. Times, 1848, XVIII, pp. 366-368; XIX, pp. 4-5, etc.]

Rosshirt. Wie erkennt man die orientalische Cholera in ihrem ersten Beginnen, welches sind die sichersten Vorbauungsmittel, und welches ist die beste Behandlung? Nebst einem Anhang von Arzneyformeln. 12°. *Bamberg*, 1831. L.

Rostan. Leçons cliniques sur le choléra.

[GAZ. des hôp., 1849, pp. 204, 215-216, 238, 331-332, et seq.]

—— Cholera-morbus: lezioni cliniche. [Versione italiana.]

[GAZ. med. it. Tosc., Firenze, 1854, IV, 2a s., pp. 273-275, 281-283, 289-290, 317-319, 333-337, 365-368, 381-385, 388-393, 396-400, 417-421.]

Rothamel. Andeutungen des Wesens, der Natur und des Charakters der Cholera, nebst Vorschlägen zu einer rationellen Behandlung dieser Krankheit.

[MED. Conversbl., Hildburghausen, 1831, pp. 321-328.]

Rotondo (D.) Osservazioni clinico-mediche sul colera-morbo. 8°. *Napoli*, 1837.

Rougedemontant (J. H.) * Du choléra asiatique. 4°. *Paris*, 1849. L.

Rousset (C.) Traité du choléra-morbus. Contenant l'historique, les causes, [etc.]; et suivi de quelques observations sur l'assainissement de la ville de Paris. 2e éd. 8°. *Paris*, 1853. L.

[1e éd. 1851.]

Rovida (C. L.) Osservazioni intorno al cholera asiatico. 8°. [*Milano*, 1868.] L.

Ruoff (J. F.) Über die Cholera und deren spezifische Behandlung. 8°. *Leipzig*, 1838.

Rust (J. N.) Einiges über die Cholera. Ein Sendschreiben an Alex. v. Humboldt. 8°. *Berlin*, 1832. L.

Rymer (J.) Cholera-morbus; its first symptoms clearly pointed out, and its dangerous effects fully prevented; written with the view to afford immediate relief and ultimate cure to those afflicted with this dreadful malady by the adoption of certain remedies here recommended; together with Dr. Sydenham's account of the cholera-morbus which raged in England in the year 1669. 8°. *London*, 1831. L.

Sabell (E. W.) Die Cholera. Ihre Entstehung und Verbreitung, ihr Wesen, ihre Verhütung und Heilung. Nach zehnjährigen Beobachtungen und Erfahrungen populär und praktisch dargestellt. 8°. *Berlin*, 1871. L.

Sablairoles (J.) Réflexions analytiques et critiques sur le choléra-morbus, contenant l'exposé d'un nouveau moyen thérapeutique contre cette maladie. 8°. *Paris*, 1832.

Sachs (J. J.) Allgemeine Lehren von den epidemischen und ansteckenden Krankheiten, insbesondere der Cholera, und den zu ihrer Hemmung oder Minderung geeigneten Maassregeln. 8°. *Berlin*, 1831.

—— Ueber die Cholera auf deutschem Boden, und ihre bisher bewährteste Präservativ- und Heilmethode. Zunächst als vielseitig gewünschter Nachtrag zu dessen grösserer Schrift. 8°. *Berlin*, 1831.

Sachs (L. W.) Offenes Sendschreiben, die Cholera betreffend. 8°. *Königsberg*, 1831.

Sachse (J. H. L.) * De cholera morbo observationes nonnullae. 8°. *Rostochii*, 1832. L.

Sadler (M. T.) A few thoughts on cholera. 8°. *London*, 1848.

—— On the nature of cholera and the principles of its treatment.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 461-463.]

Sainmont. Sur la nature et sur le traitement du choléra.

[GAZ. des hôp, 1872, XLV, pp. 11-30.]

Saint-Amand (E. J. de). * Dissertation sur le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1817. L.

Saintpère (J.) * Dissertation sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1836. L.

Sales-Girons. Réflexions éminemment pratiques sur le choléra.

[REVUE méd., 1853, II, pp. 577-590, 648-656; also, in ARCH. belg. de méd. mil., 1854, XIII, pp. 75-87.]

—— Considérations pratiques sur l'épidémie actuelle du choléra.

[REVUE méd., 1854, I, pp. 13-21.]

—— Coup-d'œil sur les ouvrages: La civilisation et le choléra par M. J. Girette.—Exposé des travaux de la conférence sanitaire de Constantinople par M. A. Fauvel.

[REVUE méd., 1869, I, pp. 257-271.]

Sander (W.) Beobachtungen und Ansichten über die Cholera-Morbus. 3 Hefte. 8°. 1832.

Sander (W.)—continued.

——— *Lichtfunken in das geheimnissvolle Dunkel der Cholera.* 8°. *Kandern*, 1836. L.

Sarazin (J.) *Le choléra pestilentiel, ou réponse à une lettre d'un curé de campagne sur ces questions: Le choléra russe est-il une espèce nouvelle, est-il contagieux ou épidémique? Comment doit-il être traité? Peut on s'en garantir?* 8°. *Paris*, 1831.

Sardham (B. L.) *Remarks on cholera.* [LONDON Med. & Phys. Jour., 1824, LII, pp. 295-298.]

Sasse (A.) *De Cholera. Opmerkingen naar Aanleid van G. J. Mulder's de natuurkundige Methode en de Cholera.* 8°. *Amsterdam*, 1867.

Satter (J. N.) *Die Cholera und ihre Heilung.* *Wien*, 1856.

Sauerhering (E.) *Was hat man bei dem herrschenden Brechdurchfall oder einem Cholera-Anfalle selbst augenblicklich zu thun, wenn man sich nicht gleich eines Arztes bedienen kann?* 12°. *Berlin*, 1837.

Sauveur (D.) *Note sur le choléra.*

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1848-49, VIII, pp. 1057-1058.]

Savatier (J. La M.) **Dissertation sur le choléra-morbus.* 4°. *Paris*, 1827. L.

Sbarra (J.) *Réflexions sur le choléra.* 8°. *L'Aigle* [1849].

Schäfer. *Bemerkungen über das Wesen und die Behandlung der Cholera.* [MED. Zeitg., Berlin, 1837, pp. 215-217.]

Schäfer (H.) *Cholera: das Wesen und die rationelle Behandlung derselben.* 8°. *Leipzig*, 1833.

Schärtler (C. F.) *Enträthselung der Cholera.* 8°. *Olmütz*, 1849. L.

Schärtler (F. C.) *Neueste Diagnose und Therapie der Cholera-Morbus.* 8°. *Brünn*, 1838.

Scharlau (G. W.) *Ueber die Cholera.* [ZEITSCHR. f. klin. Medizin, Breslau, 1850, I, pp. 462-468.]

——— *Theoretisch-praktische Abhandlungen über den Typhus, die Cholera, [etc.]* 8°. *Stettin*, 1853. L.

——— *Précis de la nature et du traitement du choléra asiatique.* 8°. *Stettin*, 1854.

Schauenburg (C. H.) *Ueber Cholera und die Principien der Mittel zu ihrer Bekämpfung.* 8°. *Würzburg*, 1874. L.

Schenck (W. L.) *Asiatic cholera.* [CINC. Lancet & Observer, 1866, IX, pp. 538-548.]

Schimko (J. G.) *Pathogenetische Beschreibungen und zweckmässigste Behandlungen der asiatischen Cholera.* 8°. *Olmütz*, 1837.

Schleiss von Löwenfeld (K.) **Cholera asiatica zu und bei uns.* 8°. *München*, 1837. L.

Schlesinger (M.) *De cholera.* 8°. *Vratislaviae*, 1826. L.

Schlott (C. H. O.) **De cholera epidemica.* 8°. *Berolini*, 1852. L.

Schlüter. *Einiges über Cholera und deren Behandlung.*

[ALLG. med. Central-Zeitg., 1869, XXXVIII, pp. 973-976.]

Schmidt (C.) *Beitrag zur Lehre von der Cholera.* 8°. *Würzburg*, 1831.

——— *Charakteristik der epidemischen Cholera gegenüber verwandten Transsudationsanomalien.* 8°. *Leipzig und Mitau*, 1850. L.

Schmidt (C. T.) **De cognoscenda et curanda cholera.* 8°. *Berolini* [1820]. L.

Schmidt (H.) *Die europäische Cholera.* [MED. Zeitg., Berlin, 1848, pp. 178-179.]

Schmoele (W.) *An essay on the cause, diffusion, localisation, prevention and cure of the Asiatic cholera and other epidemics.* 8°. *Philadelphia*, 1866. L.

Schneemann (M. W.) *Was ist die Natur? und welches die auf sie gegründete Heilart der asiatischen Cholera? Oder: Aerztliches Parer zu den übereinstimmenden Kranken-Geschichten und erschöpfenden Sektions-Berichten über die an der asiatischen Cholera Erkrankten und Gestorbenen.* 8°. *Augsburg*, 1832. L.

Schneider (F.) *Catechismus der Cholera.* 8°. *Rotterdam*, 1873. L.

Schnizlein (E.) *Meine Behandlung der Cholera, ihre Entstehung, Verbreitung, Heilung und Verhütung.* 8°. *München*, 1854. L.

Schnurrer (F.) *Die Cholera-Morbus, ihre Verbreitung, ihre Zufälle, die versuchten Heilmethoden, ihre Eigenthümlichkeiten und die im Grossen dagegen anzuwendenden Mittel.* 8°. *Stuttgart und Tübingen*, 1831. L.

- Schoewers (A.)** Mémoire sur le choléra épidémique ou recherches sur son principe morbifique et son traitement rationnel. 8°. *Amsterdam*, 1848. L.
- Schouten (H. J.)** Brief aan J. Vitringa Coulon aangaande deszelfs Betoog over de Noodzakelijkheid enz. 8°. *Amsterdam*, 1832.
- Ontleed-, natuur- en ziektekundige Onderzoekingen aangaande den Aard en de Geneeswijze van de Cholera morbus in het Algemeen, en van de aziatische in het Bijzondere. 8°. *Amsterdam*, 1832. L.
- Schraube (O.)** Ueber Pathogenese und Therapie der Cholera.
[DEUTSCHE Klinik, 1868, xx, pp. 359-362, et seq.; 1869, XXI, pp. 65-67, et seq.]
- Schubert (J. A.)** Heilung und Verhütung der Cholera-Morbus. 8°. *Lipsiae* [1830]. L.
- Schultze (C. A.)** Ideen über die asiatische Cholera. Ein Beitrag zu ihrer Kenntniss und Heilung für Aerzte, Wundärzte und gebildete Leser. 8°. *Leipzig*, 1831.
- Schumann (G. A.)** Die entdeckte Ursache der Cholera-Epidemie, nebst Bemerkungen über das Wesen, die Heilung und Verhütung der Cholera. 8°. *Quedlinburg*, 1850. L.
- Schwarz (A. G.)** * Cholera asiatica, inflammatio toxica veterum. 8°. *Berolini* [1849]. L.
- Scot (W.)** Amtlicher Bericht über die epidemische Cholera. Deutsch bearbeitet von Dr. F. J. Behrend. Bevorwortet und mit Anmerkungen begleitet von M. H. Romberg. 8°. *Berlin*, 1832. L.
- Searle (C.)** Cholera, its nature, cause, and treatment; &c. 8°. *London*, 1830.
- Cholera, its nature, cause, treatment, and prevention, clearly and concisely explained. 8°. *London*, 1831. L.
- The same. 2d ed. With an appendix, containing practical remarks on fever and dysentery, with which cholera is intimately connected, and frequently combined: being the substance of reports made to the late government of Poland. 1831.
- Ueber die Natur, die Ursachen und die Behandlung der Cholera. Aus dem Englischen herausgegeben und mit
- Searle (C.)—continued.**
einer Vorrede begleitet von C. F. von Graefe. 8°. *Berlin*, 1831.
- Cholera: its nature, cause, and treatment, simply, scientifically and practically explained. roy. 8°. [*London*, 1866.]
- Seaton (E. C.)** Plan for the registration of cases of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1848, XL, p. 853.]
- Seavy (J.)** A treatise on the Asiatic cholera, giving an account of its rise and progress, character and nature, symptoms, prevention, and mode of treatment. 8°. *New York*, 1832. L.
- Seghers.** Note relative au choléra asiatique. [Discussion.]
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1866, IX, pp. 457-466.]
- Selleger (J.)** *De cholera vera epidemica. 4°. *Lugdun. Bat.*, 1823.
- Selsis (P.)** Réponse au Dr. A. F. Andrieu. Suivie d'une instruction pour le traitement allopathique du choléra. 8°. *Agen*, 1854.
- Sérée (J. F.)** Mémoire sur la nature, le siège et le traitement du choléra. 8°. *Pau*, 1860. L.
- Traité sur la nature, le siège et le traitement du choléra, suivi d'une réfutation des doctrines de l'importation et de la contagion de cette maladie et d'une dissertation sur la formation des miasmes cholériques. 8°. *Pau*, 1865. L.
- Serres et Nonat.** Mémoire sur le choléra-morbus.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 103-104.]
- Sertürner (F.)** Blicke in die Gegenwart und Zukunft, mit Beziehung auf die orientalische Cholera.
[HUFELAND's Jour. d. prakt. Heilk., 1831, LXXI, pp. 71-77.]
- Dringende Aufforderung an das deutsche Vaterland in Beziehung der orientalischen Brechruhr. [Zugabe zur 2. Auflage.] 8°. *Göttingen*, 1831.
- Sewall (T.)** Letter on epidemic cholera.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1859, XLI, pp. 169-179.]
- Sexton (R.)** Remarks on malignant cholera.
[NORTH-AMER. Arch. of Med. & Surg. Sci., 1835, II, pp. 314-325.]
- Sherrill (H.)** On the pathology of epidemic cholera, with some preliminary observations on the history of the disease, and the general cause and nature of

Sherrill (H.)—continued.

epidemics: containing an improved plan of treatment, the means of prevention and rules for corporations and individuals to pursue. 8°. *New York*, 1835. L.

Shrimpton (C.) Cholera: its seat, nature and treatment. 8°. *London*, 1866. L.

—— The same [in French]. *Paris* [1866].

Sibson. Asiatic cholera.

[*LANCET*, 1853, I, pp. 519–520.]

Siebert (A.) Zur Genesis und Therapeutik der epidemischen Cholera, und über deren Verhältniss zum Morbus miliaris, nach eigenen, in Eger und München gesammelten Erfahrungen. 8°. *Bamberg*, 1837. L.

—— Ein Brief an die Redaction über die Cholera-Verhandlungen vom 19. bis 22. September d. J. in der medicinischen Section der XXVI. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Regensburg.

[*JENAIISCHE Annal. f. Physiol. u. Med.*, 1850, I, pp. 468–482.]

Siegert (E. M.) *Pathologia et therapia cholerae asiaticae summam exposita. 8°. *Lipsiae* [1850]. L.

Siegmeyer (J. G.) Betrachtungen über die Natur der Cholera. Mit Hinweisung auf die möglichen Heilmittel nach physischen und chemischen Gründen [etc.] 8°. *Berlin*, 1831. L.

Siemerling (F.) Entschleierung der Cholera. *Hamburg*, 1831.

—— Sendschreiben an Deutschland's Aerzte über die Cholera. 8°. *Rostock*, 1831. L.

Sigriz (A.) *De cholera epidemica dissertationis tentamen. 8°. *Monachii* [n. d.] L.

Simon. Cholera.

[*LANCET*, 1871, II, p. 279.]

Simon (F. A., jun.) Die Cholera morbus, Symptome, Wesen und Behandlung. 2te Aufl. 8°. *Hamburg*, 1832.

—— Weg mit den Kordons, quand même der epidemisch-miasmatische Charakter der indischen Brechruhr, ein grober Verstoß gegen die Geschichte ihres Zuges von Dschissore in Mittelindien nach dem tiefen Keller in Hamburg, und der gröbste gegen den gesunden Menschenverstand, mit Beziehung auf die von Burdach, Lovinser und C. W. Hufeland in No. 265, 275, 276, 277 und 307 der

Simon (F. A., jun.)—continued.

preussischen Staatszeitung von 1831 enthaltenen Artikel. 12°. *Hamburg*, 1832. L.

—— Die indische Brechruhr oder Cholera-Morbus. Ihre Symptome, ihr Wesen und ihre Behandlung; sowie ihre ursprüngliche und alleinige Verbreitung durch Menschenverkehr sowohl in Asien als in Europa, und die dringende Nothwendigkeit der strengsten Quarantaine gegen aus damit behafteten und kürzlich behaftet gewesenen Städten und Gegenden kommende Menschen und Thiere, gegründet auf endliche, naturgemässe Schlichtung des Streites über Kontagiosität und Nichtkontagiosität derselben. 12°. *Hamburg*, 1831. L.

Simon (M.) Du choléra.

[*BULL. gén. de therap., méd. et chirurg.*, 1848, XXXV, pp. 193–199.]

Simond (E. A.) Du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1824. L.

Simonson. Noticer over Cholera morbus. 8°. *Kjöbenhavn*, 1831.

Simpson (J.) Observations on Asiatic cholera. *London*, 1849.

Singer (L.) *Auch ein Wort über Cholera. 8°. *München*, 1837. L.

Sinogowitz. Cholera.

[*MED. Zeitg.*, Berlin, 1850, pp. 164, 172.]

—— Einige Thesen über die asiatische Cholera.

[*MED. Zeitg.*, Berlin, 1853, p. 55.]

Skoda. Pathologie und Therapie der epidemischen Cholera.

[*WIEN. med. Wochenschr.*, 1854, IV, pp. 657–664.]

—— Cholera nostras und Cholera indica.

[*WIEN. med. Presse*, 1871, XII, pp. 271–273, 298–301.]

Smith (F.) Extracts from the introductory part of an address on Asiatic cholera. [*TRANS. Med. Soc. of Tenn.*, 1839, pp. 29–39.]

Smith (J. M.) A discourse on the epidemic cholera-morbus of Europe and Asia. 8°. *New York*, 1831. L.

Socquet (J. M.) Observations pratiques et instructions familières sur la nature et le traitement simple et méthodique du choléra-morbus asiatique, recueillies et rédigées au sein des hôpitaux. 8°. *Turin*, 1835.

Sölzer (E.) Die Lehre von der asiatischen Cholera, ihrer Entstehung und ersten Behandlung. 8°. *Nürnberg*, 1866. L.

- Sonnet (M.)** Traité du choléra, contenant l'explication de ce fléau . . . et les moyens de s'en préserver et de s'en guérir. 8°. *Mouy*, 1851.
- Sormani (N. M.)** Problemi patologici sulla natura e sul trattamento terapeutico del cholera-morbus. [OMODEI, Ann. un. di med., 1831, LX, pp. 39-56.]
- Soubrier (P.)** *Symptômes et traitement du cholera-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1849. L.
- Soumain (J. V.)** *De cholera asiatica. 8°. *Lugdun. Bat.*, 1849.
- Southall (J. H.)** Epidemic cholera-morbus. [RICHMOND & LOUISV. Med. Jour., 1873, XVI, pp. 34-36.]
- Spence (J.)** Observations on the cholera morbus of India. [LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 337-344.]
- Spencer (T.)** Annual address. On the nature of the epidemic usually called Asiatic cholera, etc. [TRANS. N. Y. Med. Soc., 1832-33, pp. 217-341.]
- An essay on the nature of the epidemic usually called Asiatic cholera, etc., with the reasons why it should be regarded as an epidemic diarrhœa serosa, instead of common cholera-morbus; and an attempt to found the treatment upon the pathology of the disease. 8°. *Albany*, 1833. L.
- Spitta.** Brief remarks on cholera. *London*, 1866.
- Sprague (G.)** Remarks upon cholera, its pathology and treatment. [WESTERN Lancet, Cinc., O., 1852, XIII, pp. 23-31.]
- Stanley (E.)** Cholera. [LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 300.]
- Starr (T. H.)** A discourse on the Asiatic cholera and its relations to some other epidemics, including general and special rules for its prevention and treatment. 8°. *London*, 1848. L.
- Statham (S. F.)** A practical sketch of the Asiatic cholera of 1848, its rationale and [presumed] pathology. Supplementary remarks to pamphlet on low inflammations. 8°. *London*, 1852. L.
- Steele (G.)** Some remarks on cholera; with reminiscences of the epidemic of 1832. [EDINB. Med. Jour., 1866, XII, pp. 237-246.]
- Steifensand.** Sur le choléra asiatique. Rapport de M. Fallot. [BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1848-49, VIII, pp. 456-459.]
- Steinheim (S. L.)** Bau und Bruchstücke einer künftigen Lehre von den Epidemien und ihrer Verbreitung, mit besonderer Rücksicht auf die asiatische Brechruhr. [2tes Heft.] 8°. *Altona*, 1831. L.
- Stephans.** Choléra; son origine, sa marche, sa nature, ses causes, moyens préservatifs . . . 8°. *Paris*, 1849.
- Stephens (H.)** Cholera: an analysis of its epidemic, endemic, and contagious character; with original and peculiar views of its mode of propagation and the means of counteracting it. . . . 2d ed. 8°. *London*, 1849. [3d ed., 1854.]
- Stevens (W.)** Treatise on the cholera, extracted from his work entitled "Observations on the healthy and diseased properties of the blood." 8°. *New York*, 1832. L.
- Observations on the nature and the treatment of Asiatic cholera. 8°. *London*, 1853. L.
- Stieglitz.** Unterscheidungs-Merkmale der einheimischen Brechruhr von der asiatischen Cholera. [HUFELAND'S Jour. d. prakt. Heilk., 1831, LXXII, pp. 126-132.]
- Stiemer (G. F.)** Die Cholera: ihre Aetiology und Pathogenese; ihre Prophylaxe und Therapie, basirt auf den veränderlichen Ozongehalt der Luft und dessen Einfluss auf die Athmung. 8°. *Königsberg*, 1858. L.
- Stillé (A.)** A lecture on epidemic or malignant cholera. [PHILA. Med. Times, 1873, III, pp. 641-656; also, reprint in 12°, Philadelphia.]
- Stilon (G. M.)** Sul cholera morbus. Avvisi medici. 8°. *Malta*, 1839. L.
- Stintzing (J. W.)** Beiträge zur Nosologie, Pathologie und Physiologie an asiatischer Cholera Leidender. 8°. *Altona*, 1833.
- Story (W.)** Cholera: its pathology, diagnosis, and treatment. 8°. *London*, 1865. L.
- Strahl (M.)** Drei Fragen, die asiatische Cholera betreffend: I. Welches ist das Wesen der Cholera? II. Durch welche Mittel ist sie heilbar? III. Giebt es ein Praeservatif, und welches ist es? 12° *Berlin*, 1837. L.
- Abhandlung über die Cholera [in 4th ed. of his work "Über die wahren

Strahl (M.)—continued.

Ursachen der habituellen Leibesverstopfung", etc.] 8°. *Berlin*, 1853. L.

— De Cholera, naar haar Wezen en naar hare Oorzaken wetenschappelijk onderzocht en de Leer daarvan door Ondervindingen gestaafd; benevens Wenken en Raadgevingen ter Afweering dezer Epidemie. 8°. • *Emden*, 1857. L.

Strange (R.) Observations on the cholera-morbus of India, drawn from personal experience; with a consideration of the various remedies which have been tried in this disease; remarks on the similarity existing between the cholera and intermittent fever; and a proposal for a new mode of treating the cholera by the administration of oxygen gas.

[*LANCET*, 1830-31, II, pp. 644-649.]

Strehler (M.) Die morgenländische Brechruhr. Nach eigenen Erfahrungen. 8°. *Hamburg*, 1837. L.

Strickland (A.) Cholera: its symptoms and treatment. 12°. *Cincinnati*, 1866. L.

Stuart (J. H.) Cholera asphyxia.

[*N. J. Med. Reporter*, 1852, VI, pp. 109-116.]

Stucke (C.) Beitrag zur Erkenntniss der Natur und Heilung der Cholera. Nach eigenen Erfahrungen. 8°. *Cöln*, 1832. L.

Suerman (B. F.) Raadgevingen aan mijne Medeburgers, bij het Naderen der Cholera. 8°. *Utrecht*, 1832. L.

Sundelin (K.) Darstellung einer gründlichen Ansicht von dem Wesen oder der eigentlichen Ursache der Cholera; nebst einer genauen Angabe der Kennzeichen, Erscheinungen, des Verlaufs, der Ausgänge und der entfernteren, die Krankheit erzeugenden Ursachen und Schädlichkeiten derselben. 12°. *Berlin*, 1831. L.

Sutton (T.) Nature and treatment of cholera.

[*LONDON Med. Gaz.*, 1832, IX, pp. 678-680.]

Szymkowicz (J.) Observationes de cholera epidemica. 8°. *Vilnae*, 1833.

Tadini (F.) Istruzioni onde preservare od almeno diminuire d'assai la propagazione della pestilenza cholerica negli stati e nelle famiglie. 8°. *Parigi*, 1835.

Tallmann (M.) De cholera.

[*EYEREL Diss. Med.*, II, p. 240.]

Tancrède. Choléra-morbus. 8°. *Marly*, 1849. L.

Tardani (G.) Risoluzione del problema sul choléra-morbus. 8°. *Roma*, 1855. L.

Tardieu (A.) Du choléra épidémique. 8°. *Paris*, 1849. L.

— Treatise on epidemic cholera: being lectures delivered under the authority of the faculty of medicine of Paris. With an appendix by a fellow of the Massachusetts Medical Society. 8°. *Boston*, 1849. L.

Taussig (G.) Il cholera. Monografia. 8°. *Firenze*, 1854. L.

Taylor (J. T.) Cholera.

[*N. O. Med. & Surg. Jour.*, 1866-67, XIX, pp. 156-173.]

Terlecki (S. H.) * De cholera. 8°. *Cracoviae*, 1833. L.

Terry (C. C.) On cholera: an account of its history, etiology, pathology, prophylaxis, and treatment.

[*N. Y. Med. Jour.*, 1866, III, pp. 113-121, 196-213, 369-382.]

Teschemacher (P. A.) * De cholera asiatica. 8°. *Berolini* [1867]. L.

Tesnières. Note sur le choléra-morbus.

[*REC. de Mém. de méd., de chirurg. et de pharm.*, Paris, 1830, XXIX, pp. 389-393.]

Thackrah (C. T.) Cholera, its character and treatment; with remarks on the identity of the Indian and English cholera. 8°. *Leeds*, 1832.

Théron (J. E.) Étude sur le choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1855. L.

Thielmann. Cholera-Nachrichten.

[*ALLG. Med. Central-Zeitg.*, 1847, XVI, pp. 791-792, etc.; 1848, XVII, pp. 15-16, etc.]

Thienemann (H. W.) Cholera.

[*Neue Zeitg. f. Med. & med. Reform*, 1849, I, pp. 483-485, 490-493.]

Thirault (J.) * I. Des symptômes du choléra-morbus épidémique. [etc.] 4°. *Paris*, 1840. L.

Thomas (P. F.) Mémoire sur le choléra asiatique. 8°. *Paris*, 1854. L.

[*From BULL. de l'Acad. imp. de méd.*, XIX.]

Thommassenà Thuessink (E. J.) Een Woord over de gewigtige Vraag, is de asiatische Braakloop besmettelijk, of niet? 8°. *Groningen*, 1832. L.

Thompson (J. V.) The pestilential cholera unmasked, and its real nature and treatment developed; with proofs of its contagion, &c. *Cork*, 1832.

Thorbock (T. R.) On cholera.

[*MED. Circular*, 1865, XXVII, pp. 212-213.]

- Tigri.** Del cholera-morbus. *Milano*, 1856.
- Tigri (A.)** Sul tipo e sulla patologia generale del cholera-morbus.
[OMODEI, Ann. un. di med., 1856, CLVIII, pp. 449-472.]
- Tilesius (W. G. v. T.)** Ueber die Cholera und die kräftigsten Mittel dagegen. Nebst Vorschlag eines grossen Ableitungsmittels, um die Krankheit in der Geburt zu ersticken. 8°. *Nürnberg*, 1830. L.
- Neueste ableitende Behandlungsart der krampfartigen Cholera asiatica. Mit Abbildungen der Instrumenta discussoria der orientalischen Nationen. Nebst einer Abhandlung von J. Monat über die Cholera-Morbus, welche 1828 zu Berhampore in Indien beim 14ten Regimente geherrscht hat. Aus den Calcutta Transactions, v. iv, 1829, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. 8°. *Leipzig*, 1831. L.
- Over de Cholera en de krachtdadigste Middelen daartegen. Uit het Hoogd. vert. en verm. door I. G. Hodenpyl. 1e Stukje. 8°. *Rotterdam*, 1831.
- Tinn (G.)** A practical treatise on cholera, and on muco-enteritis, or the disease misnamed Asiatic, malignant, or epidemic cholera. 8°. *Newcastle upon Tyne*, 1837.
- Tissot (J.)** Le choléra, sa nature et sa véritable cause. Moyens de le prévenir et de le guérir. *Paris*, 1850.
- Tobler (T.)** Die wandernde Brechruhr.
[SCHWEIZ. Zeitschr. f. Nat. u. Heilk., 1838, III, pp. 152-158.]
- Tortis (F.)** Trattato clinico sul colera sporadico ed epidemico. 8°. *Napoli*, 1855. L.
- Tourrette.** Du traitement curatif du choléra-morbus épidémique, et de sa prophylaxie, suivi de quelques réflexions sur son mode de transmission. 8°. *Paris*, 1853. L.
- [**Travers (J.)**] Au peuple, sur le choléra-morbus. 12°. *Saint-Lô*, 1831.
- Treille.** Choléra-morbus. Observations adressées à M. le rédacteur des "Annales de la médecine physiologique". 8°. *Paris*, 1832.
- Conversations sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.
- Quelques cas de choléra-morbus observés en 1831.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 101-102.]
- Treyden.** Leichtfassliche Anweisung zur Erkenntniss und Behandlung der Cholera, für die Bewohner des platten Landes. 8°. *Königsberg*, 1831. L.
- Triberti (A.)** Pensamenti sulla malattia del cholera.
[OMODEI, Ann. un. di med., 1832, LXII, pp. 353-367.]
- [**Trifet.**] Choléra. Symptômes de la maladie. Premiers soins à donner aux malades. Traitement. [1849.] 4°. *Avesnes [n. d.]*
- Tripi (B.)** Sull'andamento del colera-morbo e suo metodo curativo nella comune di Cerda. 8°. *Palermo*, 1837.
- Tristan (J. de, père).** Études physiques sur le choléra de 1832. 8°. *Orléans*, 1849.
- Troschel.** Cholera.
[MED. Zeitg., Berlin, 1848, pp. 150, 154, etc.; 1849, pp. 120, 124, etc.; 1850, pp. 160, 180, etc.; 1851, pp. 4, 38, etc.; 1852, pp. 50, 180, etc.; 1853, pp. 172, 178, etc.]
- Truckenbrod (J.)** * Die Entstehung der neuen Form der Cholera nebst kurzgefasster Darstellung ihrer Verbreitung bis nach Deutschland. 8°. [*München*,] 1837. L.
- Tucker.** Essay on the nature and treatment of cholera, fever and cattle plague, and on public health. *Dublin*, 1865.
- Turchetti (O.)** Considerazioni etiologiche, nosogeniche, e terapeutiche sul cholera e visita fatta ai cholerosi di Calcinaja.
[GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1854, IV, 2a s., pp. 304-306, 311-312, 325-328, 336-338.]
- Turck.** De la nature du choléra, et des moyens de l'éteindre à sa source.
[REVUE méd. franç. et étrang., 1853, I, pp. 201-206.]
- Turinaz (J. J.)** Conseils au peuple sur le choléra-morbus oriental. 16°. *Paris* [1832].
- Turley (E. A.)** Cholera: the nature of the poison, the part of the body first attacked, its development and self-generation in the blood, its first effects on the nervous and vascular systems, and its fatality thence arising, with observations on our means of defense against its infection, and the simple and rational method of treating this Asiatic pestilence, [etc.] 8°. *Worcester*, 1854. L.
- Tuschek (M.)** Ueber die Cholera. 8°. *Wien*, 1832.
- Tuson (J.)** A pathological explanation of

Tuson (J.)—continued.

cholera; and its symptoms, method of cure, etc.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 569-570.]

Tweedale (J.) Malignant European cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 389-391.]

Tweedie (A.) A practical treatise on cholera. 8°. *London*, 1832.

Twining (W.) A practical account of the epidemic cholera, and of the treatment requisite in the various modifications of that disease. 12°. *London*, 1833.

Tytler (R.) The malignant cholera.

[LANCET, 1834, II, pp. 669-670.]

Uffer (G. J.) Versuch einer Darstellung der Cholera-Morbus im Allgemeinen mit besonderer Rücksicht auf ihre im Jahre 1817 aus Bengalen hervorgegangene epidemische Form, die Entstehung, Verbreitung, [etc.] 8°. *Pesth*, 1831. L.

Ullmann (M.) Ueber Cholera.

[ZEITSCHR. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, 1855, VI, pp. 188-189.]

Vaidy (J. V. F.) Note sur le choléra-morbus.

[REVUE méd., 1823, XI, pp. 379-384.]

Valdes (J. M.) Memoria sobre el colera morbus, escrita de órden del supremo gobierno. 8°. *Lima*, 1838.

Valeria. Rapporto sulla memoria del dott. Jacquemono sul cholera.

[GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1868, VI, 3a s., pp. 67-84; discussione, pp. 193-196.]

Valerius (A.) Quelques nouvelles considérations sur les causes et le traitement du choléra.

[JOUR. de méd., de chirurg. et de pharm., Bruxelles, 1866, XLIII, pp. 337-341.]

Varges (A. W.) Die asiatische Cholera.

[ZEITSCHR. d. deutsch. Chirurg.-Vereins f. Med., Chirurg. u. Geburtsh., Magdeburg, 1849, III, pp. 391-450; 1850, IV, pp. 313-319, etc.; 1852, V, pp. 558-584; 1853, VII, pp. 389-391.]

Varlez. Coup-d'œil sur le choléra-morbus asiatique. Traitement préservatif et curatif de cette maladie. 12°. *Bruxelles*, 1848. L.

Vassal. Considérations physiologiques et cliniques sur le choléra-morbus épidémique. 8°. *Paris*, 1833. L.

Vauréal (de). Genèse et indications du choléra-morbus épidémique. 8°. *Paris*, 1866. L.

Vavasseur (P.) Note sur l'épidémie de choléra-morbus. Extrait du Journal des connaissances nouvelles, mai 1832. 8°. *Paris* [n. d.] L.

Velpeau. Remarques sur le choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 255-256.]

Venables (R.) The nature and treatment of the epidemic cholera. 8°. *London*, 1832.

— On Asiatic cholera.

[MED. Times, London, 1848, XVIII, p. 209.]

Verbeek (W. J. L.) Leefregelen ter Instandhouding van de Gezondheid, en ter Voorbehoeding van den aziatischen Braakloop of Cholera. Welmeenende Raadgevingen voor Armen en Rijken. 2de Druk. 8°. *Wijk* [1848]. L.

Verdé de Lisle (N. M.) Traité théorique et pratique du choléra-morbus, ou recherches sur la nature, le siège, les symptômes et le traitement de cette maladie, ainsi que sur les règles hygiéniques à observer pour se préserver de l'épidémie. 8°. *Paris*, 1848. L.

— The same. 3e ed. 1848. L.

Vering. Observations on asiatic cholera. [LANCET, 1832-33, I, pp. 207-208.]

Vérillot. Du choléra-morbus en 1845. *Constantinople*, 1848.

Verweij. De Oorzaken en het Wezen der tusschenpoozende Koorts en der Cholera, benevens een Voorbehoedmiddel tegen dezelve en eene doelmatige Behandeling in den Aanvang. 8°. *Gravenhage*, 1859. L.

Vetch (J.) Pathology and treatment of cholera. [LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 604-605.]

Vetter (A.) Beleuchtung des Send-schreibens, die Cholera betreffend, des Dr. Rust an A. von Humboldt. In Uebereinstimmung mit mehreren praktischen Aerzten Berlin's herausgegeben. 8°. *Berlin*, 1832. L.

— Toelichting van den Brief over den besmettelijken Aard aziatische Cholera, van Dr. Rust aan A. von Humboldt. Uit het Hoogduitsch van D. J. A. Arntzenius. 8°. *Amsterdam*, 1832. L.

Vialle. Mémoire sur le choléra-morbus épidémique. [ANN. de la méd. phys., 1833, XXIII, pp. 145-180; 1834, XXV, pp. 272-304.]

Vielguth (F.) Beiträge zur Kenntniss der Cholera. 8°. *Wels*, 1871. L.

Vigil y Mora (F.) Mémoire sur le choléra asiatique. 12°. *Bayonne*, 1856.

Villain (B.) Recherches sur l'origine du choléra-morbus, sur les moyens de s'en

Villain (B.)—continued.

préservet et de le traiter. 4°. [Paris, n. d.]

Villar. Colera epidémico.

[GACETA med., Lima, 1866, II, pp. 75-77.]

Vinke. Ein Beitrag zur Cholerafrage.

[DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, pp. 126-127, etc.]

Virchow (R.) Offenes Schreiben an . . . Schönlein [über Cholera].

[DEUTSCHE Klinik, 1855, VII, pp. 37-39.]

Viszánik (M. von). Die asiatische Cholera nach eigener Erfahrung an mehr als zweitausend Cholerakranken, und mit Berücksichtigung aller darüber erschienenen vorzüglichsten Schriften für Aerzte und gebildete Laien. 8°. Wien, 1856. L.

Voelkel (H. J. G. F.) *De cholera asiatica. 8°. Berolini [1855]. L.

Vogt (F. A.) Cholera und Rinderpest vor den Schranken der Humanität.

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1867, XIV, pp. 361-363.]

Voisin (J. C.) Quelques réflexions sur la maladie dite choléra-morbus, des moyens généraux de s'en préserver, du bandage de corps et des chaussettes prophylactiques de cette maladie. 8°. Vannes, 1832.

Voizot. Réflexions sur le choléra asiatique, contenant un essai sur la dynamique des épidémies et quelques moyens de les atténuer par la purification de l'air. 8°. Dijon, 1855. L.

Volpi (P.) Ai medici un pensiero sul cholera-morbus. 8°. [Lucca, 1837.]

Voltolini. Zur Cholera.

[ZEITSCHR.f. klin. Med., Breslau, 1856, VII, pp. 109-117.]

Wagner (J.) *De cholera asiatica. 8°. Pragae, 1833. L.

Wahu. Choléra.

[L'ABEILLE méd., 1854, XI, pp. 71-74.]

Wakefield (H.) Cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 482-483.]

Walford (T. L.) Observations on Asiatic cholera.

[PROVINC. Med. & Surg. Jour., 1849, pp. 208-211.]

Walshe (J. N.) Observations on cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1849, XXI, pp. 155-156.]

Ward (B.) Cholera.

[INDIANA Jour. of Med., 1872-73, III, pp. 199-206.]

Wasserfuhr (A. F.) Sendschreiben an meine Freunde in Stettin, wie sie sich beim Ausbruche der indischen Cholera zu verhalten haben, und was gegen die

Wasserfuhr (A. F.)—continued.

Krankheit selbst zu thun ist, bis der Arzt kommt. fol. Bromberg, 1831.

Watkins (R. W.) Notes on cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 414-416, 445-446.]

Watson (F.) Epidemic cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1842, XXX, pp. 115-120.]

—— A lecture on cholera and diarrhoea.

[BRIT. Med. Jour., 1868, II, pp. 49-50.]

—— Lecture on the diffusion, pathology and treatment of Asiatic cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1871, II, pp. 141-144.]

Wawruch (A. I.) Disquisito medica cholerae cujus mentio in sacris bibii occurrit. 4°. Vindobonae [1832]. L.

Webster (J.) An essay on the epidemic cholera, its contagious character, and treatment. With its mortality in London. 8°. London, 1832.

—— A letter to the president of the Westminster Medical Society on cholera. 8°. London, 1832.

Wedekind (G. F. von). Einige Bemerkungen über die Cholera.

[MED. Conversbl., 1831, pp. 345-347.]

—— Ueber die Cholera im Allgemeinen und die asiatische Cholera insbesondere. 8°. Frankfurt a. M., 1831. L.

Wedel (C.) Studien über die Cholera.

[ZEITSCHR. d. k. k. Ges. der Aerzte zu Wien, 1849, pp. 609-642.]

Wegener (H.) *Ueber asiatische Cholera. 8°. Griefswalde, 1868. C.

Weisenberg (A.) Auch eine Ansicht über die mögliche Abwehrung und Heilung der asiatischen Cholera. 8°. Ansbach, 1831.

Weissbrod. Mémoire sur le choléra. Munich, 1852.

Weissbrod (F.) Das Wesen der Cholera, asiatische Brechruhr. 8°. [Altöt, 1840?] L.

Weyland (G.) Traité sur le choléra asiatique. 8°. Paris, 1831.

Wheeler. A treatise on Asiatic cholera. 16°. New York, 1849. L.

White (W.) The Indian cholera.

[LANCET, 1831, II, p. 478.]

Whitmore (H.) On the pathology and successful treatment of cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 404-405.]

Whitney (D. N.) The family physician, . . . Together with the history, causes, symptoms and treatment of Asiatic cholera . . . [etc.] 8°. New York, 1834. L.

- Whitney** (E. and A. B.) Asiatic cholera: a treatise on its origin, pathology, treatment and cure. 12°. *New York*, 1866. L.
- [**Wibmer.**] Brief in Dichtmaat aan de Cholera morbus. 8°. *Amsterdam*, 1832.
- Wiedow** (G. W.) *Beobachtungen über die Cholera. 8°. *Rostock*, 1850. C.
- Wiewiorowski** (A.) *De cholerae asiaticae pathologia et therapia. 8°. *Regimonti Pr.*, 1866. C.
- Wilkinson** (J.) On cholera. 8°. *Edinburgh*, 1832. *
- Wilkinson** (J. J. G.) War, cholera, and the ministry of health [etc.] [From London ed.] 4°. *Boston*, 1855. L.
- Wilks** (S.) Observations on cholera. [Assoc. Med. Jour., 1854, II, pp. 935-940.]
- Will.** Das Wesen, der Verlauf, die Fortpflanzung und die Behandlung der Cholera. 8°. *Königsberg*, 1850.
- Willemin.** Considérations sur le mode de propagation du choléra et sur les mesures prophylactiques applicables à cette maladie. [GAZ. méd. de Strasbourg, 1866, XXVI, pp. 21-28.]
- Williams** (C. J. B.) Lecture on bilious and malignant cholera. [MED. Times, 1845, XI, pp. 13-14.]
- Wilson** (G. A.) Observations on epidemic cholera. [STETHOSCOPE & VIRG. Med. Gaz., 1854, IV, pp. 519-527, 1 table.]
- Wilson** (J. A.) Opinions on the nature and treatment of the Asiatic cholera, submitted to the "cholera committee" of the College of Physicians. [LANCET, 1848, II, pp. 501-503.]
- Winkler** (J. M.) Die orientalische Cholera, ihre Geschichte und Entstehung, und bisherige Verbreitung, Verlaufsweise, Symptomen, ausführliche Vergleichung und Uebereinstimmung mit den vorzüglichen Contagionen, und die hieraus hervorgehende Folgerung ihrer Beschaffenheit und Vorbauungsweise. [1. Theil.] 8°. *Olmütz*, 1831.
- Winslow** (F.) The cholera, considered psychologically. 8°. *London* 1849. L.
- Winslow** (G. E.) Essay on the nature, symptoms and treatment of Asiatic cholera. 8°. *New York*, 1832. L.
- A plain and practical description of Asiatic cholera, containing rules and directions for its prevention and treatment. 12°. *London*, 1848.

Winter. Ueber die Identität, welche zwischen der Cholera und der Malacie der organischen Gewebe, vorzugsweise der Organe des Unterleibes statt findet, als Beitrag zur Aufhellung des Wesens der Cholera.

[MED. Conversbl., Hildburghausen, 1832, pp. 25-32, 33-35.]

Wise (T. A.) Cholera, its symptoms, causes and remedies. 8°. *Cork*, 1864.

Witt (G.) *De cholera epidemica Indiae orientalis. 4°. *Lugduni Bat.*, 1830. L.

Wolfart (K. C.) Hülfstafeln wider die indische Cholera. 8°. *Berlin*, 1832.

Wolfert (A.) Le choléra-morbus. Nouvelles observations sur son caractère suivies d'une méthode de guérison. 8°. *Berlin*, 1865. L.

Wood (J.) Remarks on the cholera. [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 397-401.]

Wrgl v. Hubenthal (C. P.) Darstellung der orientalischen Cholera. 8°. *St. Petersburg*, 1832.

Wright. Cholera in asylums. [MED. Times, 1852, v, pp. 60-61.]

Wright (N.) Essay on cholera. [CHICAGO Med. Examiner, 1867, VIII, pp. 23-33.]

Wright (T.) Observations on some of the prominent traits of cholera. [CINC. Lancet & Observer, 1866, IX, pp. 265-276.]

——— The same. 8°. *Cincinnati*, 1866. L.

Wright (T. G.) Remarks on the malignant cholera; its pathology and medical treatment. [LANCET, 1832-33, I, pp. 625-629.]

Wronski (H.) Spiegazione di tutti i fenomeni del choléra-morbus, ed indicazione dei mezzi per prevenire et del rimedio per combattere questo terribile flagello. Traduzione dal Francese per G. Dr. T. [Toffoletto]. 8°. [1a ed., 1832.] *Vicenza*, 1865.

Wysokinski (A.) De cholera morbo epidemico Indorum. 8°. *Vilnae*, 1818.

Wyzewski (T.) De morbo cholerico et ejus curandi modo. 8°. *Beauvais*, 1856.

Yandell (L. P.) The origin and treatment of epidemic cholera.

[AMER. Practitioner, Louisville, 1871, IV, pp. 209-225.]

Young (H.) Remarks on the cholera morbus: containing a description of the disease, its symptoms, causes, and treatment, together with suggestions as to the best means of guarding against its attack; submitted to the attention

Young (H.)—continued.

of the medical profession but designed principally for the use of the public in general. 8°. *London*, 1831. L.

Young (J.) Observations on cholera morbus.

[AMER. Jour. of the Med. Sci., 1832, x, pp. 396-399.]

Zaiaczkowski (T.) Die epidemische Brechruhr, ihr Verlauf, ihre Verhütung und Behandlung nach eigenen, zahlreichen und neuen Beobachtungen geschildert. 12°. *Zürich*, 1837.

Zehdniker (J.) *Nonnullae de asiatica cholera observationes. 8°. *Berolini*, 1832. L.

Zehnder (C.) Die Cholera, die Art ihrer Verbreitung und die Maassregeln gegen dieselbe. 8°. *Zürich*, 1866.

Zeller (C. A.) Die asiatische Krampf-Brechruhr (Cholera). Der Schutz gegen dieselbe und ihre richtige Heilung. 12°. *Heilbronn und Leipzig*, 1854. L.

Zenker (H. T.) *De cholera. 8°. *Lipsiae*, 1850. L.

Zerffi (J. S.) Kurzgefasste Darstellung der asiatischen Cholera, ihrer Ausbildung und Fortpflanzung, und der sichersten, bis jetzt bekannten Vorbauungs- und Ableitungsmittel dagegen, damit diese Krankheit in der Geburt erstickt werde; [etc.] 8°. *Grätz*, 1831. L.

Algemeen nuttige Toelichting en Raadgeving betreffende de Cholera. 8°. *Nijm*, 1832.

Analyses of communications relative to the pathology, causes and treatment of cholera.

[LANCET, 1849, II, pp. 149-151, 237.]

Analyses of pamphlets on cholera.

[LANCET, 1849, II, pp. 14-17.]

Ansichten und Vorschläge über die Auffindung des die asiatische Cholera insbesondere und andere ansteckenden Krankheiten überhaupt erzeugenden Urstoffes. 8°. *Leipzig*, 1831.

Anweisung, wie man bei etwa eintretender asiatischen Cholera seine Gesundheit erhalten, die Krankheit erkennen, und der Ansteckung und Weiterverbreitung vorbeugen kann. Bekannt gemacht durch die oberste Sanitäts-Kommission zu Cassel. 12°. *Cassel*, 1831. L.

Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit und Verhütung der Ansteckung bei etwa eintretender Cholera-Epidemie.

Anweisung, etc.—continued.

Neue, revidirte Ausgabe. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Asiatic cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XXXIX, pp. 369-377.]

Asiatic (The) cholera, and its treatment.

[MED. Times, 1848, XVII, pp. 6-7, etc.; XVIII, pp. 181, 193, etc.; 1849, XIX, pp. 280, 643.]

Bekanntmachung [extr.]: Wenn gleich der mildere Character, den die Cholera bei ihrem Vorschreiten im nördlichen Deutschland gezeigt hat, . . . so hält es der Magistrat dennoch für seine Pflicht, die Bewohner hiesiger Residenz von denjenigen Maassregeln hiermit in Kenntniss zu setzen, [etc.] [Hannover 13. Oct. 1831.] fol. [n. p., n. d.] L.

Belehrung über die asiatische Cholera für Nichtärzte. Auf allerhöchsten Befehl in dem Königreiche Sachsen bekannt gemacht. 8°. *Dresden*, 1831. L.

Belehrung über die gegen die ansteckende oder asiatische Cholera anzuwendenden Schutzmaassregeln und ersten Hülfsleistungen. 8°. [n. p., n. d.] L.

Belehrung über die orientalische Cholera, für Nichtärzte amtlich bekannt gemacht. 8°. *München*, 1831. L.

Belehrung über die orientalische Cholera, für Wundärzte und nicht approbirte Kandidaten der Medizin, [etc.] 8°. *Köln*, 1831.

Bemerkungen über die Furcht vor der herrschenden Brechruhr, zugleich enthaltend eine wissenschaftlich begründete Vorstellung an die oberpolizeilichen und Gesundheitsbehörden zur Beruhigung des Publikums. 8°. *Leipzig*, 1831. L.

Beobachtungen über die epidemische Brechruhr und ihre Heilart. [Aus den vorgelegten Berichten der Wiener Aerzte zusammengestellt.]

[MED.-CHIRURG. Zeitg., Salzburg, 1832, I, pp. 241-256, etc.; also, reprint in 8°, Marburg, 1832.]

Bericht der epidemiologischen Section der Berliner medicinischen Gesellschaft über die Cholera-Frage.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1867, IV, p. 296.]

Bidrag til Kundskab om den epidemiske Cholera, dens Behandling og Forebyggelsesmidler.

[BIBL. for Laeger, 1831, xv, pp. 209-276.]

Bijzondere Zienswijze over de aziatische Cholera. Wat is hare Oorzak? Hoe werkt zij? 8°. *Leyden*, 1853.

Breve instruzione per la cognizione e cura del cholera-morbus, secondo le più recenti esperienze, scritta ad insinuazione della commissione speciale per la cholera residente in Berlino; traduzione dal Tedesco sulla seconda ed., con note del G. Pozzi. 8°. [1831.]

Cholera.

[BLUFF'S *Leistung. d. Med.*, Berlin, 1833, I, pp. 161-220; 1834, II, pp. 217-248.]

Cholera.

[GAZ. med. it. prov. Venete, 1872, xv, pp. 331-336, 339-345, 355-359, 363-367, 374-376.]

Cholera. [Editorial.]

[NEW ORLEANS *Med. & Surg. Jour.*, 1866-67, XIX, pp. 544-558.]

Choléra (Du) dit sporadique coïncidant avec l'influence cholérique actuelle et de son traitement.

[BULL. gén. de thérap., méd. et chirurg., Paris, 1849, XXXVII, pp. 337-342.]

Choléra (Le) et son traitement [signé : F. B.] 8°. *Paris*, 1865.

Choléra (Du). [Extrait du "Vigilant", du lundi, 2 avril 1832.] 8°. *Versailles* [1832].

Cholera (Die), ihre Präservativmittel, ihre Symptome und ihre Heilung. Nach praktischer Erfahrung zur Belehrung und Beruhigung niedergeschrieben von einem polnischen Arzte, und in's Deutsche übertragen von A. L. Nebst einem Anhang von Cholera-Anekdoten. 8°. *Ulm*, 1837.

Choléra (Le), les médecins, la médecine, ou examen raisonné de quelques erreurs populaires et hygiéniques; suivi de nouvelles propositions physiologiques, pour expliquer l'action des médicaments. 8°. *Paris*, 1832.

Choléra (Du). Moyens d'en reconnaître les premiers symptômes et d'en arrêter la maladie au début par une société de docteurs en médecine. 8°. *Paris*, 1865. L.

Choléra (Du). Notes écrites en 1845 par quelqu'un qui se fit infirmier des cholériques. 8°. *Toulouse* [1854].

Cholera-Angelegenheit.

[RHEIN. Monatssch. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, III, pp. 547-568; 1850, IV, pp. 44-61.]

Cholera-Arzt (Der), oder Abwehrung und erste Behandlung der Cholera, in so weit sie dem Nichtarzte überlassen werden kann. 12°. *Hamburg* [n. d.] L.

Cholera-Büchlein (Das) [zusammengestellt aus öffentlichen Blättern], worin die Erklärung des Wortes Cholera, die Kennzeichen dieser Krankheit, ihre Ent-

Cholera-Büchlein—continued.

stehung und Ausbreitung, und die gegen diese Krankheit empfohlenen besten Schutz- und Heilmittel enthalten sind. 16°. *Karlsruhe*, 1831.

Cholera fantasies.

[WEST. Jour. of Med. & Phys. Sci., Cinc., O., 1836, IX, pp. 13-24.]

Cholera-Maatregelen, voorgesteld door Griesinger, v. Pettenkofer en Wunderlich, vertaaldt door Gori. 8°. *Utrecht*, 1866.

Choléra-morbus (Le) chez les enfants; et son traitement.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 91-92.]

Choléra-morbus (Du) et de son traitement. 8°. *Bourges*, 1832.

Choléra-morbus. Instruction à la portée de tout le monde. fol. *Lyon* [n. d.]

Cholera-morbus; its causes, prevention and cure. 8°. *Glasgow*, 1831.

Choléra-morbus (Le). Moyens à employer pour guérir de cette maladie, augmentés de l'histoire de ce fléau et de quelques réflexions sur la salubrité de la ville de Nantes. Par un médecin de cette ville. 8°. *Nantes*, 1832.

Cholera-Morbus (Die), oder die orientalische Brechruhr. Von einem praktischen Arzte. 8°. *Stuttgart*, 1831. L.

Cholera-Morbus (Die) oder ostindische Brechruhr. Eine für Jedermann fassliche Zusammenstellung des Wichtigsten aus den vorzüglichsten, bisher über diese Krankheit erschienenen Schriften. 8°. *Tübingen*, 1831. L.

Choléra-morbus (Du), ou de l'asthénie des organes gastriques, par Alex. B.... 8°. *Rouen*, 1832.

Choléra (Du), ou plutôt principes généraux, théoriques et pratiques sur toutes les maladies en général et sur le choléra en particulier [signé D. . . D. M.] 8°. *Toulouse* [1832].

Cholera, the precursor of great sanitary improvements.

[MED. Times, 1849, XIX, p. 274.]

Choleratic beguiratzeco hartu behar diren moyenac. Cholera duteneri eman behar diren lehen bicico laguntzac. 4°. *Bayonne* [1855].

Cholériques (Les) guéris et comment ils ont été guéris. 32°. *Paris*, 1849.

Conseils aux hospitaliers, aux veilleuses charitables et à toutes les personnes que

Conseils, etc.—continued.

leur charité appelleront auprès des malades atteints par le choléra [1832].

8°. *Lyon* [n. d.]

Considérations sur le choléra-morbus.

8°. *Marseille* [n. d.]

Considérations pratiques sur le choléra-morbus, et sur les moyens de s'en préserver.

[JOUR. de méd. et de chirurg. prat., Paris, 1837, VIII, pp. 433-437.]

Consolations cholériques, lettre touchant quelques considérations statistiques et morales au sujet du choléra. 8°. *Turin* [n. d.]**Copie de l'instruction sur la manière de se préserver et de se guérir du choléra, rédigée par MM. Bechut père, Bonfils père.** 12°. *Vic*, 1832.**Correspondance et communications relatives au choléra.**

[L'ABEILLE méd., 1865, XXII, pp. 305-308.]

Debate in the Harveian Medical Society of London on cholera, etc. 1866.**Détails curieux de la découverte importante d'une recette, pour se préserver et se guérir de la peur. Aventure arrivée à une dame de distinction qui croyait avoir le choléra. Manière dont elle fut guérir de la peur.** 8°. *Paris* [1832].**Détails historiques sur le choléra-morbus, suivis de la manière aisée de le reconnaître et des moyens faciles à toutes les classes de s'en préserver.** 8°. *Paris* [1832].**Deutsche (Die) Cholera-Commission.**

[BERLIN klin. Wochenschr., 1873, x, pp. 382, 392, 623.]

Dialogue entre le curé de Lapège et son premier margouillis, ou instruction pour les soins à donner aux personnes attaquées de la maladie épidémique. 8°. *Foix* [1855].**[Discussion on cholera.]**

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1848-49, VIII, pp. 386-422, et seq.; IX, pp. 99-124, et seq.—BULL. Soc. de méd. de Gand., 1849, XVI, pp. 106-137, et seq.—(SOC. de méd. de Paris,) JOUR. de méd. prat., Paris, 1831, v, pp. 285-293; VI, pp. 5-6.—BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1874, XXXVIII, pp. 632-638; 1875, IV, 2e s., pp. 520-535.—GIORN. d. R. Accad. di med. di Torino, 1867, III, 3a s., pp. 258-265, 267-272.—BULL. N. Y. Acad. of Med., 1866, III, pp. 1-52.—(ST. LOUIS Med. Soc. Repts.,) ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1859, XVII, pp. 216-221; 1866, III, n. s., pp. 249-262; 1873, X, n. s., pp. 396-401.—GAZ. med. d'orient, 1866-67, X, pp. 13-16, et seq.—WIEN. med. Presse, 1867, VIII, pp. 945-948.]

Diverses (Des) théories qui ont été proposées sur le choléra-morbus épidémique,**Diverses, etc.—continued.**

et des méthodes curatives qui en découlent.

[ANN. de la méd. phys., Paris, 1832, XXI, pp. 461-552.]

Documenti (I) ed atti intorno alla peste orientale prodotti al congresso scientifico di Milano nel Settembre 1844, passati in rivista dalla commissione a ciò istituita, notificati al pubblico ed illustrati da un membro della medesima. 4°. *Milano*, 1845.**Einige Bemerkungen über die Cholera.**

[MITTHEIL. d. bad. ärztl. Vereins, Karlsruhe, 1849, III, pp. 109-114, et seq.; 1854, VIII, pp. 143-144, et seq.; 1855, IX, pp. 143-144, et seq.; 1866, XX, pp. 128, 135-136, et seq.; 1867, XXI, pp. 146-147, et seq.]

Einige Worte über die asiatische Cholera. 4°. *Clausthal*, 1831. L.**Einige Worte über die Cholera-Morbus, nebst kurzer Hindeutung, was man bei ihrer allöopathischen Behandlung sowohl zu thun, als wie man sich bei Anwenden der homöopathischen Heilart zu verhalten habe, etc.** 8°. *Oschatz*, 1831.**Einige Worte zur Beruhigung und Belehrung an meine Mitbürger, und besonders die Landbewohner, bei Herannäherung der gefürchteten Cholera.** Hannover. Magazin, 1831, No. 82. 4°. [n. p., n. d.] L.**Einige zeitgemässe Erinnerungen, die Cholera betreffend. Als Nachtrag über die Ausbildung, etc., derselben in den klin. Ann., 1831, H. III.**

[HEIDLB. klin. Ann., 1831, VII, pp. 546-553.]

Ensaio á cerca de que ha de mais essencial sobre a cholera-morbus epidemica, redigi do pela commissão medica da Academia real das sciencias de Lisboa. 4°. *Lisboa*, 1833.**Entdeckung und Beleuchtung des bisher unbekannt gebliebenen Wesens und eigentlichen Sitzes der Cholera morbus, nebst der Darstellung der Behandlungsart und der Schutzmittel gegen dieselbe für Gesunde. Für Jedermann fasslich dargestellt von einem erfahrenen, praktischen Arzt nach den sehr ausführlichen und bestimmten Aussagen einer besonders hellsehernden Somnambule [Schlafwachenden].** 8°. *Hamburg* [n. d.] L.**Epidemic cholera.**

[HORTON'S Dis. of Trop. Clin., London, 1874, pp. 290-385.]

Epidemic cholera: its mission and mystery, haunts and havocs, pathology and

Epidemic, etc.—continued.

treatment. With remarks on the question of contagion, the influence of fear, and hurried and delayed interments. By a former surgeon in the service of the East India Company. 12°. *New York*, 1866. L.

Epitome of the symptoms and treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 404-410.]

Essai d'études sur la véritable manière d'envisager le développement du choléra pour 1850 et années suivantes. 8°. *Beauvais*, 1849.

Études sur la choladrée lymphatique ou choléra indien, et sur la fièvre jaune. Moyens préservatifs. 8°. *Paris*, 1835. L.

Examen de la doctrine physiologique appliquée à l'étude et au traitement du choléra-morbus. Suivie de l'histoire de la maladie de M. Casimir Périer par les rédacteurs principaux de la Gaz. méd. de Paris. 8°. *Paris* [1832]. L.

Facts relating to cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 246-248.]

Five minutes' common sense about the Asiatic cholera, or short and plain rules for the prevention, management and treatment of the early symptoms of that disease, etc. By a fellow Roy. Coll. Surg. Eng. 5th ed. 12°. *London*, 1848. [1st ed., 1831.]

Gedachten over de Theorie der Cholera. 8°. *Utrecht*, 1831. L.

Gemeinnützige Parallel- und Differenz-Tabellen, oder Gegeneinanderhaltung anderer Krankheitsformen mit der Cholera morbus, um durch deren tabellarisch dargestellten Unterschied die Erkenntniss derselben zu erleichtern, ihrer Verwechslung und den daraus entstehenden Missgriffen vorzubeugen; etc. 8°. *Wien*, 1832.

General-Bericht des Cholera-Ausschusses an den E. kleinen Rath. 8°. *Basel*, 1856. L.

Handbill (A) relating to cholera. [*London*, 1831.] L.

Heilung (Die) und Prophylaxis der asiatischen Cholera. Als Abschrift eines von J. E. Veith zu Wien auf Verlangen der königlich-bayerischen Regierung entworfenen Aufsatzes, vom Verfasser selbst beglaubigt und übersendet an C. v. Bönninghausen. 12°. *Hamm*, 1832.

Histoire détaillée du choléra-morbus, son origine et extrait de l'acte officiel indiquant d'après les plus habiles médecins le moyen de s'en préserver. 12°. *Paris* [1832].

Indole (Dell') astenica del cholera asiatico introdotto si ultimamente in Europa. Riflessioni mediche del dott. H. G. 8°. *Firenze* [n. d.]

Influenza and cholera.

[LANCET, 1836-37, II, p. 115.]

Instructio nou var un e vess a ou général da guemer en amzer ar c'holera. 18°. *Montroulez* [n. d.]

Instruction populaire relative au choléra-morbus, en partie tirée de celle publiée en 1832 par la commission centrale établie à Paris, par L. C. H. P. 18°. *Besançon*, 1854.

Instruction populaire sur le choléra et sur les premiers soins à donner aux personnes qui en sont atteintes. 8°. *Toul* [1854].

Instruction populaire sur le choléra-morbus, et rapport fait à l'intendance sanitaire du Bas-Rhin par son comité médical et publié par cette intendance. [Signé: Lobstein, rapporteur.] 8°. *Strasbourg* [1832].

Instruction populaire sur les premiers signes du choléra et sur les soins à donner aux personnes qui en sont atteintes. [Extrait des rapports publiés par l'Académie royale de médecine.] 8°. *Paris*, 1832. L.

Instruction pour les corps de troupe et les hôpitaux militaires, en prévision d'une épidémie du choléra 1849; suivie de l'instruction relative à l'épidémie régnante. 8°. *Metz*, 1849.

Instruction relative au choléra-morbus de l'Inde, adressée par le conseil de santé aux habitants de la ville et du canton de Genève. 8°. *Lons-le-Saulnier* [1832].

Instruction sur le choléra-morbus, contenant les moyens de s'en préserver, d'en guérir et d'empêcher sa propagation; publiée par les DDrs. E. Horn et G. Wagner. Traduite, etc., M. L. *Paris*. 8°. *Paris*, 1831.

Instruction sur le choléra-morbus, d'après les principes et la méthode de Raspail, par J. C. 8°. *Paris* [1849].

Instruction sur le choléra, publiée par l'Académie des sciences. fol. *Lyon* [n. d.]

Instruction sur le choléra, rédigée par le conseil de salubrité du Bas-Rhin [1854].

8°. *Strasbourg* [n. d.]

Instruction sur les symptômes, la marche et le traitement du choléra-morbus, suivie d'une observation de cette maladie recueillie par MM. Ansel, Courrot, etc. 8°. *Auxerre*, 1832.

Instruction über das bei der Annäherung der Cholera in den k. preussischen Staaten zu beobachtende Verfahren. fol. *Berlin*, 1831. L.

Instructions de l'intendance sanitaire du département de la Moselle, à MM. les maires, aux habitants des villes, à ceux des campagnes, etc. 8°. *Metz*, 1831.

Instructions relatives au choléra-morbus, travail confié par la commission composée de MM. Pariset, Esquirol et Marc. 8°. *Paris*, 1832.

[Also, many other editions.]

Instructions simples et abrégées relatives au temps du choléra. 12°. *Poligny* [n. d.]

Korte Beschouwing der Oorzaken en het Wezen der Cholera asiatica; benevens eene eenvoudige Behandelingswijze dier Ziekte, zijnde een Mittreksel uit twee hoogd. Verhandelingen, door F. Jencken, etc. 8°. *Zierikz*, 1833.

Kunst (Die) Cholera-Krankheiten zu pflegen. 8°. *München*, 1832.

Kurze Anweisung zur Erkenntniss und Heilung der asiatischen Cholera. Nebst zwei kleinen, diese Krankheit betreffenden Aufsätzen. 8°. *Hannover*, 1831. L.

— The same. [2te Ausgabe.] 8°. *Berlin*, 1831. L.

Kurze Anweisung zur Heilung der unter dem Namen Cholera-Morbus bekannten Krankheit, verfasst von dem Medicinalrathe in St. Petersburg, den 24. August 1823.

[HUFELAND'S Jour. d. prakt. Heilk., 1824, LIX, pp. 94-103.]

Laws (The) of cholera. 16°. *London*, 1866. C. L.

Letter to Dr. Barry, member of the central board of health in London, &c., &c., on the character and treatment of cholera. 8°. *London*, 1831. L.

Letters on cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 244-246, et seq.; 1850, XXI, p. 11.]

Letters on the cholera-morbus. By a professional man of thirty years' experience in various parts of the world. 8°. [*Dublin*,] 1831.

Lettre à un médecin de province sur le choléra-morbus.

[JOUR. de méd. prat., Paris, 1831, v, pp. 395-436; 1831, vi, pp. 119-139, etc.]

Lettre sur le choléra-morbus [16 octobre 1831]. Extr. du "Cri du peuple". 8°. [*Lyon*, 1831.]

Lettre sur l'origine et le traitement du choléra-morbus, par M. R. G. 8°. *Paris* [n. d.]

Maladies régnantes, choléra-morbus.

[JOUR. de méd. et de chirurg. prat., Paris, 1854, XXV, 2e s., pp. 241-243.]

Manuel complet préservatif et curatif du choléra-morbus, rédigé par plusieurs médecins.

Manuel des gens du monde au lit des cholériques. [Extr. de Broussais, Sophianopoulo, . . .] Par P. D. M. 8°. *Vitry-le-François*, 1832.

Medicinische Böcke von Aerzten, welche sich für infallible Herren über Leben und Tod halten, in der Cholera geschossen. 4°. *Bocksdorf und Schussbach* [n. d.] L.

Memorie sul choléra-morbus. Appendice al Bullettino delle scienze mediche, pubblicato per cura della Società med.-chirurg. di Bologna. [Fasc. 2.] 8°. *Bologna*, 1836. L.

Mittheilungen aus einer am Johannis-tage 1832 in der Loge zu den drei Degen zu Halle gehaltenen Rede. Zum Besten der durch die Cholera Verwaisten in Druck gegeben. 8°. *Halle*, 1832. L.

Mot (Un) sur le choléra-morbus, suivi d'une instruction pratique sur les moyens de le prévenir, de s'en préserver, de le combattre. 8°. *Epinal* [1854].

Mot (Un) sur le choléra; traitement rationnel de cette maladie; moyens simples de s'en préserver, par M. G. de C., qui a observé cette épidémie aux Indes, à Paris et à Londres. 8°. *Toulouse* [n. d.]

Nachricht über die Cholera, bekannt gemacht von dem Collegium Medicum des Königreichs Polen. Aus dem Polnischen übersetzt von F. D. 2te Aufl. 8°. *Danzig*, 1831.

Necessity of fixing upon some standard in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 612-613.]

Noermere Underretning om Cholera morbus m. v. tilligemed Beviis for at Kjobenhavn noeppe vil have dens komme at befrygte. 8°. *Kjobenhavn*, 1831.

Nota ed avvertenze pratiche del consiglio superiore di sanità del regno d'Italia sul colera e pratiche per l'espenzo dei luoghi e degli oggetti che hanno servito ai colerosi. 8°. *Perugia*, 1873.

Notice sur la manière la plus certaine de se préserver du choléra et de le traiter, par un médecin de Tifflis. 8°. *Belleville* [1848].

Notice sur le choléra. 8°. *Paris*, 1832.

— The same. 4°. [1866.]

Notice sur le choléra-morbus, sur son mode de propagation, ses causes, . . . et sur l'emploi des chlorures désinfectants. 15 avril 1832. 8°. *Paris*, 1832.

Notizie sul cholera-morbus, lette nella conversazione della Soc. del Gambinetto di Minerva in Trieste, etc. 4°. *Trieste* [1830].

Notizie sul cholera-morbus, ossia collezione delle principali memorie scritte intorno a questa malattia, riportate nei varj giornali scientifici inglesi, francesi, tedeschi ed italiani, dalla sua prima comparsa in Europa fino al presente, e ridotta ad intelligenza commune da V. Michelotti. *Livorno*, 1831.

Official paper on cholera. 12°. *Philadelphia* [?] 1832. L.

[From LONDON Med. Gaz.]

Official reports and analysis of publications on cholera. 8°. *Edinburgh*, February, 1832.

[EDINB. Med. & Surg. Jour.; suppl.]

On cholera [review].

[BRIT. & For. Med.-Chirurg. Rev., 1849, III, pp. 1-30; 1869, XLIII, pp. 405-425.]

On cholera: its nature and treatment: being the debate in the Harveian Medical Society of London. 8°. *London*, 1866. L.

Opinion du Dr. Menville sur les travaux et les transformations de . . . Paris . . . par rapport à l'hygiène publique et aux conditions de salubrité que Paris peut opposer avec succès à l'influence des épidémies, à l'invasion, à l'intensité du choléra et à la gravité de ses symptômes, suivie de considérations sur cette maladie et les moyens hygiéniques et thérapeutiques les mieux appropriés

Opinion, etc.—continued.

pour la combattre et la prévenir [1865].

8°. *Paris* [n. d.]

Opinion of the consulting physicians on cholera, 1866. Boston city doc. 55. 8°. [n. p., n. d.]

Origin (The), history, cause, prevention, and cure of cholera, with an account of its progress and ravages through the world, and the latest and most successful treatment, endorsed and approved by the medical faculty. By a New York physician. 4°. *New York* [n. d.] L.

Origine du choléra, ses causes, sa marche, et les moyens simples et peu dispendieux de le combattre et de s'en préserver. Le tout suivi d'une prière à St. Roch, afin d'être préservé des maladies contagieuses et en particulier du choléra. 16°. *Bordeaux* [1850].

Osservazioni sul cholera morbus epidemico, e suo metodo di cura; compilate dietro i rapporti dei medici di Vienna, e serventidi seguito ai rapporti dei medici Lombardi già inseriti negli Annali univ. di med. [Omodei], fasc. di Nov. e Dic. 1831, e Genn. 1832. 8°. [n. p., n. d.]

Papers relative to the disease called cholera spasmodica. Published by authority of H. M.'s privy council. 8°. *London*, 1832.

Pathology and treatment of cholera.

[LANCET, 1865, II, pp. 544-546.]

Plus de choléra! Instruction, traitement et remède contre cette maladie. 8°. *Marseille*, 1866.

Popular writers on cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 726-729.]

Praktische Beiträge zur Kenntniss und Behandlung der Cholera, gesammelt und herausgegeben vom K. Rhein. Med. Coll., Nr. I. und II. *Coblenz*, 1831.

Projet d'instruction sur le choléra. 8°. *Paris* [n. d.] L.

Publikum (Das) und die Aerzte während der Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1854, IV, pp. 667-669.]

Quelques faits nouveaux de choléra.

[GAZ. des hôp., 1847, pp. 555-556.]

Quelques mots sur le choléra.

[REVUE méd., 1865, II, pp. 385-397.]

Rapport et instructions pratiques sur le choléra-morbus, rédigés et publiés d'après la demande du gouvernement par l'Académie royale de médecine.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 145-150.]

Rapport, etc.—continued.

—— The same. 8°. *Paris*, 1832. L.

Rapport sur le choléra-morbus, lu à l'Acad. roy. de méd. . . . les 26 et 30 juillet 1831. Signé Keraudren, Marc, Chomel, Desgenettes, Dupuytren, Louis, Emery, Boisseau, Desportes, Pelletier, Itard, Double. 8°. *Paris*, 1831. L.

Rapporto sul cholera, letto nell'adunanza della Soc. med.-fis. Fiorentina dalla commissione dei medici Landi, Gonelli e Lemmi. *Firenze*, 1854.

Rational view of the spasmodic cholera; by a physician. 12°. *Boston*, 1832.

Recherches sur les causes, la nature et le traitement du choléra asiatique. 1e partie. 8°. *Paris*, 1835. L.

Reclamation of Dr. Murray [on cholera]. [BRIT. & For. Med.-Chirurg. Rev., 1871, XLVII, pp. 223-226.]

Recueil des faits les plus nouveaux et les plus intéressants sur le choléra-morbus de l'Asie. Publié par une société de savants étrangers et nationaux, sous la direction du docteur Justus Radius. Traduit de l'allemand par M. F. S. Rattier. 8°. [n. p., n. d.] L.

Réflexions de M. Dumanian à l'occasion d'un écrit sur le choléra, fait par un jeune docteur, client peut-être, et à coup sûr sans clients. 8°. *Toulouse*, 1835.

Réflexions sur le choléra-morbus, communiquées à l'Académie de médecine. [GAZ. des hôp., 1831, v, pp. 219-220.]

Remarks on Dr. Abercrombie's suggestions on the characters and treatment of the malignant cholera. By a young physician. 8°. *Edinburgh*, 1832.

Réponse de l'abbé —— à M. Nicolas Pantaloup, auteur des commandements du choléra. 16°. *Marseille*, 1866.

Report of the College of Physicians of Philadelphia, to the board of health, on epidemic cholera. 8°. *Philadelphia*, 1832. L.

Report of the Royal Academy of Medicine to the minister of the interior, upon the cholera-morbus. Published by order of the French government. Translated from the French by J. W. Sterling. 12°. *New York*, 1832. L.

Report on spasmodic cholera, prepared by a committee under the direction of the counsellors of the Massachusetts Medical Society. 8°. *Boston*, 1832. L.

Report upon cholera. Royal Academy of Medicine of France. Translated by J. W. Sterling. 12°. *New York*, 1832. C. L.

Report (A) upon sundry documents relating to Asiatic cholera, transmitted by the governor of Rhode Island to the board of health of the city of Providence. 4°. *Providence*, 1865. L.

Reports on epidemic cholera.

[BRIT. & For. Med.-Chirurg. Rev., 1855, XVI, pp. 137-144.]

Résumé des recherches et conseils du Dr. Récamier sur le choléra, pouvant servir de guide aux familles. 8°. *Beaune* [1854].

Sammlung der wichtigsten Abhandlungen über die jetzt herrschende Cholera-Seuche. Aus dem Englischen übersetzt von F. F. Reuss. 2 Th. in 1. 8°. *Stuttgart und Tübingen*, 1831. L.

CONTENTS.

1. Th. Nachrichten über die Cholera-Seuche, wie sie in Hindostan und in der indischen Halbinsel in den Jahren 1817, 1818 und 1819 geherrscht hat. Gesammelt und auf Verordnung der Regierung herausgegeben von der Medicinalbehörde in Bombay.
2. Th. Bericht über die Cholera-Seuche, welche das Gebiet der Präsidentschaft von Bengalen in den Jahren 1817, 1818 und 1819 heimgesucht hat. Auf Befehl der Regierung unter der Aufsicht der Medicinalbehörde aufgesetzt von Jacob Jameson.

Short (A) treatise on the cholera morbus; or Indian spasmodic cholera. *Cork*, 1832.

Sitzungs-Protokolle des Münchener aertzlichen Vereines während der Cholera-Epidemie 1873.

[AEZTL. Intell.-Bl., 1873, xx, pp. 596-597, 612-613, 657-659, 687-688, 717-719.]

Stimme aus Danzig über die Cholera. Zur Beruhigung aller, die sie fürchten. 8°. *Danzig*, 1831.

Stimme aus Hamburg zur Beruhigung.—Die Cholera morbus auf Isle de France, etc. 8°. *Leipzig*, 1831.

Sul cholera morbus. Nozione storica e terapeutiche ed istruzioni sanitarie. *Parma*, 1831.

Sur la diarrhée et le choléra. [Discussion.]

[BULL. de l'Acad. imp. de méd., Paris, 1868, xxxiii, pp. 709-713, 724-744.]

Sur le choléra. [Discussion.]

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, xiv, pp. 610-624, et. seq.]

Sur le choléra-morbus, opinion d'un médecin à ses confrères. 8°. *Lyon*, 1835.

Symptoms of the approach of Asiatic cholera.

[MED. Times, 1848, xviii, pp. 203, 227.]

Traité très-succinct sur le choléra-morbus. 8°. *Strasbourg*, 1831.

Ueber die Ausbildung, Fortpflanzung, Vorbeugungs- und Heilmittel der Cholera.

[HEIDELBERG. klin. Annal., 1831, VII, pp. 329-360.]

Ueber die Natur der Cholera und ihre Heilung. Für Männer von Fach und als ein Rathgeber für das Haus. Von S. P. 8°. *Posen*, 1853. L.

Unterscheidungs-Merkmale der einheimischen Brechrühr von der asiatischen Cholera. Mitgetheilt von der kön. ärztlichen Prüfungsbehörde. 4°. *Hannover*, 1831. L.

Verdeeling der Stad Utrecht in Districten. Aanwyzing van Geneeskunsttoefenaren in de onderscheidene Wyken en Instructien vor dezelve als anderzins in Zake der Cholera. 8°. *Utrecht*, 1832. L.

Verhüllte (Der) Bote, ein Gedicht. Zum Besten der durch die Cholera Verwaiseten. 1831. 12°. [*Magdeburg*, n. d.] L.

Wesen und rationelle Therapie der Cholera, geschöpft aus Beobachtungen ihres Ausbruches zu Erding. F. G. K. 4°. *Wien*, 1854. L.

Wissenschaftliche Plenarversammlung des Doctoren-Kollegiums der med. Fakultät. Diskussion über Cholera.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 899-902, 918-920, 943-944, 965-967, 988-989.]

Zur Beruhigung für Jedermann bei Annäherung der Cholera. Schreiben eines Familienvaters in St. Petersburg an seinen Freund in Deutschland. 8°. *Hamburg*, 1831.

III.—CAUSES AND PREVENTION.

A.—CAUSES, THEORIES OF CAUSATION, AND CONTAGION.

INCLUDING CHOLERA IN ANIMALS.

Adams (A. L.) Notes on certain meteorological phenomena in connection with cholera and other diseases.

[MED. Times & Gaz., 1867, I, pp. 276, 305-306.]

Adamson (J.) Cause and cure of Asiatic cholera. 8°. *London*, 1851.

Agar de Bus (d'). Théorie des causes physiques qui produisent le choléra-morbus asiatique, et déterminent sa marche constante des frontières sud-est de l'Hindostan et de la Chine vers le pôle nord-ouest de l'Europe, présentée à l'Académie des sciences. 8°. *Issoudun*, 1849. L.

— Institut de France. À MM. les membres de l'Académie des sciences. "Demande d'une enquête en orient, ayant pour objet de découvrir s'il y aurait en effet une coïncidence entre les éruptions volcaniques des mers de l'Inde, de la Chine, du Japon, et de l'Océanie, et l'apparition du choléra asiatique dans les divers états de l'Europe." 4°. *Issoudun*, 1849-50.

— Théorie des causes physiques qui produisent le choléra-morbus en Asie et en Amérique. Nouvelle éd. 4°. *Châteauroux*, 1852. L.

— Concours au prix Bréant, . . . Découverte des causes du choléra. 4°. *Issoudun* [1855].

Ailhaud de Brisis (A.-L.-H.) * I. De l'étiologie du choléra-morbus épidémique. etc. 4°. *Paris*, 1840. L.

Alexandre. Lettre sur plusieurs cas de transmission du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., p. 324.]

Alison (W. P.) On the communicability of cholera by dejections.

[EDINB. Med. Jour., 1855, II, pp. 481-492.]

Allsop (J.) Mode in which cholera is propagated.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 494-499, 673-678.]

Alston (W.) Cholera: does it originate de novo? A sketch of prevalent opinions on the subject, with a remarkable case.

[N. Y. Med. Jour., 1875, XXI, pp. 126-133.]

Ancelon. Note sur les conditions dans lesquelles se développe la contagion du choléra-morbus.

[COMPT. rend. d. séanc. de l'Acad. d. scienc., Paris, 1854, XXXIX, pp. 1086-1087; also, in GAZ. hebdom. de méd., 1854, I, p. 1096.]

Andräas. Entstehung der Cholera durch Malaria.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1873, XX, pp. 569-572.]

Archauer (A.) * Zur Aetiologie der Cholera. 8°. *Erlangen*, 1856. C.

Arnoldi (F. A.) Wie kann eine Seuche sich bloß contagiös verbreiten, ohne dass am Krankenbette Ansteckung nachzu-

Arnoldi (F. A.)—continued.

weisen ist? In Beziehung auf Cholera und gelbes Fieber erfahrungsgemäss beantwortet. 8°. *Köln*, 1836.

Arnott (N.) Memorandum on Asiatic cholera and other epidemics as influenced by atmospheric impurity.

[APPENDIX to Rept. of the Com. for Scien. Inq. in Relation to the Cholera Epid. of 1854, Lond., 1855, pp. 168-175.]

Atkinson (J. C.) Electrical phenomena in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 813-814.]

— On the connection of meteorological phenomena with cholera, influenza, and other epidemic diseases.

[LANCET, 1850, I, p. 240.]

— Meteorology and cholera.

[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 322-323.]

Audhoui (V.) Les causes occasionnelles du choléra indien.

[GAZ. hebdom. méd., 1873, x, 2e s., pp. 665-668.]

Audouard. Les relations commerciales maritimes servent-elles à propager le choléra?

[REVUE méd., 1852, II, pp. 211-215.]

— Sur la contagion du choléra.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 1113-1114.]

August (E. F.) Luftfeuchtigkeit und Cholera, ein meteorologischer Beitrag zur allgemeinen Charakteristik der Krankheit. 4°. *Berlin*, 1831. L.

[2d ed. in 1832.]

Ayfeld (A.) De la cholérophobie.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 550-551, 553-554, 558.]

Ayres (P. B.) On the fungoid and animal-molecular theories of epidemic diseases.

[MED. Times, 1850, XXI, pp. 293-294.]

— On the communicability of cholera.

[LANCET, 1858, II, n. s., pp. 574-575, 602-603.]

Babbington (J. H.) Is the cholera contagious?

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 685-686.]

Badham (D.) Cholera,—is it contagious?

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 298-299.]

Baginski (A.) Berichtigung "zur Aetiology der Cholera von Guttman".

[BERL. klin. Wochenschr., 1867, IV, p. 481.]

Ballot (A. M.) Het Drinkwater in eenige onzer Steden uit een hygienisch Oogpunt beschouwd, vooral in Betreking tot Cholera. 8°. [n. p., n. d.] L.

— On impure water as a cause of the excessive mortality from cholera in Holland during the five epidemic visitations since 1832.

[MED. Times & Gazette, 1869, I, pp. 459-463.]

Baltz. Ueber die Nicht-Existenz eines Cholera-Contagiums.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1850, XIX, pp. 585-587, 593-596.]

Baly (W.) Report on the cause and mode of diffusion of epidemic cholera, in reports Royal College of Physicians. 8°. *London*, 1854. L.

Barbieri (F.) Su la trasmissibilità del coléra asiatico.

[GAZ. med. it. Lomb., 1856, I, 4a s., pp. 191-195.]

Barker (T. H.) On malaria and miasmata, and their influence in the production of typhus and typhoid fevers, cholera, [etc.]

[LANCET, 1863, I, pp. 607-608.]

Barry (D.) Propagation of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, p. 30.]

Bartoletti. Rapport à la conférence sanitaire internationale sur la marche et le mode de propagation du choléra en 1865.

[GAZ. méd. d'orient, 1866-67, x, pp. 149-160, 164-172.]

Bayard (A.) Sur la contagion du choléra.

[GAZ. des hôp., 1854, p. 343.]

Beaman (G.) The salt monopoly in India the alleged cause of cholera.

[LANCET, 1855, I, n. s., p. 417.]

Beaumont (Le baron de). Mémoire sur la formation et la contagion apparente des atmosphères cholériques, présenté à l'Académie des sciences. 8°. *Paris*, 1833. L.

Bedingfield (C.) "Asiatic cholera" in Hertzs.—Its non-contagion.

[LANCET, 1840-41, I, pp. 87-88.]

Beesel. Ueber die Erscheinungen in der Natur beim Beginn der Cholera und über ihren möglichen Zusammenhang mit dieser Krankheit.

[MED. Zeitg., 1849, pp. 166-167, 177-178, 184.]

Beherens. Etiologia del colera epidemico.

[GACETA med., Lima, 1866, II, pp. 83-84.]

Bell (T. S.) Remarks on the cause of cholera.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1833, VI, pp. 475-489.]

Berti (A.) Delle pressioni barometriche in rapporto con le epidemie coleriche.

[GAZ. med. it. Lomb., 1857, II, 4a s., pp. 429-432, 437-442.]

Berti e Namias. Sulla contagiosità del cholera. *Venezia*, 1866.

Bertini (P.) Il cholera è, o no, contagioso? 8°. *Lucca*, 1854.

Bertulus (E.) Quelques mots sur la brochure de M. le Dr. Tholozan, intitulée :

Bertulus (E.)—continued.

“L'origine nouvelle du choléra asiatique”.

[MARSEILLE méd., 1873, x, pp. 271-282.]

Bidder (F. H.) Erfahrungen über die Verbreitungsweise der Cholera.

[MAG. f. d. gesammt. Heilk., 1832, XXXVI, pp. 139-197; also, reprint in 8°, Berlin, 1832.]

Bidie (G.) The etiology of cholera, gleaned from the pages of its history, with practical remarks.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1860, I, pp. 25-37.]

Bidlot (F.) Sur un mode particulier de contagion du choléra. Réponse à la note de M. le Dr. Romiée: “Sur les cimetières”.

[ANN. Soc. méd.-chirurg. de Liège, 1874, XIII, pp. 221-248.]

Bidwell (E. C.) On the contagiousness of cholera.

[OHIO Med. & Surg. Jour., 1849-50, II, pp. 19-23.]

Biermer (A.) Ueber die Ursachen der Volkskrankheiten, insbesondere der Cholera. Ein populärer Vortrag gehalten in der ersten Versammlung der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege zu Zürich am 4. Nov. 1867. 8°. Zürich, 1867. L.

Bigelow (J.) Whether cholera is contagious.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1866, LXXIV, pp. 89-92; also, in BUFFALO Med. & Surg. Jour., 1866, v, pp. 319-323.]

Billerey (F.) La contagion du choléra-morbus de l'Inde dénoncée et démontrée par les faits et le raisonnement, ou opinion d'un médecin de province sur la nature de cette maladie [etc., avec post-scriptum]. 8°. Grenoble, 1832. L.

Billiard. Cause secondaire du choléra-morbus.

[COMPT. rend. d. séance. de l'Acad. d. sci., Paris, 1854, XXXIX, p. 1087.]

Bini (F.) Se il cholera sia o no contagioso. Discorso.

[GAZ. med. it. Tosc., 1854, IV, 2a s., pp. 373-376, 381-385.]

—— Sull'etiologia del contagio del cholera. Discorso inaug. l'apertura delle scuole d'insegnamento nell'arcispedale di S. M. Nuova. Firenze, 1854.

Bird (H.) An antidote to the pernicious doctrines of non-contagion, with a review of a pamphlet lately published entitled “An essay upon the origin, symptoms, and treatment of cholera morbus, and other epidemic disorders, &c.” 8°. Chelmsford, 1831. L.

Blumenthal (H.) Ueber die Verbreitungsart der Cholera.

[ST. PETERSB. Med. Zeitsch., 1865, IX, pp. 339-357; also, reprint in 4°, St. Petersburg, 1865.]

Blundell (E. S.) Production of cholera by rice amongst Belgian troops.

[LANCET, 1834, I, pp. 181-182.]

Böttcher (C.) Blicke in die Natur . . . über die Bildung der Kohle aus der Kohlensäure, . . . über das Leben der Erde und Schlüsse die Cholera betreffend. 8°. Altenburg, 1839.

Boisseuil (E. A.) De la contagion du choléra. 8°. Bordeaux, 1856. L.

Bonnafont. Sur la contagion du choléra. [BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 1110-1113.]

Bonnet (A.) Du mode de propagation du choléra-morbus et des moyens préventifs qu'il réclame. 8°. Bordeaux, 1849.

—— Du mode de propagation du choléra-morbus.

[L'UNION méd., 1856, x, pp. 183-184, 187, 191.]

—— De la contagion en général, en particulier du mode de propagation du choléra-morbus et de sa prophylaxie. roy. 8°. Paris, 1866. L.

Bossu (A.) La contagion du choléra.

[L'ABEILLE méd., 1865, XXII, pp. 377-378.]

—— Le choléra est-il ou non contagieux?

[L'ABEILLE méd., 1866, XXIII, pp. 241-243.]

Boubée. Troisième note sur les conditions géologiques du choléra. (Ext.)

[COMPT. rend. d. séance. de l'Acad. d. scienc., Paris, 1854, XXXIX, pp. 794-795.]

Bouchardat. Sur l'étiologie du choléra.

[BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1874, III, 2e s., pp. 195-200.]

Boudin. Considérations sur le mode de propagation du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 536-538.]

Boulay (F.-J.) *Des modes de propagation du choléra. 4°. Paris, 1855. L.

Bourdon (J.) Preuves de la non-contagion du choléra. Lues à l'Académie des sciences, séance du 2 avril 1849. 8°. [Paris, 1849.] L.

Boureau (F.) Choléra. Mode de propagation et moyens préservatifs. 8°. Paris, 1868. L.

Bowron (J. S.) Observations on the original causes of malignant cholera. New York, 1835.

Branson (F.) New hypothesis to account for the presence of fungoid growths in cholera.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 614-615.]

Brassington (G.) The contagiousness of cholera.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 421-422.]

Brault (L.) Observations de choléra-morbus contagieux.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir., 1832, VIII, pp. 386-392.]

—— Remarkable cases indicative of the transmission of malignant cholera by human intercourse.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 71-72.]

Breggen (F. van der). Bouwstoffen voor het Contagieuse der asiatische Cholera uit verschillende Schrijvers bijeenverzameld. Mit eenen Brief aan Dr. C. G. Ontijd. 8°. Amsterdam, 1832. L.

Brierre de Boismont. De la contagion dans le choléra.

[L'UNION méd., 1849, III, p. 292.]

Brocard (J. L.) Choléra-morbus. Découverte du poison cholérique et préservatif. 16°. Paris [1865].

Brochard. Sur la contagion du choléra.

[L'UNION méd., 1850, IV, pp. 5-6, 9-10.]

—— Du mode de propagation du choléra et de la nature contagieuse de cette maladie. Relation médicale de l'épidémie de choléra qui a régné pendant l'année 1849 à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). 8°. Paris, 1851. L.

Bron (F.) Note sur une cause probable de propagation du choléra.

[GAZ. méd. de Lyon, 1865, XVII, pp. 438-439.]

Bruck (C.) Le choléra ou la peste noire, son origine et ses conditions de développement. 8°. Paris, 1867. L.

[Rapport en BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1868, II, pp. 421-441.]

Brunetti. Sugli agenti choleriferi. Lettera. 8°. Milano, 1872. L.

Bryne (B. M.) An essay to prove the contagious character of malignant cholera.

[MED. Mag., Boston, 1834, II, pp. 393-395.]

Bryson. On the infectious origin and propagation of cholera.

[MED. Times, 1851, II, n. s., pp. 506-510, 648-651, 666-671.]

Buchanan (G.) On Prof. von Pettenkofer's theory of the propagation of cholera and enteric fever.

[MED. Times & Gaz., 1870, I, pp. 283-285.]

Bucquoy (J.) Note sur deux nouveaux exemples d'importation et de transmission du choléra par des nourrices.

[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1866, II, pp. 240-242; 1867, III, pp. 256-258.]

Budd (W.) Malignant cholera: its mode of propagation, and its prevention. 8°. London, 1849. L.

Budd (W.)—continued.

—— Cholera: its cause and prevention.

[ASSOCN. Med. Jour., 1855, I, pp. 207-208, 233.]

—— Mode of propagation of cholera.

[LANCET, 1856, I, n. s., p. 379.]

—— Memoranda on Asiatic cholera, its mode of spreading and its prevention. 3d ed. Reprinted from the "Report of the special commission appointed to enquire into the cholera epidemic of 1861 in Northern India." 8°. Bristol, 1866.

Buek (H. W.) Die bisherige Verbreitung der jetzt besonders in Russland herrschenden Cholera; etc. 8°. Hamburg, 1831.

—— Die Verbreitungsweise der epidemischen Cholera, mit besonderer Beziehung auf den Streit über die Contagiosität derselben, historisch und kritisch bearbeitet. 8°. Halle, 1832. L.

Buel (W. P.) Is Asiatic cholera contagious or communicable from person to person?

[N. Y. Jour. of Med., 1850, v, n. s., pp. 12-22.]

Bufalini (M.) 1., Esame degli esperimenti addotti in prova dello svilupparsi la colera per contagio. 2., Alterazioni del sangue nei colerosi, e deduzioni dalle medesime ricavate. 3., etc.

[GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1855, I, 3a s., pp. 165-166, 173-174, 185-188, 193-199.]

Bulmer (T. S.) Cosmical view of chemistry, and its relations to cholera and other diseases. 8°. Montreal, 1866. L.

Burggraeve. Parasitisme du choléra.

[RÉPERT. de méd. dosimétr., 1872-73, I, pp. 543-545.]

Burq (V.) Choléra. De l'immunité acquise par les ouvriers en cuivre par rapport au choléra, enquêtes faites à ce sujet en France et en Italie. Préservation et traitement par les armatures et les sels de cuivre. Observations et expériences depuis 1849. 8°. Paris, 1867.

Byrne (B. M.) An essay to prove the contagious character of malignant cholera; with brief instructions for its prevention and cure. 2d ed., with additional notes by the author. 8°. Philadelphia, 1855. L.

Caffe (P.) Choléra, sa contagion. Rapport fait à la Soc. méd. d'émulation de Paris . . . 12°. Paris, 1853.

Calvy. Quelques considérations sur la contagion du choléra épidémique.

[L'UNION méd., 1866, XXXI, 2e s., pp. 145-152, 180-188.]

Cambrelin, père. Du choléra asiatique : est-il contagieux ?

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1867, I, pp. 456-510.]

——— Extrait de deux lettres, sur la contagiosité du choléra, adressées à M. le Dr. Lequimo.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1874, VIII, 3e s., pp. 967-972.]

Cameron (C.) New theory of the influence of variety in diet, tending to elucidate the nature and treatment of cholera, &c. 8°. London, 1832.

Campbell (J.) The contagiousness of cholera.

[MED. Circular, 1854, IV, p. 386.]

Candelon. Note sur la contagion du choléra.

[L'UNION méd., 1855, IX, pp. 13-14.]

Canstatt (C.) Darstellung und kritische Beleuchtung des Wesens der ostindischen Brechruhr (Cholera). 8°. Regensburg, 1831.

Cardinal (J. B.) * Essai sur la contagion dans le choléra-morbus épidémique. 4°. Paris, 1840. L.

Carpenter (A.) The causation of cholera.

[LANCET, 1871, II, pp. 771-773.]

Casotti (G.) Brevi cenni sulla contagiosità del colera. 8°. Reggio nell'Emilia, 1873.

[Estratto dall'ITALIA centrale.]

Castle (A. C.) The Asiatic cholera traceable to certain electric influences.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XXXIX, pp. 351-357, 1 pl.]

——— Non-contagiousness versus "contagiousness of Asiatic cholera."

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XXXIX, pp. 516-522.]

Cazalas. Examen pratique de la question relative à la contagion ou à la non-contagion du choléra.

[BULL. de l'Acad. imp. de méd., 1865-66, XXXI, pp. 487-489; also, in GAZ. hebdom. de méd., 1866, III, 2e s., pp. 228-232.]

Chabasse. Quelques considérations sur l'étiologie et sur le traitement du choléra asiatique.

[L'UNION méd., 1863, XIX, 2e s., pp. 281-285.]

Chambay. De la contagion du choléra.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 221-222.]

Chapman (J.) Cholera poisons.

[MED. Times & Gaz., 1872, I, pp. 355-356.]

Charlton (E.) Illustrations of the propagation of Asiatic cholera by human intercourse.

[MED. Times & Gaz., 1854, VIII, pp. 374-375, 7 430.]

Charrier. Contagion du choléra.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1849-50, XV, pp. 649-650.]

Chauffard. Étude sur les diarrhées saisonnières et le choléra sporadique, et sur leurs prétendus rapports avec les épidémies cholériques vraies.

[REVUE de thérap. méd.-chirurg., Paris, 1868, XVI, pp. 452-457.]

Chereau (A.) Des causes tangibles du choléra.

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 557-561.]

Chervin (N.) Lettre à M. le président du conseil, ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, touchant les expériences qu'il est urgent de faire pour s'assurer si le choléra-morbus est contagieux. 8°. Paris, 1831. L.

——— À propos de la contagion ou de la non-contagion du choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., Paris, 1831, V, pp. 111-112.]

——— Du choléra-morbus; sa contagion ou non-contagion.

[GAZ. des hôp., Paris, 1832, VI, pp. 132, 183-184, 203-204.]

——— Lettres à M. le ministre du commerce, et des travaux publics, sur la nécessité de former une commission spéciale pour recueillir les faits qui peuvent faire connaître le mode de propagation du choléra-morbus en France. 8°. Paris, 1832. L.

Chorin (J.) Wie kann dem Umsichgreifen der Cholera Einhalt geschehen? 8°. Prag, 1855. L.

Clanny (W. R.) On the epidemic and endemic nature of the cholera.

[MED. Times, 1849, XX, p. 465.]

Clark (A.) Causes and nature of cholera.

[BUFFALO Med. & Surg. Jour., 1865-66, V, pp. 347-351.]

Clark (H. G.) The contagiousness of cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1867-68, LXXVII, pp. 513-517; also, in PUBL. Mass. Med. Soc., 1868, II, pp. 245-250.]

Claruss (J. C. A.) Ansichten eines Vereins praktischer Aerzte in Leipzig über die Verbreitung der asiatischen Cholera auf doppeltem Wege. Mit einer diätetischen Haustafel für die Cholerazeit. 8°. Leipzig, 1831.

Clayton (W. B.) On the contagiousness of cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, pp. 131-132.]

Clemens (T.) Reflexionen über Cholera-Aetiologie.

[DEUTSCHE Klinik, 1873, XXV, pp. 413-414; 1874, XXVI, pp. 29-30, 157-158, 294, 396-397.]

- Cogswell (C.)** On the propagation of cholera by contagion.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 752-755.]
- Cohen (A.)** Cholera en Drinkwater.
[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, I, pp. 312-313.]
- Cohen (L. A.)** Het Verband tusschen de Gesteldheid van den Bodem en het Heerschen van Cholera.
[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1862, VI, pp. 67-70.]
- Cohn.** Mikroskopische Untersuchungen des Trinkwassers während der Cholera-epidemie dieses Sommers.
[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 1063-1064.]
- Colin (L.)** Le choléra; ses foyers; influence de l'air et de l'eau sur sa propagation.
[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 473-480.]
- Colombe (L.)** Du choléra-morbus, de son mode d'invasion, des preuves de sa non-contagion, de ses causes. 8°. *Paris*, 1832.
- Copland.** Age a predisposing cause of Asiatic cholera.
[DUBLIN Med. Press, 1846, XVI, p. 173.]
- Cornish (W. R.)** Observations on the level of sub-soil water in selected stations in reference to cholera prevalence.
[REPT. Sanitary Commissioner for Madras, 1871, app. II, pp. XIV-XVI, 5 charts.]
- Cowdell (C.)** A disquisition on pestilential cholera: being an attempt to explain its phenomena, nature, cause, prevention, and treatment, by reference to an extrinsic fungous origin. 8°. *London*, 1848. L.
- Cowdell (C.)** [*and others*]. The cholera and Dr. Brittan's views.
[MED. Times, 1849, XX, pp. 272, 285-286, 290.]
- Cozzi (A.)** Osservazioni di fisica medica sul coléra morbo.
[GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1855, I, 3a s., pp. 369-372, 389-394, 397-402, 428-430.]
- Crocq.** De la contagion du choléra.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1866, IX, pp. 900-924.]
- Cholera contagion.
[LANCET, 1871, II, p. 612.]
- Crudeli (C. T.)** Stato attuale delle nostre cognizioni sulla propagazione del cholera asiatico e sui mezzi più acconci a limitarla od impedirla.
[L'IMPARZIALE, Firenze, 1868, VIII, pp. 233-240, 270-274, 299-310.]
- Cunningham (D.)** Untersuchungen über Pettenkofer's Theorie auf Madras angewendet.
[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1872, VIII, pp. 267-293.]
- Cunningham (D. D.) and Lewis (T.)** Scientific investigation into the causes of cholera. [Plates.]
[LANCET, 1869, I, pp. 3-4, 38-41, 76-78.]
- Cunningham (J. M.)** On the propagation of cholera in India.
[BRIT. Med. Journal, 1874, I, pp. 137-138.]
- Cuvry (de).** Die äusseren oder epidemischen Ursachen der Cholera.
[MED. Zeitung, 1848, p. 194.]
- Daffner (F.)** Ueber die Ursachen der Cholera. 8°. *München*, 1868. L.
- Damon (H. F.)** A communication from the city physician on Asiatic cholera. Is it a contagious disease? 1866. 8°. *Boston*, 1866. L.
- Danet (G. A.)** * De l'alimentation insuffisante, comme cause prédisposante au choléra. 4°. *Paris*, 1857. L.
- Davey (J. G.)** Cholera perhaps ascribable to disease of the solar plexus.
[LANCET, 1842-43, I, pp. 121-123.]
- Decaisne (E.)** La théorie tellurique de la dissémination du choléra et son application aux villes de Lyon, Versailles et Paris en particulier. [Extrait d'un mémoire.]
[L'UNION Med., 1874, XXVIII, pp. 929-930.]
- Deloche (D.)** Étude sur le choléra. Théorie sur la manière dont le fléau distribue ses coups dans les localités qu'il ravage. Application de cette théorie à la mortalité cholérique due aux quatre épidémies que la ville de Nîmes a subies. 8°. *Paris*, 1867. L.
- Demonchaux (J.-L.-C.-E.)** * Réflexions sur les causes occasionnelles et le mode de transmission du choléra-morbus épidémique, déduites de faits recueillis à Saint-Quentin et aux environs. 4°. *Paris*, 1833. L.
- Derblich.** Die Frage über die Verbreitungsweise der Cholera.
[ALLG. militärärztl. Zeitg., Blge. zu "Wien. med. Presse", 1866, VII, pp. 373-374.]
- De Renzy (A. C. C.)** The water theory of cholera, and the Indian sanitary commission.
[MED. Times & Gaz., 1871, I, pp. 411-412.]
- Descourtilz.** Probabilités sur la cause du choléra.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 291-292.]
- Desmartis (T., fils).** Causes et préservatifs du choléra et des maladies contagieuses. 8°. *Paris* [*n. d.*] C.

- Desportes (E.)** Exposition succincte de faits divers et d'idées critiques concernant la propagation du choléra de l'Inde. 8°. *Paris*, 1851. L.
- Despres (A.)** De la non-contagion du choléra. [Résumé of Stanski's work.] [GAZ. des hôp., 1866, pp. 365-366, 381-382.]
- Dickson (S.)** Revelations on cholera; or its causes and cure. 12°. *London*, 1848. L.
- The same. 8°. *New York*, 1849. L.
- Dickson (S. H.)** On the communicability of cholera. [AMER. Jour. of the Med. Sci., 1833, XIII, pp. 359-366.]
- Dinger.** Zur Aetiologie der Cholera. [ARCHIV der Heilk., 1867, pp. 94-95.]
- Documents** on the hypothesis which ascribes cholera to the presence of fungi. [EDINB. Med. & Surg. Jour., 1850, LXXIII, pp. 81-118.]
- Dörne (F.)** Louis Stromeyer zu Danzig in Ostpreussen. Ein Beitrag zur Geschichte der Cholera-Contagionisten. 8°. *Altenburg*, 1832.
- Donovan (D.)** Contagiousness of cholera. [DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, pp. 406-408.]
- Doorjak (C.)** Mémoire sur le développement, les causes et le traitement du choléra. 8°. *St. Pétersbourg*, 1848. L.
- Douglas (J. C.)** An examination of some of the principal points in cholera hypotheses. [MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, II, pp. 76-102.]
- Downing (T.)** The proximate cause and treatment of epidemic cholera. [MED. Times, 1849, XX, pp. 425-426.]
- On the proximate cause of epidemic cholera. [MED. Times, 1849 XX, p. 464.]
- Drasche.** Die Cholera und der Krieg. [WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 651-655.]
- Dubarry (L.)** * De la contagion du choléra, et de son traitement. 4°. *Paris*, 1851. L.
- Duboir (H.)** Recherches sur l'origine et la nature du choléra d'Asie et traitement de cette maladie. 8°. *Soissons*, 1832. L.
- Duckes.** Zur differentiellen Diagnostik und zur Theorie der contagiösen Natur der Cholera. [ZEITSCHR. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, 1857, VIII, pp. 97-101.]
- Duvernoy (G.)** Einige Bemerkungen, die Contagiosität der asiatischen Cholera betreffend. [MED. Correspbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1837, VII, pp. 417-423, 425-430.]
- Ebsworth (A.)** The communicability of cholera poison from man to man. [MED. Times, 1849, XX, pp. 360, 464.]
- Ehrenberg (C. G.)** Ein Wort zur Zeit. Erfahrungen über die Pest im Orient und über verständige Vorkehrungen bei Pest-Ansteckung zur Nutzenanwendung bei der Cholera. 8°. *Berlin, Posen und Bromberg*, 1831. L.
- Eichhorn (G.)** Das Wesen der Cholera. [ZEITSCHR. f. d. gesamt. Med., 1845, XXIX, pp. 289-293.]
- Eissen (E.)** Lettre sur la contagion du choléra. [GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 183-185.]
- La doctrine réaliste et la doctrine fantaisiste du choléra indien. [GAZ. méd. de Strasbourg, 1867, XVII, pp. 241-244, 255-258, 270-271; also, reprint in 8°, Strasbourg, 1868.]
- Eitner.** Ist die Cholera ansteckend? [MED. Zeitg., 1852, pp. 199-200.]
- Erichsen (J.)** Bemerkungen über die Ausbreitungsart und den bisherigen Gang der Cholera zur Zeit ihrer früheren Pandemien. [ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1866, X, pp. 309-335; also, reprint in 4°.]
- Espagne (A.)** Immunité cholérique observée en 1849 et 1854 dans les services des maladies vénériennes et cutanées des hôpitaux de Montpellier. [GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1865, 2e s., II, pp. 584-585.]
- De la transmissibilité du choléra. [GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1862, 2e s., III, pp. 278-280.]
- Evans (J.)** Observations upon the spread of Asiatic cholera, and its communicable nature. [NORTH-WESTERN Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 245-285.]
- The same. 8°. *Chicago*, 1849. L.
- Evans (M. A.)** Facts bearing on the ricean etiology of cholera. [LANCET, 1834, I, pp. 684-685.]
- Falger (F.)** Der Ansteckungs-Process der Cholera-Pilz mittelst der Luft in's Klare gestellt durch Ueberleitung von Heffensporen auf Gährungsstoffe etc. 8°. *Munster*, 1867.
- Faraday (M.)** The state of the Thames,—the public health and the cholera. [LANCET, 1855, II, n. s., p. 41.]
- Fauconnet.** Du choléra asiatique comme conséquence d'un élément morbide de nature organisée. Concours pour le prix Bréant. 8°. *Paris*, 1866. L.

Fauvel (A.) Rapport à la conférence sanitaire internationale sur les questions du programme relatives à l'origine, à l'endémicité, à la transmissibilité et à la propagation du choléra.

[GAZ. méd. d'orient, 1866-67, x, pp. 85-94, 100-110, 118-127, 131-140; also, reprint in 8°, Constantinople, 1866.]

—— Ueber Ursprung und Verbreitungsart der Cholera. Commissionsbericht der internationalen Sanitäts-Conferenz. Autorisirte deutsche Ausgabe. 8°. München, 1867. L.

Fennings (A.) The volcanic cause of epidemic cholera. 1855.

Ferrand. Sur la transmissibilité du choléra.

[L'UNION méd., 1866, xxxii, 2e s., pp. 253-255.]

Ferrari (M.) Due parole intorno l'articolo contagion del colera-morbus, pubblicato dal dott. Valleix, nella Guida de médecin praticien, ed. del 1850, t. II, p. 692.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1854, v, 3a s., pp. 395-396.]

—— Su le condizione locali favorevoli allo sviluppo del colera morbus del dott. Sella.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1854, v, 3a s., pp. 413-414.]

Fesq (A.) * Essai sur la non-contagion du choléra-morbus. 4°. Paris, 1835. L.

Figuier (L.) De l'ozone à propos du choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1853-54, I, pp. 902-905; 1855, II, pp. 156-157.]

Fischer (A. F.) Es wird Tag!—Deutschland darf die herrschende Brechruhr (Cholera) nicht als Pest und Contagion betrachten. 8°. Gotha, 1832.

Flemming (jun.) Cholera und Ozon.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1855, xxiv, pp. 785-791.]

Fleury (C.-A.) * I. Étiologie du choléra-morbus épidémique. [etc.] 4°. Paris, 1840. L.

Förster (R.) Die Verbreitung der Cholera durch die Brunnen. 8°. Breslau, 1873. L.

—— Das Wasser als Träger des Cholera-gifts.

[ALLG. Ztschft. f. Epidemiol., Erlangen, 1874, I, pp. 81-93.]

Foissac. Considérations sur l'origine, les causes et le mode de propagation du choléra.

[L'UNION méd., 1865, xxviii, 2e s., pp. 97-100, 163-168, 193-197.]

Forster (T.) On the atmospheric and terrestrial commotions which have ac-

Forster (T.)—continued.

companied the cholera morbus of the present period.

[LANCET, 1831-32, I, pp. 113-114.]

Fortina (F.) * Sur la nature probable du choléra-morbus asiatique et sur son mode de transmission. 4°. Paris, 1858. L.

Fourcault. Causes générales du choléra asiatique. Première application de la géologie à la médecine.

[L'UNION méd., 1848, II, pp. 475-476.]

—— Conditions géologiques et hydrographiques qui favorisent le développement et la marche du choléra asiatique.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 7-10, 157-161.]

French (J. G.) On contagion, in reference to typhus fever and Asiatic cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 675-677.]

Friedberg (H.) Zur Verbreitung der Cholera.

[ALLG. Ztschft. f. Epidemiol., Erlangen, 1874, I, pp. 94-97.]

Friedmann. Neuere Erfahrungen und Ansichten über Temperatur der Luft, Jahreszeit und Luftverunreinigung als disponirende Momente zur asiatischen Cholera.

[DEUTSCHE Klinik, 1867, XIX, pp. 337, 345, 367.]

Frizon (A. B.) Coup-d'œil sur les diverses opinions émises concernant les causes productrices du choléra-morbus épidémique. 8°. Marseille, 1836.

Fuller (H. W.) On certain points relating to cholera.

[LANCET, 1867, I, pp. 37-39.]

Funcke (F.) * Cholera Asiaticam non esse contagiosam paucis ostenditur. Praemittuntur quaedam e contagiorum doctrina. 16°. Berolini, 1831. L.

Furnell (M. C.) The etiology of cholera.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, II, pp. 103-104.]

Gairdner (W. T.) The fungous theory of cholera.

[MED. Times, 1849, XX, p. 344.]

Galli (A.) La non contagione del cholera-morbus combattuta. Novara 1855.

Garin (J.) Sur la prétendue contagion du choléra de Craponne.

[GAZ. méd. de Lyon, 1854, VI, pp. 309-311.]

Gendron (A.) Lettre sur quelques cas de transmission du choléra-morbus. (3 cases.)

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 484-485.]

Géorgiade (A.) Mémoire sur la contagion des maladies exotiques, telles que la peste orientale, le choléra-morbus, la

Géorgiade (A.)—continued.

fièvre jaune, etc., où il est démontré que les miasmes de ces maladies ne peuvent jamais infecter l'air atmosphérique, ni se propager par lui, et qu'ils se communiquent seulement par le contact immédiat. 8°. *Paris*, 1832. L.

Gérard (A.) Théorie de l'antagonisme et de la pondération appliquée au choléra asiatique, aux fièvres et autres dérangements de la circulation. 8°. *Verdun*, 1856.

Giordano (S.) What causes cholera?

[MED. & Surg. Repr., 1872, XXVII, p. 18.]

Giromini (F.) Se il cholera morbus è epidemico o contagioso, e della causa che impedisce a molti medici di accogliere la verità in proposito.

[GAZ. med. it. Lomb., 1850, III, 2a s., pp. 43-44, 49-54.]

Gleich. Aufklärung über das Wesen der Cholera.

[PUTZAR'S Jour. f. naturgem. Gesundh.-Pflege, 1855, III, pp. 321-324.]

Goblin. De la non-contagion du choléra-morbus, suivie du charlatanisme dévoilé. 18°. *Paris*, 1832.

Goudas (A. N.) Sur la contagion du choléra et sur l'efficacité des mesures quaranténaires contre sa propagation.

[GAZ. méd. de Paris, 1850, v, p. 612.]

Gibson (W. A.) Reasons why cholera should be regarded as a contagious disease.

[ST. LOUIS Med. Repr., 1866-67, I, pp. 437-441.]

Graslin (L. F.) Dissertation critique sur les seules causes possibles tant du choléra-morbus que de toutes les maladies contagieuses, et sur la nature des seuls remèdes qui puissent les combattre avec succès. 4°. *Paris*, 1832.

Graves (R. J.) Letter on the contagiousness of cholera.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1848, VI, pp. 475-476; 1849, VII, pp. 1-39.]

— Observations on cholera, and especially on its mode of propagation.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1850, X, pp. 257-286.]

Greenhow (E.) Contagiousness of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 471-472.]

— Alleged exemption of Jews from cholera.

[LANCET, 1855, I, n. s., p. 50.]

Gregory (G.) Cholera an imported disease.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, p. 479.]

Grieve (J.) Contagiousness of cholera at Dumfries.

[MONTH. Jour. of Med. Sci., Edinburgh, 1854, IX, 3d s., pp. 193-194.]

Grove (J.) The vitality of the choleraic fungi demonstrated.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 427-428, 451-453, 556-558.]

Guérard et Delasiauve. Communications sur le choléra.

[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1867, III, pp. 207-208.]

Guibout (E.) Du mode de transmission du choléra.

[L'UNION méd., 1854, VIII, p. 429.]

Guttmann (P.) Beobachtungen zur Aetiologie der Cholera und Infectionsversuche bei Thieren.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1867, IV, pp. 59, 69, 84.]

— Erwiderung auf die "Berichtigungen" des Dr. Baginski.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1867, IV, p. 496.]

Hahnemann (C. F. S.) Aufruf an denkende Menschenfreunde über die Ansteckungsart der asiatischen Cholera. 8°. *Leipzig*, 1831.

Hall. Non-contagiousness of the cholera.

[NASHV. Jour. Med. & Surg., 1858, XV, pp. 102-113.]

Hallier (E.) Das Cholera-Contagium. Botanische Untersuchungen, Aerzten und Naturforschern mitgetheilt. 8°. *Leipzig*, 1867. L.

— Die Cholera-Untersuchungen der Engländer in Ostindien.

[ZEITSCHR. f. Parasitenk., Jena, 1869, I, pp. 216-219.]

Halmagrand. Le choléra est-il contagieux? 8°. *Paris*, 1866. L.

Hamilton (F. H.) Vegetable malaria one of the exciting causes of Asiatic cholera; being a report on the immediate or exciting cause of the Asiatic cholera which appeared in Buffalo, N. Y., 1852. Also the report of a committee appointed to investigate the relation of upturning of the soil to the causation of the cholera. 8°. *Buffalo*, 1852. L.

Hammer. Is cholera a contagious disease?

[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1851, IX, pp. 309-312.]

Hardie (G. K.) Cholera. Illustration of the doctrine of contagion in cholera, drawn from the epidemics of 1854 and 1856, at Mauritius.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XLIII, pp. 233-249.]

- Hartshorne (H.)** On animal decomposition as the chief promotive cause of cholera. 8°. *Philadelphia*, 1855. L.
- Harty (W.)** On the contagion of cholera. [DUBLIN Jour. of Med. Sci., 1833, II, pp. 74-86.]
- Harwood (T.)** Contagiousness of cholera. [LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 363-364.]
- Haskins (E. B.)** Some remarks on the febrile stage of epidemic cholera; with the suggestion of a new theory of the propagation and spread of cholera. [WEST. Jour. of Med. & Surg., 1849, III, 3d s., pp. 379-387.]
- Hasper (M.)** Bemerkungen über die verschiedenen Ursachen, welche in heissen Ländern Krankheiten des Magens und Darmkanals erzeugen, und insbesondere über den Einfluss einer kalten und feuchten Luft auf Erzeugung von Diarrhöen, Ruhren und Cholera. [JOUR. d. prakt. Heilk., 1830, LXXI, pp. 23-52.]
- Haughton (S.)** A scientific inquiry into some of the causes alleged to produce Asiatic cholera. [MED. Times & Gaz., 1867, I, pp. 84-85, 164, 247-248, 1 pl., 329-330, 439-441, 1 map, 490-491, 713-714, 1 pl.]
- Haycraft.** On the cerealean origin of cholera. [LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 255-260.]
- Hayes (G. F.)** Cholera, and the good and healthy condition of the teeth. [MED. Circular, 1854, V, p. 249.]
- Hazlewood and Mordey.** On the contagion of cholera. [LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 31-32.]
- Hearne (E.)** Influence of water on cholera. [DUBLIN Med. Press & Circ., 1867, IV, pp. 372.]
- Hefft.** Die Cholera ist nicht contagiös [DEUTSCHE Klinik, 1850, II, pp. 459-462.]
- Herbst (E. F. G.)** Untersuchung über die Verbreitungsart der asiatischen Cholera. 8°. *Göttingen*, 1832. L.
- Hermann.** Opinions on certain points connected with cholera. [LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 559.]
- Hingeston (J. A.)** Atmospheric changes relating to the prevalence of cholera. [ASSN. Med. Jour., 1854, pp. 353, 596, 720, 1016 1075.]
- Atmospheric phenomena in relation to the prevalence of Asiatic cholera. [In his "Topics of the Day," 8°, Lond., 1863, pp. 1-77.]
- Hinterholzer (J. N.)** Cholera und Wärme, eine pathogenetische Studie. [ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, pp. 342-343, 353-354, 359-360.]
- Hirsch.** Ueber die specifische Ursache der Cholera und ihre erfolgreiche Behandlung mit Schwefelammonium. Den Regierungen und Aerzten empfohlen. 8°. *Mainz*, 1866. L.
- Hirsch (G.)** Ueber die Contagiosität der Cholera. Bemerkungen zu dem Sendschreiben des Dr. Rust an A. v. Humboldt. 8°. *Königsberg*, 1832. L.
- Hoffmann (H.)** Miasma und Contagium der Cholera orientalis. [MED. Conversbl., 1831, pp. 297-300, 337-338.]
- Holmes (H.)** Cholera; its electrical origin, electro-galvanic phenomena, and treatment by isolation and oxygen gas. 8°. *London*, 1848.
- Hood (S.)** Reasons why the medical staff in India did not consider spasmodic cholera contagious. [LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 224-228.]
- Horn (F. X. H.)** Nachweis der Ursachen und des Wesens der Cholera sowie des positiv-elektrischen Erdstromes, vulkanischen Ursprungs, des Hauptfactors der Cholera. 8°. *München*, 1873. L.
- Nachweis der Ursachen und des Wesens der Cholera. Die Erde ein schwingender Magnet. Abnahme des Erdmagnetismus, zweiter Hauptfactor der Cholera. 2te Lief. 8°. *München*, 1874. L.
- Die Cholera ist eine Blausäure-Vergiftung. Ozon und Jodosmon, Miasma. 3te Lief. 8°. *München*, 1874. L.
- Hort (W. P.)** Remarks on cholera. Its contagion, its animalcular origin, its mode of propagation, &c., &c. [N. O. Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 289-306.]
- Horton (R.)** On smoking tobacco, as inducing or preventing cholera. [LANCET, 1848, II, p. 462.]
- Howe (A. H.)** Reflections on cholera. 8°. *London*, 1866.
- Huette.** Du développement et de la propagation du choléra. [ARCHIV. gén. de méd., 1855, II, pp. 571-583.]
- Hufeland (C. W.)** Bestätigung der Eigenschaft des Barbenroggen, Cholera zu erregen. [JOUR. der pract. Heilk., 1824, LVIII, pp. 114-115.]

Hufeland (C. W.)—continued.

—— Die epidemische, endemische, und progressive Luftansteckung. Ein Beitrag zur Aufklärung der Cholera orientalis.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1830, LXXI, pp. 107–112.]

—— Fortgesetzte Bemerkungen über die Verbreitung und Fortpflanzungsart der orientalischen Cholera. Vermuthungen über die Zukunft.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 113–129.]

—— Ueber den Unterschied von epidemischer Constitution, Epidemie, und Contagion, und die Verschiedenheit mittelbarer und unmittelbarer, lebender und todter Contagiosität, mit Rücksicht auf die orientalische Cholera.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXII, pp. 91–106.]

—— Ueber die Contagiosität der Cholera.

[MED.-CHIR. Zeitung, 1831, IV, pp. 189–191.]

—— Worüber streitet man? Was heisst Ansteckung? Was heisst Contagionist und Nichtcontagionist bei der Cholera?

[JOUR. der prakt. Heilk., 1832, LXXIV, pp. 109–116.]

Hunter (R. H. A.) The contagion of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1846, XXXVIII, pp. 595–596.]

Husemann (G.) Die Contagiosität der Cholera nachgewiesen aus mannichfachen nach den mitgetheilten Beobachtungen der Aerzte von Unterfranken und Aschaffenburg, sowie aus eigener Anschauung geschöpften Thatfachen—nebst Angabe zu empfehlender Sanitätsmaassregeln. 8°. *Erlangen*, 1855. L.

Ilisch (F.) Untersuchungen über die Entstehung und Verbreitung des Cholera-Contagium und über die Wirksamkeit verschiedener Desinfections-Mittel.

[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1866, XI, pp. 129–204.]

—— The same. 8°. *St. Petersburg*, 1866. L.

—— Untersuchungen über Entstehung und Verbreitung des Cholera-Contagium.

[AERZTLICHES Intelligenz-Blatt, 1867, XIV, pp. 195–201, 217–221, 230–236.]

Immink (W. J.) Ontstaan, Verbreiding en statistieke Verhouding van den aziatischen Braakloop binnen Alkmaar in 1849. 8°. *Alkmaar*, 1850.

James (J. H.) Some remarks on the

James (J. H.)—continued.

nature and probable causes of the propagation of cholera maligna.

[LONDON Med. Gazette, 1848, XLII, pp. 929–934.]

Jeffray (T. R. W.) On the non-contagiousness of cholera asiatica.

[WESTERN Lancet, 1856, XVII, pp. 80–85, 337–341.]

Jodin. De la génération des foyers cholériques.

[REVUE méd., 1851, II, pp. 513–530.]

Johnson (F. H.) Causes which influence the arrest or spread of cholera.

[BRITISH Med. Jour., 1858, p. 55.]

—— On the localised causes of cholera.

[TRANS. Epidemiol. Soc., 1858 (appended to Jour. of Pub. Health, 1858, IV), pp. 53–64.]

Johnson (J.) Propagation of the cholera.

[LANCET, 1831–32, II, pp. 209–210.]

Jolly. Si le choléra est contagieux.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848–49, XIV, pp. 823–833.]

—— Un mot de réponse à la lettre de M. Brochard, en attendant le rapport de l'Académie de médecine, sur la question de contagion du choléra. 8°. *Paris* [1850].

—— Mémoire sur la propriété épidémique du choléra, lu à l'Académie impériale de médecine, . . . 1853. 8°. *Paris*, 1853.

—— De la propriété épidémique du choléra.

[L'UNION méd., 1853, VII, pp. 521–522, 542–543, 553–554, 565–567.]

Joyaux (A.) * De la contagion du choléra. 4°. *Paris*, 1866. L.

Kaczorowski. Cholera, suo modo di diffusione e contagio, mezzi per prevenirlo e cura. Traduzione italiana del dott. F. Steverenzo.

[GAZ. med. it. prov. Venete., 1873, XVI, pp. 295–296.]

Kalisch (M.) Zur Lösung der Ansteckungs- und Heilbarkeitsfrage der Cholera. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Kandler (J.) Ueber die Contagiosität der orientalischen Cholera.

[OESTERR. med. Wochenschr., Wien, 1848, pp. 1505–1512.]

King (H. W.) Is Asiatic cholera contagious?

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1866, LXXIV, pp. 249–252.]

Klose. Immunität der Brauer vor der Cholera. (?)

[MED. Zeitung, 1833, p. 90.]

Knox (R.) The cholera fly.

[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 479–480.]

- Koeppé** (J. M.) *De cholerae epidemicae propagationis natura ac ratione.* 12°. *Halis*, 1856. L.
- Krecke** (F. W. C.) *Iets over Grondbo- ringen in en om Utrecht.*
[VEREEN. tot Verbet. ter Volksgezondh., Utrecht, 1869, IV, pp. 49-56.]
- Küchenmeister** (F.) *Handbuch der Lehre von der Verbreitung der Cholera.* *Erlangen*, 1872.
- *Offene Briefe über Cholera, als Erläuterung und Nachtrag zu meinem "Handbuch der Lehre von der Verbrei- tung der Cholera".*
[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1873, XVIII, pp. 35-37, 50-52, 69-71, 85-86, 102-103, 118, 137-138, 155-156, 172-?, 188-189, 254-255, 270-271, 289-290, 331-333, 345-347, 417-418, 427-428, 435-436, 447-448, 454-455.]
- Labat** (L.) *De la non-contagion du cho- léra-morbus asiatique ou réponse cri- tique à l'ouvrage de M. le docteur Vialle.* 8°. L.
[From ANN. de la méd. physiol.]
- Lannelongue** (F.) * *Essai sur l'étiologie et le mode de propagation du choléra asiatique envisagés dans leurs rapports avec la prophylaxie.* 4°. *Montpellier*, 1867. C.
- Latour** (A.) *Opinions sur la non-conta- gion du choléra.*
[L'UNION méd., 1866, XXXI, 2e s., pp. 241-247, 239-294.]
- Latour-Marliac.** *Observations sur les phénomènes extraordinaires produits par les insectes, leur influence sur les plantes, les animaux et l'homme. Suivies de son opinion sur les causes qui produisent le choléra, contre lequel il propose un pré- servatif.* [1837.]
- Laugaudin.** *De la contagion du choléra.* *Nice*, 1865.
- Lawson.** *Observations on the influence of pandemic waves in the production of cholera.*
[STAT., San., and Med. Repts. Army Med. Dept. Gr. Br., 1866, pp. 383-425.]
- Lea** (J.) *Cholera, with reference to the geological theory: a proximate cause— a law by which it is governed.* 8°. *Cincinnati*, 1850. L.
- *Cholera—the geological theory.*
[WESTERN Lancet, 1851, XII, pp. 89-97, 217-221.]
- *The same.* 8°. *Cincinnati*, 1851. L.
- Lebon** (R.) *De la non-contagion du cho- léra.*
[L'UNION méd., Paris, 1854, VIII, p. 475.]
- Lecadre.** *Lettre à M. le docteur Cazalas, concernant la contagion du choléra.*
[L'UNION méd., 1866, XXXII, 2e s., pp. 183-187.]
- Lecocq.** *Note sur la contagion du cho- léra.*
[ARCH. méd. belges, 1866, IV, 2e s., pp. 65-71.]
- Lecocq** (J.) *Note sur la propagation du choléra.*
[ARCH. méd. belges, 1873, IV, 3e s., pp. 294-305.]
- Ledeganck** (K.) *Le champignon du cho- léra asiatique. Étude médico-botani- que, à propos d' l'ouvrage: Das Cholera- Contagium, botanische Untersuchungen, Aerzten und Naturforschern mitgetheilt von Dr. Ernst Hallier.*
[JOUR. de méd., de chir. et de pharm., Bruxelles, 1872, LIV, pp. 313-319.]
- Ledeschault** (P.) *Recherches sur la nature et la cause du choléra-morbus.* 8°. *Paris*, 1832. L.
- Lee** (C. A.) *Contagiousness of cholera.*
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1866, LXXIV, pp. 139-141.]
- *Is cholera contagious?*
[Med. & Surg. Reporter, 1866, XIV, pp. 204-206.]
- Lefebvre** (E.) *Faits relatifs à la non- contagion du choléra.*
[L'UNION méd., 1850, IV, pp. 61-62.]
- Legros** (F.) *Sur le choléra et le coït comme cause de cette maladie.*
[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 335.]
- Leisinger** (J.) *Die Cholera, ihr Ursprung, Wesen, Verlauf, etc.* 8°. 1849.
- Leithead** (T.) *The communicability of cholera poison from man to man.*
[MED. Times, 1849, XX, p. 496.]
- Le Maout** (C.) *Expériences chimico- microscopiques sur le miasme du choléra, constatant l'existence dans l'air d'un nombre infini de globules appartenant au règne animal et tirant leur origine du sang* 8°. *Paris*, 1833.
- Lerche** (W.) *Ist die in St. Petersburg herrschende Cholerakrankheit contagi- öser Natur? Mit einer Nachschrift von Hufeland über die Contagiosität der Cholera.*
[JOUR. d. prak. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 127-133.]
- Lersch.** *Die Cholera-Körperchen oder Cholera-Fungen.*
[RHEINISCHE Monatschr. f. prakt. Aerzte, 1850, IV, pp. 172-174.]
- Letheby.** *Propagation of cholera.*
[DUBLIN Med. Press & Circ., 1868, v, pp. 55-57.]

Lewis (T. R.) Concerning the theory of the fungoid origin of cholera and the microscopic objects found in choleraic evacuations.

[SIXTH Ann. Rept. Sanitary Comr. with the Govt. of India, 1869, app. A, pp. 126-164, 21 pl.]

—— Remarks regarding the soil, &c., of certain places in relation to Pettenkofer's theory of the connection of cholera with the variation in the level of the subsoil water.

[IBID., pp. 165-178, 6 pl.]

—— The fungoid theory of cholera.

[MED. & Surg. Reporter, 1871, XXIV, pp. 515-516.]

Lichtenstädt. Aetiologie der asiatischen Cholera. (Bruchstück.)

[LITTER. Ann. der gesamt. Heilk., 1831, XXI, pp. 219-225.]

Liebig. Etiology of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., p. 515.]

Lochner. Ueber das Auftreten der Cholera im allgemeinen Krankenhause in Nürnberg.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1854, I, pp. 353-356, 378-382, 444-448, 449-455.]

Loret. Extrait de deux observations de choléra-morbus tendant à prouver la non-contagion de cette maladie.

[JOUR. sect. de méd. Soc. acad. dépt. Loire-Inf., 1836, XII, pp. 188-192.]

Louvrier (P. -J. -F.) * Dissertation sur les causes du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1833. L.

Lussinpiccolo (N. di). Intorno agli studi sul cholera asiatico del dottor G. A. Goracchi di Trieste.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1851, III, pp. 592-599, 744-765.]

Lustig. Ist die Cholera ansteckend?

[MED. Zeitung, 1856, p. 94.]

Lutostański (B.) Jad cholery i odtruwanie przenośnikoń tegoż jadu. Sprawozdanie z najnowszych poszukiwań.

[PRZEGLAD Lekarski, Krakow, 1867, VI, pp. 369, 393, 401, 410; 1868, VII, pp. 1, 9, 17, 125, 141, 149, 163, 170, 179, 185, 193, 203, 209, 219, 231, 239, 247, 255.]

McEvoy (W. S.) Cholera spreading by contagion.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, p. 255.]

McGowan (A. T.) Malaria, the common cause of cholera, intermittent fever and its allies. *London* [1867?].

Maclean (W.) Proclamation of the central board of health that epidemic cholera is not contagious!!!

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 632-633.]

Maccloughlin (D.) Result of an inquiry whether cholera can be conveyed by human intercourse from an infected to a healthy locality; or, from an infected to a healthy person: that is, Is cholera a contagious disease? 8°. *London*, 1856. L.

Macmichael (W.) Is the cholera spasmodica of India a contagious disease? The question considered in a letter addressed to the president of the board of health. 8°. *London*, 1831. L.

Macneven (W. H.) Remarks on the mode by which cholera is propagated; being an attempt to reconcile the conflicting opinions of medical writers in relation to its contagious or non-contagious character.

[N. Y. Jour. of Med., 1849, II, n. s., pp. 186-208.]

Macpherson (J.) Conditions under which cholera appears in its home.

[MED. Times & Gaz., 1866, I, pp. 5-7, 60-61.]

—— Die atmosphaerischen Niederschläge und die Cholera in Indien.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1867, XIV, pp. 127-130, 271.]

Mainwaring (E. V.) Asiatic cholera; atmospheric phenomena in Dec. 1847; cholera; its non-contagious character; theory of its production and pathology; etc.

[LANCET, 1848, I, pp. 337-338.]

Manicus (C.) Bidrag til Kundskab om Cholera.

[BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1831, XV, pp. 279-377.]

—— Om Contagiernes Natur og Oprindelse.

[BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1831, XIV, pp. 1-69.]

Mansill (R.) Cholera and planetary epidemics. Cholera waves or periods—the rise and fall of the scourge. Epidemics and other pestilences, [etc.] 8°. *Rock Island*, 1874. L.

Maréchal (J.-B.) * Considérations sur l'étiologie et le traitement du choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1855. L.

Marsden (W.) On the contagion of cholera.

[BRIT. Amer. Jour. of Med. & Phys. Sci., 1849, V, pp. 197-198.]

Martin (R.) Intemperance and cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1871, II, pp. 198-199.]

Martineng. De la non-contagion du choléra, de ses causes, et de son traitement.

[L'UNION méd., 1854, VIII, pp. 356-357, 368-369, 384-385, 399-400.]

- Maurin (S.-E.)** Analyse et synthèse de l'épidémicité cholérique. Question sociale: origine, développement, propagation des épidémies de choléra. 8°. *Marseille*, 1866. L.
- Mayer (M.)** Ist die Cholera epidemisch oder contagiös? Ist die Quarantäne ein hinlänglicher Schutz? Zwei Fragen vom Standpunkte der Erfahrung aus beantwortet. 8°. *Berlin*, 1831.
- Meray (R. F.)** Recherches géologiques et philosophiques sur le refroidissement animal improprement appelé choléra-morbus; sa cause essentielle. 8°. *Paris*, 1833.
- Merryweather (G.)** Proof of the communicability of Asiatic cholera. [LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, p. 812.]
- Meunier (A. -F.)** * De la contagion et de l'infection, spécialement étudiées dans le choléra. 4°. *Paris*, 1855. L.
- Meyer (J.)** Impfversuche mit dem Blute und den Ausleerungen Cholera-kranker. [VIRCHOW'S Archiv, 1851, IV, pp. 29-54.]
- Meyer (J. N., Edlem von).** Einige neue Beobachtungen über das Wesen der Cholera morbus aus der Erfahrung geschöpft, in besonderer Beziehung auf die Haare als Leiter des Contagiums. 8°. *Wien*, 1831. L.
- Mile.** Ansichten über die Verbreitung der Cholera. Aus dem Polnischen übersetzt von Dr. Leo. [JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 3-26; 1832, LXXIV, pp. 85-127.]
- Milhau (J.-P.)** * Du mode de propagation du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1853. L.
- Mille (H.)** Observations sur la cause du choléra dit asiatique. [GAZ. méd. de Paris, 1835, III, p. 588.]
- Mitchell (J. T.)** Supposed discovery of Professor Delpech of an affection of the semilunar ganglia in the malignant cholera, shown to be erroneous. [LANCET, 1832, I, pp. 884-885.]
- Mitchell (T. K.)** The theory of the fungous origin and propagation of cholera. [LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 602-603.]
- Moffat (T.)** Cholera and ozone. [LANCET, 1865, II, p. 303.]
- Moir (D. M.)** Proofs of the contagious nature of malignant cholera. 8°. *Edinburgh*, 1832.
- Mojon (B.)** Conjectures sur la nature du miasme producteur du choléra asiatique. Traduit de l'italien par J. de Fontenelle. 8°. *Paris*, 1833. L.
- Montegnie et Decondé.** Notes sur la contagion du choléra épidémique. Rapport de M. Lombard. [BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1849-50, IX, pp. 610-616.]
- Montgomery (H. B.)** On the origin and propagation of cholera in India by means of religious festivals and pilgrimages. [MED. Times & Gaz., I, 1866, pp. 100-105.]
- Monti (P.)** Unica e vera genesi del colera-morbus. *Cremona*, 1866.
- Moore.** Apparent causes of fever and cholera. *London*, 1866.
- Moreau.** Note sur la contagion du choléra épidémique. Rapport de M. Fallot. [BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1849-50, IX, pp. 616-620.]
- Lettre sur la contagion du choléra. [GAZ. méd. de Paris, 1850, v, p. 760.]
- Moss (W.)** Cholera, its cause and prevention. [LANCET, 1853, I, n. s., p. 377.]
- Moyle (J.)** The communicability of cholera poison from man to man. [MED. Times, 1849, XX, p. 427.]
- Mudge (J. W.)** The cause of cholera. [MED. Times & Gaz., 1867, I, pp. 534-535.]
- Mühlig.** Rapport sur la question de la transmissibilité du choléra. [GAZ. méd. d'orient, 1867-68, XI, pp. 103-107, 115-119.]
- Mugna (J. B.)** Sul contagio del cholera indiano. [GIORN. venet. d. sci. med., 1850, I, pp. 443-448.]
- Mulder (G. J.)** Besmettelijkheid der Cholera. [NEDERLAND. Lancet, 1848-49, 2e s., IV, pp. 278-294.]
- Ansteckung der Cholera. (Aus dem Holländischen.) [ARCHIV f. physiol. Heilk., 1849, pp. 489-499.]
- Murray (J.)** Deductions from experiments on the nature of cholera and other epidemics. [LANCET, 1848, II, pp. 444-448, 499-501.]
- Electricity as a cause of cholera or other epidemics, and the relation of galvanism to the action of remedies. 12°. *Dublin*, 1849.
- On the channels through which cholera is communicable. [BRITISH Med. Jour., 1873, II, pp. 216, 220.]

- Mussey (R. D.)** Animalcula in the atmosphere of cholera patients.
[WESTERN Lancet, 1849, x, pp. 293-296.]
- The same. 8°. 1849. L.
- Nanninga (H. D.)** *Over den Invloed van de Lucht-Electriciteit op het heerschend Ziekte-Karakter, vooral met Betrekking tot de Cholera. 8°. *Groningen*, 1859. L.
- Nardo (D.)** Quali sieno i fatti principali che condurrebbero a supporre essere una mucedinea venefica la causa efficiente del cholera. *Venezia*, 1865.
- Neale (A.)** Researches to establish the Linnæan doctrine of animate contagions; origin, etc., of spasmodic cholera, etc. 8°. *London*, 1831.
- Neale (R.)** The cause of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 5.]
- Netter (A.)** Sur la contagion du choléra.
[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Paris, 1866, 2e s., III, p. 298.]
- Nichols (J.)** The water theory of cholera.
[LANCET, 1868, II, p. 400.]
- Nissen (W.)** Ueber die Ursachen der Cholera, nebst Vorschlägen zur Bekämpfung derselben. Eine Abhandlung. 8°. *Altona*, 1831. L.
- Noble (D.)** On the question of contagion in cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, pp. 141-149.]
- Nolte (E.)** Die grossen und merkwürdigen kosmisch-tellurischen Erscheinungen im Luftkreise unserer Erde in Folge zwanzigjähriger Beobachtungen auch in Beziehung zu der im Laufe der neuern Zeit herrschenden orientalischen Cholera dargestellt. . . . 8°. *Hannover*, 1831.
- Oesterlen (F.)** Cholera gift und Pettenkofer, als Beitrag zum heutigen Stand der Cholerafrage. 8°. *Tübingen*, 1868. L.
- Gegen die Spezifität und Kontagiosität der Cholera.
[WIEN. med. Presse, 1873, XIV, pp. 73-77, 97-100, 117-120, 170-172, 194-195, 316-318, 373-375, 512-515.]
- Ohlsen (G.)** Le precipitazioni atmosferiche ed il cholera nelle Indie. Studio critico fatto . . . sulle ricerche del dott. John Macpherson, secondo le vedute del prof. Dr. Pettenkofer.
[GAZ. med. it. Lomb., 1869, XXIX, pp. 379-381, 388-390.]
- Orton.** Report on cholera and the water supply.
[DUBLIN Med. Press & Circ., 1868, v, pp. 268-269.]
- Orton (R.)** On contagion [of cholera].
LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 222-226.]
- Owen (W. T.)** The cause of cholera.
[MED. & Surg. Repr., 1867, XVII, pp. 45-51.]
- Pacini (F.)** Sulla causa specifica del cholera asiatico, il suo processo patologico e la indicazione curativa che ne risulta. 8°. *Firenze*, 1865.
- The same. Traduit de l'italien par M. le docteur E. Janssens.
[JOUR. de méd., etc., Bruxelles, 1865, XLI, pp. 417-432, 513-533.]
- Packman (W.)** Is cholera contagious or non-contagious?
[MED. Times, 1846, xv, p. 49.]
- Paganuzzi (A. B.)** L'ozono durante l'ultima invasione cholerică nell'anno 1867. 8°. *Firenze*, 1867. S. C.
- Paone (P.)** Sulla teorica miasmatica del cholera.
[SPERIMENTALE (Lo), Firenze, 1866, XVII, pp. 280-281.]
- Pariset.** Lettre sur l'opinion contagioniste en Italie.
[GAZ. des hôp., Paris, 1832, VI, pp. 375-376.]
- Parkes (E. A.)** An inquiry into the bearing of the earliest cases of cholera, which occurred in London during the present epidemic, on the strict theory of contagion.
[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1849, IV, pp. 251-276.]
- The contagion of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1853, VI, pp. 197-198.]
- Parkin (J.)** The remote cause of epidemic diseases; or, the influence of volcanic action in the production of general pestilences. 8°. *London*, 1853. L.
- Pascal.** Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus. 8°. *Bayonne*, 1855.
- Peiffer (G.)** *De cholerae morbi contagio. 8°. *Berolini* [1831]. L.
- Pellarin (A.)** L'origine des épidémies de choléra.
[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Paris, 1871, 2e s., VIII, pp. 533-534.]
- De l'importation et de la contagion du choléra.
[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 536-539.]
- Pellarin (C.)** De l'infection et de la contagion, à propos du choléra.
[REVUE méd., 1851, II, pp. 321-333, et seq.]
- Sur la contagion du choléra.
[L'UNION méd., 1866, XXXI, 2e s., pp. 600-601.]
- Le choléra comment il se propage et comment l'éviter. Solution trouvée et publiée en 1849. 8°. *Paris*, 1873. L.

Pellarin (C.)—continued.

—— A propos du choléra.—L'importation et ses conséquences au point de vue de la pathologie et de la thérapeutique du choléra épidémique.

[GAZ. heb. méd. et chir., 1873, x, 2e s., pp. 604-605.]

Peters (J. C.) Notes on the origin, nature, prevention, and treatment of Asiatic cholera. 2d ed. 12°. *New York*, 1867. L.

—— Notes on cholera.

[NASHVILLE Jour. of Med. & Surg., 1874, XXXV, pp. 206-214.]

—— The origin and spread of Asiatic or Bengal cholera.

[AMER. Public Health Assn. Reports & Papers, N. Y., 1875, I, pp. 336-342, 1 map.]

Pettenkofer (M. v.) Recherches et considérations sur le mode de propagation du choléra, etc. *Munich*, 1855.

—— Untersuchungen und Beobachtungen über die Verbreitungsart der Cholera, nebst Betrachtungen über Massregeln, derselben Einhalt zu thun. 8°. *München*, 1855. L.

—— Zur Frage über die Verbreitungsart der Cholera. Entgegnungen und Erläuterungen zu seiner Schrift "Ueber die Verbreitungsart der Cholera". 8°. *München*, 1855. L.

—— De l'étiologie du choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1856, III, pp. 219-225.]

—— Fünf Fragen aus der Aetiologie der Cholera.

[PAPPENHEIM'S Monatsschr., 1859, I, pp. 1-36, 73-84.]

—— The same. 8°. *Berlin* [n. d.] L.

—— Die Cholera und die Bodenbeschaffenheit in der k. k. österreichischen Provinz Krain.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1861, VIII, pp. 89, 103, 113.]

—— Ueber die Verbreitungsart der Cholera.

[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1865, I, pp. 322-374.]

—— Regen-Menge und Cholera in Indien und der gegenwärtige Standpunkt der Frage der Cholera-Verbreitung.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1867, XIV, pp. 155-161.]

—— Boden und Grundwasser in ihren Beziehungen zu Cholera und Typhus. [Erwiderung auf Rudolf Virchow's hygienische Studie: "Canalisation oder Abfuhr?"]

[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1869, v, pp. 171-310.]

Pettenkofer (M. v.)—continued.

—— Causes of cholera.

[MED. Press & Circ., 1869, VII, p. 405.]

—— Observations on Dr. Buchanan's lecture on Professor Pettenkofer's theory of the propagation of cholera and enteric fever.

[MED. Times & Gaz., 1870, I, pp. 629-632, 661-663, 687-689.]

—— Verbreitungsart der Cholera in Indien.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1871, XVIII, p. 614.]

—— Ozon und Cholera.

[BERL. klin. Wochenschr., 1873, x, p. 397.]

Pfeiffer (L.) Untersuchungen über den Einfluss der Bodenwärme auf die Verbreitung und den Verlauf der Cholera.

[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1871, VII, pp. 263-305, 1 pl.]

Phillips (H. H.) The influence of impure water in the diffusion of cholera.

[BRITISH Med. Jour., 1873, II, pp. 220-222.]^e

Picard (J. P.) L'étiologie et le mode de propagation du choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1855, II, pp. 697-700.]

Pirondi (P.) Considerazioni sulla contagiosità del cholera morbus asiatico, precedute da una critica analisi delle due memorie del signor Bo: "Le quarantene e il cholera-morbus." 8°. *Marsiglia*, 1856.

—— Sullo spiritoso libello intitolato Riflessioni del medico collegiato Giovanni Demarchi considerazioni sulla contagiosità del cholera-morbus asiatico. 8°. *Torino*, 1857. L.

Ploss (H.) Ueber die Ursachen der epidemischen Verbreitung der Cholera. Nach Beobachtungen, angestellt in der Umgegend von Leipzig im Jahre 1866. (Sep.-Abd. aus der Zeitschr. für Med., Chir. und Geburtsh., 1868, Bd. vii, Heft 8.) 8°. *Leipzig*, 1868. L.

[Bound with PLOSS (H.), Vorläufige Mittheilungen über die Cholera-Epidemie, 1866.]

Polak (I. E.) Ueber die Cholera-Conferenzen von Constantinopel und Tiflis. Die Pilgerfahrten der Orientalen mit Beziehung auf Verbreitung von Cholera. Massnahme gegen dieselbe.

[OESTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1872, XVIII, pp. 785-788, 800-803, 816-820.]

Porter (J. B.) On the contagion of cholera.

[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1850, VIII, pp. 223-226; also, in N. Y. Jour. of Med., 1850, IV, pp. 351-355.]

- Potts** (W. S., *practical phrenologist*). No humbug: but to put down humbug. The cholera or pestilence, in Asia, a Chinese humbug. The cause discovered and written out in a plain way. 8°. *Eaton, O.*, 1855. L.
- Poyser** (T.) Contagiousness of cholera: Professor Owen and the sanitary commission. [PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, p. 699.]
- Poznanski.** Zur Aetiologie der Cholera. [ALLG. med. Central-Zeitg., 1857, xxvi, pp. 729-730.]
- Frangé** (L.) Des causes générales du choléra. [GAZ. des hôp., 1850, pp. 221-222.]
- Preu** (K.) Was haben wir von der Cholera morbus zu fürchten? Ein Versuch die aufgeschreckten Völker zu beruhigen. 12°. *Nürnberg*, 1831. L.
- Quade** (J.) *Aetiologie der Cholera asiatica mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Verwerthung. sm. 8°. *Berlin* [1872]. L.
- Radlkofer** (L.) Auszug aus den Untersuchungen von Dr. Douglas Cunningham in Ostindien über die Verbreitungsart der Cholera. [ZEITSCHR. f. Biologie, München, 1872, VIII, pp. 250-266.]
- Raimbert** (L. A.) De la dyspepsie acéscéte, considérée comme cause prédisposante des affections cholériques. 8°. [Paris, 1851.]
- Rambaud.** Du mode de propagation du choléra et de la nature contagieuse de cette maladie. [GAZ. méd. de Lyon, 1854, VI, pp. 192-193; also, in ANN. de la Soc. de méd. de Lyon, 1854, II, pp. 315-327.]
- Rea** (R. L.) Contagion of cholera. [CHICAGO Med. Jour., 1867, xxiv, pp. 355-359.]
- Read** (W.) The communicability of cholera. [MED. & Surg. Reporter, 1866, XIV, pp. 355-356.]
- A communication from the city physician on Asiatic cholera. Is it a contagious disease? 1866, Boston, city document No. 21. 8°. *Boston*, 1866. L.
- Reeves** (W.) On the magnetic theory of cholera and the potato blight. [LANCET, 1849, I, n. s., pp. 532-533.]
- Reid** (W.) A letter to Lord Morpeth and the members of the board of health, on the question:—Is cholera contagious or not? 8°. *London* [1848]. L.
- Reid** (W.)—continued.
— The propagation of cholera by contagion, [LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 171-172.]
- Reider.** Über die Verbreitung der serösen Cholera. [ZEITSCHR. d. k. k. Ges. der Ärzte zu Wien, 1849, pp. 189-204.]
- Reigert** (J. F.) A treatise on the cause of cholera. An interesting discovery. 8°. *Lancaster City, Pa.*, 1855. L.
- Renzy** (A. C. C. de). Cholera and the water theory. [LANCET, 1871, II, p. 449.]
- Water theory of cholera. [BRITISH Med. Jour., 1871, II, pp. 626-627.]
- Revillout** (V.) De la contagion ou non-contagion du choléra. [GAZ. des hôp., 1866, pp. 401-403.]
- Rézard de Wouves.** Du choléra. Preuves de sa non-contagion. Nature, causes et symptômes. Signe certain pour le diagnostic. Son traitement. Des quarantaines. 8°. *Paris*, 1868. L.
- Rhades** (F. G. F.) Beitrag zur Beantwortung der Frage: ob die Cholera ansteckend sei? 8°. *Stettin*, 1832.
- Richardson** (B. W.) On the theory and mode of propagation of cholera. [TRANS. Epid. Soc. Lond., 1866, II, pp. 424-434.]
- Rieux** (L.) Du choléra au point de vue de la contagion. [GAZ. méd. de Lyon, 1867, XIX, pp. 281-284, 301-307, 315-319, 327-329.]
- Ritchie** (H.) An inquiry into Prof. Herriek's theory of cholera, in connection with ozone. [NORTH-WESTERN Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 220-226.]
- Ritter** (B.) Ueber das Wesen der epidemischen Cholera, nach eigenen Beobachtungen. [MED. Correspbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1838, VIII, pp. 41-44.]
- Rives** (E.) Etiology of cholera. [CINC. Jour. of Med., 1866, I, pp. 468-469.]
- Robertson** (F.) An essay on the contagiousness of cholera asiatica. [TRANSYL. Jour. of Med., 1836, IX, pp. 678-689.]
- Robertson** (J. J.) On Dr. Snow's theory of cholera. [MED. Circular, 1855, VI, p. 20.]
- Roche** (L. C.) Réponse à M. Jolly. [On contagion of cholera.] 8°. *Paris* [1855]. L.

Roger (H.) Observations de contagion du choléra; et discussion. (2 cases.)

[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1867, III, pp. 198-205.]

—— Le choléra indien devient-il stérile en Europe, et de grandes épidémies ne peuvent-elles pas débiter sur notre continent?

[BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1875, IV, 2e s., pp. 466-472; discussion, pp. 472-477.]

Rohnstock (R.) *An et [quibus argumentis] contagium cholerae asiaticae evinci possit? 8°. *Vratislaviae*, 1833. L.

Rolleston (G.) The propagation of cholera.

[LANCET, 1871, II, p. 339.]

Rousseau. Sur la contagiosité du choléra-morbus.

[GAZ. méd. de Strasbourg, 1849, IX, pp. 337-342.]

—— Sur la contagion du choléra.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 437-438.]

—— De la contagion du choléra-morbus de l'Inde. 8°. [*Épernay, n. d.*] L.

—— Lettres sur la contagion du choléra-morbus indien. *Épernay*, 1866.

Sachs (J. J.) Ueber die schwankende Aetiologie der Cholera.

[BERLINER med. Central-Zeitung, 1832, I, pp. 53-55, 65-68.]

Salmon (J.) Evidences of the propagation of malignant cholera by contagion.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 182-183.]

Sander (F.) Untersuchungen über die Cholera in ihren Beziehungen zu Boden und Grundwasser, zu socialen und Bevölkerungs-Verhältnissen, sowie zu den Aufgaben der öffentlichen Gesundheitspflege. 4°. *Köln*, 1872. L.

Sanderson (B.) Report on the experimental proofs of the communicability of cholera.

[REP. Priv. Coun., 1866 (appendix), pp. 434-458.]

Sansom (A. E.) The nature of the cholera-poison. L.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1867, IV, pp. 415-418.]

Sas (J. J.) Besmettelijkheid der Cholera. [GENEESK. Courant, Tiel, 1848, No. 52; 1849, No. 26.]

Sasse (A.) Over den Aard der Cholera-Smetstof.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1866, I, pp. 401-411.]

Savoyen. De la météorologie dans ses rapports avec le choléra et l'épidémie de certains végétaux. *Chambéry*, 1856.

Schaeffer. Die Contagiosität der asiatischen Cholera.

[MED. Zeitung, 1849, pp. 159-161.]

H. Ex. 95—57

Schleis v. Loewenfeld. Über die Entstehung von Epidemien, mit besonderer Rücksicht auf Cholera und Typhus. 8°. *München*, 1869.

Schlothauer (K. O.) * Aetiologie der miasmatisch-contagiösen Krankheiten, mit besonderer Beziehung zur Aetiologie der Cholera. 8°. *Salzungen*, 1868. L.

Schmädig. Mittheilungen über die Verbreitungsweise der Cholera.

[RUST's Mag. f. d. gesamt. Heilk., 1833, XL, pp. 163-189.]

Schmid (G.) Das Cholera-gift, eine Cyanverbindung: bald Blausäure, meist Cyanammonium. Mit Bezugnahme auf Desinfection und Therapie. 8°. *Leipzig*, 1863. L.

—— Das Cholera-gift eine Cyanverbindung.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1871, XVI, pp. 232-233, 255-256.]

Schmoele (W.) An essay on the cause, diffusion, localization, prevention and cure of the Asiatic cholera and other epidemics. 8°. *Philadelphia*, 1866. L.

Schouten (H. J.) Pathologisch en physisch Betoog, dat de aziatische Brakloop, zoodanig als dezelve in Europa en ook hier te Lande is waargenomen, eene besmettelijke of contagiense Ziekte is. 8°. *Amsterdam*, 1833. L.

Schreiber (K.) Ueber die Beziehungen der Cholera zu den allgemeinen Naturkräften, insbesondere zur Electricität.

[DEUTSCHE Klinik, 1862, XIV, pp. 352-354, 364-366, 370-372.]

Schröder. Dynamische Abweichungen in der Atmosphäre, als krankmachendes Princip lebender Organismen, durch organisch-physikalische Untersuchungen in Bezug auf die Aetiologie der Cholera. 8°. *Rostock*, 1833.

Schultz (A.) Ueber den Ozongehalt der Luft zu Berlin im November 1853 und während der Cholera-Epidemie daselbst in demselben Jahre.

[MED. Zeitg., 1854, pp. 39-40.]

Schurtz (H.) Beiträge zur Kenntniss der pflanzlichen Parasiten der Cholera, der Vaccine, des Scharlach und der Intermittens. (Mit einer Tafel.)

[ARCH. d. Heilk., Leipzig, 1868, pp. 64-70.]

Schwarzmann (C.) * Ueber die Entstehung und Ausbreitung der Cholera. 8°. *München*, 1855. L.

- Scobey (W. H.)** Is cholera contagious?
[WESTERN Lancet, 1856, XVII, pp. 205-208.]
- Scoutetten.** Sur l'ozone atmosphérique à propos du choléra.
[GAZ. des hôp., 1865, pp. 510-511.]
- Searle (C.)** On the poisonous influence of malaria, and the diseases it gives rise to, cholera and fever.
[LANCET, 1842-43, II, pp. 229-234.]
- Sebregondi.** Versuch, die Ursachen und das Wesen der asiatischen Cholera darzustellen.
[HEIDELBERG. klin. Ann., 1834, x, pp. 206-237.]
- Seidlitz.** Ueber die Nichtcontagiosität der Cholera.
[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1866, x, pp. 52-57, 104-110, 178-179, 363-368.]
- Sellier.** Électricité résineuse considérée comme cause possible du choléra-morbus.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 127.]
- Seux (V.)** Encore quelques mots de la contagion du choléra épidémique. *Marseille*, 1867.
- Shapter (T.) and Clapp (W.)** Fungoid theory of cholera. Notes of some observations on the evacuations and ingesta of cholera patients.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 961-962.]
- Sharkey (E.)** A letter on the question of the contagious nature of Asiatic cholera, addressed to the editors of the Dublin Journal of Medical Science.
[DUBLIN Jour. of Med. Sci., 1839, XVI, pp. 13-20.]
- Shrimpton (C.)** Le choléra est-il, oui ou non, une maladie contagieuse?
[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 150-152.]
- Siemerling (F.)** Entschleierung der Cholera, nebst dem sprechendsten Beweise ihrer Nicht-Contagiosität, und Angabe der Heilmittel, so wie des einzig und allein auf Vernunft basirten Vorbeugungsverfahrens gegen das Einathmen der Malaria animata, (belebten Sumpfluft.) Auf den Altar der Menschheit niedergelegt. 8°. *Hamburg*, 1831. L.
- Simpson.** Contagion in cholera.
[MONTHLY Jour. of Med. Sci., Edinburgh, 1848-49, IX, p. 546.]
- Simpson (J. Y.)** On the evidence of the occasional contagious propagation of malignant cholera, which is derived from cases of its direct importation into new localities by infected individuals.
[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1833, XLIX, pp. 355-408.]
- Smee (A.)** On the production of cholera by insufficient drainage.
[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 232-233.]
- Snow (E. M.)** Is Asiatic cholera contagious?
[MED. & Surg. Reporter, 1866, XIV, pp. 356-357.]
- Snow (J.)** On the mode of communication of cholera. 8°. *London*, 1849. L.
- The same. 2d ed. 8°. *London*, 1855. L.
- The same. [In German.] 8°. *Quedlinburg*, 1856. L.
- [Mode of propagation of cholera.]
[MED. Times, 1851, III, n. s., pp. 559-562, 610-612.]
- Communication of cholera by Thames water.
[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 247-248, 365-366.]
- Further remarks on the mode of communication of cholera; including some comments on the recent reports on cholera by the general board of health.
[MED. Times & Gaz., London, 1855, XI, n. s., pp. 31-35, 84-88.]
- Cholera and the water supply in the south districts of London, in 1854.
[JOUR. of Pub. Health, 1856, II, pp. 239-257.]
- The mode of propagation of cholera.
[LANCET, 1856, I, n. s., p. 184.]
- Cholera, and the water supply in the south districts of London.
[ASSOCN. Med. Jour., 1857, II, pp. 864-865.]
- Spinzig.** The apparent nature and causes producing an epidemic of cholera.
[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1867, IV, pp. 31-41.]
- Spitta (H.)** De contagio praesertim cholerae orientalis. 4°. *Rostochii* [1832]. L.
- Spooner (E. O.)** The contagion of Asiatic cholera.
[PROV. Med. Jour., 1849, pp. 34-37, 62-66, 91-97.]
- The contagion of Asiatic cholera, deduced from its recent progress, its early history, and its pathological correlations. 12°. *London*, 1849. L.
- Stanski (G. P.)** Le choléra est-il contagieux? 8°. *Paris*, 1866.
- Examen critique des diverses opinions sur la contagion du choléra. 8°. *Paris*, 1866. L.
- La contagion du choléra devant les corps savants. 8°. *Paris*, 1874. L.
- Starr (D. L.)** Remarks on the non-contagion of spasmodic or algide cholera.
[WEST. Lancet, 1849, IX, pp. 146-156.]

Starr (D. L.)—continued.

— Reasons for concluding that an excess of carbonic acid is the atmospheric cause of cholera.

[N. Y. Jour. of Med., 1851, VI, pp. 203-215.]

Sterling (J. W.) On the communicability of the cholera asphyxia.

[N. Y. Jour. of Med., 1852, VIII, n. s., pp. 343-348.]

Stevens (A. H.) On the communicability of Asiatic cholera.

[TRANS. N. Y. Med. Soc., 1850, pp. 32-39.]

Stokvis (B. J.) Infections-Versuche mit Cholera-Excrementen bei Thieren. Vorläufige Mittheilung.

[CENTRALBL. f. d. med. Wissensch., Berlin, 1866, pp. 852-854.]

Stosch (A. W. v.) Die Frage über Contagiosität oder Nicht-Contagiosität der asiatischen Cholera, wissenschaftlich erörtert. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Strambio (G.) Su l'ozono atmosferico durante l'ultima epidemia colerosa in Milano.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1856, I, 4a s., pp. 217-221, 225-228, 1 tav.]

— The same. 8°. *Milano*, 1856. L.

Streicher (P. E.) Die Entlarvung der orientalischen Cholera. Eine auf Theorie und Erfahrung gegründete Systematik. 8°. *Magdeburg*, 1832.

Suley. Théorie nouvelle sur la cause du choléra. Traitement simple et efficace.

[REVUE de therap., Paris, 1854, II, pp. 122-123.]

Tanjorensis. Cholera non-contagious.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 437.]

Tenain. Sur l'étiologie du choléra.

[L'ABEILLE méd., 1854, XI, pp. 268-269.]

Thär. Versuch einer Aetiologie der Cholera, nebst Ideen über einige verwandte Gegenstände.

[LITT. Ann. d. gesamt. Heilk., 1832, XXIII, pp. 113-146.]

Thériono (G.) Essai d'une théorie sur la nature de l'agent dont l'influence produit le choléra-morbus épidémique. 8°. *Paris*, 1848. L.

Thiberge (A.) Note pour servir à l'histoire de la marche et du mode de propagation du choléra.

[GAZ. des hôp., 1854, pp. 555-556.]

Tholozan (J. D.) Origine nouvelle du choléra asiatique, ou début et développement en Europe d'une grande épidémie cholérique. 8°. *Paris*, 1870. L.

— Durée du choléra asiatique en Europe et en Amérique, ou persistance des

Tholozan (J. D.)—continued.

causes productrices des épidémies cholériques hors de l'Inde. 8°. *Paris*, 1872. L.

— Nouvelles preuves de l'origine européenne du choléra.

[GAZ. hebdom. méd. et chirurg., Paris, 1873, X, 2e s., pp. 459-461; also, reprint in 8°, Paris, 1873.]

— Origine nouvelle du choléra asiatique. (Rapport par Seux père.)

[MARSEILLE méd., 1873, x, pp. 65-84.]

Thomas (L.) Die Verbreitungsweise der Cholera.

[ARCHIV d. Heilk., 1867, pp. 199-213.]

Thomas (W. J.) Progress in cholera. (Alteration of polarity of light the proximate cause of epidemic cholera.)

[MED. Times, 1850, I, n. s., pp. 155-156.]

— On the constitution of choleraic light, and the transits of the epizonic power.

[LANCET, 1854, II, p. 190.]

Thomson (R. D.) Chemical researches on the nature and cause of cholera.

[MED.-CHIRURG. Trans., London, 1850, XXXIII, pp. 67-98; also, in LONDON Jour. Med., 1850, II, pp. 294-296.]

— On the chemical conditions of cholera atmospheres.

[LANCET, 1856, I, n. s., pp. 63-64.]

Thur. Die Cholera ist ein Menschenwerk. Ein Lehrsatz der Thatfachen, für Ärzte und Laien. 8°. *Schivelbein*, 1858. L.

— Zur Aetiologie der Seuchen. I. Cholera.

[ALLG. med. Central-Zeitg., 1858, XXVII, p. 409.]

Tiersot. Le choléra n'est pas contagieux. [GAZ. méd. de Lyon, 1866, XVIII, pp. 423-425, 442-445.]

Tognola (A.) Genesi, natura e modo di propagazione del colera asiatico. 4°. *Paria*, 1868. S. C.

Trautmann. Die Zersetzungsgase als Ursache zur Weiterverbreitung der Cholera und Verhütung derselben durch zweckmässige Desinfection, mit besonderer Berücksichtigung des Süvern'schen Desinfections-Verfahrens. 8°. *Halle*, 1869. L.

Tucker (J. H.) To what agent or agents are the Jews indebted for their reported exemption from cholera?

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 552.]

— Alleged exemption of the Jews from cholera.

[LANCET, 1855, I, n. s., p. 110.]

Turnbull (W.) Examples of cholera spreading by contagion.

[LONDON Med. Gaz., 1832, ix, pp. 823-824.]

Tweedie (A.) Contagious nature of cholera in London.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 110-114.]

Tytler (R.) Remarks upon morbus oryzeus, or diseases occasioned by the employment of noxious rice as food. 2 parts. 8°. *Calcutta*, 1820.

—— Facts establishing the deleterious properties of rice, used as an article of food. 8°. *London*, 1833.

—— Reappearance of malignant cholera.

[LANCET, 1833-34, II, pp. 635-636.]

—— Production of cholera by rice.

[LANCET, 1834, II, pp. 895-896.]

—— Cholera from eating rice.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1835, VI, pp. 217-218.]

Ullmann (F.) Beitrag zu den oro- und hydrographischen Verhältnissen der Cholera.

[ZEITSCHR. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, 1856, VII, pp. 386-387.]

Vandenbroeck. Le choléra est-il contagieux?

[ARCH. belges de méd. mil., 1850, VI, pp. 266-273.]

Vannaire (A.-V.) *D'une des causes du choléra. 4°. *Paris*, 1859. L.

Velpeau. Remarques sur la manière dont s'est propagé le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 863-864.]

Ventura (L.) Riflessioni critiche su la voluta contagione del cholera asiatico. 8°. *Napoli*, 1837.

Vergé (F.) De l'électricité comme cause de choléra. De l'hydrothérapie comme moyen de guérison. 4°. *Foix*, 1858.

Vésignié (J. B.) Documents sur le choléra asiatique considéré comme maladie contagieuse. *Abbeville*, 1847.

Vest (L., Edler v.) Ist die asiatische Cholera ansteckend?

[MED.-CHIR. Zeitg., 1831, IV, pp. 257-272, 273-280.]

—— Il cholera asiatico è egli contagioso? [*Milan*, 1835.]

Vialle. Réfutation de quelques-unes des assertions alléguées, en faveur de la contagion du choléra.

[ANN. de la méd. phys., 1834, XXV, pp. 852-859.]

—— Réponse à M. L. Labat, sur la contagion et la nature du choléra-morbus épidémique. 8°. 1834. L.

Vialle—continued.

—— Sur la contagion et la nature du choléra-morbus épidémique.

[ANN. de la méd. phys., 1834, XXV, pp. 841-852.]

Vogt (F. A.) Cholera und Grundwasser.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1869, XVI, pp. 18-21.]

Walker (W.) Report on the choleraic influence in the atmosphere of the north western provinces, between the 7th and 15th June, 1864.

[SELECTIONS from the records of government, north western provinces, India, Allahabad, 1864, part XLII, pp. 14-15.]

Wallace (J.) Cholera, its cause and cure. 8°. *Belfast*, 1866.

Walsh (P. D.) Contagiousness of cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1866, LXXIII, pp. 432-433.]

Walton (H. B.) Cholera in Nashville—relation to limestone.

[WEST. Jour. Med. & Surg., 1849, III, 3d s., pp. 271-272.]

Ward (F. H.) Cholera mist.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 183.]

Ward (T. O.) Inquiry into the etiology of cholera.

[PROV. Med. Jour., 1848, pp. 694-695.]

Waterman (S.) On the influence of a deficient supply of chloride of sodium upon the rise and progress of cholera.

[N. Y. Med. Record, 1872, VI, p. 509.]

Watson. The cholera of 1831-2; its diffusion by contagion.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLI, pp. 435-437.]

Weber (H.) On Prof. Pettenkofer's theory of the mode of propagation of cholera.

[TRANS. Epid. Soc., Lond., 1865, II, pp. 404-413.]

Weber (H.) *Ueber den aetiologischen Zusammenhang zwischen Cholera und Boden. sm. 8°. *Berlin* [1869]. L.

Wieger. La mucédinée du choléra.

[GAZ. hebdom. de med. et de chir., 1863, V, 2e s., pp. 65-67, 97-100.]

Wilkins (R.) Thoughts on the etiology of cholera.

[MADRAS Quar. Jour. Med. Sci., 1866, X, pp. 321-337.]

Wille (V.) Ueber den Einfluss des Bodens auf die Verbreitung der indischen Cholera.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1875, XXII, pp. 91-97, 107-112, 117-122, 128-131, 136-143.]

Willemmin (A.) Considérations sur le mode de propagation du choléra. *Strasbourg*, 1866.

Williams (B. B.) A treatise upon the electrical philosophy and cure of cholera. 12°. *Richmond*, 1849. L.

Williams (N.) The remote and immediate causes of cholera.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XL, pp. 396-398.]

Williamson (M. S.) Strange coincidence in connexion with cholera. [Case from handling articles infected the year before.]
[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 401-402.]

Wilson (E.) Contagiousness of cholera.
[LANCET, 1853, II, p. 422.]

Wittelshöfer (L.) Ist die Cholera ansteckend oder nicht? Sanitäts-polizeiliche Bemerkungen, mit Rücksicht auf ein diesbezügliches französisches Votum.
[WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1257-1260, 1273-1276, 1305-1308.]

Worms (J.) De l'invasion du choléra et de son mode de propagation.
[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Paris, 1865, 2e s., II, pp. 679-682, 709-716.]

—— De la propagation du choléra et des moyens de la restreindre. 8°. *Paris*, 1865. L.

—— De Wijze van Verspreiding der Cholera en de Middelen om die te stuiten. Naar het Fransch door P. J. Van Eldik Thieme. 8°. *Amsterdam*, 1866. L.

—— Choléra. Contagion et non-contagion. (Rapport lu à la Société de médecine de Paris dans les séances des 1er et 15 février 1867.)
[GAZ. des hôp., 1867, pp. 262-263.]

Wright (T. G.) Cause of cholera.
[LANCET, 1833, II, p. 112.]

Zaggl. Blattern und Cholera, verbreiten sich selbe ganz gleichartig durch Contagien?
[AERZTL. Intell.-Bl., 1875, XXII, pp. 51-53.]

Zandyck. Sur la propagation du choléra.
[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 1060-1069.]

Beleuchtung (Freimüthige), des Benehmens der Berliner verordnenden Contagionisten in Bezug auf die Cholera, etc. 8°. *Altenburg*, 1832.

Besmettelijkheid der Cholera.
[NEDERLAND. Lancet, 1849-50, 2e s., v, pp. 100-107, 259-264, 265-272.]

Causes of cholera.
[MED. Times, 1850, I, n. s., p. 154.]

Causes of the epidemic cholera.
[JOUR. of Health, 1832, III, pp. 27-30.]

Cholera (Die), als Folge eines tellurischen, mineralischen Giftes.
[BERLIN. med. Central-Zeitung, 1832, I, pp. 255-256.]

Cholera and air currents.
[LANCET, 1868, II, p. 550.]

Cholera and impure water.
[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 420-421.]

Cholera and the London water supply.
[MED. Circular, 1853, III, p. 426; also, in MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 558-559.]

Cholera (The) and the market gardens.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 59-60.]

Cholera and water.
[MED. Press & Circ., 1868, VI, pp. 188-189.]

Cholera atmosphere.
[MED. Times & Gaz., 1863, II, pp. 498-499.]

Cholera (The.) Contagion and quarantine.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1866, LXX, pp. 382-386.]

Cholera contagious.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 371-372.]

Cholera en Vergiftiging.
[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1857, I, pp. 340-342.]

Cholera from rice.
[DUBLIN Med. Press & Circ., 1867, IV, p. 233.]

Cholera (De) geene besmettelijke Ziekte. Een bemoedigend Volkswoord. 8°. *Nijm*, 1832.

Cholera (Die) nicht ansteckend. Für Aerzte, so wie zur Beherzigung und Beruhigung für alle die, welche derselben mit Furcht und Zagen entgegensehen, etc. 8°. *Posen*, 1831.

Cholera.—Question de la contagion,—Influence de la température sur la marche de l'épidémie.
[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 729-730.]

Cholera versus filth.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1867, LXXVI, pp. 438-441.]

Choleraic poison. [Letter to the editor of the Times,] dated September 5, 1866.
[Ext.] L.

Choléra-morbus (Le) de Madrid: ses médecins non-contagionists.
[GAZ. des hôp., 1834, VIII, pp. 437-473.]

Communicability (The) of cholera.
[LANCET, 1867, II, pp. 488, 530-531.]

Contagion (De la) du choléra.
[GAZ. des hôp., 1849, pp. 267-268, 481-482; also, in BULL. gén. de thérap., méd. et chir., 1849, XXXVII, pp. 12-18.]

Contagion of cholera.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 183-184.—LANCET, 1841, I, pp. 227-228.—DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, I, p. 467.]

Contagion (The) of cholera vindicated.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 168-171.]

Contagion (De la) ou non-contagion du choléra.

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 449-450, 461-462.]

Contagiousness of cholera.[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1831, v, pp. 403-412
also, in MED. Press & Circ., London, 1874, XVII,
n. s., pp. 383-384.]**Contribution à l'histoire de la transmission du choléra.**

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 509-510.]

Coup-d'œil rétrospectif sur le choléra de 1832 et 1849, au point de vue du mode de propagation de cette épidémie.

[REVUE méd., 1866, I, pp. 28-38.]

Cryptogamic theory of cholera.[LONDON Jour. of Med., 1849, I, pp. 1048-1059,
2 pl.]**Curious case of malignant cholera—strong proof of contagion.**

[LANCET, 1833, I, pp. 601-603.]

Diffusion of cholera by articles of clothing—disinfection of clothing by heated currents of air.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, pp. 199-202.]

Discussion on the propagation of cholera by water.

[BRITISH Med. Jour., 1867, I, pp. 701-702.]

E egli il colera d'oggi giorno veramente contagioso? Riposta a questo quesito data dal dottor Luigi Emiliani. 8°. Bologna, 1836.**Effect of inhaling the atmosphere emanating from the person of a cholera patient.**

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 81-83.]

Enquiry (An) into the remote cause of cholera. 8°. London, 1832. L.**Etiological anomalies in cholera.**

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., p. 167.]

Fallacies about cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1865, XII, pp. 165-168.]

Foranstaltninger i Anledning af Cholera.[NORSK Mag. for Laegevid., Christiania, 1848, II,
pp. 125-128, 487, 707; 1849, III, pp. 149, 344, 418,
558, 652; 1850, IV, pp. 195, 335, 582, 660, 736, 798;
1851, V, pp. 61, 178, 297, 423; 1853, VII, pp. 188,
573, 661, 868; 1854, VIII, pp. 69, 135, 200, 270,
349, 609.]**Fungoid (The) theory of cholera.**

[BRITISH Med. Jour., 1870, II, pp. 535-536.]

How is the cholera propagated? The question considered, and some facts stated. [By an American physician.] 8°. 1831. L.**Immunité (De l') acquise par les ouvriers en cuivre par rapport au choléra.**

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 173-174, 229-230, 265-266.]

Immunity of Jews from cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 356.]

Impure water and cholera.

[MED. Gaz., 1869, III, p. 22.]

Impure water and cholera—prevention of the disease.

[WILSON'S Herald of Health, 1873, I, pp. 38-45.]

Infectious (The) nature of [pestilential] cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1846, XXXVIII, pp. 517-521.]

Influence de la peur dans l'épidémie du choléra-morbus de Paris.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 727-732.]

Influence (The) of elevation of site in cholera.

[MED. Circular, 1854, v, pp. 275-276.]

Inquiry (An) into the remote cause of cholera. 8°. Edinburgh, 1832.**Insectes cholérifères.**

[GAZ. med. de Paris, 1836, IV, p. 756.]

Interesting details, shewing that malignant cholera does not spread from the persons of the sick.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 248-250.]

Intorno alla natura del miasma choleroso asiatico congetture di B. M. trasmere alla Società med. chir. di Berlino. 8°. Lucca, 1832.**Invloed (De) van het Drinkwater op de Verspreiding der Cholera.**

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 373, 376.]

Is cholera in this country contagious?

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 165-171.]

Können Epidemien allein durch die Luft verbreitet werden? Anfrage und Aufruf an die Aerzte, etc., zur Beruhigung des Publikums, veranlasst durch die wiederausgebrochene Cholera-Morbus. 12°. Danzig, 1831.**Letters on the cholera morbus, containing ample evidence that this disease, under whatever name known, cannot be transmitted from the persons of those labouring under it to other individuals, by contact through the medium of inanimate substances, or through the medium of the atmosphere; and that all restrictions, by cordons and quarantine regulations, are as far as regards this disease, not merely useless, but highly injurious to the community. By a professional man of thirty years' experience, in various parts of the world. 8°. London, 1831. L.**

Mode in which cholera is propagated.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 185-196, 234-238.]

Mode of propagation of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 197-199.]

New contagious disease identical with cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 631.]

New hygrometric theory of cholera.

[LANCET, 1859, I, n. s., p. 299.]

Non-contagion (De la) du choléra.

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 377-378.]

Non-contagiousness of cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, p. 358.]

Nouvelle (D'une) théorie étiologique et prophylactique du choléra.

[GAZ. des hôp., 1855, p. 5.]

On the causes and diffusion of Cholera.

[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1848, II, pp. 62-107.]

On the causes and propagation of Asiatic cholera. (Review.)

[BRIT. & For. Med. Rev., 1847, XXIII, pp. 313-345.]

On the causes of cholera.

[DOCTOR, 1833, I, p. 11.]

On the contagiousness of Asiatic cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XXXIX, pp. 429-440.]

On the editorial remarks on the fungoid theory of cholera.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1849, p. 697.]

On the effect of fear in predisposing to cholera.

[DOCTOR, 1833, I, p. 34.]

On the fungoid theory of cholera.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 685-686.]

On the local causes of cholera.

[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1857, XIX, pp. 61-85.]

On the magnetic theory of cholera.

[LANCET, 1848, I, p. 68.]

On the propagation of cholera by water as a medium, with special reference to the outbreak at Theydon Bois (Essex), 1865.

[MED. Times & Gaz., 1867, I, pp. 510-511.]

On the proximate cause of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 529-532.]

On the proximate cause of epidemic cholera.

[MED. Times, 1849, XX, p. 464.]

Plusieurs lettres sur la question de la contagion du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 405-407.]

Postscript to Dr. Graves's paper on the diffusion of cholera.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1849, VII, pp. 242-248; 1851, XI, pp. 214-216.]

Production . (The) of Asiatic cholera ascribed to the use of diseased rice as food.

[LANCET, 1834, I, pp. 67-72.]

Proofs of the contagion of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLIII, pp. 740-741, 1 table.]

Proofs that the cholera is not contagious.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 146-151.]

Propagation of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 527-528; also in LANCET, 1868, I, p. 417; II, pp. 217-219.]

Proximate cause of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 466-467.]

Query—do cholera vegetables produce cholera?

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 261-264.]

Remarks on the mode of propagation of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLI, pp. 13-16.]

Sulla causa specifica del colera asiatico, il suo processo patologico e l'indicazione che ne resulta. Firenze, 1865.**Sur** la transmissibilité du choléra.

[GAZ. des hôp., 1865, p. 585.]

Sur l'influence des conditions géologiques sur le développement du choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1853-54, I, p. 1136.]

Sur l'influence des eaux potables sur le développement du choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1853-54, I, pp. 843, 1020.]

Théories (Des) sur le choléra et de l'influence qu'elles ont exercée sur la thérapeutique de cette maladie. Le choléra est-il une gastro-entérite?

[BULL. gén. de therap., méd. et chir., 1832, II, pp. 276-279.]

Transmission (De la) du choléra.

[BULL. gén. de therap., méd. et chir., 1866, LXXI, pp. 321-324.]

Ueber die Ursachen der Cholera, nebst Vorschläge zur Bekämpfung derselben. Altona, 1831.**Untersuchungsplan** zur Erforschung der Ursachen der Cholera und deren Verhütung. Denkschrift, verfasst im Auftrage des Reichskanzler-Amtes von der Cholera-Kommission für das deutsche Reich.

[MED. Corrsbl. d. württemb. ärztl. Vereins, Stuttgart, 1873, XLIII, pp. 249, 257, 265.]

—— The same. 8°. Berlin, 1873. L.

Ursprung und Verbreitungsart der Cholera; Commissionsbericht der interna-

Ursprung, etc.—continued.

tionalen Sanitätsconferenz. 8°. *München*, 1867.

Vatbaarheid voor Cholera.

[*NEDERLAND. Lancet*, 1849-50, 2e s., v, pp. 60-63.]

Water supply of London and Cholera.

[*MED. Times & Gaz.*, 1854, IX, n. s., pp. 427-429.]

CHOLERA IN ANIMALS.

Bartholow. Observations, pathological and experimental, upon cholera.

[*CINC. Lancet & Observ.*, 1866, IX, pp. 652-664.]

Bochdalek. Cholera bei Thieren.

[*VIERTELJAHRSSCHR. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1850, I, part 2, Erg.-Blätt., pp. 7-8.]

Botkin. Versuche über die Infection von Thieren durch die Ausleerungen Cholerakranker, mit besonderer Beziehung zur Lehre über die Wirkung von Fäulnissproducten.

[*BERL. klin. Wochenschr.*, 1872, IX, p. 393.]

Caffe (P.) Du choléra-morbus observé chez les lapins. Spécialités anatomico-physiologiques.

[*GAZ. des hôp.*, Paris, 1832, VI, pp. 312-316, 339-340.]

Charcellay. Choléra-morbus transmis de l'homme à la poule par des matières cholériques mêlées aux aliments.

[*GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg.*, Paris, 1856, III, pp. 240-241.]

Churchill (F.) Observations on epizootic cholera.

[*DUBLIN Jour. of Med. Sci.*, 1832, II, pp. 27-29.]

Colvan (J.) Epizootic disease in a pig, similar to that prevailing among swine during the last two years, and somewhat analogous to malignant cholera, apparently induced by contagion from infected clothes.

[*LANCET*, 1834, II, pp. 192-193.]

Dechambre (A.) Expériences sur la transmission du choléra aux animaux.

[*GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg.*, Paris, 1853-54, I, pp. 939-940; 1855, II, pp. 397-398.]

Eletti (G.) Intorno all'inoculazione del coléra morbo asiatico sopra li animali domestici.

[*GAZ. med. it. Lomb.*, Milano, 1855, VI, 3a s., pp. 150-151.]

Ferguson (P.) On a remarkable instance of cholera in the horse.

[*LANCET*, 1849, I, n. s., p. 267.]

Guttman (P.) und Baginsky (A.) Zur Cholera. Einige Versuche an Thieren. Vorläufige Mittheilung.

[*CENTRALBL. für die med. Wissensch.*, 1866, pp. 689-692.]

Zur Aetiologie der Cholera.

[*ALLG. med. Central-Zeitg.*, 1865, XXXIV, pp. 757-759, 769-772, 785-789.]

Zur Aetiologie der Cholera. Aus der Cholera-Conferenz zu Weimar am 28. und 29. April 1867.

[*AERZT. Intell.-Bl.*, 1867, XIV, pp. 425-430.]

Levestamm (A.) Die Cholera orientalis als enzootischer Vergiftungs-Prozess dargestellt. 8°. *Kiel*, 1831.

Liégey. Le choléra du cheval.

[*L'UNION méd.*, 1849, III, p. 509.]

—— Le choléra dans la race ovine et l'influence cholérique chez l'homme dans une même localité.

[*JOUR. de méd., chir. et pharm.*, Bruxelles, 1854, XIX, pp. 245-247.]

Lindsay (W. L.) On the communicability of cholera to the lower animals.

[*EDINB. Med. & Surg. Jour.*, 1854, pp. 275-302, 630-648.]

—— The same. 8°. *Edinburgh*, 1854. c.

—— On the influence of cholera on lower animals.

[*EDINB. Med. Jour.*, 1857, III, pp. 33-45.]

—— On choleraization.

[*LANCET*, 1866, II, pp. 600-601.]

Montani. Sintomi di cholera che si svilupparono nei gatti.

[*GIORN. p. serv. ai progr. d. patolog.*, Venezia, 1836, v, pp. 413-414.]

Namias (G.) Esperienze sugli animali col sangue dei cholerosi.

[*OMODEI, Ann. un. di med.*, 1836, LXXIX, pp. 162-168.]

Novati (G.) Sperienze sugli animali vivi con materie tratte dai cholerosi.

[*GIORN. p. serv. ai progr. d. patolog.*, Venezia, 1836, v, pp. 373-407; 1837, VI, pp. 207-238.]

Ranke (H.) Cholera-Infections-Versuche an weissen Mäusen.

[*AERZTL. Intell.-Blatt*, 1874, XXI, pp. 131-135.]

Semmola (G.) Degli sperimenti fatti col sangue de cholerosi in taluni animali.

[*OMODEI, Ann. un. de med.*, 1838, LXXXIV, pp. 150-172.]

Snellen (H.) and Miller (H. G.) Can cholera be communicated to animals?

[*DUBLIN Med. Press & Circ.*, 1867, IV, pp. 323-325.]

Thiersch (C.) Infections-Versuche an Thieren mit dem Inhalte des Cholera-darmes. 8°. *München*, 1855-56. L.

—— Meine Cholera-Infectionsversuche vom Jahre 1854 und die des Herrn Dr. B. J. Stockvis vom Jahre 1866.

[*ZUR Abwehr u. Berichtigung Ztschr. f. Biol.*, 1867, III, pp. 137-140.]

Wolffhügel (G.) Zur experimentellen Bearbeitung der Cholera-infectionsfrage.

[ARCHIV f. exper. Path. u. Pharmak., 1873, I, pp. 414-419.]

Bemerkungen der medicinischen Facultät in Wien über den, während der Cholera-Epidemie beobachteten Einfluss der epidemischen Constitution auf Thiere.

[MED. Jahrb. des kaiserl. königl. oesterreich. Staates, 1834, VI, n. F., pp. 544-547.]

Choléra (Le) des chevaux. [From the "Lucknow Times".]

[TRIBUNE (La) méd., Paris, 1874, VII, p. 202.]

Cholera in domesticated animals.

[LANCET, 1833, II, pp. 138-142.]

Choléra-morbus (Le) chez les animaux.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 82.]

Cholera simulated in sheep.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 563.]

Communicability (The) of cholera to animals.

[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1853, XI, pp. 390-409.]

Épidémie (D'une) cholériforme chez les gallinacés.

[GAZ. des hôp., 1836, X, p. 588.]

Human (The) blight and cattle blight, or an explanation of the cholera and cattle plague. 8°. London, 1866.

Tast de Cholera ook de Dieren aan?

[GENEESK. Courant, Tiel, 1849, No. 33.]

B.—HYGIENE AND METHODS OF PREVENTION.

Adam (D. L.) Moyens préservatifs du choléra. Préparation désinfectante anticholérique. 8°. Alger, 1867.

Addison (W.) An investigation of the effects of terrestrial radiation, with reference to malaria in general, indicating precautionary measures against cholera in particular.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 752-756.]

[Agar de Bus (d').] Préservatif du choléra épidémique. (1855.) 4°. Issoudun [n. d.]

Agostini (C.) Risposte della deputazione sanitaria comunale di Forlì alla circolare di quella delegazione. [Sul colera.]

[GAZ. med. it. Tosc., Firenze, 1856, II, 3a s., pp. 152-157.]

Aiton (W.) Dissertations on malaria, contagion, and cholera; explaining the principles which regulate endemic, epidemic, and contagious diseases, with a view to their prevention: intended as a guide to magistrates, clergymen, and heads of families. 8°. London, 1832. L.

Albu (J.) Der Schutz gegen die Cholera. 12°. Berlin, 1866. L.

Aliés (B.) Possibilité d'amoinrir considérablement les ravages du choléra, rectification de quelques préjugés populaires relativement à cette maladie. 2e éd. 8°. Luxeuil, 1853. L.

[1st ed., 8°, Besançon, 1850.]

Allison (E. D.) Letters on the early interment of persons who die of cholera. 8°. Edinburgh, 1832.

Ambach (E. v.) Die Choleraepidemie oder: Einzig wahres Schutzmittel gegen Furcht und Angst vor dieser Seuche. 8°. Wien, 1854. L.

Andreucci (O.) Manuale popolare di precetti igienici e sanitari per il cholera-morbus. 8°. Firenze, 1855.

Antonini (G.-B.) Sull'opuscolo del prof. Angelo Bo, intitolato: "Le quarantene ed il cholera-morbus". 8°. Genova, 1855.

Armieux. Prophylaxie du choléra—aux des actes du comité médical des Bouches-du-Rhône.

[REV. méd., Toulouse, 1867, I, pp. 106-111.]

Arnim (v.) Wie hat man sich bei der jetzt (1837) hier herrschenden Cholera-Epidemie zu verhalten. 8°. Berlin, 1837.

Aschenbrenner (G.) Ueber die asiatische Cholera und deren Verhütung. 8°. Regensburg, 1831.

Auerbach (H. M.) Aufklärungen und Verhaltensregeln zur Abwehr der Cholera. 8°. Berlin, 1854. L.

Axmann (C.) Zur Cholera-Frage. Mahnung an alle Diejenigen, welchen die öffentliche Gesundheitspflege am Herzen liegt. 8°. Erfurt, 1867.

Babington (B. G.) The admission of cholera patients into hospital.

[MED. Circular, 1853, III, pp. 243-249; also, in LANCET, 1853, II, p. 305.]

Balestreri (F. M.) I preservativi del cholera. Genova, 1865.

Ballot (A. M.) Het Drinkwater in eenige onzer Steden uit een hygienisch Oog-

Ballot (A. M.)—continued.

punt beschouwd, vooral in Betrekking tot Cholera.

[NEDRL. Tijdschr. v. Geneesk., 1868, II, pp. 175-248, 1 pl.]

——— Remarks on the influence of a pure supply of water.

[MED. Times & Gaz., 1872, II, pp. 349-351.]

Bang (O.) Om de for Kjöbenhavn passende Foranstaltninger under en Cholera-Epidemi.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1853, XIX, pp. 129-144.]

Barrie (C.) Wodurch kann die Weiterverbreitung der Cholera in Deutschland verhindert und der Stoff zu dieser Krankheit in der Wurzel vernichtet werden? 8°. *Leipzig*, 1831.

Barthélemy (C.) Das Schutz- und Heilmittel der Cholera sowie der Pocken oder Blattern auch dienlich bei anderen, sowohl schleunigen als andauernden Krankheiten oder Leiden. 8°. *Elberfeld*, 1851. L.

Barzellotti (G.) Due lettere importanti, l'una d'illustre dama Toscana sul timore del cholera-morbus al ; l'altra responsiva del medesimo professore Rinfrancando La Dama dal concepito timore. 8°. *Pisa*, 1855. L.

Barzilai (C.) Il cholera; manuale ad uso di ogni classi di persone. 16°. *Venezia*, 1855.

Beaman (G.) On the prevention of cholera amongst our troops and seamen in the east.

[LANCET, 1855, I, n. s., pp. 430-431.]

Bédor (H.) Sur l'appréhension du choléra-morbus, les moyens proposés pour s'en préserver, ceux qui conviendraient surtout à Troyes, si cette ville s'en voyait menacée. 8°. *Troyes*, 1831.

Bell (G. H.) Letter to Sir Henry Halford on the tendency of the proposed regulations for cholera. With observations as to the nature of the disease, and the course to be followed immediately on its appearance in a family. 8°. *Edinburgh*, 1831. L.

Bellanger. Du choléra, et des moyens de prévenir son développement.

[L'ABEILLE méd., 1853, x, pp. 321-323.]

Berruti (S.) Relazione sulle memorie del prof. A. Bo intitolate "Le quaran-

Berruti (S.)—continued.

tene e il cholera-morbus," letta alla R. accademia med. chir. di Torino. 8°. *Torino*, 1855.

Berti (A.) Il cholera e i ministri francesi.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1865, VIII, pp. 357-362, 373-375.]

Bestel (C.) * Considérations sur les épidémies en général, et particulièrement sur celles du choléra, au point de vue des moyens prophylactiques. 4°. *Paris*, 1858. L.

Beullac (J. F.) Nouvelle instruction sur les diverses précautions à prendre pour se préserver de la maladie régnante ou du choléra-morbus. (1835.) 8°. *Marseille* [n. d.]

Beynat (G. M.) Nouveau moyen de se préserver du choléra-morbus, mémoire présenté à la Société médicale de Montpellier.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, p. 638.]

——— The same. . . . spécialement appliqué a la salubrité des habitations, etc. 8°. *Paris*, 1832.

Bidlot (F.) A propos du choléra; étude d'hygiène publique sur le cimetière de Robermont.

[ANN. Soc. méd.-chirurg. de Liège, 1874, XIII, pp. 33-43.]

Bird (S. D.) On the nature and treatment of epidemic cholera, and the influence of quarantine and hygienic precautions in arresting its progress. 8°. *Melbourne*, 1866. L.

Bischoff (I. R.) Brevi cenni sui sintomi e mezzi preservativi del cholera, etc. 12°. [1831.]

Blache. Instruction populaire sur les moyens de prévenir le choléra et d'en combattre les premiers symptômes. 8°. *Cherbourg*, 1849.

Black (A.) Et par Ord om de Foranstaltninger der Maate kunne traeffes i Landdistrikterne under Faren for en Cholera-Epidemie.

[UGESKR. for Laeger, 1851, XIV, pp. 177-190.]

Blacklock (A.) Do smallpox and cowpox afford any protection from Asiatic cholera? *London* [1867?].

Blanc (H.) Choléra et chloralum prophylactif et antidote. 8°. *Paris* [1873].

——— Cholera; how to avoid and treat it. 12°. *London*, 1873. L.

Blanc (H.)—continued.

—— Les moyens de se préserver du choléra.

[COMPTE rendu, Ass. franc. pour l'avancement des sc. (2e sess., Lyon), Paris, 1874, pp. 20-39.]

Blane (G.) Warning and admonition to the British public on the introduction (now well ascertained) of the cholera of India. 8°. London, 1831. L.

—— Warning to the British public against the alarming approach of the Indian cholera. 8°. London, 1831. L.

Blétry. Instruction abrégée sur les moyens préservatifs contre le choléra. 4°. Belfort [1832].

Bo (A.) Le quarantene ed il cholera-morbus. (2 parties en 1 vol.) 8°. Genova [n. d.]

—— Rapporto sulle quarantene e sul modo di riformarle.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1849, CXXXI, pp. 161-179.]

—— Basi generali di un progetto di congresso quarantenario di delegati di tutte le potenze marittime che hanno porti nel Mediterraneo.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1851, CXXXVII, pp. 397-403.]

—— Sull'ordinamento sanitario stabilito in Francia con decreto 24 Dicembre 1840.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1851, CXXXVII, pp. 388-403.]

Boddy (W. B.) Diet and cholera; showing the vital importance of wholesome diet, and that its impurities and deficiencies are chief cause of cholera. 8°. London, 1848.

Boisseau (F. G.) Traité du choléra-morbus, considéré sous le rapport médical et administratif, ou recherches sur les symptômes, la nature et le traitement de cette maladie, et sur les moyens de l'éviter. Suivi des instructions concernant la police sanitaire. 8°. Paris, 1832. L.

Bonnafont (J. P.) Discours sur les moyens à opposer à l'invasion du choléra asiatique. 8°. Paris [1853].

—— Moyen prophylactique, le seul efficace à opposer aux invasions ultérieures du choléra. . . . 8°. Paris, 1865.

—— Le choléra et le congrès sanitaire diplomatique international. 8°. Paris, 1866. L.

—— Prophylaxie du choléra.

[L'Union méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 489-495.]

Bories (A.) Note sur l'emploi de l'iode comme moyen désinfectant et préservatif du choléra.

[L'UNION méd., 1854, VIII, pp. 421-422.]

Borsarelli. Risultato di alcuni sperimenti comparativi delle varie sostanze proposte per la disinfezione delle materie emesse dai cholerosi.

[GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1865, LIV, pp. 295-297.]

—— Del valore di alcuni nuovi mezzi disinfettanti in riguardo al cholera.

[GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1865, LIV, pp. 233-238.]

Boureau (F.) Choléra. Mode de propagation et moyens préservatifs. 8°. Paris, 1868. L.

Bourgeois-Fin (J. M.) Traité du choléra et des moyens préservatifs de cette épidémie; suivi du petit traité de la maladie des pommes de terre et de la vigne. 32°. 1854.

Bourgogne (père). Considérations générales appliquées à l'hygiène publique et privée pendant le cours d'une épidémie de choléra asiatique. [3e mémoire.]

[JOUR. de méd., chir. et pharm., Bruxelles, 1856, XXIII, pp. 206-224, 309-330.]

—— Réponse au rapport de M. le Dr. Dehous sur un mémoire adressé à la Société d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes, intitulé: "Considérations générales appliquées à l'hygiène publique et privée pendant le cours d'une épidémie de choléra indien." 8°. Valenciennes, 1857.

Boutraye (de la). Circulaire adressée par le consul de France à Dantzick à Mess. les membres de l'intendance sanitaire à Nantes.

[JOUR. sect. de méd. Soc. acad. dept. Loire-Inf., 1832, VIII, pp. 27-55.]

Bouyer. Communications sur le choléra. De quelques moyens prophylactiques contre le choléra.

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 88-89.]

Brambilla (A.) Sulla necessità di attivare pronte ed energiche misure nei primi casi di cholera.

[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., pp. 352-353.]

Brand (E.) Verhaltensmassregeln während der Anwesenheit der Cholera-Epidemie und Anweisung, wie im Nothfalle sich selber zu helfen. 2te Aufl. 8°. Stettin, 1866.

Briand. Instruction raisonnée sur les moyens de se préserver du choléra-morbus. 2e éd. 8°. Rennes, 1832.
[1e éd. same year.]

Broca (P.) Des mesures préventives contre le choléra.
[GAZ. hebd. de méd. et de chirurg., 1853-54, I, pp. 53-57.]

Bronson (H.) Observations on the chlorides and chlorine as disinfecting agents and as preventives of cholera. 8°. Boston, 1832. L.
[Also reprinted in BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 85-94.]

Brookes (J.) Thoughts on the best means of lessening the destructive progress of the cholera. 8°. London, 1831.

Broquin (L. P.) Mémoire sur une méthode prophylactique du choléra-morbus asiatique. 8°. Nîmes, 1832.

Brown (F. C.) On the prophylactic properties of salt as preventive of cholera.
[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1863, VII, pp. 439-451.]

Bubola (G.) La rivaccinazione si potrebbe cimentare quale mezzo preservativo nel caso di una epidemia colerica? [Con appendice.]
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1853, I, pp. 249-250, 307.]

—— La rivaccinazione profilattica del cholera.
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1867, x, p. 343.]

—— Dell'innesto vaccinico come profilattico del cholera.
GAZ. med. ital. prov. Venete, 1868, XI, pp. 81-82.]

Bucquoy (J.) De l'opportunité de l'isolement des cholériques dans les hôpitaux, prouvée par les documents administratifs.
[GAZ. hebd. de méd. et de chirurg., Paris, 1865, 2e s., II, pp. 652-654; also, reprint in 8°, Paris, 1865.]

—— Opportunité de l'isolement des cholériques dans les hôpitaux, prouvée par les documents administratifs.
[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1866, II, pp. 185-195; discussion, ibid., pp. 183-185, 216-220.]

Bücheler (J.) Verhaltensregeln vor und während der asiatischen Cholera, für Jeden, insbesondere für den Landmann. 8°. Düsseldorf, 1832. L.

[**Buet.**] Aux habitants des quartiers du Temple et du Mont-de-Piété. Soins à prendre pour se préserver du choléra-morbus. 8°. [Paris, n. d.]

Bufalini. Sui mezzi più acconci ad impedire la diffusione dei morbi epidemici. Lettere all'Accademia de'Georgofili nell'adunanza dell'11 Marzo 1855.

Burghardt. Das Rohitscherwasser zur Cholerazeit.
[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, pp. 321-322.]

Caballos (D. J.) Consejos higienicos, preservativos del colera-morbo, discusion sobre su contagio. 8°. Cadiz, 1855. L.

Caldwell. Directions for the prevention or mitigation of cholera. With a review of Cooke, Hodge, and Reese on cholera, &c. 8°. Lexington, Ky., 1832.

Camps (W.) Epidemic cholera and epidemic diarrhoea: can these diseases be prevented? London, 1866.

Cantani (A.) Istruzioni popolari concernenti il cholera asiatico. 8°. Napoli.

Carraro (G.) Sulla rivaccinazione come preservativo dal cholera asiatico.
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1867, x, pp. 315-316.]

Castelnau (H. de). Doit-on instituer, en temps de choléra, des visites préventives à domicile?
[MONIT. des hôp., Paris, 1854, II, pp. 41-42.]

Castéra. Observations hygiéniques sur les moyens d'éteindre le choléra en France.
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 262-263.]

Chadwick (E.) The precautions to be taken against cholera. fol. [East Sheen, n. d.] L.

—— Precautions against cholera. Second paper. (Principles of central action.) fol. [East Sheen, Mortlake, Surrey, 1871.] L.

—— and **Smith (T. S.)** The cholera. Directions and regulations of the general board of health.
[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 354-355.]

Challice (J.) Should the cholera come, what ought to be done? 8°. London, 1848.

Champoricin. Kurze Belehrung über Verhütung der asiatischen Cholera, und erste Hilfsleistung bei den davon Befallenen. Nach den neuesten und geprüften Erfahrungen bearbeitet, auf höchste Veranlassung von der fürstl. Sanitätsbehörde zu Schleiz bekannt gemacht und herausgegeben. 8°. Schleiz, 1831. L.

Champouillon. Prophylaxie du choléra.
[GAZ. des hôp., 1854, p. 49.]

— Des agents physiques et chimiques réputés destructeurs du principe cholérique.
[GAZ. des hôp., 1865, pp. 558-559.]

Charruau. Académie des arts et métiers, [etc.] de Paris : Conseils relatifs à l'épidémie de choléra, (1853.) 8°. [Paris, n. d.]

Chevillion (O.) Instruction populaire contre le choléra-morbus. 12°. Paris, 1849.

[**Chevreuse (A.)**] Moyens préservatifs du choléra. 8°. *Charmes* [1854].

— Choléra, moyens de le prévenir. 8°. *Charmes* [1854].

Chiari (P.) Riflessioni sul cholera morbus del 1835 applicabili a quello del 1854.
[GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1854, IV, 2a s., pp. 349-351, 356-359.]

Cioccare (C.) Tra le minacce del colera, quattro parole a tempo. 8°. Napoli, 1873.

Clemens (T.) Die Chlorkupferlampe als bestes und einfachstes Desinfections-mittel der Luft während der Cholera-epidemien.
[DEUTSCHE Klinik, 1865, XVII, pp. 418-419.]

— Der Chlorkupferspiritus und sein Gebrauch als Schutzmittel bei Cholera-epidemien.
[DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, pp. 115-118, 261-262.]

Clubbe (W. H.) Floating hospitals for cholera patients.
[LANCET, 1872, II, p. 468.]

Cohen (A.) Maatregelen tegen het Ontsnappen der stinkende Gassen uit de Openingen in de Riolen.
[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, I, pp. 1-4.]

Cohnstein (W.) Trost- und Beruhigungsgründe für die durch das Herannahen der Cholera aufgeschreckten Gemüther, nebst Angabe aller gegen diese Krankheit bisher empfohlenen Schutzmittel. 8°. Glogau, 1831.

Colin (L.) La conférence sanitaire internationale de Vienne et le choléra.
[GAZ. hebdomadaire de méd. et de chir., 1874, XXI, pp. 473-476.]

Collier (G. F.) The code of safety; or, causes, effects, and aids, preventive and curative, as well of other epidemics, as also of Asiatic cholera. 8°. London, 1849.

Colucci (G.) Provvedimenti igienici contro il cholera: prefettura di Genova, divisione III, sezione II, protocollo n. 2223, spedizione 297.
[NUOVA (La) Liguria med., 1874, XIX, pp. 119-122; also, in SALUTE (La), Genova, 1874, IX, pp. 160-162.]

Consonne (F.) Sull'opportunità di alcune misure profilattiche contro il cholera.
[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1868, I, 6a s., pp. 207-208.]

Corrado (T. C.) Stato attuale delle nostre cognizioni sulla propagazione del cholera asiatico e sui mezzi più acconci a limitarla od impedirla. 16°. Palermo, 1867. S. C.

Coulogne. Traitement préservatif du choléra. 8°. Roubaix [1866].

Cowper (W.) Precautionary advice to local boards of health with reference to epidemic cholera.
[LANCET, 1857, II, n. s., pp. 374-375.]

— Prophylaktische Rathschläge der obersten Gesundheits-Behörde Englands an die einzelnen Local-Gesundheits-Behörden, betreffend die epidemische Cholera.
[AERZTL. Intell.-Bl., 1857, IV, p. 573.]

Cunningham (J. S. A.) Cholera hospitals. X

[DUBLIN MED. Press & Circ., 1866, II, pp. 22-23.]

Curie (E.) De l'emploi thérapeutique des champignons vénéneux contre le choléra, la maladie de Bright et les fièvres intermittentes. 8°. Paris [1867].

Curtin (R. G.) Sulphuric acid as a prophylactic in cholera.
[PHILA. Med. Times, 1873, III, pp. 642-651.]

Danziger. Ueber den destructiven Einfluss des Chlors auf das contagiöse Princip. (Cholera.)
[MED. Zeitg., 1851, p. 20.]

Darbel (G. E. M.) Des préservatifs contre le choléra-morbus. 8°. Paris, 1831.

Davis (N. S.) The cholera, and the influences which favor or retard its spread or diffusion.
[NORTH-WEST. Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 482-497.]

Dechambre (A.) Des mesures hygiéniques projectées à l'occasion du choléra.
[GAZ. hebdomadaire de méd. et de chirurg., 1853-54, I, pp. 13-15.]

Delarue (F.) De la peur et de la folie des gouvernements de l'Europe au sujet du choléra, et de la seule manière d'en préserver les peuples. 8°. Paris, 1831.

Delpech. Prophylaxie du choléra-morbus épidémique.

[ANN. d'hyg. pub. et de méd. lég., 1874, XLI, 2e s., pp. 5-24.]

Del Valle (A. G.) Cólera. Avisos para precaverse ó salvarse de él, y conveniencia de que se divulguen los consejos de la higiene, hasta formar costumbres. (Anales de la academia, sesion del 25 de Setiembre 1870.) 8°. [n. d.] L.

Dely. De la nature des maladies contagieuses, extinction de la variole et du choléra. 8°. *Tarbes*, 1874. L.

Derby (G.) The prospect of cholera. [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1873, LXXXVIII, p. 661.]

Desmartis (T.) Causes et préservatifs du choléra et des maladies contagieuses. 8°. *Paris* [1865].

De Vita (A.) A proposito del cholera. Precetti igienici e profilattici.—Presidii curativi.—Provvidenze dei comuni. *Cattanzaro*, 1867.

Diday (P.) Réunion d'une conférence internationale pour neutraliser le développement du choléra épidémique. [GAZ. méd. de Lyon, 1865, XVII, pp. 469-473.]

Dillon (E. C.) Spasmodic cholera, its prevention and cure. 8°. *London*, 1833.

Dornblüth (F.) Ursachen und Verbreitungsweise der Cholera und Schutzmaassregeln gegen dieselbe. 12°. *Rostock*, 1860. L.

Doucet (F.) Tratado del cólera-morbus de la India, parte primera, ó sea ensayo sobre la higiene publica y privada. 4°. *Vera-Cruz*, 1832.

Drouyn de Lhuys. Circular proposing a cholera-conference. [MED. Circular, 1865, XXVII, pp. 312-313.]

Dufay (P.) Avis au peuple sur le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1833.

Dujac (X.) Instruction sanitaire contre les ravages du choléra asiatique, et sur l'utilité des chlorures désinfectants pour en arrêter et prévenir l'extension. 8°. *Toulouse*, 1832.

Dukerley (E.-I.) Notice sur les mesures de préservation prises à Batna (Algérie) pendant le choléra de 1867, et sur leurs résultats. 8°. *Paris*, 1868. L.

Du Laurens (H.) Avis salutaires contre le choléra indien, extraits des meilleurs auteurs. 12°. *Avignon* [1835].

Duncan (W. H.) Preparations for the cholera.

[JOUR. of Pub. Health, 1843, I, pp. 303-304.]

Durande. Quelques idées sur la maladie dite choléra, notamment sur les moyens de prévenir ses effets et de diminuer son intensité. 8°. *Dijon*, 1832.

Duvernoy. Medicinal- und Sanitäts-Verordnungen, die Cholera betreffend. [VEREINTE deutsche Zeitschr. f. d. Staatsarzneik., 1849, VI, n. F., pp. 189-192.]

Eckart (A.) Die beim k. bayerischen Militär gegen die Cholera ergriffenen Schutz- und Hilfsmassregeln. [AERZTL. Intell.-Bl., 1854, I, pp. 459-461.]

Egeling (W.) Raadgevingen ten Voorbehoeding tegen de Cholera. 8°. *Haarlem*, 1832.

Eisenstein. Lebens- und Vorbeugungsmassregeln bei der Epidemie der nervösen Cholera. 8°. *Wien*, 1848. L.

Énault (P. A.) Choléra-morbus, conseils hygiéniques à suivre pour s'en préserver. 8°. *Paris*, 1831.

Engelsted. Almindelig Hospitals Lemmeafdeling under Cholera-Epidemien. [BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1853, III, pp. 374-404.]

Escallier. Instruction relative au choléra. 8°. *Paris* [1853].

Espagne (A.) Le choléra et les quarantaines en 1865. [GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1865, 2e s., II, pp. 593-595, 609-611, 628-631, 657-660, 689-692; also, reprint in 8°, Paris, 1865.]

[**Espanet (E. A.)**] Lettre sur prophylaxie du choléra (1854). 8°. *Montélimart* [n. d.]

Euphemizon. On the extermination or annihilation of the Asiatic cholera. [LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 394-399.]

Fabretti (G.) Della trasmissione del cholera asiatico e dei relativi mezzi di preservazione. [GAZ. med. it. prov. Venete, 1866, IX, pp. 341-343.]

Falger (F.) Die sichere Verhütung der Cholera - Ansteckung. 3te Aufl. 8°. *Münster*, 1867.

Fasoli (G. B.) e Guerri (L.) Il cholera e i disinfettanti: Nuovi studi sperimentali eseguiti nel R. laboratorio di chimica farmaceutica in S. M. nuova di Firenze. [SPERIMENTALE (Lo), Firenze, 1867, XX, pp. 81-88; also, reprint in 8°, Firenze, 1867.]

Fauvel (A.) Rapport sur les mesures à prendre en orient pour prévenir de nou

Fauvel (A.)—continued.

velles invasions du choléra en Europe.
Constantinople, 1866.

—— Rapport à la conférence sanitaire internationale sur les mesures à prendre en orient pour prévenir de nouvelles invasions du choléra en Europe.

[GAZ. méd. d'orient, 1866-67, x, pp. 179-187; 1867-68, xi, pp. 4-12, 19-29, 38-43.]

—— Le choléra, étiologie et prophylaxie. Origine, endémicité, transmissibilité, propagation, mesures d'hygiène, mesures de quarantaine et mesures spéciales à prendre en orient pour prévenir de nouvelles invasions du choléra en Europe. Exposé des travaux de la conférence sanitaire internationale de Constantinople. Avec une carte coloriée indiquant la marche du choléra en 1865. 8°. *Paris*, 1868. L.

—— Etiologie et prophylaxie du choléra.
[ANNALES d'hyg. pub., 1868, xxx, 2e s., pp. 1-16.]

—— Compte rendu sommaire des travaux de la conférence internationale réunie à Vienne [juillet 1874].

[BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1874, iii, 2e s., pp. 914-929, 934-949.]

Favrot. Des meilleurs moyens pour se préserver du choléra. 18°. *Paris*, 1848.

[**Fechner (G. T.)**] (*Mises, pseudonym.*) Schutzmittel für die Cholera, nebst einem Anhang, enthaltend die vornehmsten Meinungen der Aerzte über den Sitz und das Wesen oder die nächste Ursache, die Contagiosität oder Nichtcontagiosität dieser Krankheit. 8°. *Leipzig*, 1832. L.

Fergus (A.) Preventibility of cholera, with remarks on Dr. Johnson's theory of the disease.

[GLASGOW Med. Jour., 1866, i, n. s., pp. 193-203; also, reprint in 8°, Glasgow, 1866.]

Ferrario (G.) Istruzione storica al popolo per difendersi dal pestilenziale cholera morbus asiatico. 16°. *Milano*, 1865. s. c.

Ferrini (G.) Le quarantene ed il contagio colerico, o sia osservazioni critiche al prof. Bò.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1855, vi, 3a s., pp. 77-82.]

Ferro (G.) Sulla profilassi del cholera epidemico.

[L'IMPARZIALE, Firenze, 1868, viii, pp. 497-502, 557-563.]

Fick. Cholera-Propylaxis.

[WIEN. med. Wochenschr., 1872, xxii, pp. 1161-1162.]

Fife (G.) On the speedy interment of persons dying from cholera.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, p. 532.]

Filhos. Traitement prophylactique du choléra.

[GAZ. des hôp., 1849, p. 178.—L'UNION méd., 1853, vii, pp. 593-595; also, reprint in 8°, Paris, 1853.]

Focke (W. O.) Die Cholera und die Disinfectionsmittel.

[DEUTSCHE Klinik, 1871, xxiii, pp. 329-330.]

Foissac. Remarques sur la prophylaxie et le traitement des prodromes du choléra.

[L'UNION méd., 1865, xxviii, 2e s., pp. 65-70.]

Forster (T.) Essay on the origin, symptoms, and treatment of cholera morbus, and of other epidemic disorders, with a view to the improvement of sanitary regulations. 8°. *London*, 1831. L.

Fossion. La pathogénie et la prophylaxie du choléra.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1871, v, pp. 864-897.]

Fox (J. M.) Advice to sanitary authorities and to individuals on the threatened approach of Asiatic cholera. 12°. *Cockermouth and London* [1872].

Fox (T.) Cholera prospects: compiled from personal observation in the east for the information and guidance of individuals and governments. 8°. *London*, 1865. L.

Fox (W. J.) Moral cautions on the anticipated approach of the cholera. A sermon delivered Nov. 6, 1831. 8°. *London*, 1831. L.

Franchard. Voilà le choléra! Qu'en ferons-nous? 8°. *Paris*, 1865.

Frank (X.) Alle vorzüglich öffentlich gepriesenen Mittel gegen die Cholera, gesammelt und herausgegeben zum Gebrauch für Jedermann. 8°. *Leipzig*, 1831.

Fremaux. Du moyen naturel de mettre fin, pour l'avenir, aux retours périodiques d'une triste et redoutable calamité . . . basé sur ce qui s'est passé à cet égard depuis 1831. 8°. *Saint-Cloud*, 1867.

French (J. G.) Free sulphurous acid as a prophylactic against cholera.

[INDIAN Med. Gaz., 1875, x, p. 110.]

Friedmann. Untersuchungen und Beobachtungen über die Verbreitungsart der Cholera, nebst Betrachtungen über

Friedmann—continued.

Maassregeln, derselben Einhalt zu thun, von M. Pettenkofer.

[Reviewed by DEUTSCHE Klinik, 1855, VII, pp. 460-463, 470-473.]

Friedmann (S.) Diätetik zur Vorbauung gegen die asiatische Cholera. 8°. München, 1865. L.

Fromont. Rapport sur l'état sanitaire des troupes campées pendant la période de manœuvres de 1866, précédé d'un exposé des mesures prises pour prévenir l'invasion et la propagation du choléra. [ARCHIV. méd. belg., 1867, v, 2es., pp. 538, 113, 173.]

Froriep (L. F. v.) Amtliche Äusserungen über die im Grossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach gegen die Cholera gerichteten medicinal-polizeilichen Maassregeln. 4°. Weimar, 1832. L.

Fürst. Cholera und Rinderpest vor den Schranken der Humanität. [AERZTL. Intell.-Bl., 1867, XIV, p. 438.]

Fuller. On certain points in connexion with cholera. [MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 571.]

Fuster. Des phénomènes précurseurs du choléra-morbus et de leur traitement. [BULL. gén. de thérap., méd. et chir., 1832, II, pp. 255-261.]

Gaillard (R.) Hygiène des lycées, collèges et des institutions de jeunes gens. Extrait relatif aux précautions à prendre en temps d'épidémie cholérique. 8°. Paris, 1865.

Galligo (I.) Il cholera, il governo ed i medici. [L'IMPARZIALE, Firenze, 1865, v, pp. 481-485.]

[**Gary (C.)**] Mémoire sur le salpêtre et sur une préparation contre le choléra-morbus . . . à MM. les membres de l'Institut. (1855.) 4°. Paris [n. d.]

Gensoul. Moyens à employer pour arrêter la propagation du choléra. 8°. [Paris, 1854.]

Gessler. Erlass des Ministeriums des Innern an die Oberämter und Oberamts-Physikate, betreffend die Cholera. Und: Instruction zur Ergänzung der Verfügung des k. Ministeriums des Innern vom 3. September 1849, betreffend die Cholera.

[MED. Correspbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1868, XXXVIII, pp. 200-202.]

Giacich. Der jüngste internationale medizinische Kongress und die Vorkehrungen gegen die Cholera. [WIEN. med. Wochenschr., 1873, XXIII, pp. 947-951.]

Gianelli (G. L.) La questione delle quarantene nel cholera presso la conferenza sanitaria internazionale di Constanti-nopoli.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1866, XI, pp. 381-383, 389-395.]

—— Sul programma proposto ai lavori della commissione sanitaria a Constanti-nopoli. Note. Firenze, 1866.

Gibbons (H.) Hygiene of cholera.

[PACIFIC Med. & Surg. Jour., 1865-66, VIII, pp. 239-250, 297-310; 1866-67, IX, pp. 9-18, 80-91.]

Giordano (M.) Cura fermenticida e preservativa del colera asiatico. 4°. Bologna, 1865. S. C.

Giotti (D.) Sul cholera, paroli ai municipj. [GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1855, I, 3a s., pp. 65-70.]

Girard de Caudemberg. Choléra. Moyen d'en arrêter la propagation, et d'en préserver les cités et les individus, sans apporter aucune entrave aux relations internationales. 8°. Paris, 1848. L.

Giraud (A.) Précis historique; prévention et guérison du choléra par tout le monde, . . . suivi du traitement et de la guérison de la fièvre jaune et autres maladies. 4e éd. 8°. Paris, 1858. L.

Giraud (J. L.) Choléra-morbus. Instruction populairesur les principaux moyens à employer pour se garantir du choléra-morbus (1837). 8°. Marseille [n. d.]

Girault. Choléra. Conseils et moyens préservatifs 1866. 8°. Paris [n. d.]

Glatter. Ueber die Wahrscheinlichkeits-gefahr der Cholera in Wien im Jahre 1871.

[WIEN. med. Presse, 1871, XII, pp. 870-872, 891-893, 912-914, 941-942.]

Glatter (E.) Die Massnahmen gegen die Cholera. [WIEN. med. Presse, 1865, VI, pp. 938-940.]

Godfrey (R. T.) Cholera: a few practical remarks on its prevention. [CANADA Med. Jour., 1866, II, pp. 343-345.]

Godlewski (A.-P.-L.) *Étude sur le choléra: quelques considérations sur la transmissibilité et sa prophylaxie. 4°. Paris, 1869. L.

Góes Sequeira (J. de). Algumas considerações e conselhos preventivos contra a cholera morbus epidemica. 8°. Bahia, 1866. L.

Góes Sequeira (J. de)—continued.

— Influença nociva das dejectões cholericas : meios que convem empregar para neutralisar, ou evitar os seus effeitos.

[GAS. med. da Bahia, 1866, I, pp. 64-67.]

Göttsche (A. O.) Würdigung der Schrift: Zur Kenntniss und Verhütung der Cholera von Dr. Boeneck.—Ein Wort in Betreff der Cholera. 8°. *Itzehoe*, 1831.

Goodeve (E.) On the international sanitary conference and the preservation of Europe from cholera.

[LANCET, 1866, II, pp. 659-663.]

Goring (C. R.) Cholera or no cholera. Tricks of some governments.

[LANCET, 1832, I, pp. 377-378.]

Gorlier (J.) La constitution médicale actuelle indique-t-elle l'imminence d'une épidémie de choléra ?

[L'UNION méd., 1865, XXVII, 2e s., pp. 497-501.]

Gossement. Sur un signe précurseur du choléra et sur un mode de traitement prophylactique [ipécacuanha] de cette maladie.

[JOUR. des conaiss., Paris, 1848, XV, pp. 21-23.]

[**Gouraud (H.)**] Instruction sur le traitement préventif du choléra. 16°. *Verdun* [1854].

[Numerous other editions.]

— Traitement préservatif du choléra. 8°. *Besançon* [1854].

Gräfe (E. A.) Cholera-Diät-Zettel. 8°. [*Berlin*, 1837.]

Grainger (R. D.) A lecture on the sanitary question, especially as it is connected with epidemic cholera.

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 229-230.]

Granara (R.) Esposizione testuale italiana dei processi verbali della conferenza sanitaria internazionale di Parigi in quella parte che comprendono la importante discussione sul cholera-morbus, con note e commenti.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1852, CXLI, pp. 502-562; CXLII, pp. 25-78.]

Grand-Boulogne (A. de). Instruction populaire sur les symptômes précurseurs du choléra, moyens faciles de les reconnaître et de les arrêter. 16°. *Paris*, 1865.

— Des symptômes précurseurs du choléra, moyen certain de les reconnaître et de les arrêter. (1865.) 8°. *Metz*.

Grandessi-Silvestri (O.) Nuovi casi di vaccinazione e rivaccinazione che preservò dal cholera-asiatico.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1867, X, pp. 279-280, 315-316, 372-374.]

— Riflessioni sulla efficacia della vaccinazione e rivaccinazione come mezzo preservativo dal cholera.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1868, XI, pp. 153-154.]

Grauvogl (von). Zum Schutze gegen die Cholera. 2te Aufl. 8°. *Ansbach*, 1854. L.

Greenhow (T. M.) Hints on the probable approach of cholera. 8°. *Newcastle*, 1848.

— Cholera from the east. 8°. *Newcastle*, 1852.

Griesinger (W.), Pettenkofer (M.), und Wunderlich (C. A.) Cholera-Regulativ. [Für die Sanitätsbehörden, die Aerzte und das Publikum.]

[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1866, II, pp. 434-458; also, reprint in 8°, München, 1866.]

Gueneau de Mussy et Martin-Solon. Instruction populaire sur les précautions à prendre contre le choléra, sur les premiers signes de la maladie, et les premiers soins à donner aux personnes qui en sont atteintes.

[JOUR. des conaiss., Paris, 1849, XVI, pp. 174-176.]

Guerin (J.) Moyens de prévenir le développement épidémique du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1853, VIII, 3e s., pp. 661-662.]

Guilbert (A.-M.-D.) Moyens préservatifs contre le choléra-morbus, suivis d'une méthode simple pour soigner le cholérique en attendant le médecin, précédés d'une définition de cette maladie, éclairée par les observations météorologiques faites à Paris, en 1832 et confirmée par celles de 1849. 8°. *Paris*, 1849. L.

— The same. 2e éd. 8°. *Paris*, 1854. L.

Guilbert (J. N., de S. D.) Moyens à opposer au choléra pestilentiel; fautes qu'on doit éviter. 8°. *Paris*, 1832. L.

Guldberg (H.) Bemaerkninger og Forslag angaaende Ordningen af den offentlige Sundhedspleie i det søndre sjællandske Landphysicat under en udbrydende Cholera-Epidemi.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1853, XIX, pp. 123-128, 183-191.]

Guyon. Sur l'opinion que les vapeurs sulfureuses pourraient neutraliser les causes du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 169-170.—GAZ. des hôp., 1866, p. 108.]

Guyton-Morveau. Metodo per purgare le arie infette e per preservarsi da tutte le malattie contagiose; ed estratto di notizie relative al metodo stesso di Cadet de Veaux, con esperienze del sig. Paroletti . . . usato a Napoli nel 1816, tratto dall'opera di F. Romani. 2a ed. 8°. [1831.]

Hahnemann (S.) Zekerste Geneeswijze en Uitroeijing der asiatische Cholera. 8°. *Amsterdam*, 1831.

Halford (H.) Extracts from the public notification respecting the cholera morbus, issued by the privy council at the instance of the board of health. [LANCET, 1831-32, I, pp. 158-160.]

Hall (J. C.) A letter to the chairman of the board of guardians of the Sheffield union, on the prevention of cholera. 8°. *London*, 1853. L.

Hamon. Traitement abortif des affections cholériques. [REVUE de thérap., Paris, 1855, III, p. 625.]

Handy (W. R.) Diet in cholera. [MED. Exam., Phila., 1849, V, n. s., pp. 585-591.]

Hanmann (K.) Kurze Diätetik während der Cholera-Epidemie zu Rostock. Für seine Mitbürger herausgegeben. 8°. *Rostock*, 1832.

Harless (C. F.) Die indische Cholera, nach allen ihren Beziehungen, geschichtlich, pathologisch-diagnostisch, therapeutisch und als Gegenstand der Staats- und Sanitäts-Polizei dargestellt. 2 v. 8°. *Braunschweig*, 1831. L.

——— Bemerkungen über die Nothwendigkeit der Fortdauer gewisser sanitäts-polizeilicher Massregeln gegen die Cholera, aus dem Gesichtspunkt ihrer bedingten Ansteckungsfähigkeit. [HEIDELBERG. klin. Ann., 1832, VIII, pp. 152-164.]

Harris (E.) Report by the council of hygiene and public health, of the Citizens' Association of New York City, upon epidemic cholera and preventive measures. 8°. *New York*, 1865. L.

——— Report on sanitary police measures applied to the prevention and control of epidemic cholera. [BULL. N. Y. Acad. of Med., 1866, III, pp. 101-122.]

Harris (E.)—continued.

——— Cholera prevention: examples and practice: and a note on the present aspects of the epidemic. 8°. *New York*, 1867. L.

——— Epidemic cholera: its causes and the means for its prevention.

[TRANS. Am. Med. Assoc., 1867, XVIII, pp. 431-437.]

——— Practical conclusions concerning cholera.—Evidence respecting causes and preventive measures.

[AMER. Public Health Assn. Reports & Papers, N. Y., 1875, I, pp. 343-358.]

Hartshorne (H.) Cholera and quarantine.

[MED. & Surg. Reporter, 1866, XIV, p. 238.]

Hassall (R.) Cholera: its nature and treatment, and the preventive measures communities and individuals should adopt. 8°. *London*, 1854. L.

Heidenreich (F. W.) Anweisung zum richtigen Gebrauche der Präservative gegen die Cholera. Unter Berathung sammtlicher Ansbacher Aerzte herausgegeben. 16°. *Ansbach*, 1831. L.

——— Vorkehr und Verfahren gegen die Cholera. Nach eigenen Beobachtungen in München und Augsburg. 8°. *Ansbach*, 1854. L.

Heidler (C. J.) Die Schutzmittel gegen die Cholera mit Rücksicht auf ein ursächliches Luftinfusorium und dessen nicht-contagiöse Natur. 8°. *Prag*, 1854. L.

Heim. Entschiedener Nutzen kluger und beharrlich angewendeter Schutzmaassregeln vor der asiatischen Cholera bei dem oesterreichischen vierten Jägerbataillon zu Kuttendorf in Böhmen im Jahr 1831-1832.

[SCHWEIZ. Zeitsch. f. Nat.- u. Heilk., Heilbronn, 1837, II, pp. 92-99.]

Helm (T.) Zur Wasserfrage. Offener Brief an . . . Edward Suess. [With regard to disinfection in cholera.] [WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1605-1606.]

Helsby (T. H.) Cholera.

[POPULAR Jour. of Phys. & Ment. Hyg., 1873, I, pp. 86-89.]

Hempel (F.) Kurzer Bericht über die öffentlichen und privaten Schutz-Maassregeln, welche in den Jahren 1812-14 in der Türkei und in Russland gegen Ansteckung durch die orientalische Pest mit unzweifelhaftem Erfolge angewendet

Hempel (F.)—continued.

worden sind, in Rücksicht auf die Hemmung der Cholera zum Besten der Hospitäler zu Danzig erstattet. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Heréau (J.) Communication faite à la commission sanitaire départementale de l'Yonne, etc. 8°. *Auxerre*, 1832.

Hoffmann (C., jr.) Erfahrungen über die Anwendung des dreifachen Chlorkohlenstoffes bei der epidemischen Cholera. 8°. *Frankfurt a. O. und Berlin*, 1849. L.

Hoffmann (S. E.) Entwurf zur Einrichtung eines Cholera-Hospitals. Mit einer genauen Angabe eines, für die Behandlungsart der Cholera-Kranken in Vorschlag gebrachten, bequemen Krankenzimmers. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Holst (D.) Actstykker angaaende Cholera.

[NORSK Mag. f. Laegevid., Christiania, 1848, II, pp. 175-180, 247-249.]

Honé. Préservation du choléra vulgarisée. Livres de préservation contre le choléra, renseignements pour s'en garantir. 18°. *Paris*, 1874.

Horn (E.) und Wagner (W.) Wie hat man sich vor der Cholera zu schützen und was hat man bei ihrem Eintritt zu ihrer Heilung und zur Verhütung der weiteren Verbreitung zu thun? 8°. *Berlin*, 1831. L.

Hornemann (E.) Om Foranstaltninger mod Cholera, naermest med Hensyn til Kjöbenhavn.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1865, XLIII, pp. 441-454.]

Hufeland (C. W.) Verbreitungsgeschichte der Cholera. (Abgedruckt aus der allgemeinen Zeitung.)

[JOUR. der prakt. Heilk., 1830, LXXI, pp. 113-116.]

——— Einige Worte zur Beherzigung über Sperren und Contumazen bei der Cholera.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 123-126.]

Hunt (W.) A letter, &c., on the best means of preventing the extension of cholera morbus. 12°. *London*, 1832.

Ilanor (S. v.) Sopra certe misure adottate per impedire la diffusione del cholera.

[L'IMPARZIALE, Firenze, 1868, VIII, pp. 6-10.]

[Izard (A.)] Choléra, prophylaxie, symptômes. Traitement mis à la portée de tout le monde. 12°. *Paris*, 1865.

Jähnichen. Ueber die Sicherung gegen die Cholera, eine dem temporären Medicinalrathe zu Moskau vorgelegte Abhandlung. (Aus dem Französischen übersetzt.)

[LITT. Ann. d. ges. Heilk., Berlin, 1831, xx, pp. 79-95.]

Jakubowits (F.) Vorschlag zu einem Präservativ gegen die Cholera.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 962-963.]

Jörg (J. C. G.) Diätetisch-medicinischer Rath für Nichtärzte, die ostindische Cholera betreffend. 8°. *Leipzig*, 1831. L.

Jolly (P.) Quelques remarques pratiques sur la prophylaxie et le traitement du choléra. Mémoire lu à l'Académie impériale de médecine, dans les séances des 28 mars et 6 avril 1854. 8°. *Paris*, 1854. L.

Jousset. [Sur la propagation du choléra et les mesures à prendre contre ce terrible fléau.]

[BULL. gén. de thér., med. et chir., 1866, LXXI, pp. 178-180.]

Jousset de Bellesme. Hygiène des épidémies: courtes instructions pratiques pour se préserver sûrement des maladies contagieuses, choléra—fièvre typhoïde—croup et angine couenneuse—variole—rougeole—scarlatine. 12°. *Paris*, 1873. L.

Jumné. Le choléra et les bains de mer. 8°. *Gand*, 1849.

Kidd (C.) Cholera and the board of health.

[MED. Circ., 1852, I, pp. 414-415.]

King (B.) Aloes as a prophylactic against cholera.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 209-210.]

Kraus. Fürsorge zur Abwehr der Cholera.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, p. 297.]

——— Unser Optimismus in der Cholera.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, pp. 280-281.]

Kreuz. Guter ärztlicher Rath für Hausväter in den Rhein-, Main- und Neckar-Gegenden, zur möglichst sichern Abwendung und Heilung der vielleicht bald uns heimsuchenden asiatischen Brechruhr oder Cholera. 12°. *Hanau*, 1831.

Küchenmeister (F.) Handbuch der Lehre von der Verbreitung der Cholera und von den Schutzmaassregeln gegen sie. Nach einem neuen Desinfectionsplane bearbeitet. 8°. *Erlangen*, 1872. L.

Küchenmeister (F.)—continued.

—— Ueber Desinfection bei Cholera.

[WIEN. med. Presse, 1872, XIII, pp. 1033-1036, 1049-1052.]

Lair (S.) Notice sur un moyen de se préserver du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831.

Laming (R.) Musk as an antidote for malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 74-75]

Lankester (E.) Cholera: what is it? and how to prevent it. 12°. *London*, 1866. L.

Lannelongue (F.) * Sur l'étiologie et le mode de propagation du choléra asiatique envisagés dans leurs rapports avec la prophylaxie. 4°. *Montpellier*, 1867. L.

Laycock (T.) Lecture on the prevention of Asiatic cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 695-700.]

Lebreux (E.) Choléra-morbus. Principes généraux d'hygiène, adressés plus particulièrement aux ouvriers des mines de Vicoigne, dans la prévision de la réapparition du choléra, etc. 12°. *Valenciennes*, 1849.

Le Brun Du Mesnil (C. F.) Choléra-morbus asiatique, moyen de s'en préserver et d'en prévenir les suites. 8°. *Paris*, 1832.

Lefebvre. Rapport sur la prophylaxie du choléra. Discussion.

[BULL. Ac. roy. de méd. Belgique, 1873, VII, 3e s., pp. 514, 634, 645, 697.]

—— Communication sur les travaux de la conférence sanitaire internationale de Vienne, qui a eu lieu en 1874.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., Bruxelles, 1875, IX, 3e s., pp. 43-77.]

Leroy (C.) Instruction relative au choléra-morbus et à l'emploi des moyens désinfectants. 8°. *Grenoble*, 1832.

Le Viseur (C. J.) Rath gegen die Cholera. 8°. *Posen*, 1866.

Levrat (C. M. F., aîné). Instruction familière sur les précautions sanitaires à prendre dans chaque maison ou établissement pour se préserver du choléra-morbus. 8°. *Lyon*, 1832.

Levrat (E.) Du choléra, son début; de quelques précautions à prendre . . . 8°. *Paris*, 1853.

Levy (A.) Die Cholera, ihre Verbreitung und der wirksamste Schutz gegen dieselbe. 8°. *Trier*, 1866.

Leymerie (J.) Choléra. Protestation contre la loi sanitaire intervenue, suivie d'une analyse . . . de tout ce qui a été publié en Russie, etc., sur ce fléau et sur le seul moyen avéré de s'en garantir. 18°. *Paris*, 1831.

Lichtenstadt (J. R.) Rathschläge an das Publikum zur Verhütung und Heilung der herrschenden asiatischen Cholera. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Lichtenstein (E.) Neuer Vorschlag zur lokalen Prophylaxis bei drohender Choleraepidemie.

[DEUTSCHE Klinik, 1867, XIX, p. 69.]

Lobethal. Über die bewährtesten Mittel zur Verhütung der Cholera. 8°. *Breslau*, 1866.

Logan (R. F.) How to prevent cholera. 8°. *Shelbyville*, 1873. L.

Lucas. Du charbon de terre considéré comme préservatif du choléra-morbus. 8°. *Orléans*, 1833.

—— Réponse au rapport fait au nom de la Société de médecine d'Orléans sur un mémoire intitulé: "Du charbon de terre considéré comme préservatif du choléra-morbus", ou moyens de se préserver de cette maladie. 8°. *Orléans*, 1833.

Lucas (J. G.) Worin besteht die Kunst sich vor der Ansteckung der tödtlichen Cholera zu sichern? 8°. *Halle*, 1832.

Lucianni. Interno all'accordo dei medici coi parrochi pei provvedimenti sanitari nelle malattie popolari; lettera al sig. P. Vieusseux. *Firenze*, 1854.

Macbeth (J.) A few practical remarks, and reminiscences, bearing on Asiatic cholera, and the best prophylactics, as well as antagonistic means to resist the poison, when it has invaded the system. [MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1866, x, pp. 305-320.]

McClellan (E.) Cholera hygiene. [AMER. Practitioner, 1874, IX, pp. 65-86, 129-149.]

—— The same. 8°. *Louisville* [1874]. L.

McCormac (H.) Asiatic cholera and its prevention.

[AMER. Med. Gaz. & Jour. of Health, 1858, IX, pp. 4-5.]

—— On the prophylaxis of Asiatic cholera by means of dilute sulphuric acid.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, p. 421.]

—— Prophylaxis of Asiatic cholera.

[MED. Press & Circ., 1869, p. 393; also, in BRITISH Med. Jour., 1873, II, p. 222.]

McCraith (J.) Cholera quarantine.

[MED. Times & Gaz., 1866, I, pp. 480-481.]

- Magaluso (A.)** Riflessioni critiche su due memorie intitolate: Istruzioni popolari sul colera, del Dr. La Loggia. Metodo di frenare ed estinguere il colera, del Prof. Castellana. 8°. *Palermo*, 1856. S. C.
- Manassei (C.)** Ciò che si può fare contro il cholera per il dott. Max v. Pettenkofer. Traduzione dall'originale tedesco con note ed applicazione de' principj stabiliti in quel dotto consesso alla città di Roma. [ARCH. di med., chirurg., ed ig., Roma, 1874, XI, pp. 232-235, 297-307, 366-374; XII, pp. 23-33, 101-106, 158-163.]
- Mantell (G.)** Short and plain rules for the prevention and cure of the cholera morbus; intended for the unprofessional reader. 8°. *London*, 1831. L.
- Marc.** Instruction populaire sur les principaux moyens à employer pour se garantir du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831. L.
- Marcus (M.)** Giebt es Schutzmittel gegen die Cholera und welche? Eine vom Verein badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde für das Jahr 1854 gestellte Preisfrage. 8°. *Erlangen*, 1856. L.
- Marie (J. P. F.)** * Quelques propositions de médecine et en particulier sur l'hygiène prophylactique du choléra épidémique. 4°. *Paris*, 1832. L.
- Marsden (W.)** Plan of quarantine for cholera. [CANADA Med. Jour., 1866, II, pp. 337-343, 1 pl.]
—— Plan of a hospital and cleansing establishment for the treatment of cholera and guarding against its introduction at ports and places of entrance. [AMER. Public Health Assn. Reports & Papers, N. Y., 1875, I, pp. 184-187, 1 pl.]
- Martin (A. de.)** Die Mittel, die Luft bei epidemischen miasmatischen Krankheiten insbesondere der Cholera in ganzen Städten und bewohnten Räumen zu verbessern. 8°. *München*, 1854. L.
- Rimedio per prevenire il cholera. 8°. *Napoli*, 1854. L.
- Mason (A.)** The cholera. Brief hints for the prevention of cholera, with a plain account of its symptoms, the proper preventive measures,—and the management of its early stages. 8°. *Lowell*, 1849. L.
- The same. 14th ed. 8°. *Boston*, 1866. L.
- Massart.** Note relative à une remède prophylactique du choléra. Rapport de M. Lequime. [BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1849-50, IX, pp. 342-351.]
- Maurin (S. E.)** Prophylaxie du choléra. 16°. *Marseille*, 1865. [2e éd., 8°, same year.]
- Mayer (M.)** Ueber die Anwendung des Feuers gegen die Cholera. [MED. Conversationsblatt, 1832, pp. 387-390.]
- Mayor (M.)** Guide contre le choléra. 8°. *Lausanne*, 1831.
- [Maziellie.]** Moyens à la portée de tout le monde pour se préserver du choléra ou pour le combattre avec succès. 8°. *Paris* [1849].
- M[eiern] (C. v.)** Entdeckung des Geheimnisses die Cholera-Krankheit im Keime zu ersticken, etc. 8°. *München*, 1831. L.
- Meijer (B. J.)** Behoed- en Geneesmiddelen tegen de Cholera morbus, de Kinkhoest en Kankerklieren. 8°. *Rotterdam*, 1831.
- Mendonca (J. J. de.)** Medidas e providencias em soccorro da população da mesma provincia affectada do cholera morbus desde 1862 até 1863. 4°.
- Merlot.** Moyens prophylactiques contre la diarrhée prémonitoire (choléra). [BULL. de l'Acad. de méd., 1873, II, p. 1090.]
- Merryweather (G.)** On preventive measures in cholera. [LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 732-733.]
- Messerschmidt (H.)** Beweisführung, dass die Häusersperre als Abwehrungsmittel gegen die Verbreitung der asiatischen Cholera nicht allein nicht nützt, sondern vielmehr schädlich und darum zu unterlassen ist, bei Gelegenheit des Zusammentritts der hiesigen Gesundheits-Comité abgefasst. 8°. *Naumburg*, 1831. L.
- Meyer (M. A.)** Diätetische Verhaltensregeln und erste Hülfe bei der asiatischen Cholera. 8°. *Hannover*, 1848. L.
- Meyhoffer.** Le choléra, son mode de propagation et les moyens de s'en préserver. 8°. *Nice*, 1865.
- Meynne.** [Hôp. mil. de Bruges.] Conférence du mois du septembre 1871. Précautions à prendre au début d'une épidémie de choléra. [ARCH. méd. belges, Bruxelles, 1871, XIV, pp. 385-388.]

- Millet (A.)** Moyens préservatifs du choléra. 8°. *Tours* [1865].
- Mises.** See **Fechner (G. T.)**
- Morache (G.)** À propos du choléra et de sa prophylaxie.
[GAZ. hebdom. méd. et chir., 1873, X, 2e s., pp. 681-684.]
- Morehead (C.)** Notes on the prevention and treatment of cholera.
[LANCET, 1866, I, pp. 61-62, 383; remarks on, by E. A. Parkes, *ibid.*, p. 160.]
- Mosler (F.)** Vorsichts-Massregeln wider die Cholera. 16°. *Greifswalde*, 1866.
- Mühlig.** Rapport sur la désinfection appliquée au choléra.
[GAZ. méd. d'orient, 1867-68, XI, pp. 56-62, 77-80.]
- Mühry (G. F.)** Rathschläge und Vorsichtsregeln, seinen Mitbürgern gegen die bevorstehende Cholera zur Beachtung empfohlen. 12°. *Hannover*, 1831. L.
- Mulder (J. S.)** *Eenige belangrijke Uitkomsten van de laatste Jaren ter Beantwoording van de Vraag, in hoe ver de aziatische Cholera voor eene besmettelijke Ziekte moet worden gehouden. 8°. *Groningen*, 1860. L.
- Navarini (A.)** L'innesto del vaccino non preserva dal cholera.
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1868, XI, pp. 121-122.]
- Sulla rivaccinazione e sul cholera indiano.
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1868, XI, pp. 65-68.]
- Neuber (A. W.)** Zur Abwendung der morgenländischen Brechruhr, Cholera morbus orientalis. Erster Auszug aus einer grösseren Arbeit über die genannte Krankheit. *Apenrade*, 1831.
- Neumann (A. C.)** Ein Specificum gegen die asiatische Cholera.
[ALLG. med. Central-Zeitung, 1848, XVII, pp. 569-571.]
- Newell (T.)** Prevention of the malignant cholera at Cheltenham.
[LANCET, 1832-33, I, pp. 210-211.]
- Value of preventive measures,—Cheltenham exempt from cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 182-183.]
- [Noirot (L.)]** Précautions hygiéniques contre le cholera. 8°. *Besançon* [1854].
- Sur l'emploi des fumigations chlorées en vue de désinfecter l'air et de diminuer les ravages du choléra.
[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1866, II, pp. 200-204; also, in REVUE méd., 1865, II, pp. 598-605.]
- Nonat (A.)** Note sur l'hygiène des hôpitaux, et spécialement sur un procédé de désinfection économique et d'une application facile.
[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., Paris, 1862, IX, pp. 66-67.]
- Nourse (W. E. C.)** The cholera—precautionary measures.
[LANCET, 1853, II, p. 423.]
- Oertil.** L'eau fraîche spécifique infallible contre le choléra. 8°. *Paris*, 1831.
- Ollenroth.** Leiddraad ter Erkenning, Voorkoming en Genezing der aziatische Cholera, voor hen die of in het Geheel met of niet spoedig eenen Geneesheer kunnen bekomen. Uit het Hoogd. door P. Mazirel. 8°. *Amsterdam*, 1848.
- Orsi (G.)** Necessità di uniformi provvidenze igienico-sanitarie contro il cholera. *Ancona*, 1871.
- Oser.** Die Quarantaine-Frage mit spezieller Beziehung auf Cholera.
[WIEN. med. Presse, 1873, XIV, pp. 701-703.]
- Otto (H.)** Zur Prophylaxis der Cholera.
[VIRCHOW's Archiv, 1866, XXXVII, pp. 412-413.]
- Oxenden, (A.)** The cholera. How shall I best meet it? 12°. *London*, 1848.
- Ozanam.** Conseils sur les moyens de se garantir du cholera, et sur les premiers soins à donner à ceux qui en sont atteints. 8°. *Lyon* [1832].
- Parkin (J.)** Cholera and its treatment. Suggestions on the prevention of epidemic cholera, with notes on the influence of locality in the production of that disease in India, and elsewhere, and on the immunity attaching to the vicinities of mineral springs and other places where large quantities of carbonic acid gas are evolved.
[LANCET, 1848, II, pp. 289-290.]
- The antidotal treatment of the epidemic cholera: with directions, general and individual, for the prevention of the disease. 3d ed. 8°. *London*, 1866. L.
- Pascal (H.)** Du guaco et de ses propriétés hygiéniques et médicales, ou moyens . . . pour se préserver du choléra et le combattre efficacement. 8°. *Paris*, 1866.
- Pasqua.** Choléra et quarantaine.
[GAZ. hebdom. de méd. et de chir., 1870, 2e s., VII, p. 192.]

Patzelt (J. E.) Ueber die zu ergreifenden sanitäts-polizeilichen Massregeln beim Ausbruche von Choleraepidemien unter der Arbeiterbevölkerung grossartiger Bauunternehmungen. [Aus dem Schlussberichte über die Choleraepidemie am Semmering im Jahre 1850.]

[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., Wien, 1855, I, pp. 284-286, 291-293, 300-301, 308-309.]

Paulizky (F. C.) Anleitung zur Verhütung und Heilung der asiatischen Cholera. 8°. [n. p.,] 1832.

Paulus. Rath, wie man sich zur Vermeidung der Cholera morbus zu verhalten habe. 8°. *Stuttgart*, 1831. L.

—— Schutzmittel gegen Cholera und alle aus naturwidriger Nahrungsart entspringenden Uebel; zugleich zeitgemässe Beantwortung der Frage: wie verhalten sich die ärztlichen Methoden zur nackten Wahrheit. 12°. *Schaffhausen*, 1855. L.

Pavesi (A.) Il cholera ed i disinfettanti. [OMODEI, Ann. un. di med., 1866, CIII, pp. 387-412.]

Payne (A. J.-M. D.) Quarantine and cholera. Pamphlet. (Report from "Calcutta Review", 1869.)

Pellarin (C.) De la prophylaxie du choléra.

[JOUR. des conaiss., 1850, XVIII, pp. 66-68.]

—— Épidémiologie cholérique, tribut à l'étude des moyens de préservation.

[GAZ. des hôp., 1873, p. 939.]

Pellarzi (G.) Se i chinacei si devono avere siccome preservativi del cholera, e che sia ormai a pensare di una tale proposta.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1838, LXXXVIII, pp. 339-410.]

Pennès (J. A.) Emploi du sel de Pennès contre le choléra. 8°. *Paris* [1865].

Pettenkofer (M. v.) Gevoelen over Desinfectie als Maatregel tegen de Verspreiding der Cholera. Uit het Hoogduitsch door R. J. Opwyrd. 8°. *Vlaardingen*, 1866. L.

—— Ueber das Moment der örtlichen und zeitlichen Disposition für Cholera und über den Verlauf der Epidemie in mehreren Städten an der nördlichen Abdachung des Thüringer Waldes im Jahre 1866.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1867, XIV, pp. 121-126.]

—— Il cholera sulle navi e lo scopo delle quarantene. Traduzione . . . del dott. G. Ohlsen. *Palermo*, 1872.

Pettenkofer (M. v.)—continued.

—— Was man gegen die Cholera thun kann. Ansprache an das Publikum. Im Auftrage der Gesundheitsrath der königl. Haupt- und Residenzstadt München. 8°. *München*, 1873. L.

—— Cholera: how to prevent and resist it. From the German. Translated (with introduction and appendix on the international cholera-conference of Vienna) by Thomas Whiteside Hime. Revised by Dr. von Pettenkofer. 8°. *London*, 1875. L.

—— Künftige Prophylaxis gegen Cholera nach den Vorschlägen in dem amtlichen Berichte des königl. bayr. Bezirks- und Stadtgerichtsarztes Dr. Frank. 8°. *München*, 1875. L.

—— What we can do against cholera. Practical instructions concerning what to do to prevent an epidemic as well as how to guard against it during its prevalence.

[AMER. Public Health Assn. Reports & Papers, N. Y., 1875, I, pp. 317-335.]

Pezzoni (A.) L'inefficacité des quarantaines contre le cholera-morbus asiatique. Est-il un fait tellement démontré qu'on puisse l'admettre sans réplique? 8°. *Paris*, 1854.

—— Igiene o quarantene contro il coléra?

[GAZ. med. it. Lomb., Milano. 1856, I, 4a s., pp. 183-186.]

Pfeuffer (K.) Conseils pour se préserver du choléra. Traduit de l'allemand par le Dr. F. J. Herrgott. 8°. *Belfort*, 1848. [2e éd. 8°, 1854.]

—— Zum Schutze wider die Cholera. 8°. *Heidelberg*, 1849. L.

—— The same. 3te Aufl. 8°. *Heidelberg*, 1854. L.

—— Wenken omtrent de te volgen Levenswijze en de Middelen ter Verhoeding der Cholera . . . voor onzen Land-aard bewerkt, . . . door A. M. Ballot. 3e Druk. 8°. *Rotterdam*, 1853.

—— Avvertimento per preservarsi dal cholera. Tradotto dal dottor Erhardt in Roma. 8°. *Firenze*, 1854. L.

Pietra-Santa (P. de). Des visites médicales préventives contre le choléra morbus du general board of health et du registrar general.

[REVUE méd., 1853, II, pp. 449-456.]

Pietra-Santa (P. de)—continued.

— Sur l'efficacité des mesures préventives et prophylactiques pour prévenir la manifestation des périodes successives du choléra, en l'attaquant dans ses prodromes.

[COMPT. rend. d. séance. d. l'Acad. d. scienc., 1854, XXXIX, pp. 847-848.]

— Publications. . . . 2e lettre à M. le Dr. A. Latour . . . sur l'efficacité des soins préventifs et hygiéniques et sur l'utilité de la prophylaxie du choléra. (1854.) 8°. *Paris* [n. d.]

Pirondi (S.) et **Fabre** (A.) Étude sommaire sur l'importation du choléra et les moyens de la prévenir. 8°. *Paris*, 1865. L.

Plagge. Welche Maassregeln sind militärischer Seits zur Verhütung der Verbreitung der asiatischen Cholera zu ergreifen?

[MED. Zeitg. Russlands, 1857, pp. 260-262; also, in AERZTL. Intell.-Bl., 1857, IV, 669; 1857, V, pp. 636-638.]

Podrecca (G. L.) Avvertimenti per preservarsi dal colera. 8°. *Padova*, 1865. L.

Poggioli (P.) Préservatifs et remèdes du choléra à la portée de tout le monde. 8°. *Paris*, 1866.

Pointe (J. P.) Conseils pour les temps de choléra. 8°. *Lyon*, 1854.

Power (A.) Sanitary rhymes. . . . personal precautions against cholera, etc. 8°. *London*, 1871. L.

Preu (K.) Was haben wir von der Cholera zu fürchten? Ein Versuch die aufgeschreckten Völker zu beruhigen. 8°. *Nürnberg*, 1831.

Proust (A.) Essai sur l'hygiène internationale: ses applications contre la peste, la fièvre jaune et le choléra asiatique. (Avec une carte indiquant la marche des épidémies de choléra, par les routes de terre et la voie maritime.) 8°. *Paris*, 1873. L.

— La conférence sanitaire internationale de Vienne.

[ANNAL. d'hyg. pub., etc., *Paris*, 1875, XLIII, 2e s., pp. 241-261.]

Pujade. Épidémies. Choléra. Atmosphères sulfureuses, naturelles et artificielles.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1858, XXIX, 2e s., pp. 410-413.]

Py. Lettre sur les moyens de se préserver du choléra.

[BULL. Acad. de méd., 1837-38, II, p. 81.]

Pym (W.) Malignant cholera. Sanitary regulations issued by the government board of health, in August, 1832.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 652-655.]

Raikem. Rapport sur les mesures prophylactiques contre le choléra-morbus. [Discussion.]

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1847-48, VII, pp. 335-376, 458-507.]

Ramorino (E.) Riflessioni sull'opuscolo de A. Bo, le quarantene ed il cholera. 8°. *Genova*, 1854.

Reid (W.) Plan for the extinction of the cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 634-636.]

Reiner (F. X.) Die epidemische Brechruhr; ihre Verhütung im Nothfalle auch ohne Arzt. 12°. *Nürnberg*, 1837. L.

[**Rémond** (B.)] Préservatifs du choléra. 18°. *Marseille*, 1865.

Révélaky. Mesures sanitaires contre le choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1865, 2e s., II, pp. 749-751.]

Richardson. On the prevention of cholera.

[MED. Circular, 1865, XXVII, p. 423.]

Richmond (R. B.) "Prevention better than cure." Practical remarks on the prevention of cholera, and removal of other troublesome states of the bowels. 8°. *London*, 1849. L.

Righini (G.) Manuale anticholeroico. 4°. *Torino*, 1866. S. C.

Rios. Informe de la comisión especial, para lo relativo al cólera epidémico.

[GAC. med., Lima, 1867, II, pp. 124-125.]

Ritson (T. T.) Cholera—preventive qualities of carbonic acid gas and carbon.

[LANCET, 1848, II, p. 355.]

Ritter (A. F.) Sichere Mittel sich vor der Cholera zu schützen. Nebst einer untrüglichen Heilmethode derselben, nach den während der Epidemie in Russland gemachten Erfahrungen. 12°. *Berlin*, 1848. L.

Robert (L. J. M.) Guide sanitaire des gouvernements européens, ou nouvelles recherches sur la fièvre jaune et le choléra-morbus, etc. 8°. *Paris*, 1826. L.

Rochard. De l'hygiène dans ses rapports avec le développement et la propagation du choléra.

[L'UNION méd., 1854, VIII, pp. 479-480; also, reprint in 8°, *Paris*, 1854.]

Rochard—continued.

— Quelques considérations sur la prophylaxie du choléra.

[L'UNION méd., 1854, VIII, pp. 418-419.]

Röder (A.) Bewährte Schutzmittel gegen die asiatische Cholera. 12°. *Basel*, 1854. L.

Rodolfi (R.) Profilassi possibile del coléra asiatico.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1855, VI, 3a s, pp. 96-97.]

Rollet (F.) Du choléra-morbus et des moyens de s'en préserver, ouvrage spécialement destiné aux gens de monde et contenant tout ce qu'il est essentiel de connaître pour se soustraire à cette maladie. 8°. *Paris*, 1831.

[2d ed. same year.]

Romiée (H.) Note sur les cimetières. Réponse au travail de M. le Dr. Bidlot: "À propos du choléra."

[ANN. Soc. méd.-chirurg. de Liège, 1874, XIII, pp. 155-179.]

Rosao. Profilaxis del colera.

[GAC. med., Lima, 1867, II, pp. 285-288, XII, pp. 74-75.]

Rose (H.) Precautions against cholera.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1862, v, pp. 230-232.]

Roth. Instruction sanitaire contre le choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.

Roth (J. J.) Ueber die Schütz-Kraft des Kupferbleches beim Herannahen der Cholera. 12°. *München*, 1831.

Russo (S.) Le quarantene e l'apertura dell'istmo di Suez. *Genova*, 1869.

Sacchi (G. A.) Norma teorico-practica per prevenire, curare e disinfettare il cholero asiatico. 8°. *Torino*, 1872.

Sachs (A.) Betrachtung über die unter dem 31. Jan. 1832 erlassene Instruction durch welche das in Betreff der asiatischen Cholera im Preussischen Staate zu beobachtende Verfahren festgesetzt wird. Für Aerzte und Verwaltungsbeamte. 4°. *Berlin*, 1832.

Sachs (J. J.) Allgemeine Lehren von den epidemischen und ansteckenden Krankheiten, insbesondere die Cholera und den zu ihrer Hemmung oder Minderung geeigneten Massregeln. 8°. *Berlin*, 1831.

St. Genis (M. de). Choléra-morbus. Contagion pestilentielle. Préservatifs. 8°. *Lyon*, 1831.

Salisbury (S. S.) The prevention of epidemic cholera.

[CHICAGO Med. Jour., 1865, XXII, pp. 490-492.]

Sander (G. C. H.) Beiträge zur Poleo-prophylaxis gegen die gangetische Pest, gewöhnlich Cholera genannt. 8°. *Braunschweig*, 1831-32.

Sanders (J.) A letter on the extermination of cholera. 8°. *Edinburgh*, 1832.

Sansom (A. E.) The arrest and prevention of cholera; being a guide to the antiseptic treatment, with new observations on causation. 12°. *London*, 1866. L.

Sanson, jeune. Rapport sur les moyens qui ont réussi d'arrêter les progrès du choléra dans la caserne de la rue du Columbiier [caserne des sapeurs-pompiers].

[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 129.]

Saucerotte (C.) Instruction sur les moyens propres à se préserver du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1831.

Saunders (W. S.) Report to the board of guardians of the city of London union, and to the special committee appointed under the direction of the privy council, on the causes and prevention of cholera. 8°. *London*, 1866. L.

Schäfer (H.) Bemerkungen über die Cholera, nebst einem Praeservativ-Mittel gegen dieselbe. 8°. *Hamburg* [1831]. L.

Schäffer. Die Sanitäts-Polizei in Bezug auf die Cholera.

[MED. Zeitung, 1852, pp. 169-171.]

Schelzel (H. O.) *Die Prophylaxis der Cholera bei Armeen im Felde. 8°. *Leipzig* [1870]. L.

Schlayer. Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die öffentliche Fürsorge gegen die asiatische Brechruhr.

[MED. Correspzbl. d. württ. aerzt. Vereins, Stuttgart, 1836, VI, pp. 367-372.]

Schlegel. Anleitung zur sanitäts-polizeilichen Behandlung der asiatischen Cholera.

[MED. Zeitung, 1851, pp. 5-6.]

— Die Schutzmaassregeln gegen die asiatische Cholera.

[MED. Zeitung, 1851, pp. 1-2.]

— Beiträge zur Erforschung des Werthes der Schutzmaassregeln gegen die Verbreitung der asiatischen Cholera.

[MED. Zeitung, 1852, pp. 219-221.]

— Anleitung zur sanitäts-polizeilichen Behandlung der asiatischen Cholera nach Maassgabe der im Regierungs-

Schlegel—continued.

Bezirk Liegnitz in dem Zeitraume von 1831 bis einschl. 1852 gemachten Erfahrungen nebst einigen Vorbemerkungen. [MED. Zeitung, 1853, pp. 181-183, 185-186.]

Schneemann (M. W.) Welches ist die beste Diätetik zur Vermeidung der asiatischen Cholera? 8°. *Ulm*, 1837.

Schnitzler (J.) Der heutige Stand der Cholera-Therapie. Nach Drasche, Griesinger, Niemeyer, Oppolzer, Skoda u. A. [WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 787-791, 803-805, 827-830.]

Schultz (A.) Sanitätspolizeiliche Maassregeln bei der Cholera-Epidemica. [MED. Zeitung, 1852, pp. 187-188.]

Schumacher (W.) Verständlichste und bewährteste Belehrungen über die mit Gefahr bedrohende pestartige Krankheit Cholera-Morbus. Mit einem Recepte versehen, welches das sicherste Schutzmittel wider die Cholera lehrt, und alle hierüber schon erschienenen und vielleicht noch erscheinenden Büchlein übertrifft und überflüssig macht. Nach den Hauptresultaten ärztlichen in Indien, Persien, Russland und Polen gemachten Erfahrungen, sorgfältig zusammengestellt. 4te Aufl. 8°. *Graudenz*, 1831.

[**Schwickardi** (A.)] Mémoire adressé aux souverains, villes et peuples qui voudront se préserver du choléra et des incendies, ainsi que le prouvent les nouveaux faits cités dans ce mémoire. 8°. *Paris* [1855].

Seaton (E. C.) A plan for the registration of cholera cases. [LANCET, 1848, II, p. 535.]

Sertürner (F.) Weitere Entwicklung der neuen zuversichtlichen Schutzmethode gegen die Cholera, und der Ansicht über ihren höchstwahrscheinlichen Ursprung. 8°. *Göttingen*, 1831.

Shapter (T.) Sanitary measures and their results. 3d ed. *Exeter*, 1866.

Shinkwin (T. C.) On the admission of cholera patients into public hospitals. [MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 380.]

Sievierna Potch-ta. O komitetie vyso tchay she utvier j dennom . . . ola pry niatúr mier na slutchay poiavlenia cholery.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, 6th year, No. 3, pp. 31-32.]

Sim (T.) No. 2. "Health tracts for the people." Cholera, how to avoid it, and how to treat it in the absence of a competent physician. 8°. *Charleston*, 1866. L.

Simon (F. A.) Oeffentliche und persönliche Vorsichtsmaassregeln gegen die ostindische Brechruhr oder Cholera morbus, ihre unwidersprechliche und alleinige Verbreitung durch Menschenverkehr sowol in Asien als in Europa, und die dringende Nothwendigkeit der strengsten Quarantaine gegen die, aus damit angesteckten oder kürzlich angesteckt gewesenen Städten und Gegenden kommenden Personen, gegründet auf endliche, naturgemässe Schlichtung des Streites über Kontagiosität und Nichtkontagiosität derselben. 12°. *Hamburg*, 1831. L.

— Persönliche Vorsichtsmaassregeln gegen die Cholera morbus, nebst Angabe der nothwendigen, im Hause zu haltenden Hülfsmittel und Medikamente, und Anwendung derselben vor Ankunft des hinzugerufenen Arztes, zu Trost und Rath für Jedermann. 8°. *Hamburg*, 1831.

— Weg mit den Kordons! quand même . . . der epidemisch-miasmatische Charakter der indischen Brechruhr, ein grober Verstoss gegen die Geschichte ihres Zuges von Dschissore in Mittelindien nach dem tiefen Keller in Hamburg und der gröbste gegen den gesunden Menschenverstand mit Beziehung auf die von Burdach, Lorinser und C. W. Hufeland in No. 265, 275, 276, 277 und 307 der preussischen Staatszeitung von 1831 enthaltenen Artikel. 12°. *Hamburg*, 1832. L.

Simon (J.) Précautions issued by the medical department of the privy council against the infection of cholera. [MED. Times & Gaz., 1871, II, pp. 232-233.]

Simon (M.) De la préservation du choléra épidémique, et d'une hygiène spéciale applicable au traitement de la maladie réalisée. 12°. *Paris*, 1865. L.

Sirus-Perondi et Fabre (A.) Étude sommaire sur l'importation du choléra, et des moyens de le prévenir. *Marseille*, 1865.

Siviale (V.) Considérations générales sur l'hygiène publique et privée, envi-

Siviale (V.)—continued.

sagées sous le rapport prophylactique ou préservatif du choléra. 8°. *Perpignan*, 1835.

Smith (F.) Cholera. On the duty of presenting petitions to the privy council and parliament.

[HOMŒOPATHIC Review, 1865, IX, pp. 649-657.]

Smith (S.) The common nature of epidemics, and their relation to climate and civilization, also remarks on contagion and quarantine. Edited by T. Baker. 8°. *Philadelphia*, 1866. L.

Smith (Stephen). Local measures of prevention and relief to be adopted during the prevalence of epidemic cholera.

[AMER. Public Health Assn. Reports & Papers, N. Y., 1875, I, pp. 306-316.]

— Report on the measures of prevention and relief to be adopted during the prevalence of epidemic cholera.

[BULL. N. Y. Acad. of Med., 1866, III, pp. 59-72.]

Snow (E. M.) Asiatic cholera,—contagion and quarantine.

[MED. & Surg. Reporter, 1866, XIV, pp. 176-177, 237-238, 493-494.]

Snow (J.) On the prevention of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 367-369.]

[**Solari (L. J. M.)**] Destruction des agents propagateurs du choléra. 8°. *Marseille*, 1866.

Sonsino (P.) I progressi del cholera e la sua profilassi.

[L'IMPARZIALE, Firenze, 1868, VIII, pp. 641-643; 1869, IX, p. 513.]

Sousa Martins (J. T. de). Relatorio dos trabalhos da conferencia sanitaria internacional reunida em Vienna em 1874.

[CORREIO med. de Lisboa, 1875, IV, pp. 73-76, 102-105, 114-116, 122-124, 135-136, 147-149, 169-171, 186-188.]

Speyer (C. F.) Unterweisung für die Cholera-Krankenwärter des platten Landes. 8°. *Bamberg*, 1837.

Squibb (E. R.) Report on disinfectants. With special reference to the prevention of epidemic cholera.

[BULL. N. Y. Acad. of Med., 1866, III, pp. 73-90.]

Staebe (C. L.) Boden-Ventilation als Schutzmassregel wider Cholera und Typhus vorgeschlagen. Mit Betrachtungen über die Magdeburger Epidemie als Einleitung sowie einigen Zusätzen herausgegeben von Dr. Paul Niemeyer. 8°. *Magdeburg*, 1873. L.

Stamm (A. T.) Die Verhinderungsmöglichkeit der Cholera-Verbreitung.

[ALLG. Med. Central-Zeitung, 1866, xxxv, pp. 29-33.]

— Die Entstehung, die Verbreitungsursachen und die Vernichtungsmöglichkeit der Cholera.

[WIEN, med. Presse, 1869, x, pp. 105-108, 147-150, 196-198, 221-223.]

Stanski (G. P.) Les conclusions du congrès sanitaire international de Vienne et les commentaires de M. Fauvel, devant la logique. 8°. *Paris*, 1875. L.

Stewart (E.) Sanitary hints respecting cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 246-247.]

Strambio (G.) Riforma delle leggi sanitarie contro l'importazione della peste. 8°. *Milano*, 1845.

Stricker (W.) Lebensregeln zum Schutze gegen asiatische Cholera. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1854.

Tardieu (A.) Comité consultatif d'hygiène publique. Rapport sur un projet de modification du régime sanitaire concernant le choléra.

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 317-318.]

Taylor (T.) Interment of the bodies of cholera patients.

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 461.]

Tedesco (A. de). La cremazione dei cadaveri. Del colera-morbus nei suoi rapporti colla cremazione ed i sotterramenti dei morti alle Indie, in Egitto ed in Europa. Utili norme di salubrità pubblica. 8°. *Trieste*, 1874. L.

Teljer (G. J.) De cholera.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1867, No. 40.]

Theis. Rapport du conseil supérieur d'hygiène publique sur les instructions concernant le choléra.

[ARCHIV. méd. belges, 1866, IV, 2e s., pp. 120-130.]

Tholozan. Les théories du cholera.—L'influence des causes d'insalubrité sur son développement.—L'agglomération des cholériques dans les hôpitaux.

[GAZ. méd. de Paris, 1853, VIII, 3e s., pp. 675-677.]

Thomas. Verhandlungen der Cholera-Conferenz in Weimar am 28. und 29. April 1867. Mit einem Vorworte von Dr. Max von Pettenkofer. 8°. *München*, 1867. L.

Thomas (W. J.) The sanitary conditions of light and epidemic cholera.

[LANCET, 1854, I, n. s., pp. 490-491.]

Thomson (A.) The only precautions feasible against the cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, pp. 448-449.]

Tijken (P. C.) Nog iets over Teerverdamping bij Cholera.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1867, No. 37.]

Tourrette. Du traitement curatif du choléra-morbus épidémique, et de sa prophylaxie, suivi de quelques réflexions sur son mode de transmission. 8°. Paris, 1853. L.

—— De la saignée préalable comme moyen préventif du choléra-morbus.

[REVUE méd., 1863, I, pp. 321-330.]

Tourrette (L.) Prophylaxie du choléra.

[GAZ. des hôp., 1849, p. 364.]

Troy (D.) Précis historique sur le choléra-morbus, ou précautions à prendre contre ce . . . fléau. 8°. Paris, 1831.

Tucker (J. H.) On the prophylaxis of cholera by some of the vegetable and mineral acids.

[TRANS. Epidem. Soc., 1856, with JOUR. of Pub. Health, 1856, II, pp. 10-23; also, in MED. Times & Gaz., 1856, XII, n. s., pp. 100-101.]

Turchetti (O.) Delle leggi con le quali si governa il cholera morbus, e del modo di prevenirlo nei popoli e negli individui. 8°. Firenze, 1855.

Turck (L.) Du choléra et des moyens de le prévenir.

[REVUE de thérap., 1855, III, pp. 202-207.]

—— The same. 8°. Paris [1855]. L.

Tutschek (L.) Guter Rath für Jeden, Hoch und Nieder, der sich von dem Anfall der Cholera behüten will. 8°. München, 1874. L.

Uffreducci (A.) Appendice al sistema di preservazione dal cholera, da servire di base ad una convenzione internazionale sanitaria.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1867, VI, 5a s., pp. 253-255.]

Vahu. Prophylaxie du choléra. Maximes d'hygiène populaire. 12°. Paris [1848].

Vaisse. Circulaire du préfet du Rhône relative au choléra.

[GAZ. méd de Lyon, 1854, VI, pp. 271-272.]

Valtier (A.) Du choléra, moyens prophylactiques et dans le cas où ces moyens n'auraient par été employés, traitement et prompt guérison. 8°. Lille, 1865.

Vergne (J. D.) Quelques conseils pour se préserver du choléra. 8°. Paris, 1854.

Vezin (H.) Vorschriften wie man sich beim Herannahen und während des Herrschens der Cholera zu verhalten und wie man die von derselben befallenen Kranken in dem ersten Zeitraume der Krankheit zu behandeln hat. 8°. Osnabrück, 1831. L.

Vidal (E.) Communications sur le choléra.

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 280-281.]

Vleminckx. Sur l'hygiène publique à propos du choléra.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1866, IX, pp. 951-958.]

—— Rapport concernant les inhumations des cadavres mort du choléra.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1867, I, pp. 811-825.]

Vogt (F. A.) Ueber Desinfections-Mittel bei der Cholera.

[AERTZL. Intell.-Bl., 1865, XII, pp. 723-724.]

—— Cholera und Rinderpest vor den Schranken der Humanität.

[AERTZL. Intell.-Bl., 1867, XIV, p. 361.]

Wasserfuhr (A. F.) Waarnemingen en Aanmerkingen betrekkelijk de Besmettelijkheid der Cholera. . . . Uit het Hoogduitsch. 8°. Amsterdam, 1832.

Wayte (J.) Prevention of cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 751-752.]

—— Prophylaxis of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 42-44.]

Wedekind (Freiherr v.) Ueber die Massregeln zur Verhütung des Fortschreitens der ansteckenden weissen Cholera.

[MED. Conversbl., 1831, pp. 329-334.]

Weisenberg (A.) Ansicht über die Abwehr und Heilung der asiatischen Cholera. 8°. Ansbach, 1831.

Weissbrod (J. B. von). Denkschrift über die asiatische Cholera in sanitätspolizeilicher Beziehung, nebst einem Anhang aphoristischer Bemerkungen über die Epidemie vom Jahre 1836 in München. 4°. München, 1852. L.

Wenzl. Sanitäts-Massregeln gegen die asiatische Brechruhr. 8°. München, 1831.

Wernert (P. J.) Schutz gegen die indische Cholera. 8°. Rastatt, 1849.

White (W.) Means of prevention and method of cure of the cholera-morbus, and the atrocities of the cholera panic. 8°. London, 1837. C. L.

Wibmer (K.) Schutz gegen die asiatische Cholera. 8°. München, 1831.

Wilbrand (J.) Hildesheim's Cholera- und Typhusverhältnisse und die Desinfection der Stadt während der Cholera-Epidemie von 1867. 8°. *Hildesheim*, 1868.

—— Die Desinfection im Grossen bei Cholera-Epidemien. Nach wissenschaftlichen Principien practisch durchgeführt im Jahre 1867 zu Hildesheim. Officieller Bericht über die Entwicklungsgeschichte der Krankheit, die Massregeln der Behörden und die Grundsätze und Erfahrungen der Desinfections-Commission. Im Auftrage der königlichen Landdrostei zu Hildesheim. 2te Ausgabe. 8°. *Hildesheim*, 1873. L.

Worms (J.) De la propagation du choléra et des moyens de la restreindre. 8°. *Paris*, 1865. L.

—— Le choléra et les quarantaines.
[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1866, 2e s., III, pp. 399-400.]

—— Traitement du choléra à la période prodromique. Note . . . suivie d'une exposition succincte des moyens les plus propres à préserver en temps d'épidémie les localités et les individus. 8°. *Avignon*, 1866.

Wunderlich (C. A.) Istruzione sul modo come ciascuno deve comportarsi durante un'epidemia di colera. Traduzione del E. G. Ohlsen. *Napoli*, 1866.

Zachariae. Hvorledes er Kjöbenhavn forberedt paa at Modtage en Cholera-epidemi, og hvilke Foranstaltninger ere efterhaanden foretagne istedenfor den ophævede Karantaenelov til at forebygge dens Indgang?
[UGESKR. for Læger, Copenhagen, 1866, III, pp. 372-376.]

Zambianchi (A.) Sul cholera e sulle memorie del dott. A. Bo intitolate "Le quarantene ed il cholera morbus". 8°. *Torino*, 1854.

Zerby (J., fils). Traité sur le choléra-morbus. 1° Soins à exécuter pour arrêter les progrès meurtriers du choléra; 2° Moyens de s'en préserver. 8°. *Paris*, 1849.

Zimmermann (H. H. F.) Vorsichts-Massregeln gegen die Cholera. 2te Aufl. 8°. *Mühlhausen*, 1867.

Aanschrijvingen betrekkelijk de Cholera.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1866, I, pp. 263-270.]

Aanwijzing ter Bewaring van de Gezondheid, en ter Voorbehoeding van de Aansteking van den aziatischen Braakloop of Cholera. 8°. *Gravenhage*, 1831. L.

Abgefordertes Gutachten [ueber die Maassregeln zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Cholera im Innern des Landes].

[VERHANDL. d. phys.-med. Gesell. zu Königsberg über die Cholera, 1832, pp. 10-35.]

Amtliche Verfügungen, betreffend den Transport von Cholera-Leichen.

[VIERTELJAHRSSCHR. f. gerichtl. u. öffentl. Med., Berlin, 1866, IV, p. 355.]

Amtlicher Bericht über die Wirkung der Sperr-Maassregeln gegen die Cholera.

[VERHANDL. d. phys.-med. Gesell. zu Königsberg über die Cholera, Beilage, 1832, pp. 424-452.]

Anordnungen, die im Betreff der heran-nahenden Cholera morbus zu befolgen sind. fol. [n. p., n. d.] L.

Ansprache ans Publicum, zunächst der Herzogthümer Schleswig und Holstein über die epidemische Cholera vom königlich schleswig-holsteinischen Sanitätscollegium zu Kiel. 8°. *Kiel*, 1831. L.

Anweisung über die Bereitung und Anwendung des Chlors als Schutzmittels gegen Ansteckung durch Choleragift. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Anweisung zu dem die Zerstörung des Ansteckungstoffes der Cholera bezweckenden Reinigungsverfahren (Desinfectionsverfahren). 8°. [n. p., n. d.] L.

Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit und Verhütung der Ansteckung bei etwa eintretender Cholera-Epidemie. Neue, revidirte Ausgabe. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Anweisung zur Erhaltung der Gesundheit und Verhütung der Ansteckung beim etwaigen Ausbruche der asiatischen Cholera. Hannover, den 18ten Junius 1831. 4°. [n. p., n. d.] L.

Apothekernes Forsyning i Anledning af Cholera.

[NORSK Mag. for Lægevid., Christiania, 1848, II, pp. 566-574.]

Are cholera hospitals beneficial or injurious?

[LONDON Med. Gaz., 1848, VII, n. s., pp. 419-421.]

Asiatic cholera,—precautionary measures in Buffalo.

[BUFFALO Med. & Surg. Jour., 1865-66, V, pp. 160-170.]

Asiatic cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1848, XX, p. 63.]

Avis au peuple sur les moyens de se préserver du choléra-morbus. 16°. *Lyon*, 1831.

Avis sur les moyens à employer pour se préserver du choléra-morbus, publié par l'intendance sanitaire . . . du Rhône. (1832.) 8°. *Lyon* [n. d.]

Behoedmiddelen ter Voorkoming van de Cholera (een Uittreksel uit het Rapport der Geneeskundigen, welke aangaande deze Ziekte van Gouvernementswege belast zijn geweest met het Onderzoek in loco te Hamburg en in Berlijn). 8°. 's *Hage*, 1832.

Beiträge zur Geschichte des Sanitäts-Wesens im königlich-preussischen Staate. Maassregeln gegen die Verbreitung der Cholera.

[MAG. f. d. gesamt. Heilk., 1831, XXXIV, pp. 570-637.]

Beiträge zur Geschichte des Sanitäts-Wesens im Preussischen Staate. Regulativ, die sanitäts-polizeilichen Vorschriften bei den am häufigsten vorkommenden ansteckenden Krankheiten enthaltend: II. Specielle sanitäts-polizeiliche Vorschriften für die einzelnen ansteckenden Krankheiten. 1. Cholera. 2. Typhus. 3. Ruhr.

[MAG. f. d. gesamt. Heilk., 1836, XLVI, pp. 328-337, 528-530; 1836, XLVII, pp. 360-380.]

Beiträge zur Poleoprophylaxis gegen die gangetische Pest, gewöhnlich Cholera genannt. 8°. *Braunschweig*, 1831. L.

Bekanntmachung: den Verkehr mit den von der Cholera inficirten Gegenden des In- und Auslandes betreffend. Gesetz-Sammlung. I. Abtheilung. No. 39. Hannover, den 12ten Oct. 1831. 4°. [n. p., n. d.] L.

Bekanntmachung der königlichen Landdrostei zu Stade, die Zurückweisung aller von Stettin oder aus einem zwischen Stettin und Danzig gelegenen Ostseehafen kommenden Schiffe von der Elbe und Weser betreffend. Beilage zu No. 74. der Hannover'schen Anzeigen, den 14. September 1831. 4°. [n. p., n. d.] L.

Bekjendtgjørelse i Anledning af den epidemiske Cholera.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1849, x, pp. 203-204.]

Belehrung (Ganz einfache) über die Cholera oder Brechruhr für das Landvolk. 8°. *Nürnberg*, 1831.

Belehrung über die orientalische Cholera für Nichtärzte, amtlich bekannt gemacht. 12°. *München*, 1831. L.

Bericht eines Spezial-Comite der Sanitäts-Commission der Stadt Detroit, enthaltend Vorschläge zu Maszregeln für die Abwendung der asiatischen Cholera und für die Beförderung des allgemeinen Gesundheitszustandes, sowie auch einen Plan für ein städtisches Dispensary und dessen Wirkungen. [Im Auftrag des Stadtraths, den 12. Dezember 1865.] 8°. *Detroit*, 1865. L.

Bericht über die Cholera-Conferenz in Weimar, erstattet von Dr. Lent. 8°. *Köln*, 1867. L.

Berliner medizinische Gesellschaft: Bericht der epidemiologischen Sektion über die Cholerafrage.

[WIEN. med. Presse, 1867, VIII, pp. 842-845.]

Bestimmungen (Vorläufige) für den Fall des Ausbruchs der Cholera in den Städten, Flecken und grösseren Ortschaften des Königreichs Hannover, etc. 4°. *Hannover*, 1832.

Can cholera be excluded or confined?

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 126-129.]

Central board of health—instructions to the public respecting the treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, VII, n. s., pp. 595-597.]

Cholera.

[SCHAT d. Gezondh., Haarlem, 1859, II, pp. 353-358.]

Cholera (The)—abolition of intramural interments.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 458-462.]

Cholera (The) and quarantine.

[CANADA Med. & Surg. Jour., 1873, I, pp. 425-426.]

Cholera and sanitary reform.

[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1850, v, pp. 216-226.]

Cholera (The) and the board of health.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 271-273.]

Cholera asiatica. Königlich baierische Verordnung die prophylactischen Maassregeln gegen die morgenländische Brechruhr betreffend.

[ANNAL. d. Staatsarzneik., Tübingen, 1838, III, pp. 234-249.]

Cholera, Bekjendtgjørelse om dens Gang i Rigets Naerhed, paa Bandholm, om Qvarantaenen og offentliche Foranstaltninger i Anledning af samme, fra Finansministeriet, Sundhedscollegiet, m. m.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1850, XIII, pp. 112, 136, 152, 173, 208, 224, 248, 278, 295, 312.]

Cholera! Caution to the public. [By the commissioners of health of the city of New York, by request, Nov. 1865.] 8°. [n. p., n. d.] L.

Cholera (The) conference at Weimar. [BRIT. Med. Jour., 1867, I, pp. 625-626.]

Cholera. Copy letter [of W. S. Walker] secretary to the board of supervision for the relief of the poor, to Dr. J. Smith, president Royal College of Physicians, Edinburgh, requesting suggestions for the guidance of visitors engaged in house-to-house visitation. [With suggestions made for preparation for the advent of Asiatic cholera by the committee.] 1866. 8°. [Edinburgh, n. d.] L.

Choléra (Du) et des moyens d'empêcher son développement. [L'ABEILLE méd., 1853, x, pp. 291-292.]

Choléra (Du) et des quarantaines.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1866, XXXVII, 2e s., pp. 193-194.]

Choléra (Le). Étiologie et prophylaxie. Exposé des travaux de la conférence sanitaire internationale de Constantinople. 8°. Paris, 1868. L.

Cholera hospitals.

[LANCET, 1866, II, p. 105.]

Cholera in its relations to sanitary measures.

[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1851, VII, pp. 2-40.]

Cholera instructions. (India.)

[STATIST., Sanit., & Med. Repts. Army Med. Dept. Gr. Br., 1866, pp. 638-643.]

Cholera. (Instrux angaaende de almindelige Forholdsregler, der Blive at Iagttagelse ved en Cholera-Epidemis optraeden.)

[UGESKR., Copenhagen, 1849, x, pp. 209-219.]

Cholera—its prophylaxis.

[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1853, XI, pp. 138-144.]

Cholera; Kvarantaenebestemmelser, Discussioner om i det medicinske Selskab i Christiania.

[NORSK Mag. for Laegevid., Christiania, 1866, XX, pp. 557, 563, 698, 1088.]

Cholera (The), necessity of sanitary reform to meet it.

[JOUR. of Pub. Health, 1849, II, pp. 15-16.]

Cholera preventive.

[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1866, III, pp. 489-492.]

Cholera preventive service.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 447-448.]

Choléra (Le), prophylaxie ou moyens de s'en préserver. Premiers soins à donner

Cholera, etc.—continued.

aux cholériques en attendant l'arrivée du médecin Par M. D. 16°. Douai, 1866.

Cholera—quarantine.

[MED. Times, 1850, I, p. 152.]

Cholera refuges.

[MED. Times & Gaz., 1865, II, pp. 630-631.]

Cholera-Conferenz (Die) in Weimar am 28. und 29. April 1867.

[WIENER med. Wochenschr., 1867, XVII, pp. 683-687.]

Cholerakarantäner.

[FORHANDL. vid Svenska Läk.-Selsk., Stockholm 1866, pp. 166-172.]

Choléra-morbus. Conseils aux citoyens. 4°. [Paris, 1831.]

Choléra-prophylaxie (Le); par le Dr. Ch. Pellarin Des symptômes précurseurs du choléra; par le Dr. A. de Grand-Boulogne Publié par Dollfus-Ausset. 8°. Strasbourg, 1865.

Cholera-Regulativ: den Sanitätsbehörden, den Aertzen und dem Publikum vorgelegt von W. Griesinger, Max von Pettenkofer und C. A. Wunderlich. 8°. München, 1866. L.

— The same. 2te Aufl. 8°. München, 1867. L.

[See, also, REGOLAMENTO sul cholera, *infra*.]

Cholera-Schutz und Cholera-Behandlung. Von einem Fachmanne. 8°. Wien, 1873. L.

Cholernye priniuty.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, 6th year, No. 30, pp. 355-356.]

Circulaire aux recteurs concernant les précautions hygiéniques à prendre dans les établissements scolaires.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 635-636.]

Circulaires ministérielles relatives aux mesures sanitaires contre le choléra-morbus.

[GAZ. méd. de Paris, 1831, II, pp. 333-334.]

City of Boston. 1832. [Ordered, that a board of commissioners of health be appointed, . . . for the purpose of preventing the introduction and limiting the ravages of cholera.] 8°. [n. p., n. d.] L.

[**Committee** (The) appointed to consider what measures this board [health commissioners of the city of Boston] ought to take for the care and treatment of the sick, in case the cholera should actually appear in the city.] 8°. Boston, 1832. L.

Communication from the city physician proposing a sanitary visitation of the city, in view of the approach of the cholera. 8°. [*Boston*, 1853.] L.

Communication from the consulting physicians, relative to the Asiatic cholera. Boston, city document No. 95, Nov. 11, 1865. 8°. [*n. p., n. d.*] L.

Conférence sanitaire internationale de Constantinople: rapport sur les questions du programme relatives à l'origine, à l'endémicité, à la transmissibilité et à la propagation du choléra.

[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1866, 2e s., III, pp. 462-464.]

Congresso (Il) medico internazionale, il cholera ed i medici italiani a Parigi nel 1867.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1867, x, pp. 161-163.]

Conseil central d'hygiène publique et de salubrité . . . de la Meurthe. Instruction médicale sur les précautions à prendre contre le choléra et sur les soins à donner, en l'absence du médecin, aux personnes qui en sont atteintes. 8°. *Toul* [1854].

Conseils hygiéniques et prompts moyens pour combattre l'épidémie dite choléra. . . . Suivis d'un rapport historique sur la marche et les effets des maladies épidémiques anciennes et modernes, à partir de 1445 à 1832. 8°. *Paris*, 1856.

Conseils pour se préserver du choléra. 4°. *Paris* [1849].

Consultation signée de médecins de Paris et de M. le préfet de police sur le traitement pour se préserver du choléra. 8°. [*Paris*,] 1832.

Darstellung der Cholera morbus, ihre Verhütung und Behandlung. 8°. *Crefeld*.

Décret sur le service sanitaire concernant le choléra, 13 juin 1866.

Degré (Du) de certitude de la médecine, en 1849, touchant la prophylaxie du choléra . . . 1849. 8°. *Paris* [*n. d.*]

Directions and regulations issued in 1866, in relation to Asiatic cholera, by the lords of the council, acting under the diseases prevention act, and official memoranda circulated in connection therewith.

[REP. Priv. Council, 1866 (appendix), pp. 219-239.]

Directions for the prevention or mitigation of cholera.

[TRANSYLV. Jour. of Med., 1832, v, pp. 351-362.] 4

Documents communicated to the general assembly by his excellency the governor concerning the spread of the Asiatic cholera. Submitted to the house Oct. 19, 1865. 8°. *Burlington*, 1865. L.

Entwurf von Fragen zur Besprechung der Cholera-Phylaxis im aertzlichen Vereine zu München.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1875, XXII, pp. 127-128.]

Exclusion (The) of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1873, II, pp. 355-356.]

Extinction of cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 303.]

Forholdsregler i Henseende til den offentlige Renlighed for at formindske Faren ved en Cholera-Epidemi.

[SUPPLEMENT til Bibl. for Laeger, Copenhagen, 1850, pp. 162-171.]

Freedom of Birmingham from cholera.

[LANCET, 1849, II, pp. 380-381.]

French and English cholera commissions.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 356-361.]

Geprüfte (Der) und vorsichtige Rathgeber, für alle Diejenigen welche sich vor der Cholera fürchten. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1831.

Gesetz-Sammlung. 4°. *Hannover*, 1831. L.

Grand (The) cholera experiment in Glasgow. [House to house visitation.]

[JOUR. of Pub. Health, 1849, II, pp. 99-101.]

Gründliche und fassliche Anweisung für den Bürger und Landmann, zur Verhütung der Ansteckung durch die Cholera, und zur Erhaltung der Gesundheit beim Herannahen dieser Krankheit, etc. 8°. *Dresden*, 1831.

Gutachtliche Aeusserung der k. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, betreffend die Aufstellung eines Programms für die Ueberwachung des Schiffsverkehrs in Bezug auf die Verbreitung der Cholera. (Erster Referent: Virchow.)

[VIERTELJAHRSSCHR. f. gerichtl. Med. und öffentl. Sanitäts., 1873, XVIII, n. F., pp. 74-84.]

Haustafel (Unentbehrliche) in der Cholera-Noth für Jedermann, insbesondere aber für den Bürger und Landmann, oder: gründliche und deutliche Uebersicht der Kennzeichen der Cholera, der sichersten

Haustafel, etc.—continued.

Schutzmittel gegen diese und alles dessen, was bei einem Ausbruch derselben bis zur Ankunft des Arztes zu thun ist. fol. *Glogau*, 1831.

Hülfsbüchlein in Cholera-gefahr. 3te Aufl. 8°. *Leipzig*, 1866.

Instrucciones para evitar y combatir el cólera morbus.

[REVISTA med.-quirúrg., Buenos Aires, 1874, x, pp. 330-335, 342-345.]

Instruction für die Aerzte der Herzogthümer Schleswig und Holstein über das Verfahren bei einem Ausbruche der epidemischen Cholera in den Herzogthümern vom königlich schleswig-holsteinischen Sanitätscollegium zu Kiel. 8°. *Kiel*, 1831. L.

Instruction für die Sanitäts-Behörden, und für das bei den Contumaz-Anstalten verwendete Personale, zum Behufe die Gränzen der k. k. österreichischen Staaten vor dem Einbruche der im kaiserlich-russischen Reiche herrschenden epidemischen Brechrühr (Cholera morbus) zu sichern, und im möglichen Falle des Eindringens, ihre Verbreitung zu hemmen. 8°. *Hannover*, 1831. L.

Instruction, hygiène, régime préservatif. fol. *Paris* [1853].

Instruction populaire contre le choléra. 4°. *Nancy* [1854].

——The same. 12°. *Bar-le-Duc* [1854].

Instruction populaire sur les principaux moyens à employer pour se garantir du choléra-morbus, et sur le conduite à tenir lorsque cette maladie se déclare. 8°. [*Paris*, 1832.] L.

Instruction raisonnée sur les moyens de se préserver du choléra-morbus. 8°. *Rennes* [1832].

Instructions concernant les mesures générales à prendre à l'occasion de l'épidémie de choléra, envoyées aux préfets par le ministre de l'agriculture et du commerce.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 57-59.]

Instructions to army medical officers, for their guidance on the appearance of spasmodic cholera in this country. (War office, 1848.) 8°. *London*, 1849. L.

[Also, in MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 596-598.]

Instructions to local authorities on preventive measures in relation to epidemic cholera, under the nuisances removal acts. 8°. *London*, 1854. L.

Instructions sanitaires sur les moyens préservatives du choléra-morbus. Précédées d'une notice sur l'assainissement de Paris. 8°. *Paris*, 1849. L.

Istruzione per mantenere la salute e per preservarci dal contagio della cholera; traduzione dal tedesco sulla nuova edizione emendata, pubblicatasi in Berlino nel 1831, con note del G. Pozzi. (1831.)

Istruzione popolari di preservazione dal cholera discusse ed approvate dal comitato medico napoletano. *Napoli*, 1865.

Intendance (De l') sanitaire de Marseille, et des quarantaines contre le choléra-morbus.

[REVUE méd. chir. de Paris, 1850, VIII, pp. 127-128.]

International (The) cholera commission.—Who are the culprits, the Turks or the English?

[MED. Times & Gaz., 1865, II, pp. 469-470.]

International hygiene: the diffusion of cholera in Europe.

[PRACTITIONER, 1874, XIII, pp. 456-460.]

International (The) sanitary conference.

[PRACTITIONER, 1874, XIII, pp. 220-228.]

Internationale (Die) Konferenz zur Erzielung gleichmässiger Quarantänemassregeln gegen die Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1874, XXIV, pp. 527-529, 667-670, 687-690.]

Invloed (De) van Woning, Stand en algemeene Maatregelen.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 110-116.]

Isolement (De l') des cholériques.

[LYON médical, 1873, XIV, pp. 201-203.]

Istruzione popolare intorno al cholera morbus, emanata in Pavia da una commissione sanitaria sotto gli auspici di quel municipio.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1849, II, 2a s., pp. 325-326.]

Istruzione popolare sul colera-morbus, adottato dal consiglio provinciale sanitario di Parma. *Parma*, 1873.

Karantaene-Foranstaltninger og Bestemmelser angaaende Cholera.

[BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1848, IV, pp. 231, 474-478.]

Können Epidemien allein durch die Luft verbreitet werden? Anfrage und Aufruf an die Aerzte, Physiker und Medizinalbehörden, zur Beruhigung des Publikums,

Können, etc.—continued.

veranlaszt durch die wieder ausgebrochene Cholera morbus Dec. 1830. 8°. *Danzig*, 1831. L.

Kongelige Resolution om Cholerasmittede steder.

[NORSK Mag. for Laegevid., Christiania, 1840, I, pp. 80, 197.]

Kongelige (Der) Sundheds-Collegium i Kjøbenhavn; Anviisning til Forebyggelse af Smitte ved indtraffende Cholera-Epidemie. fol. Kjøbenhavn, 1831.**Kongelige (Der) Sundheds-Collegium i Kjøbenhavn; kort Anviisning til at Kjende den epidemiske Cholera, samt Underretning om de hidtil anvendte Logemidler imod Sygdommen. fol. Kjøbenhavn, 1831.****Kongelige (Der) Sundheds-Collegium i Kjøbenhavn; Veiledning til at anvende passende Midler imod den farlige Cholera-Syge indtil Lægehjelp kan faaes. 8°. Kjøbenhavn, 1831.****Korte Aanwijzingen voor de Geneeskundigen in Vriesland, hoedang te handelen bij het onverhoopt Ontstaan der oostindische Cholera hier te Lande, door de prov. Commissie van geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt. 8°. [Leeuwarden, 1831.]****Liabilities to an attack of cholera.**

[JOUR. of Health, 1832, III, pp. 155-159.]

Lovgivning og offentliche Foranstaltninger med Hensyn til Cholera.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1848, IX, pp. 95-96.]

Maatregelen bij het Dreigen der Cholera asiatica in 1870 en 1871.

[VEREIN. tot Verbet. der Volksgezondh., Utrecht, 1872, VI, p. 62.]

Maatregelen wegens de Cholera in 1867 in Nederland.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, I, pp. 527, 557-559, 573.]

Malignant (The) cholera. Abstract of documents communicated by the central board of health.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 48-50.]

Massregeln zur Verhütung und Beschränkung der Cholera.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, pp. 295-296, 303-305, 311-312.]

Measures proposed for the prevention of Asiatic cholera in Providence. A report to the board of health. 8°. Providence, 1865.

L.

Memorandum of a plan of united action in the case of an epidemic of cholera: to be communicated to vestries and district boards, by the metropolitan medical officers of health. 8°. London [n. d.] L.**Memorandum on cholera, adopted at a medical conference held in the bureau of agriculture, in March, 1866. 12°. Ottawa, 1866.**

L.

Memorandum on precautions to be taken against infection of cholera.

[REPORT of Medical Officer of Privy Council, London, 1874, I, n. s., pp. 28-31.]

Memorandum relative to cholera issued by the board of health, College of Physicians, London. 8°. (Circ., Nov., 1831.)

L.

[Bound with CHOLERA Gazette.]

Mesures de salubrité concernant les déjections des cholériques. Documents relatifs au choléra de 1865 et de 1866.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1866, XXXVII, pp. 385-389.]

Mesures (Des) sanitaires contre le choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., Paris, 1831, v, pp. 151-152, 231-232.]

Méthode Broussais. . . . Moyens à employer pour se préserver d'une manière certaine du choléra-morbus, suivis des moyens curatifs. 8°. Lyon [n. d.]**Miery k unitchtojeniu zlovopia v domach.**

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, 6th year, No. 30, pp. 355-356.]

Miery protiv cholery.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, 6th year, No. 4, p. 104.]

Militär-aerztliche Verwahrungs-Massregeln gegen die Cholera.

[WIENER med. Wochenschrift, 1865, xv, pp. 1699-1702, 1718-1719.]

Mittheilungen über öffentliche Acta im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, mit Rücksicht auf Epidemie.

[ALLG. Zeitschr. für Epidemiol., Erlangen, 1874, I, pp. 236-240, 309-318.]

Moet men de Cholera asiatica ontvlieden als eene besmettelijke Ziekte?

[GENEESK. Courant, 1855, No. 35.]

Moet men het eerste Uitbreken der Cholera verzwijgen?

[GENEESK. Courant, Tiel, 1855, No. 32.]

Moet men het Weder-Uitbreken der Cholera geheim houden.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1867, No. 34.]

Monsieur choléra et madame santé. (Signé: Madame Santé. Pour copie conforme: J.-M. Dejeu.) 16°. Chambéry [1867].

Naõ deveremos receiar a importação da cholera-morbus?

[GAZ. med. da Bahia, 1866, I, pp. 37-39.]

New (The) Indian barracks and cholera.

[MED. Times & Gaz., 1870, I, p. 184.]

Nota ed avvertenze pratiche del consiglio superiore di sanità del regno d'Italia sulla colera.

[SPERIMENTALE (Lo), Firenze, 1865, XVI, pp. 150-162.]

Offentlige Foranstaltninger med Hensyn til den epidemiske Cholera.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1849, pp. XI, 15, 30.]

Om Forandring i de bestaaende Kvarantaenebestemmelser mod Cholera.

[NORSK Mag. for Laegevid., Christiania, 1866, XX, pp. 872-888; 1867, XXI, pp. 846-856.]

Om Indførelse af en modificeret Soqvarantaene mod Cholera.

[SUPPLEMENT. til Bibl. for Laeger, Copenhagen, 1855, pp. 260-274.]

On the admission of cholera patients into public hospitals.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 351-352.]

On the duties of the public during the prevalence of the cholera.

[LANCET, 1848, II, p. 515.]

On the means of prevention of cholera.

[N. Y. Med. Gaz. & Jour. of Health, 1854, v, pp. 433-445.]

Opinions of eminent medical men, with regard to vegetable diet, in reference to cholera. 8°. *London* [n. d.] L.

Order as to detention and examination of ships suspected of cholera.

[REPORT of Medical Officer of Privy Council, London, 1874, I, n. s., No. 1, pp. 25-27.]

Ordonnance poético-médicale contre le choléra-morbus . . . Par un antipolypharmaque (signé F. R., 1832).

Overzicht van de voornaamste Maatregelen tegen de aziatische Cholera of Braakloop, en de beste Middelen daartegen te bezingen van het gegin der Besmetting af tot aan de komst van een Geneesheer. Uit het Hoogduitsch, etc. 8°. *Groningen*, 1831.

Papers relating to the conclusions arrived at by the cholera conference at Constantinople. *London*, 1863.

Par (Et) Ord om vor Karantaenelovgivning.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1865, XLIII, pp. 401-412.]

Plain advice to all during the visitation of the cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 355-356.]

Plain and simple rules for the prevention and cure of cholera. 8°. *Philadelphia*, 1832.

Plus de choléra! Préservatif contre toute épidémie et toute contagion. 12°. *Digne*, 1835.

Ports of Tyne floating cholera hospital. (Plate.)

[LANCET, 1872, I, pp. 15-16.]

Praeventive Forholdsregler imod, om Cholera.

[NORSK Mag. for Laegevid., Christiania, 1866, XX, pp. 860, 865, 942, 962, 987, 1005.]

Precauciones contra el cólera morbo.

[GAC. med., Lima, 1866, II, pp. 69-70.]

Precautionary advice to local boards of health with reference to epidemic cholera.

[MED. Circular, 1857, XI, pp. 201-202.]

Precautionary measures against the contagion of cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 184-185.]

Precautions against cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 158-161.—LANCET, 1872, II, p. 123.—LONDON Med. Record, 1873, I, p. 513.]

Précautions à prendre contre le choléra. 18°. *Sisteron*, 1854.

—— The same. [Extrait de l'instruction adoptée par l'Académie nationale de médecine, 1849.] 8°. [*Paris*, n. d.]

Précautions (Des) à prendre contre le choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1866, 2e s., III, pp. 495-496.]

Precautions in the north against cholera.

[LANCET, 1871, II, p. 226.]

Précautions hygiéniques à prendre dans les hôpitaux et les hospices pendant les épidémies, et en particulier pendant les épidémies cholériques.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 636-638.]

Premiers soins contre le choléra. 8°. *Bordeaux* [1854].

Preparations for the cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1848, XX, pp. 125-126.]

Preparations made against epidemic cholera, in Glasgow.

[GLASGOW Med. Jour., 1866, I, n. s., pp. 229-235.]

Préservatif contre le choléra-morbus. 8°. [*Paris*, 1831.]

Préservatifs et remèdes contre le choléra . . . précédés de l'historique du fléau, et de documents nouveaux et intéressants. 12°. *Paris*, 1847.

Preservation (The) of Europe from cholera.

[LANCET, 1868, I, p. 62.]

Prevention of cholera.

[LANCET, 1848, I, pp. 67-68.—MED. Times, 1851, II, n. s., pp. 40-41.—MED. Times & Gaz., 1853, VI, p. 279.]

Prevention of cholera. 12°. *Boston*, 1849.**Prevention (The) of cholera a governmental duty.**

[MED. Times, 1851, III, n. s., pp. 100-101.]

Prevention of cholera. Appeal to the rich on behalf of the poor.

[LANCET, 1832, I, pp. 518-519.]

Proclamation against the cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1848, XX, pp. 218-219.]

Propagation of cholera by emigration.

[MED. Chronicle, 1855, II, pp. 409-412.]

Prophylactic treatment during the prevalence of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, p. 435]

Provedimenti sanitari della città di Trieste, nell'anno 1865. *Trieste*, 1866.**Provisorisk Anordning.** [Ordonnance provisoire au sujet des précautions contre le choléra. *Christiania*, 25 septembre 1831.] 4°. *Christiania* [n. d.]**Publicandum, enthaltend die abändernden und erweiternden Bestimmungen zur Ausführung der Ministerial-Instruction vom 13. Junius 1831, über das bei der Annäherung der asiatischen Cholera, so wie über das bei dem Ausbruche derselben im Königreiche zu beobachtende Verfahren.** *Hannover*, den 10. October 1831. 4°. [n. p., n. d.] L.**Quarantaine — Voorzorgsmaatregelen — Cholera.**

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, I, pp. 431, 637.]

Quarantine and epidemic cholera [review].

[BRIT. & For. Med.-Chirurg. Rev., 1874, II, pp. 30-49.]

Quelques déductions d'une statistique du choléra dans l'asile d'Auxerre, relativement à l'influence préventive de l'aération et des conditions hygiéniques générales.—Constance des prodromes.

[GAZ. des hôp., 1855, p. 67.]

Raadgevingen aan den Burger- en Boerenstand, hoedanig zich te gedragen ter krachtdadige Afwering der Cholera, benevens Aanwijzing van de Middelen. 8°. *Breda*, 1832.**Rapport aan den Minister van binnenlandsche Zaken over Desinfectie met Betrekking tot de Cholera, uitgebragt door de algemeene Cholera-Commissie.**

[GENEESK. Courant, Tiel, 1866, Nos. 29-30.]

Rapport, etc.—continued.

—— The same. 8°. *Gravenhage*, 1866. L.

Rapport de la commission du choléra sur le mémoire de M. Gilleau et la législation relative à l'hygiène publique; organisation de celle-ci.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., Bruxelles, 1867, I, 3e s., pp. 694-704.]

Rasporajenia po slutchaiu cholery.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, 6th year, No. 28, pp. 231-232.]

Rathgeber für alle, welche sich gegen die Cholera morbus schützen wollen. Nebst Angaben, wie man beim Ausbruche dieser Krankheit sich selbst augenblickliche zweckmässige Hülfe leisten kann. Nach den neuesten Erfahrungen der russischen Aerzte bearbeitet von einem praktischen Arzte. 4te Aufl. 8°. *Breslau*, 1831.**Recommendations of the College of Physicians of Ireland relative to the prevention of an outbreak of cholera, and the treatment of its earlier stages.**

[DUBLIN Quar. Jour. Med. Sci., 1853, XVI, pp. 476-485.]

Régime à suivre dans la dyssentérie cholérique qui règne dans ce moment. 12°. *Nantes* [1834].**Regolamento per guarentire le provincie del regno dalla diffusione del cholera asiatico, qualora vi penetrasse.** 4°. *Napoli*, 1849. L.**Regolamento sul colera presentato ai collegi di sanità, ai medici ed al pubblico dai prof. W. Griesinger, M. Pettenkofer, C. A. Wunderlich. Tradotto dal tedesco in italiano dal dott. E. G. Ohlsen.** *Napoli*, 1866.**Regulations for England and Wales against importation of cholera.**

[LANCET, 1873, II, p. 121.]

Relief association. [Report of committee on organizing a relief association in Boston in view of approaching cholera. Signed Charles G. Loring, chairman.] 4°. *Boston* [183-]. L.**Remède contre le choléra.** 8°. *Morlaix* [1854].**Report of a special committee to the board of health of the city of Detroit, suggesting measures for the prevention of Asiatic cholera and the promotion of the public health, also, containing a plan and operations of a city dispensary. By order of the common council, Dec. 12, 1865.** 8°. *Detroit*, 1865. *L.

Report of the committee on cholera, Royal College of Physicians of London. Containing instructions for captains of merchant vessels. *London*, 1866.

Report of the council of hygiene and public health, etc. See **Harris** (E.)

Report of the Edinburgh board of health. [On the steps taken for checking the epidemic cholera if it should appear in the city. With directions for the guidance of the inhabitants. Also, a second report on the importance of cleanliness among the working classes, and fixing stations for the reception of patients.] 8°. [*n. p., n. d.*] L.

Report of the medical officer of health. Proposed action in the event of an outbreak of cholera occurring in this district, Hackney, London, July 18, 1872. 8°. [*n. p., n. d.*] L.

Report of the sanitary committee of the board of health of Philadelphia on the subject of the Asiatic cholera. 8°. *Philadelphia*, 1848. L.

Report on the common and model lodging houses of the metropolis, (with reference to epidemic cholera in 1854.) To the general board of health, Jan. 20, 1855. 8°. *London*, 1855. L.

Report to the international sanitary conference, of a commission from that body, to which were referred the questions relative to the origin, endemicity, transmissibility and propagation of Asiatic cholera. Translated by S. L. Abbot. 8°. *Boston*, 1867. L.

Report to the Rochdale board of guardians on disinfectants, &c., in connection with cholera. By Daniel Stone. 8°. *Manchester*, 1866. L.

Reports on the existing conditions of town and country, and their state of preparation against the invasion of cholera.

[*MED. Times & Gaz.*, 1865, II, pp. 479-481, 502-504, 559-560; 1866, I, pp. 128-129.]

Return to an address of the House of Lords, dated March 9th, 1854, for copy of a memorandum addressed to Viscount Palmerston, secretary of state for the home department, on behalf of a deputation which waited on him on the 27th February 1854, for the purpose of urging the necessity of preparations against the apprehended return of cholera. (1854.) fol. [*n. p., n. d.*] L.

Rules and regulations proposed by the board of health for the purpose of preventing the introduction and spreading of the disease called cholera morbus, with the most approved treatment. To which are added a warning to the British public against the alarming approach of the Indian cholera, by Sir Gilbert Blane, and the history of the epidemic cholera of India, from its first appearance in the year 1817, to 1831, and the dreadful ravages it has committed, with the dates of its first appearance in the different provinces. 8°. *London*, 1831. L.

Rules regarding the measures to be adopted on the outbreak of cholera or appearance of small-pox.

[SIXTH Ann. Rept. San. Commr. with the Govt. of India, 1869, app. C, pp. 243-263; also, in REPT. on Measures adopted for the San. Impt. in India from June, 1870, to June, 1871, London, 1871, pp. 203-216.]

Sammlung badischer Verordnungen über die Cholera. See **Cholera-Büchlein**.

Sammlung der Sanitäts-Verordnungen.

Als Fortsetzung der von Ferro'schen, v. Guldner'schen, und Böhm'schen Sammlung (die Verordnungen von den Jahren 1830-1832, nebst einer Darstellung der Brechdurchfalls-Epidemie) herausgegeben. 8°. *Wien*, 1832.

Sammlung der von den Regierungen der deutschen Bundesstaaten ergangenen Verordnungen und Instructionen wegen Verhütung und Behandlung der asiatischen Brechruhr (Cholera-Morbus). 4°. *Frankfurt a. M.*, 1831.

Sammlung kaiserlich russischer Verordnungen zur Verhütung und Unterdrückung der Cholera. Aus dem Russischen übersetzt von J. A. E. Schmidt. Nebst einer Vorrede von Joh. Christ. Aug. Clarus. 8°. *Leipzig*, 1831. L.

Sanitary and preventive measures, or what may be done by the public in anticipation of the cholera. By the sanitary committee of the board of health of Philadelphia. 12°. *Philadelphia*, 1866. L.

— The same. 8°. *Philadelphia*, 1866. L.

Sanitary regulations and the cholera.

[*LANCET*, 1852, II, n. s., p. 316.]

Sanitary suggestions of the advisory committee of physicians to the board of health of the city of Albany, in regard

Sanitary, etc.—continued.

to measures for preventing the spread of Asiatic cholera. Transmitted to the board, April 18th 1866. 8°. *Albany*, 1866. L.

Schlussätze des aertzlichen Vereines zu München, Cholera-Propylaxis betreffend.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1875, XXII, pp. 221-222.]

Schutz- und Rettungs-Schild, oder die hauptsächlichsten Vorsichtsmaassregeln gegen die Cholera, und die wirksamste Heilungsart nach geschehener Ansteckung bis zur Ankunft ärztlicher Hülfe. fol. [Stuttgart, 1831.]

Schutzwehr, auf Erfahrung gegründet, gegen die Cholera. Mittheilungen über deren Kennzeichen, Verhütung und Heilung, aus den neuesten Berichten der Aerzte Ewertz, Krajewski, Sinogowitz u. m. A. Als Anhang: Beschreibung und Abbildung eines einfachen Dampfbades und eines transportablen russischen Dampfbades, als Schutzmittel gegen die Cholera. 8°. *Landberg*, 1831.

Second report on the prevention and treatment of spasmodic cholera, most respectfully submitted to his excellency the lord lieutenant of Ireland, by the general board of health, in Dublin. 8°. *Dublin*, 1831. L.

Secretaria de estado en el despacho de beneficencia: [Opinion de la comision nombrada por el señor decano de la facultad de medicina para informar á cerca de las medidas que deben adoptarsi con el fin de impedir la invasion del cólera asiático en nuestra territorio (Peru).]

[GAC. med. de Lima, 1866, XI, pp. 66-68.]

Skrivelser angaaende Cholera-Foranstaltninger.

[SUPPLEMENT. til Bibl. for Laeger, Kjöbenhavn, 1865, pp. 338-354.]

Special hospitals for cholera.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1849, pp. 518-519.]

Suggestions in connection with the threatened approach of cholera, reprinted from the report of the working committee of the Dublin Sanitary Association. 12°. *Dublin*, 1873. L.

Sundhedskollegiets Rundskrivelse til Physiци angaaende Cholera.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1851, XIV, pp. 222-224.]

Sundhedskollegiet og Cholera.

[BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1849, VI, pp. 216-231.]

Traité sur le choléra-morbus et les moyens de s'en préserver, publié par le Dr. B. 8°. *Paris*, 1831.

Ueber das ärztliche Verfahren gegen die orientalische Cholera. Amtlich mitgetheilt. 8°. *München*, 1831.

Ueber den Werth von Massregeln gegen Epidemien.

[WIEN. med. Wochenschr., 1874, XXIV, pp. 735-737.]

Ueber Desinfection, als Massregel gegen die Verbreitung der Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866, p. 1171.]

Ueber Ursprung und Verbreitungsart der Cholera. Commissionsbericht der internationalen Sanitäts-Conferenz. 8°. *München*, 1867. L.

Uebersicht der hauptsächlichsten Vorsichtsmassregeln gegen die asiatische Cholera und die wirksamste Heilmethode nach erfolgter Ansteckung bis zur Ankunft eines Arztes. (Publicirt mit der Approbation der königlich-ärztlichen Prüfungs-Behörde.) 4°. *Hannover*, 1831. L.

Uebersichts-Tabelle der hauptsächlichsten Vorsichtsmassregeln gegen die Cholera, etc. fol. *Stuttgart*, 1831.

Unentbehrlicher Rathgeber für Alle, welche sich durch zweckmässige Diät in Bezug auf Speisen und Getränke von der asiatischen Cholera schützen wollen. Von einem praktischen Arzte. 8°. *Berlin, Stettin und Elbing*, 1831. L.

Untersuchungsplan zur Erforschung der Ursachen der Cholera und deren Verhütung. Denkschrift, verfasst im Auftrage des Reichskanzleramtes von der Choleracommission für das deutsche Reich.

[OESTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, XIX, pp. 597-601, 617-619, 633-636, 640-642, 666-668, 681-682, 690-692, 704-705, 727-729, 740-742.]

—— The same. 8°. *Berlin*, 1873. L.

Verhaltens-Massregeln für Armeen im Felde zur Zeit der Cholera.

[ALLG. militärärztl. Zeitg., Beilage zur "WIEN. med. Presse", 1866, VII, pp. 310-312.]

Verhaltensregeln für das Publikum in Beziehung auf die asiatische Brechruhr.

[MED. Correspondbl. des württemberg. ärztl. Vereins, 1836, VI, pp. 377-380, 388-389.]

Verhaltensregeln für das Publikum in Bezug auf die asiatische Cholera. Königlich-medical-Collegium, Stuttgart.

[MED. Correspondbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1849, XIX, pp. 170-172.]

Verhaltensregeln zur Verhütung des Ausbrechens der Cholera und während einer Cholera-Epidemie. 8°. Leipzig, 1867.

Verordening (De) der Gemeente Maasticht, van 4. Sept. 1866, op het Ontsmetten en Reinigen van Woningen bij het Ontstaan van epidemische Ziekten aldaar.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, I, pp. 241-242.]

Verordnung des k. k. Statthalters in Niederösterreich, betreffend jene Massregeln, welche aus Anlass der Cholera-gefahr, beziehungsweise während des epidemischen Herrschens der Cholera durchzuführen sind.

[OESTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1872, XVIII, pp. 742-744, 761-762, 781-785.]

Verordnung: die Bestrafung der Vergehungen gegen die zur Abwendung der Cholera erlassenen Vorschriften betreffend. Gesetz-Sammlung. I. Abtheilung. No. 33. Hannover, den 14ten Sept. 1831. 4°. [n. p., n. d.] L.

Verordnung die Cholera betreffend.

[ERSTER Jahresbericht des Landes-Med.-Colleg., über das Med.-Wesen im Königr. Sachsen, 1867, Dresden, 1869, pp. 123-128.]

Verslag der amsterdamsche Cholera-Commissie. 8°. Amsterdam, 1867.

Verslag van de Cholera-Behandeling in de Fabriek der Heeren Previnaire en Co. te Haarlem.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 366-373.]

Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid, opgericht te Utrecht gedurende de Cholera-Epidemie in 1866. 2 v. 8°. Utrecht, 1867-74. L.

Verwahrungsmittel vor, und Verwahrungsweise bey dem Befallen der Cholera morbus. 8°. Wien, 1831.

Voorbehoedende Maatregelen tegen de Cholera.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1853, No. 38.]

Voorbehoeding tegen te Cholera.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1854, No. 46.]

Vorbauungsmittel (Die sichersten) gegen die Brech-Ruhr (Cholera), etc. 8°. Elberfeld, 1831.

Vorschriften zur Verhütung der asiatischen Cholera. 4°. Hannover, 1831. L.

Vorsichts- und Verhaltensregeln in Beziehung auf die ansteckende asiatische Cholera. Mitgetheilt von der königlich-ärztlichen Prüfungsbehörde. Hannover, den 31. Juli 1831. 4°. [n. p., n. d.] L.

Vorsichtsmassregeln (Schützende) und Heilart der Cholera-Morbus. [etc.] 8°. Nordhausen, 1831.

Vraag (Over de) wat moet men bij het Naderen der Cholera in het Werk stellen, om zich tegen die Ziekte te waarborgen; en welke Middelen moet men te baat nemen, bijaldien dezelve ons onverwacht mogt overvallen. 8°. Weesp, 1832.

Vremienyia bolnity dla cholernych &c.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, 6th year, No. 30, p. 355.]

Vysochaysheie povielenie o glavnych osnovaniach dieiatelnosti St. Peterburgskaho gorodskaho obschestva po pryniatii miery k preduprejdeniu cholery. [MOSKOVSKAIA medytzynskaia gazeta, Moscow, 1866, No. 17, p. 149.]

What we did to stop the cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VI, pp. 197-198.]

Why not stamp out the cholera?

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 146-147.]

Wichtige Nachricht, von zuverlässigen Schutzmitteln gegen die Cholera, etc. 8°. Leipzig, 1831.

Wie schützt man sich gegen die Cholera und was hat man am Bette eines Cholera-kranken zu beobachten? 12°. München, 1866.

Zehn (Die) Vorsichtsmassregeln zur Abwendung der Cholera-Morbus. fol. Straubing, 1831.

Zum III. internationalen medizinischen Congress: die Quarantaine-Frage mit specieller Beziehung auf Cholera.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1873, XVIII, pp. 463, 517-518, 530.]

Zur Desinfektionsfrage. [With regard to cholera.]

[WIEN. med. Wochenschr., 1867, pp. 1211-1212.]

Zur Prophylaxis der Cholera.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1865, XXXIV, pp. 821-822.]

IV.—PATHOLOGY AND PATHOLOGICAL ANATOMY.

- Abeille.** Quelques considérations sur un point de physiologie pathologique dans le choléra.
[GAZ. des hôp., 1849, pp. 495-496.]
- Accordi (G.)** Su quanto risposero i fratelli G. e G. Rensi, medici in Villafranca alle obiezioni mosse alla loro opinione sulla condizione patologica del cholera-morbus.
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1866, IX, pp. 64-66.]
- Ahronheim (A.)** Das Cholera typhoid im Jahre 1866.
[DEUTSCHE Klin., Berlin, 1867, XIX, pp. 317-321.]
- Ainsworth (W.)** Cholera not an epidemic.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 671-673.]
- Alderson (J.)** Pathology of cholera.
[LANCET, 1867, I, pp. 35-36.]
- Allen (J. A.)** Post mortem examination of a case of supposed spasmodic cholera, with remarks.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 367-369.]
- Andral (M.)** On the nature of the liquid secreted by the mucous membrane of the intestine in cholera.
[LANCET, 1848, II, p. 479.]
- Andrew.** Case of cholera—death—autopsy.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 60-61.]
- Anger (T.)** Observation sur certains accidents convulsifs du choléra.
[RECUEIL des trav. Soc. méd. d'observ. de Paris, 1865-66, 2e s., I, pp. 245-250.]
- Annesbury (W. B.)** The pathology of cholera; its causes, symptoms, and treatment, &c.
- Arrowsmith (R.)** Digest of cholera reports proposed.
[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 44-46.]
- Asbury (J. V.)** A treatise on epidemic cholera; illustrating a new theory of the disease, on which the principles of a systematic mode of treatment are established. 8°. London, 1833. L.
- Atkinson (J. C.)** On an electrical phenomenon observed in cholera.
[LANCET, 1848, II, p. 504.]
- Practical observations on epidemic cholera, and its identity with epidemic influenza. 32°. London, 1848.
- The human mind under the influence of choleraic poison.
[LANCET, 1854, II, n. s., pp. 352-353.]
- Auriac.** Observations sur la mort des cholériques et les phénomènes vitaux observés sur le cadavre des cholériques.
[GAZ. méd. de Paris, 1836, IV, pp. 641-643.]
- Auvert (A.)** Læsiones intestinorum cholerae propriae.
[SELECTA praxis med.-chir., 2d ed., 1856, II, pp. 113-119, pl. 105-108.]
- Ayre (J.)** On the pathology of cholera.
[LANCET, 1848, II, pp. 527-529, 552-553, 583-585, 631-633.]
- Ayres.** Some points in the pathology of epidemic cholera.
[MED. Times & Gaz., 1856, XII, n. s., pp. 295-296.]
- Bain (A.)** Inquests in cases of death caused by cholera.
[LANCET, 1849, I, pp. 703-704.]
- Bally (V.)** Anatomie de la choladrée lymphatique ou hydrocholadrée.
[MEM. Acad. roy. de méd., 1846, XII, pp. 152-240.]
- Études anatomiques sur l'hydrhémocholadrée, écoulement de l'eau du sang par le tube digestif. 8°. Paris, 1856.
- Barbier (J. B. G.)** Quelques considérations sur le choléra-morbus épidémique.
[GAZ. méd. de Paris, 1854, IX, 3e s., pp. 782-786.]
- Barclay (A. W.)** Altered condition of the blood not essential in cholera.
[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 486.]
- Barlow (F.)** Note on Dr. Davy's observations on the amount of carbonic acid expired in cholera, and on animal putrefaction.
[LONDON Med. Gaz., 1850, XLVI, pp. 289-290.]
- Barlow (G. H.)** Remarks on the pathology of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 83-85, 113-115, 137-139.]
- Barlow (W. F.)** On the muscular contractions which are occasionally to be observed after death from cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 798-803; 1850, XLV, pp. 184-192; also, A supplement to . . . , 1850, XLVI, pp. 654-660, 739-749; also, in DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, p. 294.]
- The same. 8°. 1849. L.
- The same. 8°. 1850. L.
- Observation of the condition of the body after death from cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1850, XLVI, pp. 10-21, 53-60, 144-145.]
- The same. 8°. London, 1850. L.
- Barnard (G.)** Cholera maligna is a specific acute inflammation of the mucous tissue of the small intestines. 8°. Calcutta, 1869.

- Barrie (C.)** Relation über die Natur der asiatischen Cholera, nach amtlichen Bestätigungen, praktischen Wahrnehmungen und zuverlässigen Erfahrungen, wie diese Krankheit abzuwehren, unschädlich zu machen und der Stoff derselben zu vernichten sei (französisch und deutsch). 4°. *Hamburg*, 1832.
- Barthez.** Ueber die Cholera bei den Kindern, gestützt auf Beobachtungen in der klinischen Abtheilung des . . . im St. Eugenien-Hospitale zu Paris, von Dr. Fernet.
[JOUR. f. Kinderkrkhtn., Erlangen, 1866, XLVII, pp. 208-226.]
- Bartholow.** Observations, pathological and experimental, upon cholera.
[CINC. Lancet & Observ., 1866, IX, pp. 652-664.]
- Bascome (E.)** On Dr. Copland's views on cholera.
[MED. Times, 1849, XX, p. 345.]
- Basham.** Case of cholera—death—autopsy.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 118.]
- Bazire (V.)** Is dysentery antagonistic to cholera?
[LANCET, 1862, II, n. s., p. 352.]
- Beale (L. S.)** Desquamation of epithelium in cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 378.]
- Microscopical researches on the cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 109-110, 166-167, 310-311, 336-337, 366-367, 388-391; 1867, I, pp. 1-2, 1 pl.]
- Beaunez (L. de).** Réflexions sur la nature du choléra-morbus, ainsi que sur sa propagation.
[REC. de mém. de méd., chir. et pharm. mil., 1831, XXXI, pp. 44-65.]
- Beauregard.** Nouvelles recherches sur la nature et le traitement du choléra épidémique.
[COMPTES rend. hebd. d. séances de l'Acad. d. sci., Paris, 1854, XXXVII, pp. 862-863.]
- Becquerel (A.)** Note relative à quelques analyses du sang, des vomissements, des évacuations alvines et des urines des cholériques.
[ARCH. gén. de méd., Paris, 1849, III, pp. 192-206.]
- Begbie (J. W.)** Observations on the urine in cholera.
[MONTH. Jour. of Med. Sci., 1849, III, n. s., pp. 1207-1213.]
- Begbie (J. W.)—continued.**
—— The same. 8°. *Edinburgh*, 1849. L.
- Bell (C. W.)** Lecture on the nature and treatment of cholera, considered with reference to its analogy with congestive agues of quotidian type.
[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 645-654, 673-681, 701-707.]
- On the relation of cholera to malarial fever.
[MONTH. Retrospect of the Med. Sci., 1849, pp. 25-27.]
- Belon.** Note sur le choléra-morbus; considérations physiologiques et pathologiques; moyens préservatifs.
[COMPTES rend. hebd. d. séances d. l'Acad. d. sci., Paris, 1854, XXXVII, pp. 903-904.]
- Benvenisti.** Sulle leggi che governano la produzione delle cellule proteiche intra ed extra-vascolari, dei miasmi e dei contagi. *Padova*, 1865.
- Besnier (J.)** Du mode et du rôle de l'asphyxie chez les cholériques.
[ARCHIV. gén. de méd., Paris, 1866, II, pp. 257-273, 454-470.]
- Biaggi (L.)** Risultamenti necroscopici osservati nei cholerosi di Padova.
[OMODEI, Ann. un. di med., 1849, CXXXI, pp. 105-135.]
- Biermann.** Wie unterscheidet sich die gewöhnliche Herbstbrechruhr (europäische Cholera) von der indischen Cholera morbus? 8°. *Braunschweig*, 1831. L.
- Bird (J.)** Contributions to the pathology and treatment of cholera.
[LONDON Jour. of Med., 1849, I, pp. 313-321, 715-724, 829-844.]
- Bischoff (E.)** Ueber die Ausscheidung der Phosphorsäure durch den Thierkörper.
[ZTSCHR. f. Biologie, München, 1867, III, pp. 309-323.]
- Blandet.** Les entérozoaires du choléra.
[COURR. (Le) méd., Paris, 1874, XXIV, pp. 12-13.]
- Bodington (G.)** On the theory of cholera, and the treatment.
[BRIT. Med. Jour., 1866, II, pp. 368-369.]
- Boehm (L.)** Die kranke Darmschleimhaut in der asiatischen Cholera mikroskopisch untersucht. 8°. *Berlin*, 1838. L.
- Boers.** De los envenenamientos en general y del cólera en particular.
[TRIBUNA méd., Paris, 1873, I, pp. 25-26.]
- Bonnet.** De la nature et du siège du choléra-morbus.
[L'UNION méd., 1849, III, pp. 233-235.]
- Boret (J. de).** * Le choléra-morbus n'est pas une gastro-entérite. 4°. *Paris*, 1832. L.

Borsatti (J.) Dell'ultimo stadio del cholera asiatico, o stadio di morte apparente e sulle misure da adottarsi per i cadaveri dei cholerosi.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1873, XVI, pp. 272-273.]

Botkin. Zur pathologischen Histologie der Leber bei Cholera und zur Lehre von der Lebercirrhose.

[BERL. klin. Wochenschr., 1872, IX, p. 261.]

Bouchut. Note sur les bruits du cœur dans le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., p. 437; *also*, in MEM. Soc. de biol., 1849, I, pp. 8-11.]

—— Sur les embolies capillaires et les infarctus hémorrhagiques du cholera.

[GAZ. des hôp., 1873, p. 1035.]

Bourgogne. De l'identité du choléra asiatique et des fièvres paludéennes pernicieuses, ou réponse aux objections qui tendent à nier cette identité, suivies de quelques observations à l'appui du traitement abortif du choléra, selon la méthode décrite par l'auteur dans sa lettre à M. Bouillaud.

[JOUR. de méd., de chir. et pharmacol., Bruxelles, 1855, XXI, pp. 409-421.]

Bourgogne, fils. Examen critique du rapport de M. le docteur Hérard et des discussions soulevées à l'Académie de Paris, à propos de l'identité du choléra asiatique avec certaines fièvres paludéennes pernicieuses et de l'action thérapeutique du tannate de quinine. Concours du prix Barbier en 1871.

[JOUR. de méd., de chir. et pharmacol., 1872, LV, pp. 10-20, 107-114, 205-213, 285-292, 380-392, 474-486; 1873, LVI, pp. 42-47, 130-135, 228-235, 418-425; LVII, pp. 125-133, 309-315, 390, 515-525; 1874, LVIII, pp. 224-236, 433-439; LIX, pp. 116-127, 220-232, 317-325.]

Bourgogne, père. Examen critique du mémoire de M. Libermann, touchant la non-identité du choléra asiatique avec les fièvres cholériformes qui règnent dans cette contrée de l'Inde.

[JOUR. de méd., de chir. et pharmacol., Bruxelles, 1864, XXXVIII, pp. 351-360, 549-558; 1864, XXXIX, pp. 3-22, 115-123, 205-215, 320-337, 428-441, 500-528; 1865, XL, pp. 135-145.]

Boursier. Quelques mots sur la coïncidence de la suette et du choléra en 1849.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 353-354, 358-359.]

Boussiron (B.) * III. Quels sont les caractères du sang dans le cholera asiatique? IV. . . . [etc.] 4°. Paris, 1844. L.

Boutieller. [Lesions of intestine after death from cholera.]

[BULL. Soc. anat., Paris, 1849, XXIV, pp. 98-99.]

Bouvier. Choléra; gangrène du gros intestine; ulcérations succédantes à la chute des escarres.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 751-753.]

Bowen (W. S.) On the general and obvious post-mortem appearances of cholera.

[N. Y. Jour. of Med., 1850, IV, pp. 193-199.]

Braun. Ueber die Erscheinungen bei den Leichen der an Cholera Verstorbenen.

[VEREINTE deutsche Zeitschr. f. d. Staats-Arzneikunde, 1850, VII, n. F., pp. 374-375.]

Brechemier (F.-E.-N.) * Des lésions anatomiques du choléra. 4°. Paris, 1852. L.

Brittan (F.) Report of a series of microscopical investigations on the pathology of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 530-542, 4 pl., 2 tables; *also*, reprint in 8°, London, 1849.]

Brocard (J. L.) Nouvelle théorie sur le choléra-morbus. Moyens préservatifs. 8°. Paris, 1855.

Brochin. De la période prodromique du choléra.

[GAZ. des hôp., 1854, p. 445.]

—— De l'absorption dans la période algide du choléra.

[GAZ. des hôp., 1855, pp. 413-414.]

Broussais. Leçons sur le choléra.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 95-97, 105-106, 108-111; *see, also*, under GENERAL TREATISES, p. 832.]

Brown-Séquard. Tremblement des cholériques après la mort.

[MÉM. Soc. de biologie, 1849, I, p. 81.]

Bruberger (M.) Chemisch-mikroskopische Beobachtungen aus dem städtischen Cholera-Lazareth Nro. III in Berlin.— Erbrochenes und Dejectionen.

[VIRCHOW'S Archiv, 1867, XXXVIII, pp. 296-318, 4 tables.]

Bruberger (M. E. R.) * Studien über Cholera-Ausscheidungen. 8°. Berlin, 1867. C.

Buhl (L.) Ueber das Vorkommen von Cylinderepithel in den Cholera-Stühlen.

[ZEITSCHR. f. Biolog., München, 1867, III, pp. 256-257.]

Bullar (J.) On epithelial cells conveying cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1866, II, p. 301.]

Bullen (D. B.) Recent variations in the type of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 84-85.]

Burdach (E.) Pathologisch-anatomische Bemerkungen in Betreff der Cholera.

[VERHAND. d. physik.-med. Gesell. zu Königsberg über die Cholera, 1832, pp. 284-314.]

- Burtz.** Witterungs- und Krankheits-Constitution in Berlin während des Monats August 1853. Cholera (in ihrer eigenthümlichen schweren Form).
[MED. Zeitg., 1853, p. 168.]
- Busk (G.)** The uredo and the microscopical appearances in choleraic discharges.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 733-734.]
- Caldwell (J. J.)** Comparative pathology of cholera, yellow fever, and malignant fever, or pernicious malarial fever.
[MED. & Surg. Reporter, 1873, XXIX, pp. 163-165.]
- Carville (C.-P.)** *Des lésions cadavériques du choléra. 4°. *Paris*, 1849. L.
- Charcot.** Sur la température du rectum dans le choléra asiatique.
[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 185-188.]
- Chauffard.** Note sur quelques états morbides spéciaux observés durant le règne des épidémies de choléra, et en particulier sur la diarrhée dite prémonitoire.
[REVUE de thérap. méd.-chir., Paris, 1866, XIV, pp. 5-8, 31-34; also, in BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1866, II, pp. 204-215.]
- Chevers and Banerjee (R. M.)** Report of an enquiry into the conditions, during life, of the liver and kidneys in Asiatic cholera, with especial reference to the management of the stage of collapse and to the prevention and treatment of the cholo-uræmic complication of the reaction stage of cholera.
[INDIAN Med. Gaz., 1875, X, pp. 90-94.]
- Christie (A. T.)** On the autopsy of epidemic cholera.
[JAMAICA Phys. Jour., 1834, I, pp. 10-17.]
- Cioccarelli (C.)** Sulla patogenesi del cholera - morbus asiatico. 8°. *Palermo*, 1865. S. C.
- Clanny (W. R.)** Case of cholera at Sunderland, with an analysis of the blood taken from the patient.
[LANCET, 1831-32, I, pp. 505-508.]
- Composition of healthy and of cholera blood.
[LANCET, 1831-32, II, pp. 232-234.]
- Gases in the fluids ejected in a case of malignant cholera.
[LANCET, 1835, I, pp. 313-314.]
- Clark (B.)** On the analogy between the gripes in horses and the epidemic cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 111-115, 513-515.]
- Clegg (W.)** Premonitory diarrhœa in cholera.
[LANCET, 1858, I, n. s., pp. 21-22.]
- Cockle (J.)** Thoughts on the present theories of the algide stage of cholera. *London*, 1866.
- The influence of the discharges and nervous shock on the collapse of cholera.
[DUBLIN Med. Press & Circ., 1867, III, pp. 181-183, 208-210.]
- Cohen (L. A.)** Studiën over de Cholera asiatica. De Cholera is eene miasmatisch-contagieuse Ziekte; de Gevolgen van die Daadzaak, en het Belang er van voor den Staat en zijne Bevolking.
[PRACT. Tijdschr. voor de Geneesk., Gorinchem, 1850, XXIX, pp. 7-19, 65-80.]
- Contini (A.)** Sommi corollarii relativi al cholera morbus asiatico.
[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., pp. 398-399.]
- Cooper (H.)** The relation between cholera and the diarrhœa which accompanies it, and on the treatment of the latter disease.
[BRIT. Med. Jour., 1866, I, pp. 631-632.]
- Corbin.** Sur l'existence d'une pseudo-membrane blanche dans l'œsophage des cholériques.
[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., p. 526.]
- Cormack (J. R.)** Notes on the pathology and treatment of cholera. 8°. *London*, 1854. L.
- Cornevin (A. M. C. I.)** * De la nature du choléra et des grandes épidémies. 4°. *Paris*, 1867. L.
- Coster (J.)** Du choléra asiatique, de son analogie avec les fièvres pernicieuses, et de la possibilité d'en prévenir l'accès. 3e éd. 8°. *Paris*, 1831-32, 1849.
[4e éd., 1865.]
- Cowan (J. M.)** Case of cholera, in which the blood was remarkably altered.
[MONTH. Jour. of Med. Sci., 1854, IX, 3e s., pp. 248-252, 1 plate.]
- Cowdell (C.)** Discovery of peculiar bodies in the perspiration of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, p. 555.]
- Microscopic bodies in cholera.
[LANCET, 1849, II, p. 380.]
- Microscopical discoveries in cholera.
[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 586-587; 1849, pp. 559-560.]
- Cox (W. J.)** Premonitory diarrhœa in cholera.
[MED. Circular, 1857, XI, pp. 223-224.]
- Coze.** Sur la construction des conduits biliaires et lymphatiques chez les cholériques.
[COMPTES-RENDUS hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris, 1849, XXIX, pp. 457-458.]
- Sur une lésion anatomo-pathologique observée dans les cadavres des cho-

Coze—continued.

lériques. (Extrait d'une lettre de M. Coze à M. Flourens.)

[COMPTES-RENDUS hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris, 1849, XXIX, pp. 388-390.]

Cruveilhier (J. P.) Anatomie pathologique du corps humain.

[14^e livraison, pl. 1-5; 20^e livraison, pl. 5-6; 38^e livraison, pl. 4.]

Cunningham (D. D.) Microscopic examinations of air [of Northern India].

[NINTH Ann. Rept. San. Commissioner with the Govt. of India, 1872, app. A, pp. i-liv, xvi pl.]

Currie (J. S.) On the pathology of the congestion in malignant cholera, and the treatment of that disease.

[LANCET, 1849, I, n. s., pp. 583-584.]

Damaschino. De la diarrhée dite prémonitoire du choléra.

[BULL. et mém. de la Soc. méd. des hôp. de Paris, 1873, II, 2^e s., p. 317.]

Danforth (J. N.) Note upon the results of microscopic examination of the choleraic discharges.

[AMER. Publ. Health Assn. Reports & Papers, N. Y., 1875, I, pp. 264-266.]

Davaine. Sur des animalcules infusoires trouvés dans les selles des malades atteints du choléra et d'autres affections.

[MÉM. de la Soc. de biol., 1849, I, pp. 129-130.]

Davey (J. G.) Pathology of fever and malignant cholera.

[LANCET, 1835-36, II, pp. 865-867.]

Dawson (J.) Extract from a dissertation on the theory of cholera asiatica epidemica.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XL, pp. 229-232.]

Debey. Die microscopischen Organismen in den Cholera-Dejectionen.

[DEUTSCHE Klinik, 1867, XIX, pp. 2, 13, 47.]

Debreyne. Théorie nouvelle du choléra épidémique, ou typhus d'Asie, avec un traitement curatif et prophylactique également nouveau.

[REVUE de thérap., Paris, 1854, II, pp. 253-260.]

Dechambre (A.) Non-absorption des médicaments dans le choléra.

[GAZ. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1853-54, I, pp. 977-978.]

Decroix. Analogies entre le choléra et la peste bovine. (Ext. du Bulletin de la Soc. cent. de méd. vet.) 8^o. Paris, 1872. L.

Delpech. Choléra-morbus d'Écosse. (Lettre adressée à M. le prof. Lizars.)

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 116-118.]

Dendy (W.) Pathology of cholera.

[LANCET, 1832-33, II, p. 626.]

Depasse (A.-M.) * Dissertation sur la nature du choléra-morbus épidémique. 4^o. Paris, 1832. L.

Desiderio (A.) La colera richiamata al principio dinamico.

[GIORN. venet. di sc. med., 1852, v, pp. 141-164, 391-425, 763-804; 1853, I, 2^a s., pp. 385-418, 740-762; II, pp. 703-728; 1854, III, pp. 421-437, 692-702.]

Desmarres d'Évereux (L. A.) * I. De la nature du choléra-morbus épidémique. II. . . . [etc.] 4^o. Paris, 1839. L.

Dick (R.) A few observations on cholera.

[LANCET, 1849, I, n. s., pp. 665-666.]

—— Some observations on the nature of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, p. 318.]

Dieffenbach (J. F.) Physiologisch-chirurgische Beobachtungen bei Cholera-Kranken. 2. Aufl. 8^o. Güstrow, 1834. L.

[1st ed., Berlin, 1832.]

Dowler (B.) Contributions to the pathological anatomy and natural history of cholera.

[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1860, XVIII, pp. 194-200.]

Doyère (L.) Observations sur la respiration et la température des cholériques.

[COMPTES-RENDUS hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris, 1849, XXIX, pp. 454-456.]

—— Sur la sueur visqueuse des cholériques.

[COMPTES-RENDUS hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris, 1849, XXIX, pp. 221-222.]

—— Mémoire sur la respiration et la chaleur humaines dans le choléra.

[MONIT. des hôp., 1854, II, pp. 97.]

—— The same. [Travail auquel l'Académie des sciences a décerné un prix de 5000 francs.] 8^o. Paris, 1863. L.

Drasche (A.) Über den Harnstoff-Beschlag der Haut und Schleimhäute im Cholera-Typhoide.

[ZEITSCHRIFT d. k. k. Ges. der Aerzte zu Wien, 1856, pp. 161-180.]

—— Ueber die Muskel-Contractionen an Choleraleichen.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, pp. 349-350, 357-358, 365-366.]

—— Untersuchungen über das Verhalten des Körpergewichtes bei der Cholera.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1867, XII, pp. 367-368, 379-380, 387-388.]

Dubini (A.) Rendiconto dell'andamento della Casa di Soccorso detta della canonica di S. Nazzaro in Milano, ed osserva-

Dubini (A.)—continued.

zione intorno alla condizione dei colerosi ivi accolti, alla cura in essi praticata, alla specialità dei sintomi osservati ed ai risultamenti necroscopici notati nei decessi per colera in diversi stadii della malattia.

[Gaz. med. it. Lomb., Milano, 1850, I, 3a s., pp. 169-175, 181-185, 189-191.]

Dubourg. Doctrine de M. Broussais sur le choléra-morbus.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 67-77.]

Dubun-Peyre-Longue. Sur la coïncidence et les analogies de la suette épidémique et du choléra.

[TRANS. méd., Jour. de méd. prat., Paris, 1832, IX, pp. 197-210.]

Dunaer (V. E.) Temperature in cholera patients, its significance for prognosis and treatment. Communicated to the Medical Society of Kasan, 1871. 8°.

[Extract.]

L.

[Russian text.]

Elsässer. Beobachtung eines Brechdurchfalls mit gallertartiger Magen- und Darmerweichung.

[MED. Correspbl. d. württ. aerztl. Ver., Stuttgart, 1832, pp. 160-161.]

Sections-Befund an Cholera-Leichen aus dem Hauptbericht des . . . über "die epidemische Cholera nach eigenen, aus Auftrag der königlich württembergischen Regierung angestellten Beobachtungen in Wien und Mähren, besonders in Brünn."

[MED. Correspbl. d. württ. aerztl. Ver., Stuttgart, 1832, pp. 23-24, 29-32.]

Endres (C.) Aphoristische Bemerkungen zur Pathologie der asiatischen Brechruhr. 8°. *Ulm*, 1837.**England (W.)** On the coldness of the tongue in malignant cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 81-82.]

Erman (F.) Beobachtungen über Temperaturverhältnisse in der Cholera. (8 cases.)

[BERL. klin. Wochenschr., 1873, x, pp. 397, 412.]

Thermometric observations in cholera.

[RICHMOND & Louisville Med. Jour., 1873, XVI, pp. 599-606.]

Eulenburg (A.) Ueber die Circulationsstörungen im asphyctischen Stadium der Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1433-1436, 1449-1451.]

Eve (E. A.) An essay in answer to the question "What is the pathology and**Eve (E. A.)—continued.**

treatment of cholera asphyxia?" Read before the Medical Society of Augusta.

[SOUTHERN Med. & Surg. Jour., 1839, III, pp. 393-400.]

Falkenthal (C. H. F.) *Nonnulla ad cholerae morbi pathologiam et therapiam. 4°. *Berolini* [1832].

L.

Fallot (L.) Coup-d'œil sur le cholera, où on traite la question le choléra est-il une gastro-entérite? 8°. *Paris*, 1832. L.**Farquhar (T.)** What is cholera collapse? [MED. Times & Gaz., 1870, II, pp. 117-118.]**Filhos.** Choléra avec plaques gangreneuses dans les intestins.

[GAZ. des hôp., Paris, 1832, VI, pp. 517-518.]

Férrez (A.) Du choléra, d'après la doctrine de Broussais. 12°. *Lyon*, 1856.**Fickel (C. W.)** Versuch einer auf physiologischen Untersuchungen gestützten Darstellung des Wesens der Cholera, etc. Für Aerzte und Nichtärzte. 8°. *Zwickau*, 1831.**Fickel (W.)** Die epidemische Cholera, oder Eklyse des Nervus vagus, ihrer Natur nach dargestellt. 8°. *Dresden*, 1861. L.**Fischer (O.)** Die Choleroiden und ihr Verhältniss zur Cholera asiatica.

[DEUTSCHE Klinik, 1851, III, pp. 193-196, 201-204.]

Flamm (J. K.) Cholera und Vergiftung. [AERZTL. Intell.-Bl., 1857, IV, p. 73.]**Flora (D. W.)** Remarks on Dr. Wright's theory of cholera.

[CHICAGO Med. Examiner, 1866, VII, pp. 470-475.]

Ford (W. H.) The pathology of passive congestion, and its relation to Asiatic cholera; an inductive research, read by special appointment before the Medical Society of South Carolina, May, 1866.

[NEW ORLEANS Jour. of Med., 1868, XXI, pp. 1-29, 223-252.]

Fox (W.) Report on the pathological appearances observed in the stomach and intestines of patients dying of cholera at the University College hospital during the autumn of 1866.

[TRANS. Pathol. Soc., London, 1867, XVIII, pp. 88-90, 1 pl.]

Franceschi (G.) Teoria induttiva del periodo algido colerico. 8°. *Macerata*, 1836.**Freke (H.)** The pathology of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLIII, p. 1051; also, in MED. Times, 1849, XIX, p. 648.]

- French (J. G.)** On vomiting, as antagonistic to syncope, with remarks on cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIX, pp. 278-280.]
- On the physiological conditions which avert a fatal result in cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 58.]
- On the probable cause of the post-mortem muscular contractions in cholera; and on the philosophical treatment of that disease.
[MED. Times & Gaz., 1871, I, pp. 688-689.]
- Friedländer (M.)** Ueber den Zutritt der Cholera zu fieberhaften Krankheiten. Nebst einer Curventabelle.
[ARCHIV der Heilkunde, Leipzig, 1867, pp. 439-448.]
- Furlonge (J.)** What is cholera?
[LANCET, 1854, II, n. s., p. 148.]
- Gairdner (W. T.)** On the pathological anatomy of cholera.
[MONTH. Jour. of Med. Sci., 1848-49, IX, pp. 901-908.]
- Reply to Dr. Beale, desquamation of epithelium in cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 352.]
- Galter (H.)** Peyer's glands enlarged in cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 53-54.]
- Garrod (A. B.)** On the pathological condition of the blood in cholera.
[LONDON Jour. of Med., 1849, I, pp. 409-437.]
- Gaskell (S.)** Notes on the mode in which death takes place in cholera.
[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1833, XL, p. 94.]
- Gfrörer.** Krankheitsgeschichte und Sektionsbericht über einen unter den Erscheinungen der Cholera aufgetretenen und schnell tödtlichen Krankheitsfall.
[MED. Correspbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1854, XXIV, pp. 292-295.]
- Gibon (J. L. C.)** *I. Des caractères anatomiques du choléra-morbus épidémique. II. . . . [etc.] 4°. Paris, 1839. L.
- Goldbaum (M.)** Der Transsudationsprocess in der Cholera.
[BERL. klin. Wochenschr., 1873, x, p. 548.]
- Gottheil (S.)** *De emetodiarrhoea epidemica anni MDCCCXXXVII nonnulla. 8°. Berolini [1838]. L.
- Gouraud (H.)** Réflexions sur la nature . . . du choléra-morbus. 8°. Paris, 1831.
- Gower.** Cases simulating malignant cholera.
[LANCET, 1833, II, p. 721.]
- Grandesso-Silvestri (O.)** Annotazione sull'esame critico fatto dal dott. G. Accordi all'opinione del Biaggi sul morbo cholera.
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1866, XI, pp. 176-177.]
- Graux.** Communication sur le choléra épidémique; résumé analytique. [Discussion.] Rapport de M. Raikem.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1853-54, XIII, pp. 237-269, 475-476.]
- Green.** [Letter on the pathology of cholera.]
[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1867, IV, pp. 273-274.]
- Green (P. H.)** Observations on some points connected with the anatomical pathology of the malignant cholera.
[LANCET, 1831-32, II, pp. 83-84.]
- Greenhow.** Case of cholera—death—autopsy.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 223-224.]
- Greser (J. F.)** Hypothese von der Natur der Cholera morbus. 8°. Nürnberg, 1831. L.
- Gressin (P. A.)** Étude sur le choléra, particulièrement au point de vue de l'épidémie de 1873. 4°. Paris, 1874. L.
- Griffith (J. W.)** Remarks on the so-called cholera bodies.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 1034-1035.]
- Grünberg (L.)** Theorie der orientalischen Cholera oder versuchte Beantwortung der von der russischen Regierung aufgegebenen Frage über diese Krankheit. 8°. Berlin, 1836. L.
- Gubler.** Coloration bleue des urines chez les cholériques.
[MÉM. Soc. de biol., 1849, I, p. 103.]
- Glycosurie dans le choléra.
[L'ABEILLE méd., 1867, XXIV, pp. 17-19.]
- Glycosurie transitoire pendant la période de réaction du choléra.
[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1868, IV, pp. 267-268.]
- Günsburg (F.)** Vergleichende Uebersicht des Leichenbefunds an den während der beiden Hauptabschnitte der Cholera-Epidemie zu Breslau 1848-1849 Verstorbenen. Amtlicher Bericht.
[ZEITSCHR. f. klin. Med., 1850, I, pp. 453-461.]
- Guerin (J.)** Mémoire sur la cholérine considérée comme période d'incubation du choléra-morbus.
[GAZ. méd. de Paris, 1837, v, pp. 449-454.]
- The same. 8°. Paris, 1837. L.

Guerin (J.)—continued.

— Nouvelles observations sur la période prodromique ou prémonitoire du choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1865, p. 478.]

Güterbock (L.) Die Temperaturverhältnisse in der Cholera.

[VIRCHOW'S Archiv, 1867, XXXVIII, pp. 30-64.]

Gull (W. W.) Report on the morbid anatomy, pathology, and treatment of epidemic cholera. In reports of Royal College of Physicians. 8°. London, 1854. L.

Guttman (P.) Zur Pathologie der Cholera.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, pp. 310-311, 318-319; also, in BERL. klin. Wochenschr., 1866, III, pp. 369-372.]

Guttstadt (A.) * De signis anatomicis in epidemia cholerae asiaticae Berolini anno [1866] orta observatis. 8°. Berolini, 1866. L.

— Ueber den anatomischen Character der Cholera-Epidemie zu Berlin im Jahre 1866. (5 cases.)

[DEUTSCHE Klin., 1867, XIX, pp. 243, 255, 267, 275.]

Guyon (M.) Quelques expériences négatives au point de vue de la transmission du choléra de l'homme aux animaux, faites à l'hôpital des cholériques de Varsovie en 1831.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 13-15.]

— Quelques observations tendant à établir l'identité du choléra avec des épizooties concomitantes.

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 31-35.]

Habershon. Great enlargement of the aggregate and solitary glands of the intestine, in a case of Asiatic cholera.

[TRANS. Path. Soc. of London, 1853-54, V, pp. 169-170.]

Hallier (E.) Kultur eines Pilzes aus den Cholera-Dejectionen. Vorläufige Mittheilung.

[CENTRALBL. f. die med. Wissensch., 1867, pp. 465-467.]

— Ueber einen in den Cholera-Dejectionen aufgefundenen Pilz.

[WIEN. med. Presse, 1867, VIII, pp. 657-659.]

Hanlo (J.) Over de Nosologie der Cholera.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, I, pp. 226-229.]

Hawkins. Identity of the Russian and the Indian cholera. Distinction between the common bilious cholera and the spasmodic cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1831, V, pp. 220-222.]

Hayden. Morbid specimens taken from patients who had died of cholera.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XLIII, pp. 190-193.]

Hekmeijer (F. C.) De Rinderpest met de Cholera vergeleken.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1867, No. 3.]

Herapath (T. J.) An account of certain chemical and microscopical researches on blood, excretions, and breath in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 838-846.]

— Detection of carbonate of ammonia in the evacuations of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 638-639.]

Hermann. Examen des expériences de M. . . . , sur le sang cholérique et non cholérique.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 346-347.]

— Sur les altérations du sang dans le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 810-811.]

Hermann (A.) Ein sicheres Zeichen, die Cholera zu erkennen [die Diagnose der Cholera].

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1873, XVIII, pp. 52-53, 71-72, 87-89, 118-119, 138-139, 189-190, 207-208, 223-225, 239, 256, 272; also, in WIENER med. Presse, 1873, XIV, pp. 1024-1025.]

Hermann (M. R.) Analyses chimiques. Contenant l'exposé des altérations que subissent le sang et les sécrétions du corps humain pendant le choléra. 4°. [n. p., n. d.] L.

Herrmann. Beobachtungen über Cholerafälle.

[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1866, X, pp. 101-102.]

Hilf (J.) Die Cholera und das Wechselfieber.

[WIEN. med. Presse, 1873, XIV, pp. 755-756.]

Hinterberger (J.) Beschreibung der Section einer Choleraleiche, wobey vorzüglich Entzündung der weichen Rückenmarkshaut gefunden wurde, und wodurch vielleicht einer der wichtigsten Aufschlüsse über den Sitz der Cholera erlangt werden könnte.

[MED.-CHIR. Zeitung, 1832, II, pp. 89-96, 106-112, 121-128, 136-144, 154-160.]

Hirsch. Ueber die verschiedenen Formen der Cholera.

[VERHAND. d. physik. med. Gesell. zu Königsberg über die Cholera, 1832, pp. 183-205.]

Hoefle (M. A.) Darminhalt eines Cholera-kranken.

[JENA. Ann. f. Physiol. u. Med., 1851, II, pp. 269-272.]

- Högyes (A.)** Experimentelle Fragmente über die Wirkung der Choleraentleerungen auf Thiere.
[ALLG. Ztschft. f. Epidemiol., Erlangen, 1874, I, pp. 98-129, 1 pl.]
- Hohl (A. F.)** Analogien der asiatischen Cholera mit der blauen Krankheit und daraus entnommene Resultate. 8°. Halle, 1831. L.
- Hood (S.)** Pathology of spasmodic cholera.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 306-310.]
- Hope (J.)** On the pathology of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 905-908.]
- State of the intestines in cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 826-827.]
- Horner (E. W.)** Pathological conditions of the intestinal canal in Asiatic cholera.
[LANCET, 1848, II, p. 479.]
- Horner (W. E.)** Note on the anatomical characters of cholera.
[AMER. Jour. of Med. Sci., 1834, XV, p. 545.]
- On the anatomical characters of Asiatic cholera, with remarks on the structure of the mucous coat of the alimentary canal.
[AMER. Jour. Med. Sci., 1835, XVI, pp. 58-81, 277-295, 2 plates.]
- Houette (F.)** Albuminurie guérie, au moins momentanément, par une attaque de choléra.
[GAZ. des hôp., 1849, pp. 244-245.]
- Houlès (B.)** Réflexion pratique sur les rapports intimes du choléra et de la suette.
[REVUE méd., 1855, I, pp. 23-25.]
- Hounslow.** A theory of the pathology of cholera.
[LANCET, 1848, II, p. 515.]
- Hufeland (C. W.)** Verwandtschaft der Cholera mit dem Wechselfieber.
[JOUR. der pract. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 126-127.]
- Huppert (H.)** Ueber die Glykosurie bei Cholera, mit Bemerkungen über die Zuckerharnruhr.
[ARCHIV der Heilkunde, 1867, pp. 331-345.]
- Jackson (H.)** Case of cholera—death—autopsy.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 58-59.]
- A fatal case of cholera; autopsy.
[LANCET, 1866, II, pp. 66-67.]
- Jacquot (L.-A.)** * I. Des caractères anatomiques du choléra-morbus épidémique. II. . . . [etc.] 4°. Paris, 1840. L.
- Jaenichen et Marcus (F. C. M.)** Animadversiones anatomico-pathologicae de cholera morbo, Mosq. grassante. Moscow, 1830.
[Also, in MAG. der ausländ. Lit. der gesamt. Heilk., 1831, XXII, pp. 2-89; 1832, XXIII, pp. 295-323.]
- Jahn (F.)** Die Aehnlichkeit der Cholera mit der Wintererstarrung der Organismen.
[WOCHENSCHR. für die gesamt. Heilk., Berlin, 1834, III, pp. 329-335.]
- Jeaffreson (H.)** On the pathology of cholera collapse.
[EDINB. Med. Jour., 1866, XII, pp. 520-538.]
- Johnson (G.)** The collapse of cholera compared and contrasted with other forms of collapse.
[MED. Times & Gaz., 1866, I, pp. 465-467.]
- Anatomical condition of the lungs and heart in the collapse stage of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1867, I, p. 303.]
- The pathology of cholera.
[LANCET, 1868, I, pp. 738, 831-832; also, in BRITISH Med. Jour., 1868, I, pp. 70-71.]
- Action of the cholera-poison.
[BRITISH Med., Jour., 1870, II, pp. 180-181.]
- On some points in the pathology of cholera and apnœa.
[BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1870, XLV, pp. 480-496.]
- On some physiological errors connected with cholera.
[LANCET, 1871, II, p. 547.]
- The theory and treatment of cholera.
[LANCET, 1871, II, pp. 806-808.]
- Johnson (H.)** Urea detected in the rice-water evacuations of cholera.
[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 517-518.]
- Jones (C. H.)** Considerations respecting choleraic collapse.
[BRIT. Med. Jour., 1866, II, p. 251.]
- Joslin (B. F.)** The physiology of respiration and chemistry of the blood, applied to epidemic cholera.
[TRANS. N. Y. Med. Soc., 1834-35, pp. 177-208; also, reprint in 8°, New York, 1835.]
- Kelsch (A.)** Pathologie et histologie du rein chez les cholériques.
[PROGRÈS (Le) méd., Paris, 1874, II, pp. 481-483, 498-500.]
- Kikyn (A.), Kudriaweff (T.), et Bogolubow (A.)** Disquisitio anatomico-pathologica in hominibus cholera-morbo extinctis. 8°. Moscow, 1831.
[Also, in MAG. der ausländ. Lit. der gesamt. Heilk., 1832, XXIII, pp. 51-94.]

- Kingsford (C. D.)** Cholera: a new theory. 8°. London, 1866. L.
- Kleeberg (W.)** Pathologisch-anatomische Untersuchungen an Cholera-Leichen. [VERHAND. d. physik.-med. Gesell. zu Königsberg über die Cholera, 1832, pp. 206-238.]
- Kletzinsky (V.)** Chemische Miszellen über Cholera. [WIEN. med. Wochenschr., 1854, pp. 773, 785.]
- Klob.** Pathologisch-anatomische Beobachtungen über Cholera. [WIEN. med. Wochenschr., 1867, pp. 183-184.]
- Ueber die Ergebnisse seiner pathologisch-anatomischen Untersuchungen der Cholera-Dejectionen und des Inhaltes von Choleraleichen. [OESTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, XIII, pp. 125-126.]
- Klob (J. M.)** Pathologisch-anatomische Studien über das Wesen des Cholera-Processes. 8°. Leipzig, 1867. L.
- Koch (A. B.)** *De tunicis mucosis tractatus adjecta de cholera asiatica observatione. 8°. Gryphiae [1838]. L.
- Kooyker (H. A.)** Waarnemingen betreffende de Temperatuur bij cholera asiatica. [NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 345-366, 3 tables.]
- Kueckelhan (A.)** Theory and pathology of cholera. [ST. LOUIS Med. Reporter, 1866-67, I, pp. 385-392.]
- Künckel (P.-N.)** *Des diverses opinions émises jusqu'à ce jour sur la nature du choléra-morbus asiatique. 4°. Paris 1832. L.
- Kyber (E.)** Mikroskopische und kritische Studien über die niederen pflanzlichen Organismen aus dem Cholera-darme, nebst einzelnen Experimenten und Bemerkungen in Bezug auf die diesen Organismen überhaupt zugeschriebenen Veränderungen. [DORPAT. med. Zeitschr., 1872, III, pp. 44-95.]
- Lassaigue.** Examen chimique du sang des cholériques. [GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 159-160.]
- Latour (A.)** De l'absorption des médicaments dans le choléra. [L'UNION méd., 1854, VIII, pp. 433-434.]
- Lawson (R.)** On the influence of epidemics of fever in checking the advance of those of cholera. [MED. Times & Gaz., 1872, II, pp. 4-6.]
- Leadbrook (L.) and Allsop (J.)** State of the mucous membrane in cholera. [LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 597-602.]
- Leared (A.)** Some new views respecting Asiatic cholera. 8°. London, 1848.
- Lebert.** Compte rendu des recherches anatomo-pathologiques du docteur Virchow, pendant la dernière épidémie de choléra à Berlin. [GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 42-43.]
- Lebert (H.)** Traité d'anatomie pathologique, t. 2, 1861, pl. 107, 115, 116, 117, 139.
- Le Canu.** Lettre sur l'état du sang dans le choléra-morbus. [TRANS. méd., Jour. de méd. prat., Paris, 1832, IX, pp. 293-296.]
- New analysis of the blood in cholera. [LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 61-62.]
- Lee (C.)** Further remarks on uræmia in cholera, with a case illustrating the benefit of local depletion. [MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1862, IV, pp. 193-197.]
- Legros (C.) et Goujon (E.)** Recherches expérimentales sur le choléra faites au laboratoire de la faculté de médecine de Paris. [JOUR. de l'anat. et de la phys., 1866, III, pp. 584-593.]
- Lehmann (F.)** Physikalische und chemische Studien ueber die Cholera. 8°. Zürich, 1857. L.
- Lemmi.** La valeur pathologique de la diarrhée dite prémonitoire. [GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1853-54, I, pp. 940-943.]
- Lespiau.** Interprétations physiologiques des symptômes et des lésions anatomiques du choléra. [L'ABEILLE méd., 1866, XXIII, pp. 334-335, 337-339, 346-350, 354-358; also, reprinted in 8°.]
- Lévy (M.)** Note sur la sueur et sur l'urine des cholériques. [GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 277-278.]
- Lewis (T. R.) and Cunningham (D. D.)** Microscopical and physiological researches into the nature of the agent or agents producing cholera. [EIGHTH Ann. Rep. Sanitary Commissioner with the Govt. of India, 1871, app. C, pp. 141-203, 1 pl.]
- The same. 8°. Calcutta, 1872. L.
- The same. (2d series.) [TENTH Ann. Rep. of the San. Com. with the Govt. of India, Calcutta, 1874, pp. 73-110.]
- Liégey.** Le choléra actuel et la méningite encéphalo-rachidienne épidémique. [L'UNION méd., 1849, III, p. 178.]

Liégey—continued.

——— *Nouvelles réflexions sur l'identité de la fièvre cholérique et le choléra; nécessité de l'emploi du sulfate de quinine.*

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 295-296.]

Lindgren. Versuch einer Nosologie der Cholera orientalis. *Kasan*, 1848.

Lindsay (W. L.) Cases of cholera; illustrative of the presence of fat in the fæces, and of certain alterations of the blood.

[MONTH. Jour. of Med. Sci., 1854, XIX, pp. 125-133.]

——— On the presence of certain crystalline fatty bodies in the vomit of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 10-11, 134-135.]

——— The development of a blue colouring matter in the urine of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1855, X, n. s., pp. 460-461.]

——— Histology of mucoid evacuations in . . . cholera.

[ASSOC. Med. Jour., 1855, p. 251.]

——— Histology of the cholera evacuations.

[EDINB. Med. Jour., 1856, II, pp. 728-743, 1 plate, pp. 810-819.]

Liouville. [Remarks on cholera-psorenteria.]

[BULL. Soc. anat., Paris, 1865, XL, pp. 676-677.]

Lizars (J.) Substance of the investigations regarding cholera asphyxia in 1832, with cases and dissections communicated by Prof. Delpech, and Dr. Coste of Montpellier, and Dr. Lowenhayn of Moscow, during their residence in this country. To which are added observations on the disease in Edinburgh and the neighboring districts. 2d ed. 8°. *Edinburgh* [1848]. L.

Lockstädt (G. A.) Thermometer-Beobachtungen an Cholera-Kranken.

[RUST's Mag. für die gesamt. Heilk., 1832, XXXVI, pp. 356-396.]

Logan (T. G.) The scientific investigation of cholera.

[LANCET, 1868, II, p. 827.]

Lolli. Sul cholera. Tentativo di spiegazioni di alcuni fenomeni più gravi. 4°. *Trieste*, 1866. S. C.

Lowther (G.) The intestinal discharges in malignant cholera.

[LANCET, 1850, II, p. 357.]

Lutz (Dr.) Zur Cholera-Frage.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1866, XIII, p. 303.]

Mader. Beobachtungen auf der Cholera-Abtheilung des Krankenhauses "Rudolf-Stiftung".

[OESTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, XIII, pp. 108-111, 124-125.]

Mæ. Pathology of cholera.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1839, I, pp. 96-100, 349.]

McCormac (H.) Animal temperature after death from cholera.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 636.]

MacLoughlin (D.) [Premonitory diarrhoea of cholera.]

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 56.]

——— Cholera and premonitory diarrhoea.

[MED. Times & Gaz., 1854, VIII, p. 386.]

——— Premonitory symptoms in cholera.

[LANCET, 1854, II, n. s., pp. 283-284.]

——— Result of an inquiry into the invariable existence of a premonitory diarrhoea in cholera. 2d ed. 8°. *London*, 1854. L.

——— On the premonitory symptoms of cholera. In a letter to Dr. McCormack, editor of the "Association Medical Journal." 8°. *London*, 1855.

——— Additional observations on the invariable existence of a premonitory diarrhoea in cholera; being a reply to Dr. Hutchison's article of Sept. 1855.

[N. Y. Jour. of Med., 1856, XVI, n. s., pp. 63-69.]

——— Remarks on the invariable existence of a premonitory diarrhoea in cholera.

[MO. Stethoscope & Med. Rep., 1856, I, pp. 516-520.]

Man (J. W. E. de). Lijkopeningen gedurende de epidemische Cholera-Morbus op Java, in 1821.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1851, No. 32.]

Mandt (M.) Rückenmark und Darm-schleimhaut und ihr Verhältniss zur Cholera. 8°. *St. Petersburg*, 1849. L.

Marey. Essai de théorie physiologique du choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1865, II, 2e s., pp. 743-746, 762-766.]

Marrotte. Communications sur le choléra. Un mot sur les prodromes du choléra.

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 132-134.]

Masselot. Recherches anatomo-pathologiques sur le choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1849, pp. 223-224, 227-229, 232-233.]

——— Sur les selles des cholériques traités dans le service de M. Michel Lévy.

[GAZ. med. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 307-308.]

Masselot (A.-F.) * *Recherches anatomopathologiques sur le choléra-morbus dans sa période algide, observé dans le service clinique du Val-de-Grâce.* 4°. Paris, 1849. L.

Maxwell (W. G.) *The blood in cholera.* [INDIA Jour. of Med. & Phys. Sci., 1839, IV, pp. 258-261.]

Meyer (J.) *Impfversuche mit dem Blute und den Ausleerungen Cholerakranker.* 8°. [n. p., n. d.] L.

Meyer (L.) *Beitrag zur Pathologie des Choleratyphoids.* [VIRCHOW'S Archiv, 1853, VI, pp. 471-510, taf. 6.]

Meyerhoff (J.) *Zur Physiologie der Cholera.* [MED. Zeitung Russlands, 1857, pp. 289-293.]

Miahle. *Considérations sur la nature du liquide sécrété par la membrane muqueuse des intestins dans le choléra.* [BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1848-49, XIV, pp. 666-670, 674-677.]

Michael. *Grundriss der Cholera-Krankheit.* [ZEITSCHR. d. deutsch. Chirurg.-Vereins f. Med., Chirurg. u. Geburtsh., 1849, III, pp. 212-215.]

Middeldorpf (A.) *Chemische Untersuchungen in der Cholera.* [ZEITSCHR. für klin. Med., 1852, III, pp. 63-68.]

Mignot. *La température du corps dans le choléra.* [GAZ. hebdomadaire de méd. et de chirurg., 1870, VII, 2e s., pp. 8-9.]

Miner (T.) *The spotted fever and the cholera.* [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 395-397.]

——— *Sinking typhus compared with malignant cholera.* [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 21-26, 44-49.]

Möller. *Zur Pathologie der Cholera. (Vergrößerung und Schmerzhaftigkeit der Leber—Erbrechen reinen Blutes—Frühes Auftreten von Dysenterie.)* (4 cases.) [DEUTSCHE Klinik, 1858, X, pp. 378-379.]

Molloy (R.) *Observations on cholera.* [LANCET, 1854, II, p. 456.]

Monti (A.) *Die epidemische Cholera im Kindesalter. Eine monographische Skizze.* [JAHRB. der Kinderheilk., Leipzig, 1869, n. F., II, pp. 401-422; 1871, n. F., IV, pp. 11-33.]

Morgon. *Spotted fever and malignant cholera.* [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 14-16.]

Moxon (W.) *Case of cholera—death—autopsy.* [MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 38.]

——— *On Dr. Johnson's theory of cholera.* [MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 415-416, 578-581; 1867, I, pp. 56-58, 82-84.]

Mühlhäuser (F. A.) *Ueber Diarrhöen während der Choleraepidemie.* [BERL. klin. Wochenschr., 1873, X, p. 595.]

Munroe (W. F.) *Pathological anatomy of cholera.* [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1866, LXXIV, pp. 309-311.]

Murray (J.) *Action of the cholera poison.* [BRITISH Med. Jour., 1870, II, pp. 106-107.]

——— *Observations on the pathology and treatment of cholera, the result of forty years' experience.* 12°. London, 1874. L.

Namias (G.) *Intorno all'idea del Prof. Giacomini di Padova sulla condizione essenziale del colera.* 8°. Venezia, 1836.

Nedswetzky (E.) *Zur Mikrographie der Cholera.* 8°. Dorpat, 1874. L.

Newman (J. M.) *Congestion of the brain in cholera.* [IOWA Med. Jour., 1855, II, pp. 157-158.]

Nonat. *Observation de choléra-morbus terminé par la mort. Autopsie. Psorentérie.* [GAZ. des hôp., 1853, pp. 579-580.]

Obre. *Case of cholera in which crystals formed on the surface of the body previous to death.* [MED. Times, 1851, III, n. s., pp. 473-474; also, in TRANS. Path. Soc. of London, 1851-52, III, pp. 441-443.]

Oettingen (O. v.) *Sectionsbefund und Untersuchung des Bluts und des Harns in der Cholera nach den in der Choleraepidemie zu Warschau (vom August bis November [incl.] 1848) gemachten Beobachtungen.* [JENAISCHE Ann. für Phys. u. Med., 1850, I, pp. 47-67.]

——— *Rechtfertigung des Aderlasses in der Cholera.* [BEITRÄGE zur Heilk., Riga, 1853, II, pp. 437-444.]

Oliver (W. S.) *What is cholera?* [MED. & Surg. Repr., 1873, XXIX, p. 274.]

Osborn (H.) *Detection of blue matter in the urine of a cholera patient.—With remarks on the action of acids on the same.* [MED. Times & Gaz., 1855, X, n. s., pp. 307-308, 337-338.]

Osborn (H.)—continued.

— A few additional observations on the existence of blue matter in cholera urine.

[MED. Times & Gazette, 1855, XI, n. s., p. 131.]

O'Shaughnessy (W. B.) Analysis of the blood in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 486-487.]

— Experiments on the blood in cholera.

[LANCET, 1832, I, p. 490.]

— Report on the chemical pathology of the malignant cholera: containing analyses of the blood, dejections, &c., of patients labouring under that disease in Newcastle and London. 8°. London, 1832. L.

Otto (A. W.) Einige Bemerkungen über die Cholera im lebenden und todtten Körper.

[RUSK'S Mag. f. d. gesamt. Heilk., 1832, XXXVI, pp. 249-299.]

Pacini (F.) Osservazioni microscopiche e deduzioni patologiche sul cholera asiatico.

[GAZ. med. it. Tosc., Firenze, 1854, IV, 2a s., pp. 397-401, 405-412; also, in GIORN. venet. d. Sci. med., 1854, IV, 2a s., pp. 204, 385-396; 1855, V, pp. 146-162.]

— The same. 8°. Firenze, 1854. L.

[Also, in (French) ARCH. belg. de méd. mil., 1855, XVI, pp. 241-283.]

— Du choléra asiatique au point de vue de sa cause spécifique, de ses conditions pathologiques et de ses indications thérapeutiques. Traduit de l'italien par E. Janssens. 8°. Bruxelles, 1865. L.

— Sull'ultimo stadio del colera asiatico, o stadio di morte apparente dei colerosi, e sul modo di farli risorgere.

[L'IMPARZIALE, Firenze, 1871, XI, pp. 481-494.]

Paine (M.) The pathologic varieties of cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 95-96.]

— Post-mortem appearances of a cholera subject.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 34-35.]

Papillon (F.) Expériences et remarques sur les effets physiologiques de la diastase rapprochés des symptômes du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1867, XXII, 3e s., pp. 706-707.]

Papin-Ruillier-Beaufond (A.) * Doctrine stœchiologique du choléra d'après les travaux récents. 4°. Paris, 1866. L.

Pari (A. G.) Condizione patologica del

Pari (A. G.)—continued.

colera dominante, chiarita dallo studio della innervazione e analiticamente condotta.

[GIORN. p. serv. ai progr. di patolog., Venezia, 1836, V, pp. 185-264.]

Parker (N.) On the microscopical pathology of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 668-671.]

Parkes (E. A.) Note on the existence of bile in the stools of cholera, and in the first urine secreted after the algide stage.

[MONTH. Jour. of Med. Sci., 1849, III, n. s., pp. 1127-1130.]

— On the intestinal discharges in cholera.

[LONDON Jour. of Med., 1849, I, pp. 135-152.]

— The detachment of the intestinal epithelium in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 210-211.]

— On the morbid anatomy of cholera.

[MED. Times, 1848, XVII, p. 378.]

Paterson (G. K. H.) Inquiry into the morbidly affected state of the capillary vessels in cholera.

[MED. Circular, 1854, IV, pp. 247-248.]

Patterson (J.) Experiments in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1872, I, pp. 472-473.]

Peltier (H.) Remarks on vomiting as a sign of cholera.

[MED. Chron., Montreal, 1854-55, II, pp. 224-225.]

Périer. Note sur la présence d'un fluide aériforme découvert dans le système vasculaire des cholériques.

[JOUR. hebdom. des prog. des sci., 1835, IV, pp. 11-18.]

Perini (G.) Annotazioni patologiche sul colera asiatico.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1836, LXXX, pp. 46-105.]

Phoebus (P.) Ueber den Leichenbefund bei der orientalischen Cholera. 8°. Berlin, 1833. L.

Pidduck (I.) Post-mortem appearances in cholera.

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 157.]

Pirogoff (N.) Anatomie pathologique du choléra-morbus. (Épidémie de 1849.) Atlas. fol. St. Pétersbourg, 1849.

Pistelli (E. M.) Ricerche sulla natura del cholera-morbo.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1831, LX, pp. 309-320.]

Plagge (T.) Welche wesentliche Unterschiede bestehen zwischen gewöhnlicher und epidemischer Cholera?

[AERZTL. Intell.-Bl., 1857, IV, p. 477.]

- Pleischl (T.)** Ueber das Vorkommen von Perikardialreibungsgeräusch bei Cholera-kranken im Stadio algido.
[VIERTELJAHRCHR. f. d. prakt. Heilk., 1851, I, pp. 105-109.]
- Plummer (J. T.)** Animalcula discovered in the dejections in cholera patients.
[WESTERN Lancet, 1849, x, pp. 290-293.]
- Poirson.** Constatacion du fait annoncé par M. Doyère, relativement à l'existence du sucre dans la sueur des cholériques. (Lettre de M. Poirson à M. Dumas.)
[COMPTES-RENDUS hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Paris, 1849, XXIX, pp. 422-423.]
- Potain.** Présentation du cerveau d'une femme, morte à la suite du choléra avec des contractures intermittentes des extrémités et dont le bulbe rachidien offre un ramollissement très-prononcé des pyramides antérieures.
[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1867, III, pp. 205-206.]
- Quissac (J.)** Choléra asiatique, sa nature et son traitement.
[MONTPELLIER méd., 1875, XXXIV, pp. 93-108.]
- Raikem.** Recherches anatomo-pathologiques sur le choléra.
[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 519-522.]
- Rainy (H.)** Urea in the blood in cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1838-39, XXIII, n. s., pp. 518-519.]
- Ramskill.** Cholera—death in commencing reaction—autopsy.
[MED. Times & Gaz., 1867, II, p. 348.]
- Rayer (P.)** De l'altération du sang dans le choléra, et de ses principaux effets; expériences comparatives sur des animaux, avec le sang cholérique et non cholérique.
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 427-430.]
- The same. 8°. [n. d.] L.
- Étude du sang, sous le rapport de son aptitude à se combiner avec l'oxygène de l'air.
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 329-333.]
- The same. 8°. [n. d.] L.
- Examen comparatif de l'air expiré par des hommes sains et des cholériques, sous le rapport de l'oxygène absorbé.
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 277-278.]
- Recherches anatomiques sur le choléra. (Avec observations de choléra terminés par guérison, recueillies dans le service de M. Rayer (hôpital de la Charité) par M. Duplay.)
[ARCH. gén. de méd., Paris, 1832, XXVIII, pp. 528-544, 579-599; XXIX, pp. 57-98.]
- The same. 8°. Paris, 1832. L.
- Rees (G. O.)** Clinical remarks on cholera.
[LANCET, 1866, II, pp. 720-721.]
- The pathology of cholera.
[LANCET, 1868, I, p. 801.]
- Reeves (W.)** Cholera the result of inflammation of the spinal cord.
[LANCET, 1845, I, pp. 320-321.]
- Reid (R.)** The pathology and treatment of cholera asphyxia. 8°. Dublin, 1832. L.
- Reijnhout (M. J.)** Waarneming van het, te Amsterdam gedurende de heete Zomermaanden van 1824, geheerscht hebbende Bord (Cholera), en Vergelijking van deze Ziekte met de Cholera morbus orientalis.
[HIPPOCR. Mag., Rotterdam, 1827, VII, pp. 144-164.]
- Rensi (G. e G.)** Sulla condizione patologica del cholera-morbus. Verona, 1856.
- In risposta ad alcune obiezioni mosse dal dott. Accordi Giuseppe di Bovolone alla nostra opinione sulla condizione patologica del cholera-morbus.
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1866, IX, pp. 25-28.]
- Renzi (S. de).** Découverte d'un entozoaire dans les intestins des cholériques de Naples.
[GAZ. méd. de Paris, 1836, IV, pp. 801-802.]
- Riddell (J. L.)** Animalcules in cholera dejections.
[NEW ORLEANS Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, p. 793.]
- Ritter (B.)** Zur Physiologie und Pathologie des Blutes. Von den Veränderungen des Blutes im krankhaften Zustande. ... Typhöse Fieber. ... Das Blut bei der Cholera. ...
[RUST's Mag. für die gesamt. Heilk., 1843, LXII, pp. 219-224, 239-241.]
- Robert (L. J. M.)** Lettre à M. De Tourguenef, sur le choléra-morbus de l'Inde importé à Moscou, et sur son analogie avec l'horrible contagion, connue sous le nom de peste noire, qui partie de la Chine, au milieu du 14me siècle, vint ravager l'Europe pendant 17 ans. 8°. Marseille, 1831. L.
- Robertson (J. J.)** Some remarks on the identity of sporadic and epidemic cholera. 8°. St. Helier's, 1838. L.
- [Also, in MED. Circular, 1854, v, pp. 97-98, 108-109.]
- Robertson (W.)** Observations on the blood of cholera patients.
[MONTH. Jour. of Med. Sci., 1853, VIII, 3d s., pp. 243-252.]

- Robinson (G.)** Post-mortem appearances in cholera.
[LANCET, 1854, II, n. s., pp. 121-122; also, in MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 121-122.]
- Rochoux (J. A.)** Le choléra-morbus; anatomie pathologique.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 113-114.]
- Rœren (H.)** Collecta et cogitata quædam ad cholæræ epidemicæ pathologiam spectantia. 8°. *Bonnæ*, 1849. L.
- Roger (H.)** Recherches expérimentales sur l'abaissement de la température du corps dans le choléra.
[ACTES de la Soc. méd. des hôp. de Paris, 1850, pp. 19-37.]
- Rogier (A.-E.)** * Essai sur la nature du choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1834. L.
- Romanowski.** Notes sur le choléra asiatique. Rapport de M. Craninx.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1848-49, VIII, pp. 77-80.]
- Rose (B. F.)** Extract from an inaugural thesis, upon the changes of the blood in cholera, submitted to the professors of the medical department of the Columbia College, District of Columbia, Feby. 1833.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VIII, pp. 119-123.]
- Roucher.** Note sur la présence de l'urocyanine dans les urines des cholériques.
[REC. de mém. de méd. de chir. et de phar. mil., 1866, XVII, 3e s., pp. 60-62.]
- Roux (J.)** Du choléra cutané ou sudoral.
[L'UNION méd., 1855, IX, pp. 111, 113-114, 119, 126-127, 130-131; 1857, XI, pp. 533-534, 565-566, 577, 581-582.]
- The same. 8°. *Paris*, 1857. L.
- Rumsey (N.)** Motion of the limbs, and increase of temperature, after death from cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1833, XII, pp. 836-837.]
- Russell (G. H.)** On the operation of physical agencies in the functions of organized bodies, with suggestions as to the nature of cholera.
[BRIT. AMER. Jour. of Med. & Phys. Sci., 1848, IV, pp. 322-325; 1849, V, pp. 6-9, 41-45; also, reprint in 12°, Montreal, 1849.]
- Sabatier.** Observation d'une maladie offrant plusieurs symptômes analogues à ceux du choléra spasmodique, terminée, en quelques heures, par la mort, et n'offrant à l'ouverture du cadavre qu'un petit nombre de lésions appréciables, etc.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 225-226.]
- Sadun, (B.)** Intorno agli studi da farsi sulle cagioni del cholera.
[GAZ. med. it. Tosc., Firenze, 1854, IV, 2a s., pp. 333-336.]
- Saint-Vel (O.)** De quelques analogies entre le choléra et la fièvre jaune.
[GAZ. hebdom. méd. et chir., 1873, X, 2e s., pp. 651-655.]
- Salter.** Fatal case of cholera.
[Med. Times & Gaz., 1866, II, p. 89.]
- Salvatore de Renzi.** Lettre sur la cholérine considérée comme période d'incubation du choléra-morbus.
[GAZ. méd. de Paris, 1837, V, pp. 824-825.]
- Samoje (F.)** * De systematis nervosi in cholera asiatica statu. 8°. *Berolini*, 1850. L.
- Sanderson and Hulke.** Report on Dr. Thomé's preparations of cylindrotænium cholæræ asiaticæ.
[TRANS. Pathol. Soc., London, 1868, XIX, pp. 452-454.]
- Sandras.** Lettre sur le choléra-morbus, adressée à M. Bally.
[GAZ. méd. de Paris, 1831, II, pp. 367-371.]
- Sandras (S.)** Des indications thérapeutiques dans le choléra.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, II, pp. 410-420.]
- Sansom (A. E.)** On the mode of action on the cholera poison.
[MED. Press & Circ., 1869, VII, pp. 155-158, 199-201, 264-265, 307-309.]
- Sasse (A.)** Cholera: dierlijke Stoffen in Staat van Ontbinding; Koper.
[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1870, I, pp. 217-222.]
- Schalle (E.)** Schilderung der verschiedenen Natursphären, in welchen die Cholera sich bewegte, und Angabe ihres Verhaltens in ihnen.
[RUST's Mag. f. d. gesamt. Heilk., 1833, XL, pp. 72-118.]
- Schartler (F. C.)** Neueste Diagnos und Therapie der Cholera morbus. 12°. *Brünn*, 1838. L.
- Schleiss von L[öwenfeld].** Hernia incarcerata mit Symptomen jenen der Cholera algida ähnlichen.
[MED. Correspbl. bayer. Aerzte, Erlangen, 1847, pp. 46-48.]
- Schmid (G.)** Das Choleragift eine Cyanverbindung: bald Blausäure, meist Cyanammonium. Mit Bezugnahme auf Desinfection und Therapie. 8°. *Leipzig*, 1868.
- The same. 2 Theile. 1870.
- Schmidt (J. H.)** Physiologie der Cholera. 8°. *Berlin*, 1832. L.

Schuld (J. F.) Cholera.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1865, No. 36.]

Schultz-Schultzenstein. Untersuchung des Cholerabluts.

[ALLG. med. Centr.-Zeitg., 1848, XVII, pp. 776-778, 783-786, 791-793.]

Schurtz (H.) Beiträge zur Kenntniss der pflanzlichen Parasiten der Cholera, der Vaccine, des Scharlach und der Intermitteus. 1. Cholera.

[ARCHIV d. Heilk., 1868, pp. 65-67.]

Schweikert (J.) Die Cholera, eine epidemische Lähmung der Capillaren der Darmschleimhaut und ihrer Nerven, zugleich Widerlegung der Professor Hallier'schen und Dr. Georg Schmied'schen Hypothesen. 8°. Breslau, 1863. L.

Scoutetten (H.) Ueber den Leichenbefund nach der Cholera.

[LITT. Ann. d. gesamt. Heilk., 1832, XXIII, pp. 165-170.]

—— La température du corps dans le choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1870, 2e s., VII, pp. 35-36.]

Searle (C.) On the connection between cholera and fever.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 505-507.]

—— Cholera, dysentery, and fever pathologically and practically considered; or, the nature, causes, connexion, and treatment of these diseases in all their forms. 12°. London, 1847. L.

[1st ed. was 1830?]

Sedgwick (W.) On the nature of cholera as a guide to treatment. 8°. London, 1856.

—— The same. [2d issue.] With a new section on treatment. 12°. 1866. L.

—— Die Natur der Cholera.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1857, IV, p. 46.]

—— On the analogies of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1867, II, p. 633.]

—— On some analogies of cholera in which suppression of urine is not accompanied by symptoms of uræmic poisoning.

[LANCET, 1867, II, pp. 611-612.—MED.-CHIR. Proc., 1867-71, pp. 2-7.—MED.-CHIR. Trans., London, 1868, LI, pp. 1-43.—MED. Times & Gaz., 1867, II, pp. 609-610.]

—— On the continuance of the mammary secretion when the urine is suppressed in choleraic collapse.

[BRITISH Med. Jour., 1868, II, pp. 307-309.]

—— On some physiological errors connected with cholera.

[LANCET, 1871, II, pp. 507-508, 670-672.]

Sedgwick (W.)—continued.

—— On the initial pathology of cholera with reference to treatment.

[LANCET, 1871, II, pp. 393-394.]

Seidler (F.) Gründe für die Wahrscheinlichkeit, dass die orientalische Cholera ein Wechselfieber sey und als solches geheilt werden müsse. 8°. Leipzig, 1831. L.

Semmola (G.) Sperimenti col sangue degli infermi di colera. Memoria letta all'Accad. reale delle scienze 1837. 4°. Napoli, 1845. L.

Senelle. Observation d'un choléra artificiel.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, IX, pp. 422-424.]

Serres. Observations sur le choléra-morbus de Paris; psorentérie.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 206-208.]

Sherrill (H.) On the pathology of epidemic cholera, with some preliminary observations on the history of the disease, and the general cause and nature of epidemics: containing an improved plan of treatment, the means of prevention and rules for corporations and individuals to pursue. 8°. New York, 1835. L.

Siegert (E. M.) * Pathologia et therapia cholerae asiaticae summam exposita. 8°. Lipsiae [1850]. L.

Silvestri (C.) Sul cholera, osservazioni di medicina pratica e studii di anatomia patologica, fatti nell'ospedale di Parma l'anno 1849. 8°. Parma, 1850.

Simms (F.) The pathology of cholera.

[LANCET, 1868, II, p. 162.]

Simpson (W.) Attempt to show that the malignant cholera, and the "congestive fever" of Armstrong are the same disease.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 19-20.]

Sing (G.) Hindu view of cholera. 8°. London, 1871.

Smith (A.) Fever and cholera from a new point of view. 12°. Calcutta, 1873. L.

[Also, in 8°, London, n. d.]

Smith and Beale. Cases of cholera, with examination of the urine.

[MED. Times, 1851, II, n. s., pp. 372-374.]

Snow (J.) On the pathology and mode of communication of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 745-752, 923-929.]

Snow (J.)—continued.

—— The same. 8°. [*n. d.*] L.

Solari (E.) Cenni patologici sopra il cholera-morbus dominante in varie parti d'Europa. 8°. *Genova* [1831]. L.

Souville (G. F.) II. Quels sont les caractères du sang dans le choléra asiatique. 4°. *Paris*, 1838. L.

Späth. Erwiderung auf Herrn Dr. Bernhard Ritter's Aufsatz über das Wesen der epidemischen Cholera in No. 6 des 8. Bandes unseres Correspondenz-Blattes. [MED. Correspbl. d. württ. aerztl. Ver., 1838, VIII, pp. 204-205.]

Staeger (J. L.) Die Cholera als Krankheit der Haut. 8°. *Mitau und Leipzig*, 1850. L.

Steifensand (C. A.) Die asiatische Cholera auf der Grundlage des Malaria-Siechthums. 8°. *Crefeld*, 1848. L.

Stephens (H. O.) Microscopical investigations in cholera. [LANCET, 1849, II, n. s., p. 689.]

Stitelet (C.) *De quelques états organopathiques dépendant de l'indoliosie (choléra). 4°. *Paris*, 1855. L.

Stokvis (B. J.) Infecte-Proeven bij Dieren met Cholera-Excrementen. [NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1866, II, pp. 284-304.]

—— Bijdragen tot de Kennis der eerste na den Cholera-Aanval geloosde Urine. [NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, II, pp. 330-344.]

Storr (T. H.) Animalcular character of the organic bodies discovered in cholera patients. Modes of action of calomel and salt in cholera. [LANCET, 1849, II, pp. 490-491.]

Strambio (G.) Di un nuovo e sicuro sintomo diagnostico che suol precedere lo stadio d'invasione del cholera. [GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., p. 408.]

Strohl (E.) Lettre sur la formation de l'emphysème pulmonaire dans le choléra. [GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3a s., pp. 599-600.]

Stunde (L.) Besprechung einer höchst ungewöhnlichen Erscheinungsweise der Cholera. [ST. PETERSB. Med. Zeitschr., 1864, VI, pp. 152-162.]

Sutro and Weber (H.) Cases of cholera—internal temperature—condition of urine. [Med. Times & Gaz., 1866, II, p. 224.]

Sutton (G.) Report on cholera.

[TRANS. Ind. State Med. Soc., 1868, pp. 51-65.]

—— The same. 8°. [*n. p.*,] 1868. L.

Sutton (H. G.) A report on the morbid anatomy of cholera, as observed in the London hospital during the epidemic of 1866.

[CLIN. Lec. & Rep. of London Hospital, 1867-68, IV, pp. 443-505.]

Swayne (J. G.) An account of certain organic cells peculiar to the evacuations of cholera.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 368-371, 398-399, 4 pl.]

—— The cholera fungi and uredo.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 860-862.]

—— Discovery of cells in cholera evacuations.

[LANCET, 1849, II, pp. 410.]

—— Microscopical researches on cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, p. 555.]

—— Observations on the report of the College of Physicians relative to the organic bodies discovered in the evacuations of cholera patients.

[LANCET, 1849, II, pp. 530-532.]

Tatham (E.) On the duration of fatal cholera.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1828, XXIX, pp. 70-74.]

Taylor (A. S.) Examination of the liquid vomited during an attack of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, pp. 196-198.]

Taylor (J.) Is dysentery antagonistic to cholera?

[LANCET, 1863, I, p. 198.]

Terrillon. Note sur l'algidité et les symptômes cholériformes accompagnant les étranglements intestinaux.

[GAZ. méd. de Paris, 1875, 4e s., pp. 29-30.]

Thiersch (C.) Meine Cholera-Infectionsversuche vom Jahre 1854 und die des Herrn Dr. B. J. Stockvis vom Jahre 1866. Zur Abwehr und Berichtigung.

[ZTSCHR. f. Biologie, 1867, III, pp. 137-140.]

Tholozan. Recherches sur quelques points d'anatomie et de physiologie pathologiques du choléra, extraites des conférences cliniques de M. le professeur Michel Lévy.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 557-558, 576-578, 593-596, 630-633, 654-657, 670-674.]

—— The same. 8°. *Paris* [*n. d.*] L.

Thomas (L.) Zur Lehre von der Cholera, nach den neuern Untersuchungen zusammengestellt.

[SCHMIDT's Jahrbücher, 1868, CXXXVII, pp. 81-123.]

Thomas (W. J.) Facts and observations relative to the symptomatic modifications and communicability of the fever of the pestilence commonly called the cholera morbus.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 641-646, 823-828.]

—— Treatment of cholera on algebraic principles.

[LANCET, 1849, I, n. s., pp. 149-150.]

Thomé (O. W.) *Cylindrotæmium cholerae asiaticæ*, ein neuer, in den Cholera-Ausleerungen gefundener Pilz.

[VIRCHOW'S Archiv, 1867, XXXVIII, pp. 221-244, 2 pl.]

Thomson (A.) State of the body of those destroyed by cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 508-510.]

Thudichum (J. L. W.) Report on cholera chemically investigated.

[REP. Priv. Council, 1866 (appendix), pp. 458-512.]

Tonoli (L.) Succinto parallelo fra il cholera e l'avvelenamento del nitro.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1849, II, 2a s., pp. 374-375.]

—— Parola relativamente di Baineri.

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1849, II, 2a s., p. 432.]

Toulmin. On the pathology of cholera, with an exposition of the causes that necessarily render all medicine inoperative in that disease.

[LANCET, 1861, II, n. s., p. 162.]

Tuwar (W. A.) Das Wesen der asiatischen Brechruhr. 8°. Prag, 1832.

Tweedie (A.) Liability to cholera lessened by having had the disease.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 601.]

Verouden. Cholera asiatica.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1848, No. 43.]

Vogl (A.) Erfahrungen über Cholera mit besonderer Würdigung und Darlegung der Temperatur-Verhältnisse des menschlichen Körpers in den verschiedenen Stadien dieser Krankheit. 8°. München, 1874. L.

Vogt (E.) *Cholerae asiaticae anatomia pathologica. 8°. Berolini [1837]. L.

Waardenburg. Aan de Redactie van de Geneeskundige Courant. (Cholera asiatica.)

[GENEESK. Cour., Tiel, 1848, No. 47.]

Waddington (J.) Are there premonitory symptoms in cases of Asiatic cholera?

[LANCET, 1849, II, p. 624.]

Wadham. Case of cholera—death—autopsy.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 171.]

Wageninge (P. J. van). Cholera.—Neuronismus.

[GENEESK. Cour., Tiel, 1848, Nos. 39-43, 48; see Fokker (A. A.), No. 45.]

Wagner (J.) Einige Bemerkungen über die Cholera-Epidemie in Wien, aus dem pathologisch-anatomischen Gesichtspunkte.

[MED. Jahr. d. k. k. oesterr. Staates, 1832, II, n. F., pp. 591-610.]

Walther (A.) Études anatomo-pathologiques sur le choléra, et en particulier sur les altérations cholériques des poumons.

[ARCHIV. gén. de méd., 1850, III, pp. 162-172.]

Warren (J. C.) Free oil existing in the blood of cholera patients.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 74-76.]

Washington (B. H.) Cholera.

[NASHVILLE Jour. Med. & Surg., 1852, III, pp. 84-88.]

Waters (J.) Remarks on the investigations and alleged discoveries of Professor Delpech in the pathological anatomy of the malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 266-268.]

Watson. Mode of attack of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XII, p. 569.]

Wawruch (A.) Versuch, die Natur der ostindischen Cholera pathologisch zu enträthseln.

[MED. Jahr. d. k. k. oester. Staates, 1832, II, n. F., pp. 530-554; 1832, III, n. F., pp. 260-275, 400-425; 1833, IV, n. F., pp. 337-360, 498-527.]

Weber and Ranke. Asiatic cholera. Partial recovery. Cerebral congestion. Death. Autopsy.

[LANCET, 1853, I, pp. 344-347; also, in MED. Circular, 1853, III, pp. 287-289.]

—— ——— Two cases of cholera; death; autopsy.

[LANCET, 1853, II, p. 520.]

Weiss (R.) Ein Beitrag zur nähern Begründung der Natur der Cholera. 2te Aufl. 8°. München, 1831.

Wentzke (T.) *Cholera asiatica cum febre intermittente perniciosa comparata. 8°. Vratislaviae, 1833. L.

Wiener (J.) Febris intermittens und Cholera. Eine Parallele.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1421-1423, 1436-1438, 1451-1453, 1468-1469.]

Wienkowski. Ueber das Verhalten der in den Darmentleerungen der Cholera-kranken enthaltenen Pilze gegen Kali hypermanganicum und Chinin.

[WIEN. med. Wochenschr., 1873, XXIII, pp. 1027-1028.]

Williams (T.) Microscopic examination of the discharges in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 579-580, 2 pl., 2 pl., 622-623, 1 pl.]

Wittstock (C.) Chemical researches into the nature of cholera.

[LANCET, 1833-34, I, pp. 169-171.]

Woakes (E.) The theory of cholera collapse.

[BRIT. Med. Jour., II, 1866, p. 403; reply to, by G. Johnson, *ibid.*, p. 436.]

Wright (C. W.) On the difficulty of breathing during the prevalence of the Asiatic cholera.

[WESTERN Lancet, 1850, XI, pp. 17-19.]

Wyss (O.) Ueber die Beschaffenheit des Harns im Reactionsstadium der Cholera asiatica.

[ARCHIV der Heilk., 1868, pp. 232-274.]

Zdekauer. Ueber die Prodromalsymptome der Cholera:

[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1871, II, n. s., pp. 555-557.]

Zimmermann (G.) Ueber des Blut der Cholera-Kranken.

[MED. Zeitung, 1853, pp. 221-224, 225-227, 231-233, 235-237.]

—— Ueber die Temperatur-Verhältnisse der Cholera-Kranken.

[MED. Zeitung, 1853, pp. 113-115, 117-119.]

—— Ueber einen sehr eigenthümlichen Farbstoff im Blute der Cholerakranken.

[DEUTSCHE Klinik, 1855, VII, pp. 51-54.]

—— Zur pathologischen Physiologie der epidemischen Cholera. (3 cases.)

[DEUTSCHE Klinik, 1856, VIII, pp. 73-77, 92-95, 102-104.]

—— Zur pathologischen Physiologie der epidemischen Cholera. Analytischer Theil.

[DEUTSCHE Klinik, 1858, X, pp. 289-291, 300-302, 309-311, 326-328, 338-340, 345-348.]

—— Zur pathologischen Physiologie der epidemischen Cholera. II. Das Blut.

[DEUTSCHE Klinik, 1859, XI, pp. 41-45, 55-57, 93-95, 125-127, 150-151, 179-180, 219-221.]

Zorn (H.) Beiträge zu den Temperaturverhältnissen in der Cholera.

[ST. PETERSBURG. med. Zeitschr., 1872, n. F., III, pp. 27-58.]

Zuelzer (W.) Ueber eine eigenthümliche Einwirkung des Choleragiftes auf die Körpertemperatur.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1874, XI, p. 165.]

Zyngorn (I.) O cholerytechnych sudorach.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1867, VII, pp. 27-28, 40-42, 48-50, 59-62, 75-76, 83-86.]

Analyse chimique des liquides et des déjections dans le choléra.

[L'UNION méd. 1849, III, p. 186.]

Anatomy of malignant cholera.

[LANCET, 1833, I, pp. 269-273.]

Animadversiones anatomico-pathologicae de cholera-morbo Mosquæ grassante. 4°. [n. p., n. d.] L.

Bidrag til Kundskab om den epidemiske Cholera.

[BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1831, XV, pp. 496-617.]

Bijdrage tot de meer algemeene en noodzakelijke Kennis der Cholera, derzelver Voorbehoeding en Geneeswijze. 8°. Rotterdam, 1831. L.

Cases of cholera in Boston, with appearances on dissection.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 51, 67-68.]

Cases of cholera, with the appearances on dissection. Being an extract from a medical report of the diseases which occurred in the 16th Lancers, from June to September, 1823.

[LONDON Med. & Phys. Jour., 1824, LII, pp. 381-387.]

Chemical pathology of the malignant cholera.

[MED. Mag., 1833, I, pp. 102-103.]

Cholera, a disease of debility.

[MED. Circular, 1854, V, p. 176.]

Choléra, épidémie regnante, non-absorption pendant la période algide.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1854, XXV, 2^e s., pp. 337-340, 433-438, 481-486.]

Cholera: its pathological anatomy and pathology.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 227-228, 272-273.]

Choléra - morbus. — Mort. — Absence de prodromes et de lésions anatomiques.

[GAZ. des hôp., 1853, p. 593.]

Corpuscules (Les) du choléra.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 490-491.]

Essai de théorie physiologique du choléra.

[GAZ. des hôp., 1865, p. 605.]

Excretion of serum in cholera.

[LANCET, 1842-43, I, pp. 94-95.]

Expériences chimico-microscopiques sur le miasme du choléra. 8°. Paris [circ. 1833]. L.

Lésions cadavériques constatées sur les sujets morts de choléra.

[L'ABEILLE méd., 1853, X, p. 339.]

Microscopical discoveries in cholera.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 571-572.]

Nécropsie des deux cholériques morts le 2 avril à l'hôpital Cochin.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 57-58.]

Note (A) on the pathology of cholera.

[LANCET, 1849, II, p. 219.]

Ojuriênïe orhanov pry cholerie.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, VI, p. 432.]

Om de alvorlige Former af Cholérine.

[UGESKR. for Laeger, Copenhagen, 1867, IV, pp. 272-274.]

Om Pathologien af den ostindiske Cholera.

[BIBL. for Laeger, Copenhagen, 1827, pp. 12-21.]

On the morbid condition of the blood in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 570.]

Opinions of the consulting physicians on cholera. Boston, city doc. No. 55, May 7, 1866. 8°. [n. p., n. d.] L.

Over de Belemmeringen in den Bloedsomloop gedurende het asphyetische Tijdperk der Cholera.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1867, No. 4.]

Pathological condition of the blood in cholera.

[LANCET, 1849, I, n. s., pp. 511-512.]

Preliminary (The) diarrhœa and consecutive fever of the malignant cholera; features alike, of that disease, in India and England.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 14-17.]

Rapporto letto nell'adunanza della Società medico-fisica fiorentina del dì 3 Settembre 1854 sull'incarico: "D'istituire gli studj opportuni sul valor patologico della, così detta, diarrea prodromica del cholera; di osservare i risultati di cura, che si sono avuti nei paesi, ove essa ha dominato; e di riferire sull'indole delle affezioni gastro-enteriche, che dominan ora nel nostro paese".

[GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1854, IV, 2a s., pp. 293-297.]

Recherches d'anatomie pathologique et opinion de M. le professeur Delpech sur la nature du choléra-morbus.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1832, III, pp. 120-121.]

Réflexions sur le siège du choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, III, pp. 153-155.]

Report on the bodies, exhibited to the Physiological Society of Edinburgh, in the blood and some of the organs of a patient dying of cholera.

[MONTH. Jour. Med. Sci., 1854, XIX, pp. 178-179.]

Report on the nature and import of certain microscopic bodies found in the intestinal discharges of cholera. Presented to the cholera committee of the Royal College of Physicians of London, by their sub-committee, on October 17, 1849.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 351-353.]

— The same. 8°. London, 1849. L.

Scientifische (Die) Seite der asiatischen Cholera. Ein Versuch von einem praktischen Arzte aus den Rheingegenden.

[MED. Annalen, 1838, IV, pp. 560-582.]

Secretions in malignant cholera. Evidence of contagion.

[LANCET, 1832-33, I, p. 147.]

Temperature (The) and the breath in cholera.

[LANCET, 1859, I, n. s., p. 326.]

Three queries respecting cholera: 1. Have the limbs of persons dead of cholera been observed to move? 2. Have oily dejections been noticed in cases of cholera? 3. What are the powers of mercury in the complaint? How are they displayed, and in how short a time after its employment?

[LANCET, 1833, XII, p. 512; REPLY to the three queries by T. R. Jameson and S. M'Coy, pp. 614, 639-640.]

What is cholera?

[HALL's Jour. Health, N. Y., 1866, XIII, pp. 1-26.]

V.—COMPLICATIONS, SEQUELÆ, AND CASES.

A.—COMPLICATIONS.

Fouache (P. P.) * I. Des complications du choléra-morbus épidémique. 4°. Paris, 1841. L.

Girouard (P. F.) * I. Des complications du choléra-morbus épidémique. 4°. Paris, 1838. L.

Limousin (A.) Influence du choléra sur les maladies dans le cours desquelles il survient. 8°. Paris, 1859. L.

Rochoux. Influence du choléra sur les maladies.

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., Paris, 1849-50, XV, pp. 860-864.]

Complications du choléra.

[L'UNION méd., 1849, III, p. 177.]

Cerebral.

Piorry. Hémiplégie du côté gauche; apparition de symptômes cholériques à

Piorry—continued.

la suite de l'administration de deux lavemens purgatifs; mort. Cerveau ne présentant aucune altération capable de rendre compte de l'hémiplégie.

[GAZ. des hôp., Paris, 1832, VI, p. 228.]

Complications (Des) cérébrales ou états méningitiques dans le choléra.

[GAZ. des hôp., 1866, p. 149.]

*In children.***Barthez.** Du choléra chez les enfants.

Note sur les cas observés dans le service de M. . . . , à l'hôpital Ste.-Eugénie.

[BULL. et mém. Soc. méd. des hôp. de Paris, 1866, II, pp. 227-240.]

*With fever.***Elliotson** (J.) Clinical lecture on malignant cholera, following continued fever.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 224-229.]

Finley (J. C.) A case of cholera, combined with symptoms of remittent fever.

[WESTERN Jour. of the Med. & Phys. Sci., 1833, VI, pp. 367-370.]

Gruber (J.) Cholera epidemica cum quartana complicata.

[OESTERR. med. Wochenschr., Wien, 1845, p. 925.]

Montanier. Observations de fièvre typhoïde compliquée de choléra asiatique, de scorbut et de contracture musculaire douloureuse. Guérison.

[GAZ. des hôp., 1855, pp. 358-359.]

*With gout.***Descourtilz.** Observation d'un accès de goutte compliquée de choléra.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 252.]

*Heart.***French** (J. G.) Affection of the heart in cholera.

[LANCET, 1841-42, II, pp. 890-891.]

*In the insane.***Lélut** (F.) Sur le choléra-morbus de Bicêtre, et en particulier sur celui des aliénés.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 372-374.]

Cholera among the lunatics of Haslar hospital.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 251.]

*After labor.***Church** (H. E.) Case of malignant cholera three days after parturition.

[LANCET, 1831-32, II, p. 752.]

Eastlake (H. E.) On a case of cholera occurring during labor. Death immediately after delivery.

[LANCET, 1865, II, pp. 672-673.]

*With pneumonia.***Wasseige.** Cas de choléra se substituant à une pneumonie. Rapport de M. Graux.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1849-50, IX, pp. 24-30.]

*With pregnancy.***Alleyne** (J. S. B.) On the frequency of abortion in the cholera epidemic of 1866, in St. Louis.

[ST. LOUIS Med. Reporter, 1866-67, I, pp. 392-395.]

Basedow (v.) Rettung einer Cholera-kranken durch künstliche Frühgeburt.

[MED. Zeitung, 1833, pp. 142-143.]

Bouchut (E.) De l'influence du choléra sur la grossesse.

[MÉM. Soc. de biol., 1849, I, pp. 33-42; also, in GAZ. Med. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 794-798.]

Chailly (H.) Transmission présumée de la cholérine de la mère à l'enfant; emploi du chloroforme pour faire cesser les vomissemens pendant la grossesse chez une femme affectée de cholérine.

[L'UNION méd., 1849, III, p. 283.]

Colombe (L.) Du choléra-morbus pendant la gestation.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 111-112.]

Güterbock. Ueber den Einfluss der Cholera auf die Schwangerschaft und die Geburt.

[DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, pp. 345-348, 357-359.]

Helm (T.) Über Modification der epidemischen Brechruhr in ihrer Form bey Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und Neugeborenen.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, Wien, 1838, XV, n. F., pp. 223-232.]

Picard (J.) Quelques observations de choléra chez des femmes enceintes recueillies pendant l'épidémie de Soultzmatt, août et septembre 1855.

[GAZ. méd. de Strasbourg, 1855, pp. 399-406.]

—— The same. 8°. *Strasbourg*, 1855. L. **Proegler** (C.) Cholera, and its relations, to pregnancy and child-birth.

[CHICAGO Med. Jour., 1871, XXVIII, pp. 536-542.]

Tallon (J. L. A. É.) *De l'influence du choléra sur l'état puerpéral. 4°. *Paris*, 1850. L.**Thümmel.** Geburtsact in asphyktischer Cholera.

[MED. Zeitung, 1832, p. 44.]

Weber (F.) Ueber den Verlauf der Cholera bei den Schwangern und den Einfluss derselben auf die Schwangerschaft. [ALLG. med. Cen.-Zeitg., 1871, XL, pp. 25-28, 36-39.]

West (F.) Case of malignant cholera, in which delivery at term took place, during its advanced or collapsed stage, and the patient recovered.

[AM. Jour. of Med. Sci., 1834, XV, pp. 548-549; also, in LOND. Med. & Surg. Jour., 1835, VII, pp. 572-573.]

Whitmore (H.) Cholera with abortion.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 258-260.]

Deux exemples de choléra survenu pendant la grossesse double dans un cas.—

Deux etc.—continued.

Mort.—Avortement dans le premier; continuation de la gestation dans l'autre.

[GAZ. des hôp., 1853, pp. 611-612.]

Influence de la grossesse et de l'accouchement sur la marche du choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1849, XXXVII, pp. 323-325.]

With small-pox.

Choléra et variole sévissant simultanément sur le même individu. Influence qu'exercent ces deux maladies l'une sur l'autre.

[GAZ. des hôp., 1854, p. 297.]

B.—SEQUELÆ.

Andrews. Case of roseola cholericæ.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 143.]

Anger (T.) Observation sur certains accidents convulsifs du choléra.

[GAZ. des hôp., 1866, p. 117-118.]

Babington (B. G.) Cutaneous eruption in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 578-579.]

Ballard (E.) A case of cholera terminating with pericarditis.

[LONDON Jour. of Med., 1851, III, pp. 1068-1069.]

Barthélemy. Observation d'un cas de gangrène causé par le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1838, VI, pp. 574-575.]

Bassereau (A.-H.) Note sur les fièvres qui ont succédé à l'épidémie de choléra de 1848, à Jassy (Moldavie).

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 918-921.]

Becker (L.) *De morbo typhoide choleram asiaticam sequente. 8°. Berolini, 1867.

C.

Bourgogne, père.. Quelques mots à propos des paralysies qui peuvent se montrer pendant le cours du choléra, ou consécutivement à cette maladie. Nouvelle constatation de la forme soporeuse du choléra asiatique.

[JOUR. de méd. de chir. et de pharm., Bruxelles, 1860, XXXI, pp. 437-444.]

Bourjot-St.-Hilaire. Note sur quelques affections des yeux dans le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 311-312.]

Briquet. Affections cholériques. Choléra algide survenant dans le cours d'une fièvre typhoïde.

[JOUR. des connaiss., 1846, XIV, pp. 177-180.]

Burggræve. Diarrhée cholériforme. Accidents typhoïdes. Emploi dosimétrique de l'aconitine, de la digitaline, de l'hydroferro-cyanate de quinine.

[RÉPERT. de méd. dosimétr., 1872-73, I, pp. 183-185.]

Christiani (A.) Note sur un phénomène consécutif au choléra-morbus parvenu à la période algide, terminé par la guérison.

[REC. de mém. de méd. et de pharm. mil., 1838, XLIV, pp. 334-337.]

Cormack (J. R.) Paralysis during and after cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1875, I, pp. 571-572.]

Duplay. Mémoire sur la roséole consécutive au choléra. (7 cases.)

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 583-587.]

Engelskjøn. Et Tilfaelde af Hjernecongestion efter Cholérine. (Case.)

[NORSK Mag. for Laegevid., Christiania, 1864, XVIII, pp. 855-859.]

Facen (J.) Delle affezioni succedanee ed affini al morbo cholera.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1856, VII, 2a s., pp. 557-580; VIII, pp. 182-184.]

Fritsch. Das Cholera-Exanthem.

[MED. Zeitung, 1848, p. 204.]

Graf. Merkwürdige Ausscheidung eines necrotisch gewordenen Oberkiefers und Jochbeines der linken Gesichtshälfte, nach der Cholera entstanden.

[MED. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, 1833, XV, n. F., pp. 215-223, 1 pl.]

Gubian (C. J. L.) * Sur un typhus pneumonique succédant au choléra (épidémie de Servès). 4°. Paris, 1855. L.

Gubler (A.) Sur la glycosurie symptomatique dans la période réactionnelle du choléra.

[GAZ. des hôp., 1866, p. 410.]

Güterbock (L.) Ueber einige Cholera-Nachkrankheiten.

[BERL. klin. Wochenschr., 1868, V, p. 177.]

Henry. Choléra épidémique.—Gangrène des extrémités inférieures. Mort.

[GAZ. des hôp., 1854, pp. 41-42.]

- Heubner (O.)** Ueber die unvollständige Reaktion nach dem Choleraanfalle.
[ARCHIV der Heilkunde, 1867, pp. 214-245.]
- Jaubert (H.)** * De la convalescence du choléra. 4°. *Paris*, 1866. L.
- Joseph (G.)** Bemerkungen über krankhafte Vorgänge an den Augen von Cholera-kranken, ein Beitrag zur Pathologie des menschlichen Auges.
[ZEITSCHR. für klin. Med., 1856, VII, pp. 370-377.]
- Ueber das Choleraexanthem.
[ZEITSCHR. für klin. Med., 1856, VII, pp. 30-38.]
- Kerschensteiner (J.)** Das Cholera-typhoid der Kinder.
[AERZTL. Intell.-Bl., 1856, III, p. 313.]
- Kräuter (J.)** Ueber einige Nachkrankheiten der Ruhr. Ein Beitrag zur Aetiologie der acuten und chronischen Gelenkentzündungen und der Blennorrhöen der Conjunctiva. 8°. *Cassel*, 1871. L.
- Lawrie (J. A.)** On the reaction, or secondary fever of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 666-670.]
- Le Goupils.** De l'érythème cholérique [roséole cholérique de M. Rayer], et particulièrement de son importance pour le pronostic du choléra.
[REVUE méd.-chirurg. de Paris, 1849, VI, pp. 193-201.]
- Leudet.** Choléra. Abscess multiples du rein droit. Éruption érythémato-papuleuse. Destruction du cartilage thyroïde. Mort. Autopsie.
[BULL. Soc. anat. de Paris, 1849, XXIV, pp. 243-245.]
- Louis.** Parotides et éruptions cutanées dans le choléra. Quelques mots sur le traitement de cette maladie.
[GAZ. des hôp., 1849, pp. 274-275.]
- Macpherson (J.)** Notes on cholera, along with some cases of the disease terminating in an unusual manner.
[INDIAN Ann. of Med. Sci., 1853, I, pp. 110-129.]
- Middlemore (R.)** On certain forms of diseases of the eye, observed in individuals who were suffering from, or had recently been attacked by cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1833, XII, pp. 492-494.]
- Moering (F. G.)** * Diss. inaug. sistens historiam cholerae, cum subsequente pleuroperipneumonia. 4°. *Lipsiae* [1830]. L.
- Morehead.** [Case of cholera. Recovery from stage of collapse. Coma. Death. Thickening of arachnoid.]
[TRANS. Med. & Phys. Soc., Bombay, 1843, VI, pp. 67-68.]
- Mouchet (A.)** * Des affections secondaires du choléra, observées dans l'épidémie de 1866. 4°. *Paris*, 1867. L.
- Observations d'accidents gangréneux chez des cholériques.
[ARCHIV. gén. de méd., 1867, I, pp. 425-448.]
- Newman (J. M.)** Congestion of the brain in cholera. Its etiology, diagnosis, and treatment. A paper read before the Buffalo Medical Association, October 3rd 1854. 8°. *Buffalo*, 1854. L.
- Nonat.** Choléra suivi d'une gastro-entérite aiguë [fièvre typhoïde]; traitement antiphlogistique; vésicatoires; alimentation; guérison.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 393.]
- Parkes (E. A.)** Repeated attacks of diarrhoea—: during a diarrhoeal attack a choleroïd seizure: nine days afterwards a cutaneous eruption identical with the cholera-exanthem.
[MED. Times & Gaz., 1852, IV, n. s., pp. 257-258.]
- Paulicki.** Zahlreiche Haut-Abscesse in der Rekonvalescenz von Cholera asiatica.
[MEMORAB., Heilbronn, 1869, p. 117.]
- Polak (J. E.)** Simultane Krankheiten, Ausgänge und Metastasen der Cholera.
[ZEITSCH. d. k. k. Ges. d. Aerzte., Wien, 1850, I, pp. 84-87.]
- Samoje (F.)** Die Nervenerscheinungen und ihre Entwicklung in der asiatischen Cholera.
[DEUTSCHE Klinik, 1850, II, pp. 53-56.]
- Sedgwick (W.)** On temporary glycosuria as a sequel of cholera.
[MED.-CHIR. Proceedings, 1867-71, VI, pp. 315-319; also, in MED.-CHIRURG. Trans., 1871, LIV, pp. 63-93.]
- Simon (G.)** Das Cholera-Exanthem.
[MED. Zeitg., 1848, pp. 190-191.]
- Slavjansky (K.)** Endometritis decidua-lis haemorrhagica bei Cholera-Kranken.
[ARCH. f. Gynaekol., Berlin, 1872, IV, pp. 285-296.]
- Smith (G. S.)** Case of tetanus following an attack of cholera.
[DUBLIN Med. Press & Circ., 1868, v, p. 369.]
- Smith (W. G.)** Case of general paralysis subsequent to cholera.
[DUBLIN Med. Press & Circ., 1868, v, pp. 180-182.]
- Smoler.** Geistesstörung nach Cholera.
[MEMORAB., Heilbronn, 1866, pp. 220-222.]
- Thore.** Sur les exanthèmes cholériques.
[GAZ. méd. de Paris, 1850, v, 3e s., pp. 484-487.]
- Observations de roséole cholérique, suivie de réflexions sur les exanthèmes consécutifs au choléra.
[GAZ. des hôp., 1855, pp. 10-11.]

Van Holsbeek (H.) De l'influence du choléra sur la production de la folie.

[BULL. del'Acad. roy. de méd. de Belg., Bruxelles, 1867, I, 3e s., pp. 991-996; also, in RAPPORT de M. Marinus, pp. 930-932.]

Volpelière (C.) et Serre (A. H.) Des rapports sympathiques de l'œil avec l'appareil gastro-intestinal dans l'étude du choléra.

[GAZ. des hôp., 1835, IX, p. 373.]

Wells (T. S.) Uterine epistaxis in cholera, fever, and inflammation.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 237.]

Wolff. Trismus und Tetanus rheumaticus und Cholera epidemica.

[MED. Zeitg., 1854, pp. 95-96.]

Worms (J.) Note sur la période de réaction consécutive à l'accès du choléra épidémique. 8°. Paris, 1866. L.

Zenker (F. A.) * De genctico affectionis renum in cholera connexu cum ceteris hujus morbi partibus. 8°. *Dresda* [1851]. L.

Zimmermann (K. G.) Uebergangsformen und Complicationen der Cholera mit Scharlach und Wechselfieber.

[LITTER. Ann. d. ges. Heilk., 1832, XXIV, pp. 448-466.]

Cholera—consecutive fever—venesection mal-a-propos—delirium tremens—death.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 440-443.]

Choléra.—Gangrène consécutive.

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 577-578.]

Quelques (De) accidens qui surviennent pendant la convalescence du choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 221-222.]

C.—CASES.

[Note.—The titles of journal-articles are omitted in most cases, as they are nearly alike; being "Cases of cholera", "A case of malignant cholera", etc.]

Andral.

[GAZ. des hôp., 1831, v, p. 26.]

Baines (J. K.)

[LANCET, 1849, I, p. 94.]

Barnett (W. D.)

WEST. Jour. of Med. & Surg., 1849, I, pp. 387-389.]

Barron (G. B.)

[MED. Times, 1850, XXI, pp. 88-89.]

Bartlett (J.) Cholera in Marylebone.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 827-828.]

Basham (W. R.)

[LANCET, 1846, II, p. 6:]

Behrend (H.)

[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 245-246.]

Bertrand (P.)

[PRÉCIS des trav. de la Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer, 1839, pp. 311-312.]

Bird (H.)

[LANCET, 1832-33, II, pp. 753-755.]

Birtwhistle (J.)

[LANCET, 1831-32, I, pp. 917-918.]

Birtwhistle (W.)

[LANCET, 1831-32, I, pp. 160-161.]

Black (P.) Case of cholera without premonitory diarrhœa.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 562-563.]

Blair (C. E.)

[LANCET, 1832, I, pp. 825-826.]

Bosc.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 61-62.]

Bouillaud.

[BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1872, I, pp. 159-164.]

Bricheteau.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 157-158, 191-192.]

Broussais (C.)

[ANN. de la méd. phys., 1834, XXV, pp. 400-402.]

Brunjes (M.)

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 337.]

Budd (G.) and Busk (G.) Report of 20 cases of malignant cholera that occurred in the seamen's hospital-ship "Dreadnought", between the 8. and 28. October, 1837.

[MED.-CHIRURG. Trans., London, 1838, XXI, pp. 152-186.]

Bulley (F. A.)

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 339-341.]

Burgess (J.)

[LANCET, 1831, II, pp. 813-814.]

Burrows.

[MED. Circular, 1853, III, pp. 289, 361-362.]

Burt (J. W.)

[INDIA Jour. of Med. Sci., 1834, I, pp. 284-286.]

Carlier.

[BULL. del'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1848-49, VIII, pp. 263-277.]

Carr (A.)

[LANCET, 1848, II, p. 444.]

Casey (E.)

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 393-394.]

Chaumonot.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 388.]

Chomel.

[GAZ. des hôp., 1833, VII, p. 438.]

Chrestien (A. T.)

[OBSERV. de clin. méd. par A. T. Chr., Montpellier, 1852, pp. 286-294.]

Clark (A.)

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 59.]

Clemens (A.)

[MED. Conversbl., 1832, pp. 198-200.]

Cliet.

[GAZ. med. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 324-325.]

Coley.

[N. Y. Med.-Chir. Bull., 1831, II, pp. 6-8.]

Collier (J.)

[LONDON Med. Gaz., 1842-43, I, n. s., pp. 369-370.]

Colombat.

[GAZ. des hôp., 1830, IV, pp. 128-129.]

Cooke.

[MED. Times & Gaz., 1861, II, p. 322.]

Corsin.

[GAZ. des hôp., 1831, IV, p. 265.]

Cotting.

[From RECORDS of Bost. Soc. for Med. Improv., 1856, II, pp. 281-282.]

Coxe (E. J.)

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1855, LI, pp. 369-373.]

Crawford (J.)

[LANCET, 1849, I, n. s., p. 97.]

Da-Camino (F. S.)

[GIORN. venet. d. sc. med., 1855, VI, 2a s., pp. 197-212, 517-536.]

Davis (E. G.)

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 111-112.]

Dayman (H.)

[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 549-559.]

De la Rue.

[GAZ. des hôp., 1833, VII, p. 211.]

Delorme (E.)

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, IX, pp. 77-84.]

Dobson (W.)

[LANCET, 1831-32, II, p. 651; also, in LOND. Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 156.]

Dowler (B.)

[N. O. Jour. Med. & Surg., 1856, XIII, pp. 620-640; 1857, XIV, pp. 37-44.]

Dumontpallier.

[BULL. et mém. de la Soc. méd. des hôp. de Paris, 1872, VIII, pp. 57-59.]

Ellis (W. H.)

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 142-143.]

Ensor (S. R.)

[LANCET, 1831-32, I, p. 620.]

Fabas. Souvenirs de 1832. Trois cas de choléra asiatique guérir par l'emploi combiné et simultané des antispasmodiques, des alcalins, des sédatifs et des révulsifs. 8°. Tarbes [1854].

Fabré-Palaprat.

[GAZ. des hôp., 1835, IX, p. 223.]

Fairbrother (W. M.)

[LANCET, 1848, II, p. 125.]

Fenner (E. D.)

[N. O. Med. & Surg. Jour., 1848-49, v, pp. 804-810.]

Fokker (A. A.)

[GENEESK. Courant, Tiel, 1848, No. 45.]

Foot (G.)

[BRITISH Med. Jour., 1871, II, p. 352.]

Forrest (J.)

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 627-628.]

Fox (W.) and Ringer (S.)

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 391-392.]

François (V.)

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, p. 784.]

Fraser.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 59-60.]

Friedländer.

[BERL. klin. Wochenschr., 1873, x, p. 451.]

Fritz.

[MED. Correspbl. d. württ. aerzt. Vereins, 1832, I, pp. 119-120.]

Gardner (H.)

[LANCET, 1849, I, n. s., p. 12; also, in MED. Times, 1851, III, n. s., p. 77.]

George (H.)

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 415-416.]

Goodfellow.

[LANCET, 1853, II, p. 311.]

Goyard.

[BURGGRAEVE, Répert. de méd. dosimétr., 1874, II, pp. 263-265.]

Graham (C. W.)

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1832, XXXVIII, pp. 6-10.]

Grant (N.)

[LOND. Med. & Phys. Jour., 1831, XI, n. s., pp. 275-290.]

Greenhow.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 88, 116-117, 392-393.]

Grove (J.)

[LANCET, 1849, II, p. 425.]

Guckelberger und Elben.

[MED. Correspbl. d. württemb. aerzt. Vereins, 1854, XXIV, pp. 251-254.]

Gübner (I.)

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, VI, pp. 547-548.]

Guersent et Baudelocque.

[GAZ. des hôp., 1833, VII, pp. 379-381.]

Haden (F. S.)

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 627-630, 673-675.]

—— Case-taking in cholera cases.

[LANCET, 1865, II, p. 469.]

Handvogel.

[GAZ. des hôp., 1843, p. 558.]

Hart (W. B.)

[LANCET, 1848, II, p. 419.]

Hayward (G.)

[MED. Mag., 1834, III, pp. 251-255.]

Hencke (C.)

[AMER. Homeop. Obs., 1871, VIII, p. 553.]

Hodgson (J.)

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, p. 478.]

Hollifield (H. N.)

[ATLANTA Med. & Surg. Jour., 1856, I, p. 269.]

Hooker (C.)

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VIII, pp. 378-381.]

Howard (J. C.)

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 282-285, 351-352.]

Hufeland (F.) Entscheidung der orientalischen Cholera durch eine heilsame Metastase, deren Unterdrückung tödtliche Folgen hatte.

[JOUR. d. prakt. Heilk., 1832, LXXIV, pp. 131-133.]

Jackson (J., jr.)

[MED. Mag., 1833, VI, pp. 174-177.]

Johnson.

[LANCET, 1866, II, p. 547.]

Kirby (J.)

[DUBLIN Jour. of Med. Sci., 1839, XVI, pp. 283-284.]

Lane (J. W.)

[MED. Circular, 1865, XXVII, pp. 131-132, 191.]

Langley (J.)

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1835, VI, pp. 54-55.]

Lawson (W.)

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 145.]

Lelut (F.)

[JOUR. univ. et hebd. de med. et de chir. prat., 1832, VIII, pp. 73-80.]

Little.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 1008-1015.]

Little (P. C.)

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 119-121.]

Lloyd (W.)

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1821, XVII, pp. 527-529.]

Lombard.

[L'UNION méd., 1849, III, p. 238.]

Lorain (P.)

[GAZ. méd. de Paris, 1866, XXI, pp. 765-767.]

Lumina (P.)

[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., pp. 185-187.]

Mabit.

[JOUR. sect. de méd. Soc. acad. dépt. Loire-Inf., 1836, XII, pp. 48-50.]

M'Cormack (M. J.)

[LANCET, 1846, II, pp. 145-146.]

Machelard.

[GAZ. des hôp., 1853, pp. 39-40.]

M'William (J. O.)

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLIII, pp. 1031-1035.]

Madge (H.)

[LANCET, 1857, II, n. s., p. 190.]

Mann (J.)

[LANCET, 1836-37, II, pp. 815-816.]

Mareschal.

[JOUR. sect. de méd. Soc. acad. dept. Loire-Inf., 1834, X, pp. 144-150.]

Marsden (W.)

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, III, pp. 763-764.]

Martin (P. W.)

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1850, XLI, pp. 97-101.]

Mascherpa (G.)

[GAZ. med. it. Lomb., Milano, 1857, II, 4a s., pp. 17-20, 45.]

Masfen (G. B.)

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 505-506.]

Masse et Roussel.

[REVUE d. thérap. méd.-chirurg., 1875, pp. 18-20.]

Meigs (J. F.)

[MED. Examiner, 1855, VII, n. s., pp. 402-404.]

Meldon (A. S.) The cholera in Paris. Cases noted in the Hôtel-Dieu.

[DUBLIN med. Press, 1865, XVI, n. s., p. 413.]

Menard (J. F.)

[GAZ. des hôp., 1853, p. 80.]

Meza.

[REVISTA med.-quirúrg., Buenos Aires, 1874, X, pp. 303-304, 319-320, 377-378.]

Mitchell (J. T.)

[LANCET, 1831-32, I, pp. 885-886.]

Morehead.

[TRANS. Med. & Phys. Soc., Bombay, 1844, VII, pp. 80-94.]

Mosse.

[DUBLIN Med. Press, 1849, XXI, p. 150.]

Moure.

[JOUR. univ. et hebd. de méd. et de chir. prat., 1832, VII, pp. 77-79.]

Münzenthaler.

[JOUR. der pract. Heilk., 1830, LXXI, pp. 107-111.]

Mullally (B.)

[DUBLIN Med. Press, 1846, XV, p. 264.]

Myers (R. P.)

[NORTH WESTERN Med. & Surg. Jour., 1872-73, III, pp. 380-383.]

Namias (G.) Cenni intorno a 177 colerosi curati nell'anno 1836.

[GIORN. p. serv. ai progr. di patolog., Venezia, 1837, VII, pp. 298-329.]

Oliver (J. R.)

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 301.]

Orfila et Barruel.

[ANN. d'hygiène pub., Paris, 1833, IX, 1e s., pp. 405, 410.]

Patriz.

[GAZ. des hôp., 1833, VII, pp. 127-128.]

Pavy (F. W.)

[LANCET, 1865, II, pp. 144-145.]

Peck (G. M.)

[N. O. Med. & Surg. Jour., 1843-49, v, pp. 810-811.]

Péger.

[GAZ. des hôp., 1833, VII, pp. 315-316.]

Perdrix.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 70, 529.]

Pike (T.)

[LANCET, 1867, II, p. 53.]

Pinckard (R.) Reports and statistical tables of the cases at the cholera hospital of St. Giles's, in the Fields, in 1832.

[LANCET, 1849, I, n. s., pp. 290-293.]

Plimmer (G.)

[MED. Times, 1848, XVIII, p. 321.]

Popham (W. H.)

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 673-674; also, in LANCET, 1849, II, p. 14.]

Prausnitz (M. S.) * Cholera indica affectionum historiae quinque notatu dignae. 12°. *Berolini* [1832]. L.

Puccianti (G.) Intorno ai casi di cholera curati nello spedale provvisorio di Pisa dall'Agosto al Novembre del 1854. 8°. *Firenze*, 1855.

Purcell (F. A.) Cholera. A report of thirty-eight cases of cholera occurring consecutively in the city of Cork during the outbreak of this year (1866); recording the first cases and introduction of the epidemic.

[[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1867, XLIV, pp. 253-259.]

Ramière. Choléra avec récédive.—Emploi successif de la méthode des émissions sanguines locales et de l'ipécacuanha.—Guérison.

[JOUR. univ. et hebdom. de méd. et de chir. prat., 1832, VIII, pp. 382-385.]

Reid (J. S.)

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 432-435.]

Ricobelli (P.) Storie di alcuni casi di cholera morbus con alcune annotazioni relative alla stessa malattia.

[GIORN. p. serv. ai progr. di patolog., Venezia, 1837, VII, pp. 470-529.]

Robards (Z. T.)

[TRANSYLVANIA Jour. of Med., 1834, VII, pp. 334-336.]

Robertson (R.)

[LANCET, 1866, I, p. 575.]

Robinson (C. H.)

[LANCET, 1872, II, p. 473.]

Rodet (A.)

[GAZ. méd. de Paris, 1848, III, 3e s., pp. 708-712.]

Röbbelen (A. H.)

[DEUTSCHE Klinik, 1858, X, p. 372.]

Rösch.

[MED. Correspbl. des württemberg. aerztl. Vereins, 1832, I, pp. 38-40.]

Russell.

[MED. Times & Gaz., 1865, I, pp. 87-89.]

Scruggs (R. L.)

[WEST. Jour. of Med. & Surg., 1849, II, pp. 123-128.]

Seidler.

[MAG. f. d. gesamt. Heilk., 1833, XXXIX, pp. 536-543.]

Sestié.

[GAZ. méd. de Paris, 1833, I, pp. 453-454.]

Shaw.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 89.]

Sherman (L. W.)

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 331-332.]

Shorter (H. G.)

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 60.]

Sibson.

[LANCET, 1853, II, pp. 310-311.]

Simpson (W.)

[PROVINCIAL Med. Jour., 1843, V, p. 291.]

Slane (J.)

[INDIAN Med. Gaz., 1875, X, pp. 40-41.]

Smith (P.)

[LANCET, 1831-32, II, pp. 171-172; 1866, I, pp. 3-4.]

Speyer (A. F.)

[DEUTSCHE Klinik, 1853, V, pp. 231-233 244-246, 254-256, 266-267.]

Stephens.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 524-526.]

Stürmer.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1832, LXXV, pp. 3-16.]

Sutro.

[LANCET, 1853, II, p. 346.]

Sutro and Weber (H.)

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 171-172.]

Sutton.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 251-252; 1867, II, p. 348.]

Téallier.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 54-55.]

Ussher (H.)

[MED. Times & Gaz., 1865, II, p. 454.]

Valentine (W.)

[AUSTRAL. Med. Jour., 1873, XVIII, pp. 375-376.]

Vliet (J. van der).

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1868, I, pp. 366-367.]

Walker (J. H.)

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1820, XVI, pp. 421-427.]

Ward (S.)

[LANCET, 1868, II, p. 77.]

Ware (J.)

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 299-301.]

Weiser (M. E.)

[ALLG. militärärztl. Zeitg., Beilage zur "WIEN. med. Presse", 1866, VII, pp. 364-366, 381-383, 388-390, 396-398.]

West (J. W.)

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1842, I, pp. 437-438.]

Whiting (J.)

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1820, XVI, pp. 312-313.]

Wilczkowski.

[DEUTSCHE Klinik, 1858, X, pp. 100-101.]

Wilde (W. R.)

[LONDON Med. Gaz., 1847, XL, pp. 883-889.]

Wilks.

[MED. Times & Gaz., 1865, I, p. 572; also, in LANCET, 1866, I, p. 709.]

Wilson (J.)

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 603-604.]

Woodman.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 224.]

Woodworth (J. H.)

[PENINS. Jour. of Med., 1854-55, II, pp. 206-208.]

Wyatt.

[LANCET, 1867, I, pp. 267-268.]

Wylde (R. T.)

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 1105.]

Yrvoix (J. A.) Rapport historique sur un cas de typhus cholérique développé dans la famille de Jean Martin accompagné de la nécropsi d'un des individus suivi d'observations d'hygiène publique. 4°. Angoulême, 1838.

Zaggl.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1875, XXII, pp. 211-213.]

Zeller (M.)

[MED. Correspbl. d. württemb. aerztl. Vereins, Stuttgart, 1865, XXXV, p. 175.]

Zuffi (L.)

[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., pp. 348-349.]

Case (A) of cholera; with observations.

[DUBLIN Med. Press, 1856, XXXV, pp. 225-229.]

Cases of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 326; 1854, IX, n. s., p. 136; 1866, II, pp. 86-88, 117-118, 223; 1867, II, pp. 255-256.—BRIT. Med. Jour., 1867, II, p. 447.—LANCET, 1873, II, pp. 452-453.—MED. Press & Circ., 1872, XIII, pp. 240-241.—FORHANDL. vid Svenska Läk.-Selsk., Stockholm, 1866, pp. 187-209, 232-233, 243-244, 246.]

Cure for cholera.

[INDIA Jour. of Med. & Phys. Sci., 1833, III, n. s., pp. 276-277.]

Epidemic or Asiatic cholera. Rice-water diarrhoea.

[GALVESTON Med. Jour., 1866, I, pp. 33-39.]

Ob isliedovaniach po povodu cholery.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1868, VIII, pp. 131-134, 183-186, 191-194, 199-203, 207-210.]

Prophylaxen ved Cholera, om Discussioner i det medicinske Selskab i Christiania.

[NORSK Mag. for Laegevid., 1865, XIX, pp. 1107-1129.]

Quadro statistico de 227 militari indocolerici curati in Roma l'anno 1867. De quali innanzi l'apertura del lazzeretto (cise a tutto il 18 Luglio) 59, el 63 nell'apposito lazzeretto aperto dal 19 Luglio al 4 Novembre dello stesso anno. 4°. [n. d.] C.

Table of cholera cases.

[LANCET, 1854, II, n. s., pp. 372-373.]

VI.—TREATMENT.

A.—GENERAL.

Abeille. Note sur la non-absorption des médicaments dans la période algide du choléra.

[GAZ. des hôp., 1855, pp. 339-340.]

Aguar (A. A. de). Breve notícia sobre os granulos chinezes anti-cholericos.

[JORN. d. sc. mathem., phys. e natur., 1872, IV, pp. 57-61.]

Alderson (J.) Treatment of cholera.

[LANCET, 1867, I, pp. 73-74.]

Allen (C. A.) Practical observations on the treatment of the malignant cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, pp. 194-196.]

Allen (G.) Observations on the treatment of cholera.

[LANCET, 1854, II, p. 371.]

Allen (T.) Plain directions for the prevention and treatment of cholera. 8°. Oxford, 1848. L.

[3d ed. same year.]

Ammon (F. A.) Pharmacopoea anticholERICA extemporanea. Exhibens compositiones medicamentorum a medicis experientissimis ad curam cholerae asiaticae tam internam quam externam accommodatorum. 16°. Lipsiae, 1832. L.

[**André, fils.**] Premiers secours à donner aux personnes atteintes du choléra, (1854.) 8°. Metz [n. d.]

- Andrews** (C. A.) Report upon the treatment of cholera.
[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1869, I, 2d s., pp. 88-99.]
- Anthoine.** Médecine symptomatique dans le choléra.
[REVUE méd., 1865, II, pp. 520-535, 585-598, 729-737.]
- Armstrong** (G. C.) Remarks on the treatment of Asiatic cholera.
[LANCET, 1848, II, pp. 236-237.]
- Arnold** (T. J.) Einziges Heilmittel der Cholera. Durch Gott, Kunst und Natur entstand das Balsammonika zum Wohl der ganzen Menschheit. 8°. Heilbronn am Neckar, 1836. L.
- Auerbach** (H.) Bekanntmachung an meine lieben Landsleute, wie die jetzt herrschende Krankheit, genannt Cholera morbus, vom ersten Entstehen bis zu ihrem Vergehen zu behandeln ist. 8°. Göttingen, 1831. L.
- Autenrieth** (H.) Vorschläge zur Behandlung der ostindischen Cholera.
[MED. Convers.-Bl., 1831, pp. 249-256, 257-258.]
- Ayre.** Lettre sur le traitement du choléra. Paris, 1857.
- Ayre** (J.) Treatment for the malignant cholera. 8°. London, 1833. C. L.
- Treatment of cholera.
[LANCET, 1849, II, p. 217; 1853, I, pp. 321-322.]
- Letter on the treatment of epidemic cholera. 8°. London, 1854.
- A memoir on the treatment of the epidemic cholera, read before the members of the French Academy of Sciences; with their report thereon. 8°. London, 1859. L.
- Bähr** (E.) Anweisung zur Heilung der Cholera und Sommer-Durchfälle [Cholérine]. 8°. New York, 1866.
- Balkers** (J.) Behandlung der Cholera asiatica.
[MED. Correspbl. bayer. Aerzte, Erlangen, 1849, pp. 270-272.]
- Bally.** The treatment of Asiatic cholera.
[MED. Times, 1848, XVII, p. 458.]
- Baly** (W.) and **Gull** (W. W.) The various modes of treating cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 495-499.]
- Bangssel** (E.) Der Schumacher Haamann in Heubude und seine Wundertropfen wider die Cholera. Zweiter Bogen. Nachrichten für Jedermann. Ein Anerbieten. Ein Gesuch an alle Aerzte in Preussen. Chemische Zergliederung der
- Bangssel** (E.)—continued.
Haamann'schen Tropfen. Die bei seiner Wohnung vorgefundenen Zuthaten. Seine eigene Erklärung. Zweite unveränderte Auflage. 12°. Danzig, 1831. L.
- Barchewitz** (E.) Die Behandlung der Cholera in ihren verschiedenen Perioden und Graden. 8°. Danzig, 1831. L.
- Barclay** (A. W.) The treatment of cholera.
[BRITISH Med. Jour., 1866, I, pp. 561-563, 620-621.]
- Bardsley** (J. L.) Hospital facts and observations, . . . , with a comparative view of the treatment of cholera, etc. 8°. London, 1830. L.
- Barlow, Rees, and Moxon.** Notes on the treatment of cases of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 170-171.]
- Baudrimont** (E.) Observations sur la nature du choléra épidémique et sur les principaux traitements employés pour combattre cette maladie. (Extrait.)
[COMPT. rend. d. séanc. de l'Acad. d. sci., Paris, 1854, XXXIX, pp. 739-740.]
- Note sur un mode de traitement du choléra. 8°. Paris [1854].
- Baumgärtner** (K. H.) Behandlung der Cholera. 8°. Freib., 1832.
- Beamish** (W.) On the treatment of cholera.
[DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, p. 178.]
- Bell** (C. W.) On the treatment of cholera.
[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 706-710.]
- Bena.** Beitrag zur Behandlung der Cholera.
[ALLG. militärärztl. Zeitg., Beilage zur "WIEN. med. Presse", 1866, VII, pp. 339-340.]
- Benech** (L. V.) Du choléra-morbus, et de son traitement naturel comparé au traitement empirique suivi par le maréchal Bugeaud. 8°. Paris [1849].
- Bennett** (J. R.) On the treatment of Asiatic cholera in the stage of collapse.
[BRIT. Med. Jour., 1865, II, p. 444.]
- Béraud** (C. V.) * Du traitement du choléra épidémique. 4°. Paris, 1852. L.
- Bergel** (J.) Zur Choleratherapie.
[ZEITSCHR. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, 1856, VII, pp. 49-53.]
- Berton.** Notes sur le choléra et son traitement.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 107-108.]
- Betz** (F.) Maximen zur Cholera-Behandlung.
[MEMORABILIEN, Heilbronn, 1866, pp. 137-140.]
- Bianchi** (G.) Sopra la cura del colera.
[GIORN. venet. d. sc. med., 1855, v, 2a s., pp. 561-567.]

- Biernacki (C.) et Czernicki (J.)** Traitements spécifique du choléra asiatique de 1865. 8°. *Marseille*, 1866.
- Traitements du choléra.
[L'ABEILLE méd., 1866, XXIII, p. 230.]
- Billing (A.)** On the treatment of cholera.
[LANCET, 1831-32, I, pp. 652-653.]
- On the treatment of Asiatic cholera. 2d ed. 8°. *London*, 1843. L.
- The same. New ed. 8°. *London*, 1866. L.
- On the nature and treatment of Asiatic cholera. 5th ed. 8°. *London*, 1875. L.
- Blanc (H.)** Notes pratiques sur les symptômes et le traitement du choléra.
[COMTE rendu, Assn. franç. pour l'avancement des sc., 1874, pp. 802-810.]
- Blaustein (A.)** Mein Heilverfahren gegen die Cholera.
[WIEN. med. Presse, 1866, VII, p. 798.]
- Bloch (S.)** Zur Choleratherapie.
[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1856, I, pp. 7, 10-11.]
- Blume (C. L.)** Vruchten mijner Ondervinding in het Afweren en Genezen der Cholera. 8°. *Amsterdam*, 1832.
- Boardman (C. H.)** The treatment of cholera.
[NORTHWESTERN Med. & Surg. Jour., 1874, IV, pp. 431-436.]
- Boele (A.)** [Over de Behandeling der Cholera.]
[PRACT. Tijdschr. voor de Geneesk., Gorinchem, 1855, I, n. s., pp. 663-667.]
- Boenninghausen (C. M. F. v.)** Die Heilung der asiatischen Cholera und das sicherste Schutzmittel gegen Dieselbe, nach des Hofr. Dr. S. Hahnemann neuestem Schreiben an den Verfasser. 8°. *Münster*, 1831.
- Bolle.** Anleitung zur sichern und schnellen Heilung der Cholera. 8°. *Aachen*.
- Borgien (H.)** * Ueber die symptomatische Behandlung der Cholera. 8°. *Greifswald*, 1869. C.
- Borlée (J.)** Traitements rationnels du choléra épidémique.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1866, IX, pp. 847-883.]
- The same. 8°. *Bruxelles*, 1866. L.
- Bosch (H. van den).** Eenige weinige Wenken omtrent de Behandeling der Cholera. 8°. *Rotterdam*, 1832. L.
- Bossey (P.)** Comparison of various modes of treatment of cholera—efficacy of salines.
[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 79-731.]
- Bossu (A.)** Traitements du choléra.
[L'ABEILLE méd., 1854, XI, pp. 271-273.]
- Boudard (A.)** Traitements curatifs du choléra. 8°. *Clanrecy*, 1854.
- Bourgeois (X.)** Du traitement préservatif et curatif du choléra. 8°. *Roubaix*, 1866.
- Bourgogne.** Étude sur la cachexie cholérique primitive. Traitements.
[L'ABEILLE méd., 1865, XXII, pp. 402-404; XXIII, pp. 3-4.]
- [**Bourgogne, père.**] Notice à consulter par les personnes qui se trouveraient appelées à donner des soins aux malades atteints du choléra, en l'absence d'un médecin. 12°. *Valenciennes*, 1848.
- Lettre à M. Bouillaud, sur le traitement abortif du choléra asiatique. 8°. *Valenciennes*, 1854.
- Bourgogne, fils.** Le choléra asiatique et son traitement.
[JOUR. de méd., de chirurg. et de pharm., 1874, LIX, pp. 519-529.]
- Bourgogne (L. F.)** De l'insuffisance des moyens employés jusqu'aujourd'hui contre le choléra asiatique, avec l'exposition d'une méthode nouvelle pour traiter cette maladie. 12°. *Anzin*, 1854.
- Bourne (G. M.)** Cholera conquered. Guide to the prevention and cure of epidemic cholera, diarrhoea, dysentery, etc. Based upon natural and simple laws. With a note to travellers and mothers. 8°. *New York*, 1849. L.
- Boutigny (C. C.)** Du choléra et de son traitement. 4°. *Paris*, 1872. L.
- [**Brasme de Ryckère.**] Recette contre le choléra. 8°. *Valenciennes* [1854].
- Bree (C. R.)** On the treatment of cholera.
[LANCET, 1861, I, n. s., p. 215.]
- Breuning (G. v.)** Zur Heilart der Brechruhr.
[DEUTSCHE Klinik, 1853, V, pp. 361-364.]
- Zur Regelung der Choleratherapie.
[ZEITSCHR. f. Natur- u. Heilk. in Ungarn, 1855, VI, pp. 89-91, 97-100.]
- Heilverfahren gegen die asiatische Brechruhr. Erprobt in mehrfachen Cholera-Epidemien. 3. Aufl. 8°. *Wien*, 1865. L.
- Brierre de Boismont (A.)** Des premiers secours à donner aux personnes atteintes du choléra-morbus, et des moyens préservatifs. 8°. *Paris*, 1832. L.

- Briquet (P.) et Goupil (E.)** Coup-d'œil sur l'épidémie cholérique, au point de vue de la thérapeutique.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1854, XLVI, pp. 26-32, 49-60.]
- Brochin.** Choléra.—Sa prophylaxie et son traitement.
[GAZ. des hôp., 1865, pp. 497, 509, 517.]
- Broussais.** Le choléra vaincu nouveau traitement enseigné. 8°. [*Paris, n. d.*]
- Brown.** Heilart der choléra morbus. 8°. *Nordhausen*, 1831.
- Bruck (M.)** Rationelle Behandlung der Cholera und Widerlegung der herrschend gewordenen falschen Ansichten über die Natur und Heilung derselben, nebst einem Anhang über den Character, mit welchem sie in Berlin auftritt. 8°. *Berlin*, 1831. L.
- Brückner (C.)** Behandlungsweise der Cholera asiatica.
[DEUTSCHE Klinik, 1873, XXV, pp. 326-327; 1874, XXVI, pp. 85-86, 326-327.]
- Brünninghausen (H. J.)** Von der Heilung der asiatischen Cholera durch ein bekanntes, einfaches, naturgemässes Mittel. 8°. *Würzburg*, 1832.
- [**Buchanan (T.)**] Treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 441-443.]
- Burdach (E.)** Belehrung für Nichtärzte über die Verhütung der Cholera. Im Auftrage der Sanitäts-Kommission zu Königsberg verfasst. 8°. *Königsberg*, 1831. L.
- Byrd (H. L.)** Suggestions for the treatment of the algid stage of cholera.
[PHILA. Med. Times, 1873, III, p. 802.]
- Carr (A.)** Remarks upon the theory and treatment of Asiatic cholera.
[LANCET, 1849, I, n. s., p. 67.]
- Canstatt (C.)** Darstellung und kritische Beleuchtung des Wesens und der bis jetzt aufgefundenen Behandlungsweisen der ostindischen Brechruhr, (Cholera). 8°. *Regensburg*, 1831. L.
- Casan (D. J.)** Consejos populares sobre la curacion y prevencion del cólera-morbo asiatico. 2a ed. 8°. [*n. p.*] 1854. L.
- Cayol (J. B.)** Instruction pratique sur le régime et le traitement du choléra-morbus épidémique au printemps de 1832.
[REVUE méd. franç. et étrang., 1832, II, pp. 1-8-185.]
- The same. 1e et 3e éd. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Cazeneuve (J. B.)** La planche de salut. Méthode contre le choléra-morbus, ou révélations sur les preuves de guérisons de peste, de fièvre jaune et de choléra-morbus [etc.] 8°. *Marseille*, 1837-38.
- Chabot (E.)** On the treatment of cholera.
[LANCET, 1859, II, n. s., pp. 200-201.]
- Chavasse (C. A.)** Treatment of cholera.
[LANCET, 1853, II, pp. 354-355.]
- Chitty (A. J. J.)** Observations on the treatment of cholera.
[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 282-283.]
- Clanny (W. R.)** Mode of treating the four stages of cholera.
[LANCET, 1831-32, I, pp. 653-654.]
- Clay (D. M.)** Cholera—pathology and treatment.
[SOUTHERN Jour. of Med. Sci., 1866, I, pp. 625-632.]
- Coillot (N.)** Observations médicales d'un officier de santé. Simple note sur un nouveau traitement du choléra. . . . 8°. *Besançon*, 1866.
- Coldstream (J.)** Note on the treatment of cholera by the Chinese.
[MONTH. Jour. of Med. Sci., 1848, VIII, pp. 623-624.]
- Colin (C.)** Instruction sur le choléra-morbus, crainte exagérée qu'inspire cette maladie, préservatif et traitement qu'elle exige. 8°. *Paris*, 1831.
- Comarmond.** Administration du dispensaire de Lyon. Instruction ou notice à l'usage des gens du monde, pour reconnaître, prévenir et traiter le choléra-morbus en attendant l'arrivée du médecin. 8°. *Lyon*, 1832.
- Cooke (T.)** Treatment of cholera. .
[MED. Times, 1850, I, n. s., pp. 266-267.]
- Copes (J. S.)** Epidemic cholera in 1832. The late Professor Geo. McClellan. His letter on the nature and treatment of that epidemic.
[N. O. Med. & Surg. Jour., 1850-51, VII, pp. 239-242.]
- Cotter (G. S.)** Treatment of cholera.
[DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, pp. 49-51.]
- Cotting (B. E.)** Cholera—its management and medical treatment.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1866, LXXIII, pp. 489-493.]
- Coulon (J. V.)** Brief over de Cholera, en hetgeen men in de eerste Plaats kan doen, wanneer men, door dezelve aangevallen, niet dadelijk geneeskundige Hulp in Staat is te bekomen, en over de Voorbehoedmiddelen tegen deze Ziekte. 8°. *Leeuwarden*, 1832.

- Courties.** Guérison du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.
- Cox (A. L.)** The pathology and treatment of Asiatic cholera. 2d ed. 8°. *New York*, 1849. L.
- Cox (W. J.)** Treatment of epidemic cholera. [MED. Circular, 1853, III, pp. 149-150, 402, 436.]
- Coze (E. J.)** Remarks upon epidemic cholera, more especially in reference to the treatment proper for its different stages. [N. O. Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 476-492.]
- Creighton (R. O'N.)** Suggestions respecting the treatment of cholera. [DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, p. 194.]
- Cribier (A. F.)** * Du traitement du choléra. 4°. *Paris*, 1851. L.
- Crichton (W.)** Account of the various modes of treatment adopted in cholera by the German physicians in St. Petersburg. [LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 491-494.]
- Crimotel.** Instructions sur le traitement préventif et curatif du choléra, mises à la portée de tout le monde. 8°. *Paris* [1854].
- Traitement du choléra et moyens de s'en préserver. 12°. *Paris* [1865].
- Cullerier.** Le traitement du choléra-morbus à l'hôpital des vénériens. [GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 118-119, etc.]
- Czernicki (J.)** Traitement du choléra. [L'ABEILLE méd., 1866, XXIII, p. 252.]
- Davasse (J.)** De la méthode empirique et de la méthode des indications dans le traitement du choléra. Des effets de la strychnine, et de la noix vomique dans cette maladie. [MONIT. des hôp., 1854, II, pp. 873-878, 881-884, 889-894.]
- Davey (G.)** The pathology and treatment of cholera. [LANCET, 1854, I, n. s., pp. 512-513.]
- Davies (D.)** Practical notes on the treatment of cholera. [LANCET, 1849, II, p. 533.]
- Davis (J.)** On the treatment of cholera. [TRANS. Ohio State Med. Soc., 1867, pp. 57-69.]
- Davis (N. S.)** Report on the pathology and treatment of epidemic cholera. [TRANS. Ill. State Med. Soc., 1868, pp. 64-71.]
- Davis (R.)** On the treatment of cholera. [LANCET, 1855, II, n. s., p. 133.]
- Debeney.** Prophylaxie et traitement abortif de la fièvre typhoïde et du choléra-morbus. [L'UNION méd., 1854, VIII, p. 504.]
- Debreyne.** Traitement du choléra asiatique. [JOUR. des connaissances, 1849, XVI, p. 100.]
- Dechaineux (F.)** Quelques mots sur la thérapeutique du choléra. [ARCH. belg. de méd. mil., 1851, VII, pp. 483-507.]
- Déclat.** Du choléra. Nouvelle méthode et deux nouveaux moyens de traiter la cholérine et le choléra. 12°. *Paris*, 1873. L.
- Delahaye.** Note sur le traitement du choléra épidémique. [BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1848-49, VIII, pp. 1125-1131.]
- Deleau, jeune.** Du danger des opinions exclusives dans le traitement du choléra-morbus, pour servir de guide pratique aux médecins qui ont peu observé cette maladie. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Deleau (J. E., fils.)** Documens sur le traitement du choléra. [L'UNION méd., 1854, VIII, pp. 446-447.]
- [Defontaine.]** Manière d'employer le remède anticholérique du Nord. 8°. *Metz* [n. d.]
- [Defontaine.]** Recette contre le choléra (1848). 8°. *Cambrai* [n. d.]
- The same. 4°. *Paris* [n. d.]
- [Defontaine.]** Remède contre le choléra de M. Def. . . . 18°. *Verdun*, 1854.
- Delfraysse (H.)** Prophylaxie et thérapeutique du choléra. [REVUE de thérap. méd.-chirurg., 1856, IV, pp. 514-515.]
- Delstanche.** Du traitement du choléra d'après les indications instinctives. [ARCH. méd. mil., 1849, III, pp. 296-304; IV, pp. 104-118.]
- Demeure.** Traitement préservatif et curatif du choléra-morbus. 18°. *Albi*, 1854.
- Denonvilliers.** Note sur le traitement du choléra-morbus pendant l'épidémie de 1832. [BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1849, XXXVI, pp. 337-345.]
- Dermott (G. D.)** Views on the pathology and treatment of cholera. [LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 274-276.]
- De Rogatis (A.)** Osservazioni ed esperienze sulla cura profilattica e curativa del rame e suoi preparati nel cholera asiatico. *Napoli*, 1865.

- Deschamps (F.)** Notice sur le choléra et son traitement. 8°. *Caen*, 1849.
- Descourtilz.** Traitement du choléra-morbus aux Antilles, employé avec succès dans le choléra de Paris.
[BULL. gen. de thér. méd. et chir., 1832, II, pp. 269-273.]
- Després (A.)** De l'isolement des cholériques dans ses salles spéciales.
[GAZ. des hôp., 1866, p. 373.]
- Desruez (R.)** Traitement contre le choléra-morbus. 4°. [*Paris, n. d.*]
- Des Guidi (S.)** Traitement mutuel du choléra asiatique. 8°. *Lyon*, 1835.
- Devergie (A.)** Nouvel agent thérapeutique employé pour combattre certains symptômes graves du choléra-morbus.
[L'UNION méd., 1849, III, pp. 174-175.]
- Devonald (E. L.)** Observations on the pathology and treatment of cholera.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 209-210.]
- Dexter (R.)** Epidemic cholera: its pathology and treatment.
[CHICAGO Med. Jour., 1866, XXIII, pp. 351-354.]
- Dickson (S.)** On the treatment of cholera.
[MED. Times, 1849, XIX, pp. 279-280.]
- Dingham (J.)** On cholera and its treatment.
[MED. Times, 1849, XX, p. 345.]
- Dissel (J. A. van).** Eenige Opmerkingen omtrent de Behandeling der Cholera.
[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1866, I, pp. 65-66.]
- Djörup (F.)** [Bemaerkninger om Choleraens Behandling.]
[UGESKR. for Laeger, 1853, XIX, pp. 145-155.]
- Dubini (A.)** Alla I. R. delegazione di Milano (ufficio sanitario) comunicazione relativa alla cura dei cholerosi nello stato algidocianotico.
[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., pp. 369-371.]
- Duchaussoy (A. P.)** * Essai pratique sur l'absorption des médicaments dans le choléra. 4°. *Paris*, 1854. L.
- Duchesne-Duparc.** De l'efficacité du traitement anticholérique d'Alibert, à l'hôpital St.-Louis, pendant l'épidémie de 1832. Suivi de considérations pratiques sur les soins particuliers qu'exige la convalescence des cholériques. . . . 8°. *Paris*, 1849.
- Duclos (P.)** Communications sur le choléra. Notes pour servir au traitement du choléra.
[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 180-183.]
- Dugas (T.)** Études sur le traitement du choléra-morbus épidémique. 8°. *Marseille*, 1849.
- Dupuy.** Traitement du choléra. 8°. *Paris*, 1865.
- Durant.** Mémoire sur le traitement du choléra épidémique. Rapport de M. Lequime.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1850-51, x, pp. 372-374.]
- Dyes (A.)** Die rationelle Heilung der Cholera.
[DEUTSCHE Klinik, 1867, XIX, pp. 445, 461, 471.]
- The same. 8°. *Hildesheim*, 1867. L.
- Dyke (T. J.)** Treatment of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 128.]
- Earle (J. W.)** Account of the method of treatment adopted in cholera, at Holywell and Earsdon, and which proved eminently successful.
[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 46-53.]
- Treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 732-733.]
- Eckart.** Zur Behandlung der Cholera.
[AERZTL. Intell.-Bl., 1865, XII, pp. 712-714.]
- Eichmann.** Mittheilungen aus der Praxis. Cholera.
[ALLG. med. Central-Zeitung, 1854, XXIII, pp. 777-780.]
- Emmett.** Treatment, and theories, of Asiatic cholera.
[LANCET, 1849, I, pp. 66-67.]
- Erb (J.)** Der Selbstarzt in der Cholera oder keinerlei Furcht vor der Brechruhr. Deutliche Beschreibung eines neuen untrüglichen Heilverfahrens, bei dessen Anwendung gegen die Cholera noch kein Todesfall vorgekommen ist, und auch keiner vorkommen kann. 2. Aufl. sm. 8°. *Wien* [n. d.] L.
- Escallier.** Convient-il d'interdire l'emploi des vomitifs et des purgatifs en temps de choléra? 8°. *Paris*, 1849.
- Evans (W. P.)** Cholera [and its treatment].
[MED. Circular, 1853, III, pp. 423-424.]
- Ewertz (J. U.)** Ueber eine, besonders glückliche, zu Dünaburg befolgte Behandlung der asiatischen Cholera. Aus einem Sendschreiben des Dr. Ewertz, an den Dr. von Gräfe. 8°. *Pyrmont*, 1831. L.
- The same. [In English.] 8°. *London*, 1831.
- Fairbrother (W. M.)** On the treatment of malignant cholera.
[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 399-400.]

- Falc (N.)** *Essai sur le traitement du choléra. 4°. *Montpellier*, 1866. L. C.
- Fallani (L.)** Cenni sulla cura della coléra.
[GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1855, I, 3a s., pp. 245-248, 253-255, 261-264, 269-271, 277-281.]
- Faust (B. C.)** Faust's guide to health, with remarks on the cholera. 8°. *London* [n. d.] L.
- [**Felix.**] Choléra-morbus. Conseils aux familles. Premiers soins à administrer au début de la maladie. 8°. *Paris* [1849].
- Fenger (E.)** Jagttagelser om Behandlingen af den asiatiske Cholera.
[UGESKR. for Laeger, 1853, XIX, pp. 97-111.]
- Ferrand (A.)** Indications thérapeutiques du choléra.
[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 462-465.]
- Ferrario (G.)** Istruzione al popolo per curarsi dal cholera asiatico. 2a ed. 8°. *Milano*, 1854. L.
- Fiévée de Jeumont (F.)** Nouvelle étude pratique sur le traitement du choléra sous toutes ses formes, utile aux familles et nécessaire aux médecins qui n'ont pas été témoins plusieurs fois de cette fatale épidémie. 8°. *Paris*, 1854. L.
- Fiévet.** Traitement du choléra.
[REVUE de thérap., 1855, III, pp. 625-626.]
- Fife (G.)** On the treatment of spasmodic cholera.
[PROV. Med. & Surg. Jour., 1843, VI, pp. 128-130.]
- Finley (C. A.)** Treatment of cholera.
[MED. Exam., Phila., 1849, V, n. s., p. 524.]
- Fischer (G. A.)** *De cholerae asiaticæ therapia nonnulla. 16°. *Berolini* [1833.] L.
- Flies (E. L.)** Kurzgefasste Mittheilung einer sichern Behandlungsart der Cholera, nach vielfältig darüber gemachten Erfahrungen. 8°. *Berlin*, 1831.
- Foissac.** Note sur le traitement du choléra.
[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 49-55.]
- Forsayeth (R. M.)** Treatment of Asiatic cholera.
[CANADA Med. Jour., 1866, II, pp. 565-563.]
- Fränkel (A.)** Zur Behandlung der Cholera.
[WIEN. med. Presse, 1866, VII, p. 895.]
- Franceschi.** Note sur le traitement du choléra épidémique.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1848-49, VIII, pp. 454-456, 1059-1060.]
- Francis (C. B.)** The treatment of cholera.
[INDIAN Med. Gaz., 1868, III, pp. 99-101.]
- Francis (C. R.)** On the treatment of cholera.
[LANCET, 1855, I, n. s., pp. 248-249.]
- Franck (C.)** Choléra; prophylaxie; traitement.
[FRANCE (La) méd. et pharm., 1854, I, pp. 131-135.]
- Fraser (P.)** Practical remarks on the treatment of Asiatic cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1848, XLI, pp. 363-366, 494-496.]
- [**Frémanger.**] Notice sur la marche à suivre dans le traitement du choléra. 8°. *Metz* [1849].
- Fremy.** Note sur le traitement du cholera-morbus.
[MONIT. des hôp., 1854, II, pp. 785-787.]
- Fuentes (M. M. de)** Méthode brève et simple pour guérir ou prévenir l'épidémie régnante connue sous le nom de choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1865.
- Fuller (H. W.)** On the treatment of cholera and choleraic diarrhœa.
[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 169-170.]
- G[alau] de C[uendias].** Un mot sur le choléra, traitement rationnel de cette maladie, moyens simples de s'en préserver. 8°. *Toulouse*, 1835.
- Gardes (J. J.)** Remède qui guérit l'épidémie régnante; par M. Morvay . . . et employé avec le plus heureux succès par M. Fraissinet. 1. Lettres de MM. Morvay et Fraissinet, . . . 2. Lettre du Dr. Lévicairé . . . 8°. *Nîmes*, 1854.
- Gardner (J.)** Treatment of cholera.
[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 468-469.]
- Gaskell (S.)** An attempt to account for the various methods adopted in the treatment of malignant cholera.
[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1834, XLII, pp. 75-81.]
- Gaskoni (J. S.)** Non-medical treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 176-177.]
- Gason (J.)** On the treatment of cholera.
[LANCET, 1866, II, p. 96.]
- Gasse (A.)** De Cholera. Opmerkingen naar Aanleiding van G. J. Mulder's Werk: De natuurkundige Methode en de Cholera. 8°. *Amsterdam*, 1867. L.
- Gaudin de la Coffinière.** Note sur le traitement du choléra.
[BULL. gén. de thérap. med. et chir., 1854, XLVII, pp. 88-90.]
- Geary (J. F.)** Epidemic cholera: its modes of treatment; their respective

Geary (J. F.)—continued.

results; with directions for prevention; and what to do in cases of sudden emergency. 8°. *San Francisco*, 1866. L.

Gelpke (J. H. F.) Mijn Plan ter Behandeling van de epidemische Cholera, wanner dezelve in onze Gewesten, op het platte Land, verschijnen mogt.

[PRACT. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1832, pp. 374-376.]

Gendrin (A. N.) Die Cholera und ihre rationelle Behandlung. Uebersetzung aus Gendrin's "Monographie du choléra-morbus épidémique de Paris". 2te Aufl. 8°. *Köln*, 1849. L.

George (J.) Observations on the treatment of cholera, with cases.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 1094-1098.]

Gerhard. Zur Therapie der Cholera.

[ZEITSCHRIFT für Erfahrungsheilkunst, Berlin, 1848, II, pp. 215-218.]

Gibb (G. D.) On the successful treatment of cholera in Canada.

[LANCET, 1854, I, n. s., pp. 5-6.]

Gillkrest (J.) Cholera gleanings, a family hand book. 8°. *Gibraltar*, 1848.

Giraud (R.) On the treatment of cholera.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1849, pp. 37-38.]

Gordon (T. W.) Treatment of cholera.

[OHIO Med. & Surg. Jour., 1852-53, V, pp. 371-379.]

Goupil. Traitement du cholera.

[REVUE de therap. méd.-chirurg., 1854, II, pp. 94-95.]

Gower (S.) On the treatment of cholera.

[LANCET, 1848, II, pp. 155-156.]

Gmelin (F. G.) Die Behandlung der ostindischen Cholera nach ihren verschiedenen Graden, Formen und Stadien. Mit Zusätzen von Ober-Medicinal-Rath Dr. Köstlin in Stuttgart. 8°. *Tübingen*, 1832. L.

Gorlier (J.) Du choléra morbus épidémique. Traitement véritablement préventif. I^{re} partie. Nature, cause, traitement. II^e partie. Correspondance avec la presse médicale. 8°. *Paris*, 1856. L. [2d ed., 1866, L.]

Goudas (A. N.) Seconde mémoire sur les succès du traitement contre le choléra-morbus. (Modern Greek and French text.) 8°. *Athènes*, 1865. L.

Gouzée. Traitement du choléra.

[ARCH. belg. de med. mil., Bruxelles, 1855, XV, pp. 69-72.]

Graf (v.) Die Behandlung der Diarrhöen während der Cholera-Epidemie.

[AERZTL. Intell.-Bl., München, 1873, XX, pp. 525-527.]

[**Grand-Boulogne (A. de.)**] Médication et renseignements utiles à l'époque où le choléra episte. (1865.) 8°. *Paris* [n.d.]

Grangé. Ueber Behandlung der Cholera. [DEUTSCHE Klinik, 1857, IX, pp. 508-509.]

Greenhow (E.) Treatment of cholera; with cases.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 524.]

— Observations on the nature and treatment of cholera.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1835, XLIII, pp. 356-359.]

Greenhow (E. H.) On the treatment of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 234-238.]

Grigg (T.) Results of the treatment of cholera.

[LANCET, 1832-33, II, pp. 111-112.]

Grimaud de Caux (G.) Du choléra, du moyen de s'en préserver et de son traitement spécifique. 4°. *Paris*, 1866. L.

Grünberg (L.) Ueber die Heilung der jetzt epidemisch Cholera. 8°. *Warschau*, 1848.

Gubler (A.) Traitement du choléra.

[BULL. gén. de therap. méd. et chir., 1866, LXX, pp. 97-112, 145-157; also, reprint in 8°, *Paris*, 1866.]

Guerin (J.) Prophylaxie et traitement du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1853, VIII, 3e s., pp. 815-816, 829-831; 1854, IX, pp. 1-2.]

Guibert (H.) Le choléra guéri par une opération indienne praticable par tout le monde. 8°. *Paris*, 1855.

— The same. Traduzione dal francese di P. A. de Fabianis. [1855.]

Guisan et Perret. Instruction populaire sur le choléra asiatique. 8°. *Lausanne*, 1831.

Gunning (W. M.) Eene Opmerking betreffende de Behandeling van de Cholera asiatica.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1866, I, pp. 332-334.]

Guttait (H. L. von). Bijdrage tot de juiste Kennis, Voorbehoeding en Behandeling der Cholera in 1847-48. Naar het Hoogduitsch. 8°. *Amsterdam*, 1848.

Guttmann. Zur Therapie der Cholera. [ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, VI, p. 280.]

Guttmann (P.) Zur Therapie der Cholera. [BERL. klin. Wochenschr., 1866, III, pp. 333-336.]

Guyon. Sur la nature et le traitement du cholera. 4°. [*Paris*.] L.

Hahnemann (C. F. S.) Heilung der asiatischen Cholera und Schutzmittel dagegen. 8°. *Cöthen*, 1831.

Hahnemann (C. F. S.)—continued.

—— Guérison du choléra asiatique, et préservatifs contre ce fléau. 2e article. 8°. *Lyon*, 1831.

Haines (C. Y.) Practical remarks on the treatment of malignant cholera. 8°. *Cork*, 1838.

Hall (A. R.) The pathology and treatment of cholera.
[BRIT. Med. Jour., 1875, I, p. 174.]

Hameau. Lettre sur le traitement spécifique du choléra, considéré comme maladie virulente.
[REVUE méd., 1851, I, pp. 212-219.]

Hamlin (C.) Dr. Hamlin's essay on the cholera: preparation for its prevention and cure by eminent men who treated the cholera with unparalleled success in Europe and America in 1848, 1855, and 1865. 12°. *New York*, 1866. L.

—— Treatment and cure of cholera. 32°. *Washington*, 1866. L.

Hammer. Vorschlag eines spezifischen und rationellen Verfahrens zur sichern und schnellen Heilung der asiatischen Cholera, begründet durch Untersuchungen über das Spezifische in den Krankheiten, in den Heilmethoden und Heilmitteln. 8°. *Hanau*, 1831.

Hancorn (J. R.) On the treatment of Asiatic cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1848, VII, n. s., pp. 452-453.]

Harrison (J.) Treatment of the malignant cholera amongst the soldiers of the 2d battalion grenadier guards.
[LANCET, 1831-32, II, p. 597.]

—— Treatment of cholera.
[MED. Circular, 1853, III, p. 325.]

Harst. Erprobte Behandlung der Cholera. 8°. *Heilbronn*, 1831.

Hartmann (B.) Die Behandlung der Cholera.
[AERZTL. Literaturbl., Beilage zur "ALLG. Wien. med. Zeitg.", 1866, XI, pp. 90-91.]

—— Ueber die Behandlung der Cholera.
[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1866, X, pp. 86-92.]

Harvey (G.) The queries of the College of Physicians.—The treatment of choleraic diarrhoea.
[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 596-597.]

Hasper (M.) Die Behandlung der epidemischen Cholera auf Theorie und Erfahrung gestützt.
[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXIII, 3. St., pp. 33-81; 4. St., pp. 16-55.]

Hatin (F.) Traitement du choléra-morbus asiatique.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 196-202, 216-221, 236-239.]

—— The same. 8°. *Paris* [1849]. L.

Hegar (J. A.) Vademecum für die Behandlung der morgenländischen Cholera, oder Materia Medica, und Handbuch, welches nach den ältern, neuern und neuesten Erfahrungen in Russland, Pohlen, Preussen, Gallicien und Ungarn, für praktische Aerzte bearbeitet worden ist. sm. 4°. *Darmstadt*, 1831. L.

Helin (M.) Traitement abortif du choléra.
[JOUR. de méd., de chir. et de phar., 1849, VIII, pp. 143-145.]

Henderson. Treatment of cholera.
[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1826, XXVI, pp. 41-46.]

Hennemann (W.) Wand-Tafel zur leichten Uebersicht der gegen die Cholera bewährten Vorsichtsmaasregeln und Hilfsmittel. (2te Aufl.) *Rostock* [1831].

Henschel (A. W.) Gelegentliche Erwähnung einiger indischen Volksarzneimittel gegen die Cholera.
[RUST'S Mag. f. d. gesamt. Heilk., 1831, XXXIII, pp. 464-490; 1832, XXXVI, pp. 448-507.]

Herberger (C.) Des moyens à employer avant, pendant et après l'invasion du choléra-morbus.
[GAZ. des hôp., 1831, v, pp. 223-224.]

Hermann (A.) Beiträge zur Behandlung der Cholera.
[WIEN. med. Wochenschr., 1867, pp. 1219-1222, 1236-1238, 1252-1254.]

Hertz (M.) Vorschlag zu einer Heilmethode der Cholera. 8°. *Königsberg*, 1831.

Hervieux. Du choléra chez les enfans et de son traitement.
[L'UNION méd., 1854, VIII, pp. 38-39, 59, 74-75, 87-88, 117-118, 132-133.]

Herzog (C. H. E.) * De remediorum nonnullorum in curanda cholera epidemica abusu. 4°. *Lipsia*, 1831. L.

Hickman (E.) Treatment of malignant cholera.
[LANCET, 1833, I, pp. 20-21.]

Hoddick. Ueber Cholerabehandlung; insbesondere Verhütung des Choleratyphoids betreffend.
[BERLIN. klin. Wochenschr., 1873, x, p. 435.]

Hönigberger (J. M.) Le choléra, traitement et guérison. 8°. *Paris*, 1859. L.

Hofer. Zur Behandlung der Cholera orientalis.
[MED. Correspbl. d. württemb. aerztl. Vereins, 1832, I, pp. 215-216.]

- Hoffmann.** Remède et traitement contre le choléra. (1854.) 8°. *Narbonne* [n. d.]
- Hoffmann (A.)** Le choléra. Traitement préservatif et curatif. 8°. *Paris* [1848].
- Traitement complet du choléra, mis à la portée de tout le monde. (1849.) 8°. *Paris* [n. d.]
- Guérison certaine des premiers symptômes du choléra, quels qu'ils soient. 8°. [*Paris*, 1854.]
- Traitement anticholérique. 8°. *Bordeaux* [1854].
- Hoffmann (H.)** Rationelle Heilmethode der Cholera orientalis.
[MED. Conversbl., 1832, pp. 121-125.]
- Hohnbaum (C.)** Hausmittel zur Verhütung und Behandlung der Cholera. 8°. *Hildburghausen*, 1831.
- Holroyd (A. T.)** Treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 17-18.]
- Hubbard (S. P.)** Treatment of cholera.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1866, LXXIV, pp. 16-17.]
- Huber (C. U. J.)** Over de Besmettelijkheid en de Behandeling der Cholera asiatica. 8°. *Groningen*, 1850. L.
- Hübenthal (C. P. W. van).** Schets en Behandeling van den oosterschen Braakloop (Cholera orientalis), van de perzische Grenzen medegedeeld. Met eene Afb. Uit het Hoogduitsch door P. J. van Wageningen. 8°. *Rotterdam*, 1831.
- Hureauux.** Choléra, son traitement préservatif et curatif par la médecine naturelle; suivie de l'exposition des traitements de la médecine officielle, et de remarques critiques. 18°. *Paris* [1865].
- Hussey (Z.)** A comprehensive and practical treatise on the prevention and cure of epidemic cholera. 8°. *Cincinnati*, 1849. L.
- Hymans (H. S.)** Opmerkingen ter Geruststelling de Vrees voor den thans heerschenden Braakloop. 8°. *Rotterdam*, 1832.
- Isnard (C.)** Note sur le traitement du choléra.
[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 267-269.]
- Jacobovics (M.)** Zur Cholera-Behandlung.
[WIEN. med. Wochenschr., 1854, IV, pp. 708-710.]
- Jacques (L. H. J.)** * Du traitement du cholera épidémique. 4°. *Paris*, 1859. L.
- Jahn (F.)** Darstellung der Erscheinungen und der Behandlung der asiatischen Cholera. 8°. *Hildburghausen*, 1831.
- Jamison (D.)** On the treatment of cholera.
[DUBLIN Hosp. Gaz., 1855, II, pp. 292-293.]
- Jan (J.)** Des premiers soins à donner aux personnes atteintes du choléra asiatique. Précédés des précautions hygiéniques qu'on doit prendre pour s'en préserver. 8°. *Le Havre* [1849].
- Janssen (J. H.)** Korte Verslag eener op eigene Ondervinding berustende Behandeling der Cholera. 8°. *Utrecht*, 1832.
- Jeanneret (H.)** Epidemic cholera, diarrhoea, and dysentery. Pointing out an effectual and expeditious method of cure. With cases submitted to the medical council of the board of health, during the epidemic of 1854. 8°. *London*, 1857. L.
- Joanne.** Chimiothérapie. Précis de choléraologie, ou le choléra dévoilé, prévenir et guérir par la cholérisation physiogénique. 8°. *Paris*, 1855.
- Johnson (G.)** The treatment of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 322-323, 400-401.]
- The treatment of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, I, pp. 632-633.]
- Rules for the treatment of epidemic diarrhoea and cholera.
[BRIT. Med. Jour., 1866, II, pp. 63-65.]
- Johnson (R. H.)** Pathology and treatment of cholera.
[OHIO Med. & Surg. Jour., 1849-50, II, pp. 506-509.]
- Jones (de).** Treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 468-470.]
- Jones (C. H.)** How shall we treat incipient cholera?
[BRITISH Med. Jour., 1866, I, pp. 655, 659, 687, 691.]
- Jones (T.)** Treatment of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 299.]
- Kaliçki (St. de).** Le choléra, son traitement facile et infaillible mis à la portée de tout le monde. Moyens de s'en préserver et de s'en guérir. 8°. *Paris*, 1853. L.
- Kildjuschewsky (P. v.)** Ueber die Cholera, mit besonderer Rücksicht auf deren Heilung durch einfache Hausmittel. Nach einigen schriftlichen Aufsätzen des Verfassers. 3ter Abdr. 8°. *Berlin*, 1831.
- King (J.)** On the treatment of cholera.
[MED. Times, 1846, XIV, pp. 411-412.]
- Koch (K. W.)** Die Kur der Cholera nach antipathischem Prinzip. 8°. *Breslau*, 1854. L.

Kolinsky. Zur Choleratherapie.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 1010-1011.]

Kool (J. A.) Verwarmings-Krib, tot het Aanbrengen van drooge uitwendige Warmte. 8°. *Amsterdam*, 1832. L.

Kostial. Ueber Behandlung der Muskelkrämpfe bei Cholera.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1866, XI, p. 335.]

Kreysig (F. L.) Versuch einer leichtfasslichen und ausführlichen Belehrung über die rechten Mittel, durch welche ein Jeder die Cholera von sich meistens abwenden, oder auch grösstentheils selbst heilen könne, etc. 8°. *Dresden*, 1831.

Kronser (V. N.) Studien über die Cholera und die interessantesten Daten der vorzüglichsten und zweckmässigsten Behandlungsmethoden nach dem neuesten Standpunkte der medicinischen Wissenschaft. 8°. *Wien*, 1848. L.

Krziz. Zur Choleratherapie.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 1060-1061.]

Kuborn (H.) Quelques observations sur le choléra au point de vue de son traitement comme tel et dans la période dite typhoïde.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1866, IX, pp. 928-951.]

Kyle (J. G.) Treatment of cholera.

[MED. Counselor, 1855, I, pp. 629-631.]

Lachaume (J. B.) Le choléra vaincu, ou traitement infaillible de cette maladie. 8°. *Lyon*, 1866.

Lachmann (W.) Die Behandlung der von der Cholera Befallenen in Ermangelung schleuniger ärztlichen Hülfe. 8°. *Braunschweig*, 1831.

Lafargue (R.) On the cholera and its treatment.

[MED. Times, 1849, XX, p. 368.]

La Fontaine (A.) Conseils aux habitants des campagnes . . . pour se préserver et se guérir du choléra épidémique. 8°. *Foix*, 1854.

Landman (N. J. B.) Cholerologische Mededeelingen.

[PRACT. Tijdschr. voor de Geneesk., 1849, XXVIII, pp. 623-640.]

Lando. Du choléra-morbus et de sa méthode curative. 8°. [*Paris*, 1832.]

Latour (A.) Communications relatives au traitement du choléra.

[L'UNION méd., 1854, VIII, p. 413.]

Leaman (E.) Cholera asiatica.

[CLINIC, 1874, VII, pp. 205-207, 218-219.]

Lebled. Traitement du choléra, période algide.

[GAZ. des hôp., 1865, p. 514.]

Lèbre (X.) Le choléra attaqué, raisonné et vaincu par un moyen très-simple. 18°. *Aix*, 1866.

Lecointe. Du traitement de la cholérine.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1853, XLV, pp. 313-315, 481-484.]

——— Traitement du choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1865, LXIX, pp. 366-373; also, reprint in 8°, Paris, n. d.]

Legroux. Coup d'œil sur les indications curatives du choléra asiatique; effets de la saignée au début de la maladie.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1848, XXXV, pp. 440-448, 481-487; also, reprint in 8°, Balingnolles, 1848.]

——— Quelques considérations sur le traitement du choléra, et spécialement sur l'emploi de la chaleur et du froid.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1853-54, I, pp. 775-778.]

Leguyer (J.) Sur l'eau anticholérique ou de la roquette. 8°. *Paris*, 1832.

Leigh. Treatment of cholera.

[MED. Times, 1849, XX, p. 246.]

Leonard (J.) Treatment of cholera.

[LANCET, 1866, II, p. 397.]

Lepetit (É.) Traitement préservatif et curatif du choléra asiatique. 8°. *Paris*, 1855. L.

Lespiau. Des prétendus spécifiques du choléra.

[L'ABEILLE méd., 1866, XXIII, pp. 233-234.]

Le Thièrre. Instruction sur le traitement du choléra. 1 sheet. fol. [*Paris*, n. d.] L.

Levicaire. Une indication physiologique et clinique pour le traitement de la forme lymphorrhagique du choléra épidémique indien. 8°. *Toulon*, 1865.

Le Viseur. Amtlich constatirte That-sachen aus dem Garnison-Lazareth in Posen, die Cholera-Therapie betreffend.

[DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, pp. 355-356.]

——— Choléra. Méthode curative employée à Posen.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1866, XXXVII, pp. 542-544.]

Lewis (D.) On the treatment of cholera on specific principles.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 426-427.]

Lewy (E.) Beiträge zur Choleratherapie.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 934-936.]

- Ley (J.)** Traitement du choléra mis à la portée de tout le monde. 8°. *Paris*, 1865.
- Lichtenstadt (J. R.)** Ueber die Verhütung und Heilung der herrschenden asiatischen Cholera. Für Nichtärzte. 8°. *St. Petersburg*, 1831. L.
[Also, Berlin, same year.]
- The same. [In English.] 8°. *London*, 1831. L.
- Lindsey (O.)** Cholera—practical remarks on various remedies.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 602-603.]
- Further remarks on the treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, XI, pp. 590-591.]
- Lisio (F. de').** Sul trattamento dei militari colerosi della soccorsale dell pegno. 8°. *Palermo*, 1837.
- Loewengluck (J.)** Einige Bemerkungen über die Prophylaxis gegen die orientalische Cholera und über die Behandlung dieser Krankheit, nach den in der soeben erloschenen Epidemie in Warschau gewonnenen Erfahrungen.
[ALLG. med. Central-Zeitung, 1852, XXI, pp. 781-783, 789-792.]
- [**Loget.**] L'Anticholérique, ou Le médecin malgré lui et malgré la Faculté de médecine. 8°. *Paris*, 1833.
[2e éd., 1852.]
- [**Loget.**] Prompt moyen de se guérir gratuitement du choléra. 8°. *Belleville* [1849].
- Lotte.** Nouveau traitement du choléra. (1854.) 8°. *Paris* [n. d.]
- Lownds (T. M.)** Notes on the treatment of cholera.
[BRITISH Med. Jour., 1863, II, pp. 215-216.]
- On the treatment of cholera.
[LANCET, 1871, II, pp. 319-320.]
- Lutze (A.)** Anweisung zur schnellen Selbsthülfe bei der Cholera. 12°. *Cöthen*, 1851. L.
- The same. 6. Aufl. 8°. *Cöthen*, 1866.
- Lyman (H. M.)** The pathology and treatment of cholera.
[CHICAGO Med. Jour., 1866, XXIII, pp. 207-222.]
- McBride (A.)** Treatment of cholera.
[CINC. Lancet & Observer, 1866, IX, pp. 278-286.]
- McCabe (J.)** Treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 543-545.]
- M'Cloy (J. W.) and Robertson (R.)** On the treatment of cholera and epidemic diarrhœa; with a record of cases.
[MED.-CHIRURG. Trans., London, 1867, L, pp. 127-188; also, in LANCET, 1867, I, pp. 539-542.]
- M'Greevy (N.)** The treatment of cholera.
[MED. Circular, 1861, XIX, p. 189; 1865, XXVII, pp. 151, 277.]
- Mackay (G.)** Remarks on the treatment of cholera in India; its pathology and the advantages of remedies which may be administered by inhalation.
[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 602-603.]
- Mackiewicz (J.)** Mémoire sur le choléra épidémique et sur le traitement des prédispositions à cette maladie. 8°. *Paris*, 1857.
- Maclean (W. C.)** The treatment of cholera.
[LANCET, 1866, I, pp. 113-114; 1866, II, pp. 165-166.]
- Macleod (A. C.)** On the pathology and treatment of Asiatic cholera.
[LANCET, 1865, II, pp. 409-410.]
- Macloghlin (E. P.)** On the treatment of cholera.
[DUBLIN Med. Press, 1841, VI, pp. 251-252.]
- MacLoughlin (D.)** On the early treatment of cholera.
[LANCET, 1861, II, p. 579.]
- McSherry (R.)** Remarks on the treatment of cholera.
[AMER. Jour. of Med. Sci., 1851, XX, n. s., pp. 76-79.]
- Maison.** Traitement du choléra-morbus de Vienne.
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, p. 160.]
- Malgaigne.** Note comparative sur le traitement du choléra-morbus de Pologne et de Paris.
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 164, 167-168.]
- Mammi (B.)** Sul cholera e sulle sue indicazioni terapeutiche in genere.
[GAZ. med. it. Lomb., 1865, IV, 5a s., p. 360.]
- Mann.** On treatment of cholera.
[MED. Times, 1849, XX, p. 246.]
- [**Marchand (A.)**] Liberté, égalité, fraternité. Avis. Le maire de la ville de l'Aigle à ses concitoyens (1849). 8°. *L'Aigle* [n. d.]
- Marlot.** Avis au peuple relativement à l'épidémie actuelle de choléra. 8°. *Dijon*, 1854.
- Martin-Lauzer.** Traitement du choléra-morbus.
[REVUE de thérap., 1854, II, pp. 421-425, 449-474.]

Martin-Lauzer—continued.

— *et* **Cotin** (H.) Instruction pratique sur le traitement du choléra-morbus. [JOUR. des conaiss., 1849, XVII, pp. 3-23.]

Maunsell (S. E.) Treatment of cholera. [DUBLIN Med. Press, 1861, IV, n. s., pp. 424-425.]

Maxwell (W.) Treatment of cholera in India. [LANCET, 1849, II, p. 438.]

Mazier (P. A. F.) Premiers soins à donner à un cholérique. 8°. *L'Aigle*, 1832.

Meiern (C.) Entdeckung des Geheimnisses die Cholera-Krankheit im Keime zu ersticken. 8°. *München*, 1831.

Mendini (L.) Sperimenti di confronto sulla cura del cholera indiano. [GAZ. med. ital. prov. Venete, 1866, IX, pp. 198-200.]

Messerschmidt (H. G.) Ueber den zweckmässigen Gebrauch der Präservative gegen die asiatische Cholera, und über die, für die erste Anwendung beim Ausbruche derselben im Hause vorrätig zu haltenden, Hülfsmittel; dem grossen Publiko gewidmet. 8°. *Naumburg*, 1831.

Mettauer (J. B.) Treatment of Asiatic cholera. [NASHVILLE Med. Jour., 1871, VII, pp. 241-252.]

Metz (C. A.) Haustafel der Kennzeichen und nothwendigen Vorsichts-Maassregeln gegen die Cholera, und die wirksamsten Mittel nach ausgebrochener Krankheit bis zur Ankunft der ärztlichen Hülfe. fol. *Frankfurt a. M.*, 1831.

— Das sicherste Mittel zur Ausrottung der sogenannten Cholera asiatica, richtiger Arsenikalkrankheit (morbus arsenicalis). Ein Sendschreiben an sämtliche Aerzte und denkende Köpfe Deutschlands über ein rationelles Prophylacticum gegen besagte Krankheitsform. 12°. *Darmstadt*, 1837.

Meunier. Sur le traitement du choléra-morbus asiatique. Rapport de M. Raikem.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1847-48, VII, pp. 507-513.]

Middendorp (H. W.) De Aanwending der Geneesmiddelen door de Huid bij Cholera. 8°. *Groningen*, 1866. L.

Miramonde. Thérapeutique du choléra. [GAZ. des hôp., 1849, p. 170.]

Moon (H.) Cholera and its treatment. [LANCET, 1848, II, pp. 419-420.]

Moore (W. H.) On the treatment of cholera.

[LANCET, 1853, II, p. 436.]

Moguette (J. B., jr.) Vrijmoedige Gedachten over het middel tegen Buikpijnen door J. van Wijk afgegeven, doch door de Prov. Comm. van Geneeskundige toevorzight verboden. 8°. *Rotterdam*, 1833.

Morehead (C.) Notes on the prevention and treatment of cholera.

[LANCET, 1866, I, pp. 61-62.]

[**Morvay** (J.) Copie d'une lettre du curé de Fizza-Babolna, comitat de Bersoeder (Hongrie), sur le traitement du choléra, qu'il a employé avec les plus heureux résultats. 8°. *Le Mans* [n. d.]

Mouton (M.) Nouvelle brochure. Plus rien à craindre du choléra ni du typhus, par une médication des plus simples et des plus naturelles, ainsi que de la médication de toutes les maladies en général. 8°. *Paris*, 1866.

Müller (F. C. J.) Rationelle Methode, die Cholera durch Mittel zu heilen, welche den jedesmaligen Symptomen entsprechen. Eine Verbindung des homöopathischen mit dem allopathischen Verfahren. Für Aerzte und Nichtärzte. 8°. *Leipzig*, 1831.

Mulder (J. S.) * Eenige belangrijke Uitkomsten van de laatste Jaren ter Beantwoording van de Vraag, in hoe ver de aziatische Cholera voor eene besmettelijke Ziekte moet worden gehouden? 8°. *Groningen*, 1860. L.

Mullen (B. F.) Treatment of cholera.

[NORTH-WESTERN Med. & Surg. Jour., 1850-51, pp. 306-307.]

Munday (W.) On cholera treatment.

[MED. Circular, 1854, v, pp. 220, 282.]

Murray (J.) Practical deductions from experiments on the nature of epidemics; with suggestions of remedial means for treating cholera.

[LANCET, 1848, II, pp. 477, 478.]

— Bericht über die Behandlung der epidemischen Cholera. [Uebersetzt.]

[OSTERR. Zeitschr. f. prakt. Heilk., 1869, XV, pp. 715-718, 735-738, 754-758, 775-780.]

— Bericht über die Behandlung der epidemischen Cholera in Ostindien. Mitgetheilt von Dr. Prieger.

[BERLIN klin. Wochenschr., 1870, VII, pp. 26-27.]

- Muscroft** (C. S.) Treatment of cholera.
[CINC. Jour. of Med., 1866, I, pp. 340-344.]
- Muter** (J.) Chemical remedies in cholera.
[MED. Times & Gaz., 1866, p. 189.]
- Namias e Ziliotto** (P.) Intorno alla cura del colera.
[GIORN. venet. d. sc. med., 1855, v, 2a s., pp. 289-302.]
- Neboux**. Exposé d'une méthode thérapeutique applicable au choléra épidémique.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1864, LXVI, pp. 313-320.]
- Neuber** (A. W.) Zur Abwendung, zur Heilung der morgenländischen Brechruhr, Cholera morbus orientalis. 2 Hefte. 8°. *Hamburg*, 1831.
- Neue** spezifische Heilmethode der epidemischen Cholera, oder: (richtiger) des Cholera-Fiebers, mittelst dem fiebervertreibenden Princip der Chinarinde. 8°. *Hannover*, 1831.
- New** (C. B.) On the treatment of cholera on plantations. 8°. 1850. L.
- Nichell** (H.) Treatment of Asiatic cholera adopted by him during the epidemics of 1852 and 1854, in the city of Buffalo.
[BUFFALO Med. & Surg. Jour., 1867-68, VII, pp. 329-339.]
- Niemeyer** (F.) Die symptomatische Behandlung der Cholera, mit besonderer Rücksicht auf die Bedeutung des Darmleidens. 8°. *Magdeburg*, 1849. L.
- North** (M. L.) Popular treatment of cholera.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1854, L, pp. 496-497.]
- Oertel** (E. F. C.) Kritik der bisherigen Cholera-Kuren, nach den Berichten der Hrn. Radius und Kleinert. Als Ehrenrettung der angefeindeten Wasserheilkunde. 8°. *Sulzbach*, 1832.
- Die Cholera oder Brechruhr in ihrer allopathischen und hydropathischen Behandlung vergeseitigt. 8°. *Nürnberg*, 1837.
- Einfache und schnelle Hilfe in der Cholera allen Herren Landgeistlichen und Schullehrern, Gutsherren und Ortsvorstehern zur Fürsorge empfohlen. 8°. *Nürnberg*, 1837.
- Oettinger**. Meine Behandlungsweise in der diesjährigen Choleraepidemie.
[AERZTL. Intell.-Bl., 1854, I, pp. 269-270.]
- Olinet**. Thérapeutique du choléra.
[GAZ. des hôp., 1849, p. 181.]
- Ollapod**. Successful treatment of cholera in India.
[LANCET, 1846, II, pp. 410-411.]
- Oppolzer**. Zur Pathologie und Therapie der cholera.
[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 1054-1056, 1077-1079, 1102-1104.]
- Papa** (P. P.) Intorno al trattamento del cholera morbus.
[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2e s., pp. 309-311, 336.]
- Paris** (J. A.) and **Hawkins** (F.) Directions relative to the prevention and treatment of cholera.
[LANCET, 1848, II, pp. 534-535; also, in PROVINCIAL Med. & Surg. Jour., London, 1848, pp. 638-639.]
- Parisel** (L. V.) Choléra. Moyens préservateurs et remèdes employés avec le plus de succès à Paris, en 1832; suivis d'un formulaire de médicaments anticholériques et de l'organisation d'une ambulance et d'un bureau de secours. 8°. *Lyon*, 1835.
- Parkin** (J.) Memoria sobre le tratamiento del cólera epidemico. 12°. *Barcelona*, 1834.
- Mémoire sur le traitement curatif du choléra épidémique. 8°. *Montpellier*, 1835.
- Abhandlung über das Heilverfahren bei der epidemischen Cholera. Aus dem Spanischen von Dr. T. Zschokke. 8°. *Aarau*, 1836. L.
- On the antidotal treatment of the epidemic cholera.
[LANCET, 1848, II, pp. 156-157.]
- L'antidote du choléra asiatique. 8°. *Rome*, 1858. L.
- Paterson** (G. K. H.) On diarrhoea and cholera and their treatment.
[MED. Circular, 1865, XXVII, p. 319.]
- Pepper** (W.) A suggestion for the treatment of approaching collapse in cholera.
[PHILA. Med. Times, 1873, III, pp. 651, 742.]
- [**Peronnaux de Besson**.] Traitement rationnel et combiné pour guérir le choléra-morbus (1832). 8°. *Paris* [n. d.]
- Perry** (R. H.) A few observations on the treatment of cholera, with illustrative cases.
[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 201-203.]
- Pery** (R. H.) Remarks on the treatment of cholera, subsequent to a former communication.
[LANCET, 1849, II, p. 479.]

- Petit.** Note sur le traitement du choléra dans le département de Seine-et-Oise.
[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, p. 590.]
- Petit (A.)** Le traitement de la période algide du choléra.
[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 180.]
- Peyerl (E. M.)** Einfache und ganz sichere Heilmethode der Cholera durch ein spezifisches Mittel. Gegründet auf eigene Beobachtungen und Erfahrungen über diese Krankheit. 8°. *Leipzig*, 1836.
- Pidduck (J.)** Treatment of cholera.
[LANCET, 1834, II, p. 807.]
- Pietra-Santa (P. de).** Lettre à M. le Dr. A. Latour, sur la négation de la médication spécifique du choléra, et sur l'utilité de la prophylaxie et de la médication rationnelle (1854). 8°. *Paris* [n. d.]
- Pigeaux (J.)** Un mot sur la thérapeutique de la période de réaction, ou pyrétiqque du choléra.
[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, II, pp. 261-264.]
- Pigeon.** Le traitement du choléra.
[REVUE méd., 1854, II, pp. 400-408.]
- Pinel (C. P.)** Notice sur le traitement du choléra dans une division du bureau de bienfaisance, comparé au traitement du choléra dans les hôpitaux civils de Paris. 8°. *Paris*, 1866.
- Pirrie (W.)** A few hints on the treatment of cholera.
[LANCET, 1866, II, p. 148.]
- Pitet (P.)** Du choléra-morbus épidémique et de son traitement curatif et préservatif. 8°. *Paris*, 1834. L.
- Notice sur les premiers soins à donner aux malades atteints du choléra épidémique. 8°. *Paris*, 1866.
- Plagge (T.)** Welche Massregeln sind militärischer Seits hinsichtlich der Latzareth-Behandlung der Cholerakranken zu ergreifen?
[AERZTL. Intell.-Bl., 1858, v, p. 636.]
- Poggioli (P.)** Préservatifs et remèdes du choléra à la portée de tout le monde. 8°. *Paris*, 1866. L.
- Poznanski (F. X.)** Diagnostic et traitement du choléra. 8°. *Paris*, 1867. L.
- Preller (A.)** Anweisung über den Gebrauch der Mittel, deren man sich zur Heilung der asiatischen Cholera bedienen soll, in den Fällen, in welchen man ärztliche Hülfe entbehren muss. 8°. *Neubrandenburg*, 1831.
- Prosper (P. L.)** Méthode naturelle pour se préserver et se guérir du choléra épidémique et de la cholérine. 12°. *Paris*, 1832.
- Prost.** Choléra; quelques notions sur les moyens de l'éviter et sur les premiers soins à donner aux personnes qui en sont atteintes. 13°. *Paris*, 1866.
- Fucciati (G.)** Intorno ai casi di cholera curati nello spedale provvisorio di Pisa, dall'Agosto al Novembre del 1854.
[GAZ. med. ital. Tosc., 1855, I, 3a s., pp. 81-83, 93-95, 108-109, 116-117, 121-124, 129-130.]
- Raikem.** Traitement du choléra-morbus.
[JOUR. des connaissances, 1848, XVI, pp. 177-182, 222-225; 1849, XVI, pp. 5-9.]
- Ramon (L.-J.)** Instruction pratique sur les soins à donner aux personnes atteintes de choléra-morbus, asiatique, épidémique ou sporadique, avant l'arrivée du médecin. 12°. *Paris*, 1867. L.
- Rankin (C. W.)** Treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1843-44, XXXIII, pp. 831-832.]
- Ranking.** Treatment of cholera.
[MED. Times, 1844, x, p. 59.]
- Ranque (H. F.)** Mémoire sur un nouveau traitement du choléra-morbus et des affections typhoïdes.
[ANN. de la méd. phys., 1831, XIX, pp. 475-486.]
- Vertoog over eene nieuwe Wijze van Behandeling van den Braakloop en de Typhus. Naar het Fransch door J. H. van Opdorp. 8°. *Breda*, 1832. L.
- Rapou.** Courte instruction sur le traitement préservatif et curatif du choléra, à la demande et pour la Société des hospitaliers de Lyon. 8°. *Lyon*, 1854.
- Récamier (J. C. A.)** Recherches pratiques sur le traitement du choléra.
[REV. méd. franç. et étrang., 1832, I, pp. 492-523.]
- The same. 8°. *Paris*, 1832. L.
- Recherches sur la conduite à tenir dans le traitement du choléra algide ou asiatique. Deuxième édition augmentée d'observations pratiques et de quelques réflexions philosophiques sur la cause du choléra algide. 8°. *Paris*, 1849. L.
- Regnier (J.)** Moyen simple, avéré spécifique dans une partie de la Haute-Marne, contre le fléau de Calcutta ou scorbut asiatique (choléra) ou manière infallible de prévenir cette maladie et de s'en guérir sans avoir recours à la médecine. 8°. *Paris*, 1832.



- Reid (D. A.)** The treatment of cholera. [LANCET, 1866, II, p. 442.]
- Rein (v.)** Zur Therapie der Cholera. Nach den Erfahrungen des . . . mitgetheilt von Otto. [MEMORABILIEN, Heilbronn, 1867, pp. 132-137.]
- Reiner (F. X.)** Die epidemische Brechruhr; ihre Verhütung und Heilung im Nothfalle auch ohne Arzt. 8°. Nürnberg, 1837. L.
- Remer (K. J. W. P.) und Neugebauer (L. A.)** Die asiatische Cholera, ihre Behandlung und die Mittel sich gegen sie zu verwahren, nach früheren Erfahrungen und den neuesten Beobachtungen für Ärzte und Nichtärzte. 8°. Görlitz, 1848. L.
- Rendle (J. D.)** On the importance of rest in bed, as a part of the treatment of the premonitory diarrhoea of cholera. [BRIT. Med. Jour., 1866, II, pp. 267-268.]
- Renoul (F.)** Le choléra-morbus combattu, médicaments propres à chaque température. 8°. Le Mans, 1832.
- Reuse (L. P.)** Een Woord over de Behandeling der Cholera, aan mijne Medewoners der Gemcente Koudekerke, die bij het Ontstaan derzelve mijne Hulp moesten verlangen. 8°. Moens, 1833.
- Reuss (F. F.)** Du choléra contagieux, des moyens sûrs de guérir de cette maladie. 8°. Paris, 1833.
- Ribauda (A.)** Metodo di cura pel cholera morbus. 8°. Palermo, 1837.
- Richard (B.)** Un mot sur le choléra actuel et son traitement. (1854.) 8°. Nantes [n. d.]
- Richardson (L.)** On treatment of cholera. [MED. Times, 1849, XX, p. 246.]
- Richmond (B. B.)** On cholera and its treatment. [MED. Times, 1849, XX, pp. 179-180.]
- Richmond (R. K.)** On the treatment of cholera. [MED. Times, 1849, XX, pp. 225-226.]
- Righini (G.)** Manuale anticolerico. Torino, 1866.
- Robert (L. J. M.)** Appel aux amis de l'humanité, sur l'emploi d'un remède qui peut être, considéré comme l'antidote et le contre-poison du choléra. 16°. Digne, 1849.
- Robertson (J. J.)** Treatment of cholera. [MED. Circular, 1854, V, p. 248; 1855, VII, p. 175.]
- Robertson (W.)** Some account of the practice in the cholera hospital in Surgeon Square. [MONTH. Jour. of Med. Sci., 1848, III, n. s., pp. 394-399.]
- Rochard (F.)** Des avantages de la saignée au début de la période asphyxique ou algide du choléra. [L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 123-124.]
- [Rondard.]** Seul remède universel, facile et sans danger contre le choléra. 8°. Lyon [1849].
- Rooke (T. M.), Fletcher, Heygate, Thorburn, and Drysdale.** The treatment of cholera, &c. [BRIT. Med. Jour., 1866, I, pp. 678, 681.]
- Rota (A.)** Sulla cura del cholera. [GAZ. med. it. Lomb., 1867, VI, 5a s., pp. 380-381, 397-402.]
- The same. 8°. Milano, 1867. L.
- Roupell (G. L.)** Treatment of cholera. [LONDON Med. Gaz., 1833, XI, p. 18.]
- Rucco (J.)** Mémoire sur le traitement du vrai choléra-morbus . . . précédé par l'exposition des préservatifs contre cette maladie. 8°. Paris, 1849.
- Ruspini (G.)** Alcune note sul cholera. 8°. Milano, 1867. L.
- Russell (V. W.)** On the treatment of cholera. [DUBLIN Med. Press, 1849, XXI, pp. 230-231.]
- Rust (J. N.)** Brief over den besmettelijken Aard der aziatische Cholera, aan Alex. von Humboldt. Uit het Hoogduitsch vertaald door G. Vrolik. 8°. Amsterdam, 1832.
- Sabbatini (L.)** Sulla cura specifica del cholera asiatico. 8°. Roma, 1854. [Also, in GIORN. venet. d. sc. med., 1855, V, 2a s., pp. 182-216.]
- Saintin (A.)** Traitement pour le choléra. 12°. Paris [1849].
- [Saint-Vincent (T.)]** Résumé des moyens qui . . . doivent . . . être, dans la plus grande majorité des cas, mis en usage lors de la manifestation du choléra-morbus. (1832.) 8°. Brest [n. d.]
- Sansom (A. E.)** Suggestions for the treatment of cholera. [MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 554-555.]
- Schacken.** Traitement du choléra-morbus. 2e éd. 8°. Nancy [1832]. [1st edition appeared under the title of "NOTICE sur l'épidémie de Velame en Haye", etc.]
- Schäfer.** Schutz- und Heilmittel gegen die Cholera. 8°. [Leipzig,] 1831.

Schäfer (H.) Bijdrage ter Behandeling der Cholera. Benevens een Woord aan mijne lieve Medeburgers, over de Besmettelijkheid der Cholera en de beste Wijze om dezelve te verhoeden; van C. W. Hufeland. (Uit de Algemeene Pruisische Staats-Couranten van den 9 en 11. Sept. 1831 vertaald.) 8°. *Nymegen*, 1831. L.

Schelt. Das von dem hollaendischen Apotheker Schelt erfundene Heilmittel gegen die Cholera. (Von dem Medicinal-Departement des Ministerium des Innern zur Veröffentlichung in der Med. Zeitung Russlands offiziell mitgetheilt.) [MED. Zeitung, Russlands, 1855, p. 363.]

Schlesinger. Méthode curative du choléra et de la suette. 8°. *Bayonne* [1835].

——— Quelques remarques sur le traitement du choléra. [REVUE méd., 1865, II, pp. 458-460.]

——— De la valeur du stade de la réaction algide dans le choléra et de son traitement. [REVUE méd., 1865, II, pp. 670-673.]

Schlesinger (M.) Über die specifische Behandlung der Cholera. 8°. [*Berlin*,] 1831.

Schmit (A.) Heilung der asiatischen Cholera und Schützung vor derselben. 8°. *Leipzig*, 1831.

Schöckel. Zur Therapie der Cholera. [MED. Zeitung, 1854, p. 12.]

Schouten (H. J.) Beknopte doch volledige Handleiding tot de ware Kennis en zekerste Geneeswijze van den aziatischen Braakloop. 8°. *Amsterdam*, 1834.

Schreiber (K.) Gedanken über die Cholera morbus und die Mittel sie zu bekämpfen. 8°. *Eschwege*, 1831.

Scoutetten (H.) Des moyens préservatifs et curatifs du choléra épidémique. 8°. *Metz*, 1849.

Searle (C.) On the treatment of cholera and the severe forms of fever. [LANCET, 1842-43, II, pp. 506-508.]

Sedgwick (W.) On the nature of cholera, as a guide to treatment. 8°. *London*, 1856.

——— The same. 2nd issue. With a new section on treatment. 12°. *London*, 1866. L.

——— On the treatment of cholera. [LANCET, 1871, II, p. 230.]

Sedgwick (W.)—continued.

——— The theory and treatment of cholera. [LANCET, 1871, II, p. 902.]

Seitz. Ueber die Behandlung der Cholera. [AERZTL. Intell.-Bl., 1858, v, p. 54.]

Sémanas. Note sur le traitement de la cholérine chez les enfants en particulier. [GAZ. méd. de Lyon, 1854, VI, pp. 242-244.]

Senior. Allein sichere . . . Behandlung der epidemischen Cholera für Nichtärzte. 16°. *Graz*, 1856. L.

Sentimer (F.) Etliche Worte für Aerzte und Nichtärzte als Vorbereitung zu meiner Heilmethode cholerischer Kranken. 8°. *Berlin*, 1833.

Servière (E. G. de). Remèdes contre le choléra. [GAZ. hebdomadaire de méd. et de chir., 1865, II, 2e s., pp. 657-660.]

Shasted (T. W.) Treatment of cholera. [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1867, LXXV, pp. 496-498.]

Shearman (E. J.) On the rational treatment of algide cholera. [LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 630-631.]

Siebenhaar (F. J.) Die ostindische Cholera, ihre Verhütung und erste Behandlung. 8°. *Leipzig*.

Siwillow (W.) Behandlung der epidemischen Cholera. [MED. Zeitschr. Russlands, 1857, pp. 411-412.]

Skiers (E.) A sketch of a popular and novel treatment for diarrhœa, dysentery and English and Asiatic cholera; with illustrative cases of the diseases. 8°. *London*, 1849.

Skinner (T.) How shall we treat cholera? [BRIT. Med. Jour., 1866, I, pp. 587-588; II, pp. 52-55; 1868, III, pp. 234-235.]

Smith (A.) On the treatment of cholera. [BRIT. Med. Jour., 1869, I, pp. 71-72.]

Smith (J. A.) On the rational treatment of cholera asphyxia. [AMER. Med. Gaz. & Jour. of Health, 1855, VI, pp. 200-203.]

Snow (J.) The principles on which the treatment of cholera should be based. [MED. Times & Gaz., 1854, VIII, pp. 180-182.]

Spiess (J. S.) Schutz- und Trutzmittel gegen die asiatische Cholera: oder Anweisung, wie man alle Furcht vor dieser Seuche verscheuchen, und sich vor der letztern verwahren und sich sicher und schnell heilen kann. 8°. *Leipzig*, 1831.

- Spring (A.)** Note sur le traitement du choléra asiatique.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belg., 1848-49, VIII, pp. 300-307.]
- Squibb (E. R.)** Advice upon epidemic cholera. 8°. *New York*, 1866. L.
- Squires (W. W.), Lane (J. H.), Beran (J.), and Turner (W.)** Treatment of malignant cholera at Liverpool, at the cholera hospital.
[LANCET, 1832-33, I, pp. 75-76.]
- Staines (J. F.)** Treatment of cholera.
[LANCET, 1872, II, p. 360.]
- Stanley (E.)** On the treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 175-176.]
- Stark (J.)** Treatment of cholera.
[LANCET, 1854, II, n. s., pp. 219-220.]
- Stevens (W.)** Observations sur le traitement du choléra. Traduit de l'anglais par Frank Nicholls. 12°. *Toulouse*, 1835.
- Stewart (E.)** Treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 406-408.]
- Stoettner (M. A.)** Vorschlag zur Heilung der Cholera oder Brechruhr nach physischen Prinzipien. 12°. *Nürnberg*, 1831. L.
- Stokes (G.)** On the treatment of cholera.
[DUBLIN Med. Press, 1849, XXI, pp. 359-360.]
- Stone (W.)** Cholera and its treatment.
[N. O. Med. & Surg. Jour., 1866-67, XIX, pp. 17-28.]
- Strumpf.** Zur Behandlung der Cholera.
[MED. Zeitg., 1854, pp. 111-112.]
- Sullivan (E. W.)** Treatment of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., p. 451.]
- Tallois.** Rapport sur les mémoires envoyés au concours de 1858-1860, sur la question: Discuter la valeur des diverses méthodes thérapeutiques relatives au choléra asiatique.
[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1861, IV, pp. 245-327.]
- Tardieu (A.)** Traitement du choléra-morbus asiatique.
[JOUR. des connaiss., 1849, XVI, pp. 45-53; also, in L'UNION méd., 1849, III, pp. 14-15, 18-19, 22-23.]
- Taron (B.)** Du choléra, moyens de le prévenir et de le combattre. 8°. *Paris*, 1849.
- Taylor (G.)** Treatment of blue cholera in India.
[LANCET, 1831-32, I, p. 365.]
- Taylor (J. H.)** Treatment of cholera.
[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, p. 19.]
- Thayer (W. H.)** "Treatment of cholera."
[N. Y. Med. Record, 1873, VIII, p. 326.]
- Thomas (J.)** Synopsis of the treatment of the malignant cholera.
[LANCET, 1831-32, I, pp. 799-800.]
- Thompson (A.)** Note on the treatment of blue cholera.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1834, IV, p. 497.]
- Thouvenin.** Conseils aux gens du monde pour se garantir du choléra, et indications du meilleur mode de traitement à opposer à cette maladie. 12°. *Lille* [1859].
- Tilesius (W. G.)** Jets over de Cholera en eenige Artsenijen, die eene heilzame Werking tegen dezelve oefenen. Uit het Hoogduitsch door B. Meijlink. 8°. *Deventer*, 1831.
- Tinn (G.)** Treatment of cholera.
[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., p. 352.]
- [Tissier.]** Traitement préservatif du choléra-morbus par la liqueur japonaise anticholérique. 8°. *Paris*, 1848.
- Tissot.** Conseils au peuple sur le traitement du choléra-morbus. 8°. *Lyon*, 1832.
- Todd (S. S.)** Experience in the treatment of cholera.
[CINC. Lancet & Obs., 1867, x, pp. 385-388.]
- Toffoletto (G.)** Saggio di terapeutica del cholera morbus, fondata sulla distinzione delle di lui forme fondamentali. 16°. *Vicenza*, 1868.
- Tourrette.** Traitement du choléra.
[L'ABEILLE méd., 1861, XXI, p. 215.]
- Trimble (D. B.)** On the treatment of cholera.
[CHICAGO Med. Jour., 1866, XXIII, pp. 152-163.]
- Tucker (J. H.)** On the treatment of diarrhoea and cholera.
[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 390-391.]
- Tuppert (F.)** Zur Cholera-Frage.
[AERZTL. Intell.-Bl., 1866, XIII, p. 303.]
- Turchetti (O.)** Sopra alcuni nuovi medicamenti proposti e da proporsi per la cura del cholera morbus.
[GAZ. med. it. Tosc., 1854, IV, 2a s., pp. 263-270, 276-279.]
- Turck (S. A.)** La médecine domestique du choléra. 12°. *Nancy*, 1854.
- Tuson (E. W.)** On the pathology and treatment of cholera.
[LANCET, 1848, II, pp. 488-489.]
- Vacca.** Observation sur le choléra-morbus et sur diverses maladies de l'enfance; leurs causes, symptômes et traitement à l'aide du sucre sapotille. 8°. *Paris*, 1837.

Vache. On the treatment of cholera.

[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1850, VIII, pp. 239, 240.]

Valentin. Moyen d'obtenir une réaction franche et naturelle dans le choléra.

[L'UNION méd., 1854, VIII, pp. 434-435.]

Valerius (A.) Exposé des méthodes de traitement du choléra asiatique, suivies pour cette épidémie, en 1854, à Arlon, à Eischen et à Waltzing, et au mois d'avril 1866, à Diekirch.

[JOUR. de méd., de chir. et de pharmacol., 1866, XLII, pp. 395-404.]

Vasseur (L.-H.) *I. Du traitement du choléra-morbus épidémique. 4°. *Paris*, 1844. L.

Vergé (F.) Traitement nouveau et rationnel sur l'épidémie qui règne. 8°. *Foix* [1855].

— De l'électricité comme cause de choléra. De l'hydrothérapie comme moyen de guérison. 4°. *Foix*, 1858.

Vogel. Cholera.

[MED. Correspbl. des württ. aerztl. Vereins, 1854, XXIV, pp. 342-344.]

Vries (J. H.) Petit aperçu thérapeutique contre le choléra. 8°. *Paris*, 1865.

Waddington (J.) Remarks on the state of pathological science, illustrated by an enumeration of cholera specifics.

[LANCET, 1848, II, p. 703.]

Ward (O.) The treatment of Asiatic cholera in the stage of collapse.

[MED. Times, 1848, XVII, pp. 196-197; also, in LANCET, 1847, II, pp. 655-657.]

Ware (J.) On the symptoms of cholera in New York; with some remarks on the management of the disease.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 411-419.]

Waring (E.) Remarks on the treatment of cholera, with illustrative cases.

[LANCET, 1830-31, II, pp. 809-811.]

Waterton (G. E.) Cholera and the public health. Remarks on the pestilence, and its progress in Europe, with important evidence in favor of a specific cure for the disease. 8°. *London*, 1852. L.

Watson. Treatment of cholera.

[MED. Times, 1842, VI, p. 62.]

— Failure of treatment of the cholera of 1831-32.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLI, p. 641.]

— Treatment of Asiatic cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLI, pp. 701-702.]

Watson (J.) Practische Winke über die Behandlung der Cholera.

[OESTERR. med. Wochenschr., 1848, pp. 1441-1444.]

Weber (H.) Remarks on the treatment of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 141.]

Wedekind (F.) Ueber Heilung der Cholera morbus.

[MED. Conversationsblatt, 1831, pp. 118-120.]

Weinberger (R.) Pharmacodynamische Notizen über mehrere, während der diessjährigen Cholera-Epidemie sowohl im k. k. allgemeinen Krankenhause, als in der Privatpraxis angewendete Arzneikörper.

[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., 1855, I, pp. 39-42.]

White (D. B.) Hints on the practicability of contracting the extension, and greatly diminishing the fatality of the malignant cholera. With practical remarks upon the most successful plans of treatment hitherto adopted in this country. In a letter addressed to the Rev. J. Collinson. Illustrative cases are appended. 8°. *Newcastle upon Tyne*, 1832. L.

Whitehead (J.) Treatment of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 189.]

Whitely (G. F.) Is the treatment of cholera empirical?

[LANCET, 1841-42, II, p. 854.]

Whittle (E.) The symptomatic treatment of Asiatic cholera. 12°. *London*, 1850. L.

Wifs (E.) Beiträge zur Behandlung der Cholera.

[VIRCHOW's Archiv, 1853, VI, pp. 60-88.]

Wilhelm. Neu entdeckte sicherste und erprobte Schutzmittel gegen die Cholera morbus, oder praktische Bemerkungen über diese Krankheit, das schützende Verfahren vor und bei derselben, so wie ihre Behandlung. Ein nöthiges Handbüchlein für Alle. 8°. *Darmstadt*, 1836.

Wilhelmi (A. P.) Die bewährtesten und auf Autoritäten gegründeten Heilmethoden und Arznei-Vorschriften über die bis jetzt bekannt gewordenen verschiedenen Hauptformen der Cholera, oder das Wissenswürdigste über die sogenannte epidemische asiatische Brechruhr, nebst einer vollständigen Pharmacopoea anticholerica. . . . Nebst einem Anhang über die Anwendung des Chlors, der Räucherungen und die Bereitung sowohl dieser als anderer Luftreinigungsmittel. Mit einem Vorwort von L. Cernutti. 8°. *Leipzig*, 1831. L.

Wilhelmi (A. P.)—continued.

—— Pharmacopoea anticholerica, oder vollständiger Apparatus Medicamentorum gegen die verschiedenen Hauptformen der Cholera. Ein Handbuch für praktische Aerzte und Chirurgen, enthaltend 283 der bewährtesten, auf Autoritäten und rationelle Heilmethoden gegründeten Arzneivorschriften. 16°. *Leipzig*, 1831. L.

Wilkinson (J.) Outlines for a proper theory and cure of cholera. 8°. *Edinburgh*, 1832.

Wilkinson (W.) On the treatment of cholera. [LANCET, 1854, II, n. s., p. 100.]

Williams (N.) Treatment of cholera morbus. [BOSTON Med. & Surg. Jour., 1855, LI, pp. 74-75.]

Williams (W. H.) A plain brief sketch of cholera, with a simple and economical mode for its treatment, submitted with confidence from repeated success in its application. 2ded. 8°. *Ipswich*, 1832. L.

Wilson (H. H.) On the native practice in cholera, with remarks. [TRANS. of the Med. & Phys. Soc. of Calcutta, 1826, II, pp. 282-292.]

Wilson (J.) Treatment of cholera in the royal hospital Haslar. 8°. *London*, 1849.

Wise (T.) Treatment of cholera. [MED. Circular, 1854, v, p. 153.]

Woodman (W.) Treatment of the malignant cholera at St. Thomas's, Exeter. [LANCET, 1832-33, I, pp. 81-82.]

—— Treatment of cholera. [MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 433-434.]

Worms (J.) Note sur le traitement de la période comateuse du choléra. [GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, pp. 256-258, 280-282.]

—— Traitement du choléra à la période prodromique. [GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1865, II, 2e s., pp. 634-635.]

Wright (J.) Treatment of the malignant cholera at the cholera hospital Westminster. [LANCET, 1832, II, pp. 559-561.]

Wright (S.) Lecture on the treatment of the cholera of 1846. [MED. Times, 1847, XVI, pp. 1-2.]

Wyer (G. G.) On cholera and its treatment. [LANCET, 1849, II, p. 603.]

Zendrini. Intorno al trattamento dei cholera-morbus.

[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., pp. 349-350.]

Ziegler (J.) Die Cholera nach einer einfachen Methode zu überwinden. 8°. *Anklam*, 1869.

Allgemeine fassliche Anweisung zur Erkennung, Verhütung und Heilung der asiatischen Cholera, nebst Andeutung über die Gefahr derselben im Allgemeinen, zur Belehrung und Beruhigung der Nichtärzte herausgegeben von einem praktischen Arzte. . . . Auswahl der besten Mittel und Recepte gegen die Cholera morbus, gesammelt aus den Schriften der berühmtesten Aerzte, etc. 12°. *Leipzig*, 1831.

Algemeen Rapport der Commissie tot het Onderzoeken van den Aard en de meest geschikte Wijze van Behandeling van den aziatischen Braakloop. 8°. *Gravenhage*, 1832. L.

Analyses of communications on the treatment of cholera. [LANCET, 1849, II, pp. 315-317, 533-535.]

Anviisning for Ulægkyndige til at kjende og behandle den ondartede Cholera, indtil Lægehjælp kan erholdes. [NORSK Mag. for Laegevid., 1849, III, pp. 56-57.]

Aphorismen über die Behandlung der Cholera in Wien. [MED. Conversationsblatt, 1831, pp. 413-415.]

Arzneiverordnung gegen die orientalische Cholera, angegeben von einer Somnambule in magnetischem Schläfe. 8°. *Würzburg*, 1831.

Asiatic cholera: deaths from reliance on newspaper nostrums. [LANCET, 1849, II, p. 490.]

Auszug eines dem königlich preussischen Ministerio der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten eingesandten, die Behandlung der Cholera betreffenden Aufsatzes, von einem in dieser Krankheit erfahrenen Arzte. Beilage zu No. 74 der Hannover'schen Anzeigen, den 14. September 1831. 4°. [n. p., n. d.] L.

Behandlung der Cholera in den englischen Hospitälern. [WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 910-911.]

Behandlung (Die) der Cholera in den Spitälern zu Paris, während der Epidemie im Jahre 1865. [WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 776-778.]

Behandlung der Cholera in den verschiedenen Spitälern von Paris bei der eben herrschenden Epidemie.

[WIENER med. Wochenschrift, 1865, XV, pp. 1748-1750.]

Behandlung (Die) der Cholera in der Hospitalklinik der Universität in Moskau.

[MED. Zeitung Russlands, 1856, p. 365.]

Behandlung (Die) der Cholera. Von einem Pariser Arzte.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1848, XVII, pp. 617-622, 626-632.]

Bericht über die Behandlung der Cholera morbus in Berlin; erstattet von den DDr. Heindl und Alois Martin an das königlich bayerische Ministerium des Innern. [Extract by Dr. Besnard.]

[NEUE med.-chir. Zeitung, 1848, IV, pp. 257-259, 289-290; 1849, I, pp. 1-2.]

Breve istruzione popolare pel caso che si sviluppi il cholera, pubblicata per cura della commissione straordinaria di sanità di Milano.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1866, IX, pp. 301-305.]

Cases of cholera—notes on treatment.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 140, 169-170.]

Cholera and diarrhoea—nature and art in the treatment of poisoning.

[MED. Times & Gaz., 1866, I, pp. 636-637.]

Cholera and its treatment.

[LANCET, 1848, II, p. 194.]

Cholera,—its treatment.

[N. Y. Med. Gaz. & Jour. of Health, 1854, V, pp. 369-370.]

Cholera (Die) oder ostindische Brechruhr.

Eine für Jedermann fassliche Zusammenstellung der wichtigsten, aus den vorzüglichsten bisher über diese Krankheit erschienenen Schriften. 8°. *Tübingen*, 1831.

Choléra—son traitement.

[BULL. de l'Acad. de méd., Paris, 1872, I, pp. 808, 934, 938.]

Choléra, stimulant extérieur.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1853, XXIV, 2e s., pp. 513-514.]

[Cholera; Studier om dens Natur og Behandling.]

[NORSK Mag. for Laegevid., 1851, V, pp. 402-417.]

Choléra. Traitement.

[GAZ. des hôp., 1853, p. 579.]

Cholera (Die) und Herrn Jäger's Mittel.

[WIEN. med. Wochenschr., 1874, XXIV, pp. 21-22.]

Cholerabehandlung.

[FORHANDL. vid Svenska Läk.-Selsk., 1866, p. 212.]

Choléra-morbus (Le), moyens de s'en préserver, traitement pour s'en guérir. fol. *Paris* [1848].

Choléra-morbus. Moyens simples, faciles et certains de s'en préserver et de s'en guérir. 32°. *Paris* [1849].

Choléra-morbus, ou recueil des remèdes au moyen desquels on a sauvé l'empereur de Russie. 8°. *Paris*, 1832.

Choléra - morbus. Traitement. Publié par le conseil de santé de Hambourg, en août 1831. 8°. *Paris* [n. d.]

Choléra-morbus. Traitement de M. Rayer. 4°. *Paris* [n. d.]

Choleraschutz und Cholerabehandlung. Von einem Fachmanne.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1871, XVI, pp. 653-654, 671-672; 1873, XVIII, pp. 5-6.]

Cholérine (De la) et de son traitement.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 165-166.]

Cholérine. Méthode évacuante. Élixir amer de M. Moissenet.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1865, XXXVI, pp. 552-553.]

Common (The) sense of cholera. By a practical practitioner. 12°. *London*, 1854.

Coup d'œil sur la thérapeutique du choléra.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 146-147.]

Diverses (Des) médications employées dans les hôpitaux, et des rapports numériques des guérisons et de la mortalité avec ces médications.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 362-368, 381-386, 401-405.]

Eenige Opmerkingen omtrent de Behandeling der Cholera. 8°. [*Amsterdam*], 1866.

L.

Einige Worte über die Behandlung der Cholera-Morbus. Eingesandt aus Moskwa von Dr. nn.

[LITTER. Ann. der gesamt. Heilk., 1832, XXII, pp. 225-232.]

État (De l') réel de la science touchant le traitement du choléra.

[REVUE méd. chir. de Paris, 1849, V, pp. 321-323.]

Formules contre le choléra.

[BULL. gén. de thér. méd. et chir., 1865, LXIX, pp. 365-366, 411-412.]

Grain (Le) de bon sens, ou un mot à l'occasion du choléra ou de toute autre épidémie. Par le premier médecin de lui-même. 8°. *Paris*, 1832.

Guérison du choléra-morbus sans médecin. 12°. *Paris*, 1832.

Heilung und Ausrottung [Sicherste] der asiatischen Cholera. 12°. *Leipzig*, 1831.

How shall we treat cholera?

[BRITISH Med. Jour., 1866, I, pp. 556-559.]

Hülfs-Büchlein gegen die Cholera-Morbus. . . . (Extr. de la Gaz. off. de Hanovre.) 8°. *Strasbourg*, 1831.

Indications (Des) rationnelles dans le traitement du choléra-morbus.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1853, XLV, pp. 555-556.]

Infallible remedies and specifics for Asiatic cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, VII, n. s., pp. 510-511.]

Instructions for the treatment of epidemic cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLI, pp. 717-720.]

Instructions of the College of Physicians for the treatment of cholera.

[LANCET, 1866, II, p. 135.]

Latest (The) treatment of cholera.

[MED. & Surg. Reporter, 1871, XXV, pp. 259-261.]

Malignant cholera,—stimulants, calomel and cold water. Contagion.

[LANCET, 1832-33, II, pp. 719-721.]

Malignant or Asiatic cholera. Deaths from reliance on useless and hurtful nostrums.

[LANCET, 1853, II, p. 304.]

Médecine populaire du choléra-morbus.

. . . . Par un médecin allemand. 12°. *Lyon*, 1831.

Médications diverses applicables au choléra.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1865, XXXVI, pp. 508-514.]

Meilleur (Le) traitement du choléra, (Par l'abbé L. . . .) 8°. *Nancy* [1849].

Mémoire sur le traitement du choléra-morbus, par M. Abeille. (Rapport de M. Gérardin.)

[BULL. de l'Acad. nat. de méd., 1852-53, XVIII, pp. 1057-1067.]

Méthode ou moyen naturel, simple, facile, . . . pour détruire immédiatement le choléra. (Signé: F. D.) 8°. *Marseille*, 1865.

Militär-Cholera-Spital zu Tyrnau.

[ALLG. militärärztl. Zeitg., Beilage zur "WIEN. med. Presse", 1866, VII, pp. 355-357.]

Mittel und Methoden gegen die Cholera. Von einem Praktiker.

[WIEN. med. Presse, 1865, VI, pp. 906-907, 930-932, 977-978, 1025-1027, 1099-1101, 1219-1221.]

Mittel und Methoden bei der Behandlung der Cholera, in der Epidemie vom Jahre 1866.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 854-855, 878-881, 893-894, 907-910, 931-934, 960, 983-984, 1027-1030.]

Moyen de guérir du choléra morbus et de s'en préserver. 8°. *Paris* [n. d.]

Moyens (Des) préservatifs et curatifs du choléra-morbus. (Signé: B. Fre.) 12°. *Pont-à-Mousson* [1854].

Moyens simples et sûrs pour guérir le choléra, à défaut de médecins. 8°. *Abbeville* [1849].

Nosology (The) and treatment of diarrhoea, cholerine, and Asiatic cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1871, II, pp. 324-326.]

Note on the pathology and treatment of cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1834, IV, pp. 535-536.]

Note sur le choléra; teucrium polium; médication saline; sous-nitrate de bismuth; haschich; chloroforme.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1849, XX, pp. 193-197.]

Notice sur le sirop du choléra. 8°. *Senlis* [1854].

Notizen zur Cholera-Therapie.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1866, XXXV, pp. 661-663, 669-673.]

Nouveau traitement pour le choléra. (Extrait de "L'Émancipateur.") 8°. *Cambrai* [1849].

Nuovo rimedio contro il cholera.

[GAZ. med. it. Lomb., 1872, XXXII, p. 228.]

Observations on some of the remedies proposed in cholera. Efficacy of sugar of lead.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 251-254.]

Observations on the treatment of cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 528-530.]

On the treatment of malignant cholera.

[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 226-227.]

Overzicht van de voornaamste Maatregelen tegen de asiatische Cholera of Braakloop, en de beste Middelen daar tegen te bezigen, van het Begin der Besmetting of tot aan de komst van een Geneesheer. 8°. *Groningen*, 1831. L.

Praktische Mittheilungen aus den Civil-Hospitälern. [Extract from a report of the department of the interior.] Behandlung der Cholera.

[MED. Zeitung Russlands, 1858, XV, pp. 196-197.]

Present state of knowledge on the treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1847, XL, pp. 677-680.]

Prophylaxie et traitement du choléra.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1865, XXXVI, pp. 411-415.]

Recette infailible contre le choléra. 12°. *Senlis*, 1865.

Remarks on the pathology and treatment of cholera.

[LANCET, 1848, II, pp. 476-477.]

Remède contre le choléra, la diarrhée et les coliques. Importation des missionnaires de l'Inde. 4°. *Toulon* [1854].

Remède efficace contre le choléra. 8°. *Versailles* [1849].

Remède pour le choléra. fol. *Saint-Cloud* [n. d.]

Remède très-certain du choléra-morbus. (1831.)

Remedies tried at Sunderland, in cholera—others suggested.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 317-318.]

Report of the committee of the Kappa Lambda Society (New York) appointed for the purpose of preparing an account of the mode of treatment of epidemic cholera. June. Together with an additional report presented August 15, 1832. 8°. *New York*, 1832. L.

Report on the results of the different methods of treatment pursued in epidemic cholera. 8°. *London*, 1855.

[Also, in ASSOCN. Med. Jour., 1855, I, pp. 345-348.—BRIT. & For. Med.-Chir. Rev., 1855, XVI, pp. 137-144.]

Schützende Vorsichtsmassregeln und Heilart der Cholera morbus. Aus dem Englischen des Arztes Brown, welcher selbst die Cholera zweimal gehabt hat und sich gegenwärtig in London befindet. Eine nützliche Schrift für Jedermann. 12°. *Nordhausen*, 1831. L.

Simple (A) explanation of cholera and a rational mode of treating it. By Yod, M. D. 8°. *London*, 1866. L.

Sundheds-Collegiets Anviisning til Behandling af den indiske Cholera, dat. 19. Juli 1848.

[ARCHIV for Pharm. og techn. Chemie, 1848, V, pp. 449-450.]

Symptoms and treatment of the malignant cholera. [Report of the medical board of health of the parish of Saint Mary, Whitechapel.]

[LANCET, 1832, I, pp. 713-714.]

Thérapeutique du choléra.

[GAZ. des hôp., 1853, p. 563.—L'ABEILLE méd., Paris, 1849, VI, pp. 133-136.—L'UNION méd., 1849, III, pp. 165-166, 230, 237-238.]

Traitement curatif du choléra. 4°. [*Paris*, n. d.]

Traitement de l'épidémie cholérique. Département de l'Ariège. Arrondissement de Saint-Girons. 8°. *Foix* [n. d.]

Traitement (Le) domestique et les préservatifs du choléra oriental. 8°. *Paris*, 1831.

Traitement du choléra dans les hôpitaux de Paris.

[BULL. gén. de thér. méd. et chir., 1865, LXIX, pp. 467-474; also, GAZ. des hôp., 1865, pp. 573-574.]

[**Traitement** du choléra, d'après F. V. Raspail, commençant par ces mots:] La médecine actuelle est impuissante à combattre le choléra. 4°. *St. Amand* [n. d.]

Traitement du choléra. Lettre du Dr. Duvard au rédacteur en chef de la "Gazette des hôpitaux," insérée dans le n° 148 (20 décembre 1849). 12°. *Caen* [n. d.]

Traitement du choléra-morbus. Réflexions sur les effets des traitemens employés à l'Hôtel-Dieu.

[BULL. gén. de thér. méd. et chir., 1832, II, pp. 214-222, 232-237.]

Traitement employé avec succès par une ancienne sœur de charité contre le mal épidémique appelé choléra-morbus. 8°. *Paris* [n. d.]

Traitement (Du) et de la prophylaxie du choléra.

[GAZ. des hôp., 1854, p. 331.]

Traitement (Du) suivi, à l'hôpital Lariboisière, pendant le cours de la dernière épidémie cholérique 1865-1866.

[GAZ. des hôp., 1866, p. 369.]

Traitements du choléra mis à la portée de tout le monde. 8°. *Paris*, 1865.

Traitements (Des) du choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 51, 53-54, 57, etc.]

Treatment of cholera and diarrhœa in the various hospitals, infirmaries, and dispensaries in the metropolis.

[LANCET, 1854, II, p. 145.]

Treatment of cholera.

[LANCET, 1830-31, p. 442; 1849, II, p. 219; 1854, II, pp. 163, 191, 268; also, in MED. Times & Gaz., 1853, VII, p. 375.]

Treatment of cholera at all the metropolitan hospitals.

[LANCET, 1849, II, pp. 154-159.]

Treatment of cholera on board of the "Belleisle."

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 590.]

Treatment (The) of epidemic cholera

[MED. Circular, 1855, VII, pp. 131-132.]

Treatment of the premonitory diarrhœa.

[LANCET, 1849, I, n. s., p. 68.]

Ueber die Behandlung der Cholera.

[Ausz. aus d. Protokoll d. deutsch. ärztl. Vereins zu St. Petersburg, Saison 1870-1871.]

[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1871, II, n. s., pp. 558-559.]

Ueber Heilung der Cholera. 4°. Bückeburg, 1831.

L.

Unfehlbares Mittel gegen die Cholera. 8°. Leipzig, 1831.**Vorläufige Nachricht von des Hrn. Dr. Levisseur glücklicher Methode gegen die Cholera. 8°. Kiel, 1831.****Vorschläge zur Heilung der orientalischen Cholera.**

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 105-131, 103-125, 122-124.]

What are the remedies for cholera?

[LANCET, 1848, II, p. 49.]

Zur Therapie der Cholera.[ALLG. med. Central-Zeitung, 1859, XXVIII, pp. 529-530, 1865, XXXIV, pp. 697-699, *et seq.*]**B.—SPECIAL.****Acids.****Bodington (G.) The acid treatment of cholera.**

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 320.]

Boys (S.) A remedy and prevention for the cholera morbus; pointing out the properties of oils and acids, and their good effects in this disease. Illustrated by the remarks of a physician; and also some well-authenticated cures, medical correspondence, &c., &c. 8°. London, 1832.

L.

Reeves (W.) The treatment of cholera by acids.

[LANCET, 1853, II, n. s., p. 354.]

Tucker (J. H.) On the use of vegetable and mineral acids, in the treatment preventive, and remedial, of cholera, and other epidemic disorders of the bowels. 8°. London, 1854.

L.

Worms. Note sur le traitement de la première période du choléra confirmé par les acides; suivie de propositions relatives à la cause et à la nature de cette affection.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 525-526.]

Worms. De l'emploi des acides concentrés dans le choléra.

[REVUE de therap., 1854, II, pp. 34-36.]

Traitement (Du) de la diarrhée prodromique du choléra par l'emploi des acides.

[BULL. gén. de therap. méd. et chir., 1853, XLV, pp. 556-559.]

Acid (Acetic).**Lebatard. Note sur l'emploi du sirop acétique et de l'acide acétique, comme moyen de déterminer la réaction au début du choléra.**

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 323-324, 441-443.]

Acid (Carbolic).**Bogdán (M.) Anwendung der Karbolsäure bei der Cholera.**

[WIEN. med. Presse, 1874, XV, pp. 175-176.]

Hasper. Schon wieder ein neues Mittel gegen die Cholera.

[WIEN. med. Presse, 1873, XIV, pp. 1203-1204.]

Rothe. (C. G.) Carbolsäure innerlich gegen Diarrhöen und Cholera.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1871, VIII, pp. 527-528.]

Karbolzuurwater bij Cholera als preventief middel.

[NEDERL. Tijdschr. v. Geneesk., 1867, I, p. 59.]

Acid (Carbonic).**Heidler (C. J.) Ueber die Schutzmittel gegen die Cholera, und darunter insbesondere über das kohlensaure Gas zum äusserlichen und innerlichen Gebrauche. 8°. Prag, 1832.****Acid (Hydrochloric).****King (A.) On the use of hydrochloric acid in cholera.**

[MED. Times, 1849, XX, pp. 515-516.]

Stefano (O. de). Speciale trattamento del cholera-morbus [limonea cloridrica].

[CAMPANIA (La) med. Caserta, 1874, III, pp. 41-45.]

Wiederhold. Die Zerstörung der Entleerungen Cholera-Kranker mittelst Salzsäure und chlorsaurem Kali.

[VIRCHOW'S Archiv, 1866, XXXVII, p. 426.]

Acid (Hydrocyanic).**Curtis (J.) On the utility of hydrocyanic acid in English cholera.**

[LANCET, 1831, II, pp. 698-699.]

Erichsen (J.) Ueber "Diagnostic et traitement du choléra, par le docteur F. X. Posnansky".

[ST. PETERSB. med. Zeitschr., 1868, XIV, pp. 218-226.]

Garner (R.) On the administration of prussic acid in cholera.

[LANCET, 1831, II, p. 650.]

Jones (J.) Efficacy of hydrocyanic acid in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 221, 222.]

Acid (Nitric). (See, also, *Bath, Nitric-acid.*)

Bowes (C.) Cases of cholera morbus successfully treated with dilute nitric acid.

[LONDON Med. Repository, 1816, v, n. s., pp. 68-70.]

Warwick (R. A.) Dilute nitric acid in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 102.]

Acid (Nitrous).

Nicholas (G. E.) Case of Asiatic cholera successfully treated by nitrous acid; with remarks.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 193-194.]

Acid (Nitro-muriatic).

Drei unfehlbare Mittel gegen die Cholera. Nebst einer Abhandlung über das salpetersaure Chlor, Räucherungen und Waschungen mit Wasser. 8°. *Stettin*, 1831.

Acid (Sulphuric).

Bellencontre. Choléra grave traité par l'acide sulfurique dilué et l'essence de térébenthine en frictions sur le rachis. Guérison.

[GAZ. des hôp., 1854, p. 31.]

Bodington (G.) Treatment of cholera by sulphuric acid.

[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 322, 400.]

Buxton (T.) Treatment of diarrhoea and cholera by sulphuric acid.

[LANCET, 1851, II, p. 215.]

Cox (W. J.) The Austrian remedy [sulphuric and nitric acids] for cholera.

[LANCET, 1851, II, pp. 142-143.]

Giacich. Dichiarazione circa il liquore anticolerico del sig. Fatour.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1855, v, 2a s., pp. 559-560.]

Greenhow (E.) Cholera—treatment by sulphuric acid.

[LONDON Med. Gaz., 1834, XIV, pp. 850-851.]

Guilhaud (A., fils). De l'emploi de l'acide sulfurique dans le traitement du choléra épidémique.

[JOUR. de méd., de chir. et de pharmacol., 1854, XIX, pp. 516-519.]

King (G.) Sulphuric acid in cholera.

[MED. Circular, 1854, v, pp. 162, 198.]

Lepetit (E.) Traitement préservatif et curatif de la diarrhée, de la cholérine et du choléra sporadique par l'acide sulfurique dilué et les bains salés. Application de ce traitement au choléra épidémique.

[GAZ. des hôp., 1853, pp. 612-614, 615.]

——— Traitement du choléra par l'acide sulfurique.

[GAZ. des hôp., 1854, p. 76.]

——— Traitement préservatif et curatif de la diarrhée, de la cholérine et du choléra sporadique par l'acide sulfurique dilué et les bains salés. Application de ce traitement au choléra épidémique. 8°. *Paris*, 1854.

MacCormac (H.) On the treatment, but especially the prophylactic arrest of Asiatic cholera by dilute sulphuric acid.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 57.]

——— Choléra et diarrhée; et l'emploi de l'acide sulfurique.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1866, 2e s., III, p. 544.]

Piorry. Sur l'emploi de l'acide sulfurique dans le cholera, et sur un moyen rationnel de remédier à la diarrhée cholérique et à la perte de la sérosité du sang qui en est la conséquence;—compression de l'aorte et de l'abdomen.

[MONIT. des hôp., 1855, III, pp. 893-894.]

Smith (J. A.) Treatment of diarrhoea and cholera by sulphuric acid.

[LANCET, 1851, II, n. s., pp. 359-360.]

Willing (G. F. B.) On the treatment of cholera and choleraic diarrhoea with sulphuric acid, with cases.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 460-462.]

Worms. De l'emploi de l'acide sulfurique dans le choléra.

[GAZ. des hôp., 1853, pp. 615-616.]

Austrian specific for cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 513.]

Sulphuric acid in cholera.

[LANCET, 1852, II, n. s., p. 523.]

Acid (Sulphurous).

Parker (C. R. G.) On sulphurous acid as a remedy for cholera.

[LANCET, 1873, II, pp. 839-840.]

Aconite.

Cramoisy (E. P.) L'alcoolature d'aconit napel dans le traitement du choléra-morbus épidémique. 8°. *Paris*, 1866.

Agrimony.

Bard (R.) Cure [*Agrimonia Eupatoria* root] for Asiatic cholera.

[ELECTIC Med. Jour., 1873, XXXIII, p. 506.]

Air (Insufflation of).

Bruno (G.) La insufflazione di forte corrente atmosferica come rimedio dei colerosi.

[SPERIMENTALE (Lo), 1865, XVI, pp. 405-411.]

Albumen.

Levacher. Emploi de l'albumine du blanc d'œuf contre le choléra et la cholérine.

[JOUR. hebdom. des prog. des sci., 1834, III, pp. 403-404.]

Alcohol.

Barthez. Du traitement du choléra chez les enfants, et notamment de la période algide par les alcooliques.

[REVUE de thérap. méd.-chir., 1854, II, pp. 568-572.]

Gaillard. Deux cas de choléra guéris par les boissons alcooliques à haute dose.

[BULL. de la Soc. de méd. de Poitiers, 1864, pp. 1-8.]

Guyot (J.) Du traitement du choléra par les alcooliques et le sulfate de soude.

[L'UNION méd., 1854, VIII, p. 459.]

Menville. Choléra, traitement préventif et curatif par le punch fortifiant et réparateur et par le liniment confortatif et stimulant formulés. 8°. *Paris*, 1866.

Rouhier. Sur la période prodromique du choléra et sur son traitement par les alcooliques et le sulphate de soude.

[REVUE méd. chir. de Paris, 1854, XVI, pp. 180-181.]

Suley. Théorie nouvelle sur la cause du choléra. Traitement simple et efficace [agents alcooliques joints aux eaux gazeuses].

[REVUE de thérap. méd.-chir., 1854, II, pp. 122-123.]

Alkalies. (See, also, *Ammonia*, *Lime*, *Potassa*, *Soda*.)

B[aud] (C.) De l'emploi des alcalis et du café de santé dans le traitement du choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1832.

Baudrimont (E.) Instructions pratiques sur le traitement du choléra par la médication alcaline. 8°. *Paris*, 1865.

Dodd (H. W.) Cholera, or orotra; an essay on the use of liquor potassæ and liquor alkalinus in the treatment of ma-

Dodd (H. W.)—continued.

lignant cholera, with numerous cases. 3d ed. *London*, 18—.

Hamburger (E.) Die Cholera und ihre Heilung durch kohlen-saure Alkalien. 8°. *Breslau*, 1850. L.

Heard (T. J.) Alkaline treatment of epidemic cholera.

[GALVESTON & Texas Med. Jour., 1868, III, pp. 110-115, 129-133.]

Knight (P. S.) On the use of alkaline salts.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 889-905.]

Lewis (D.) On the treatment of cholera on specific principles.

[LANCET, London, 1849, II, pp. 426-427.]

—— Alkaline remedies in malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 22-23.]

Aloes.

Guillemin. Note sur l'emploi de l'aloès dans le traitement du choléra-morbus.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 572-573.]

Alum.

Strempel. Bemerkungen über den Alaun und das Carlisle'sche Instrument in Bezug auf ihre Anwendbarkeit in der Cholera.

[RUST's Mag. f. d. ges. Heilk., 1831, XXXIV, pp. 637-642.]

Ammonia.

Audouard. Observation sur l'emploi de l'ammoniaque contre le choléra-morbus.

[TRANS. méd., Jour. de méd. prat., 1832, X, pp. 237-242.]

Carrière (E.) De l'ammoniaque dans le choléra.

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 134-136.]

Chawner (D.) On the employment of embrocations and injections of strong liquid ammonia in the collapse stage of cholera.

[LANCET, 1849, II, p. 236.]

Clutterbuck (J. B.) Injection of ammonia in the collapse of cholera.

[AUSTRAL. Med. Jour., 1874, XIX, pp. 346-348.]

Finot. De l'ammoniaque pour amener la réaction dans le choléra.

[REVUE de thérap., 1854, II, p. 426.]

Levicaire. Un mot sur le choléra et sur l'emploi de l'alcali volatil pour le combattre. 8°. *Toulon*, 1837.

Stear (A.) On the use of liquor ammoniae purae in cholera.

[TRANS. Med. & Phys. Soc. of Calcutta, 1833, VI, pp. 375-386.]

Ammonia (Carbonate of).

Courtois (De.) Cholera. Bons effets du carbonate d'ammoniaque.

[Jour. de méd. et de chir. prat., 1865, XXXVI, pp. 450-451.]

Eisenmann. Sendschreiben des Dr. Eisenmann in Würzburg an alle denkenden Aerzte. Mitgetheilt von Professor Dr. Jäger zu Stuttgart. (Ammonium carbonicum als souveraines Mittel gegen Cholera asiatica.)

[MED. Correspbl. des württemb. aerztl. Vereins, 1832, I, pp. 13-15.]

Radcliffe (H. J.) Malignant cholera treated with carbonate of ammonia, saline draughts, and calomel.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 21-22.]

Ammonia (Urate of).

Baur (H.) De l'urate d'ammoniaque dans les affections intermittentes et dans le choléra.

[MONIT. des hôp., 1853, I, p. 1216.]

Ammonia (Valerianate of).

Oettinger. Ammonium valerianicum gegen Cholera.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1854, I, pp. 278-279.]

Smith. De quelques moyens nouveaux employés contre le choléra dans les pays étrangers pendant l'année 1854 [Valerianate d'ammoniaque, seigle ergoté, hydrocyanate de zinc, acétate de zinc, huile de cannelle.]

[REVUE de thérap. méd.-chir., 1856, IV, pp. 64-65.]

Amyl (Nitrite of).

Brunton (T. L.) On the employment of nitrite of amyl in the collapse of cholera.

[BRITISH Med. Jour., 1872, I, pp. 42-45.]

Jones (T.) Nitrite of amyl; its physiological action and medicinal uses; with suggestions for its employment in cholera.

[PRACTITIONER, 1871, VI, pp. 213-224.]

— Suggestions for the employment of nitrite of amyl in the collapse and cramps of cholera.

[BRITISH Med. Jour., 1871, II, pp. 378-379.]

Anæsthetics.

Suggestions for the treatment of cholera by anæsthetic agents.

[LANCET, 1848, II, pp. 82-83.]

Anthelmintics.

Valle (F.) Sul trattamento antelmintico nel cholera-morbus. 8°. *Mortara*, 1874.

Antimony.

Charpentier de Joigny. Choléra-morbus grave traité et guéri par le tartre stibié.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 97-98.]

Fearnley (G.) Tartar-emetic in spasmodic cholera.

[LANCET, 1838-39, I, pp. 200-201.]

Hall (C. R.) On the employment of tartar-emetic in cholera.

[LANCET, 1848, II, pp. 311-312.]

Langford (J.) Treatment of malignant cholera with tartar emetic, at Manchester.

[LANCET, 1831-32, II, p. 781.]

— The treatment of Asiatic cholera and choleric diarrhœa, with tartarized antimony. 8°. *London*, 1833.

Littleton (N.) Treatment of the malignant cholera with tartarised antimony.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 105-107.]

Pinel. Choléra très-intense. Emploi du tartre stibié; amélioration momentanée; mort en 24 heures.

[GAZ. des hôp., 1833, VII, p. 52.]

Tweedie (A.) Treatment of malignant cholera at the Abchurch-Lane hospital.

[LANCET, 1831-32, II, p. 782.]

Tartar emetic in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1835, VI, p. 87.]

Arsenic.

Atkins. Case of Asiatic cholera successfully treated with arsenic.

[MED. Times, 1848, XVIII, p. 253.]

Black (C.) Arsenic a remedy for cholera.

[ASSN. Med. Jour., 1854, pp. 971, 1039.]

— On the value of arsenic in cholera.

[LANCET, 1857, II, n. s., pp. 338, 401-402, 541-542, 573-575, 636.]

Cahen. Du traitement du choléra par l'acide arsénieux. (1866.) 8°. *Paris*: [n. d.]

Hitchman (W.) Arsenic in cholera.

[LANCET, 1857, II, p. 534.]

Hitchman (W.)—continued.

—— The treatment of cholera by arsenic.

[LANCET, 1857, II, n. s., pp. 611-613.]

Sargent (A.) The treatment of cholera by arsenic.

[LANCET, 1857, II, n. s., p. 562.]

Arnica.

Bekanntmachung einer besondern Methode zur Erhöhung der Heilkräfte der Wolverlei-Blume, Fl. Arnica, gelegentlich als rational vorzügliches Schutz- und Heilmittel in der Cholera. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1831.

Wolverlei-Blume. Die Schutz- und Heilmittel bei der Cholera. 8°. 1832.

Astringents.

Eastman (D.) Successful use of astringents in the treatment of malignant cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 203-208.]

—— Astringents in the treatment of cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XL, pp. 49-55.]

Hardy (H. N.) Case of malignant cholera treated with astringents and hypodermic injections of morphia; recovery. [LANCET, 1872, II, p. 294.]

Liégard. Choléra-morbus guéri par une médication astringente et tonique.

[REVUE méd. franç. et étrang., 1831, III, pp. 369-372.]

—— Treatment of cholera by preventing the discharge of the serum of the blood, or supplying it artificially.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 755-757, 1054-1057; also, in LANCET, 1849, II, p. 532.]

Astringents in the treatment of cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1849, XL, pp. 49-55.]

Atropia. (See *Belladonna.*)

Bandaging.

Bowden (E.) Tight bandaging in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, p. 454.]

Drouet (A.) Emploi du badigeonnage au collodion riciné comme moyen abortif de la cholérine et comme moyen de calorification dans le choléra confirmé.

[L'UNION méd., 1866, XXXI, 2e s., pp. 171-172.]

Kennedy (E.) On the use of bandaging in relieving the cramps in cholera.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1849, VIII, 451-452.]

Bath (Chloride of calcium).

Sabbatini (L.) Sulla sorprendente efficacia de' bagni generali caldi di cloruro

Sabbatini (L.)—continued.

di calce contro il colera asiatico confermata da ulteriori sperimenti, con nota statistica de' risultati ottenuti dal diverso trattamento de' colerosi nell'arcispedale di S. Spirito in Sassia. (In *Corrispondenza scientifica in Roma*, Ottobre 5, 1855.) 4°. L.

—— The same. [Reprint.] 8°. *Roma* [n. d.] C.

Bath (Hot).

Girault (E.) Les moyens employés pour communiquer la chaleur aux cholériques.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 236.]

Bath (Hot-air).

Carey (E.) On the use of hot-air bath in cholera.

[LANCET, 1849, II, pp. 163-164.]

Green (J.) On the use of dry-heat baths in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 429.]

Hallett (J. J.) On the efficacy of the hot air bath in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 222-223.]

La Beaume (M.) On the portable sudatory, or hot-air-bath; with cases illustrative of its medical powers in various disorders, and its great utility in cholera morbus, with directions for its administration; together with remarks on the applicability of galvanism in the first stage of that disease. 2d ed. 12°. *London*, 1832. L.

Russell (J.) Hot-air-bath in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 470-471.]

Air-baths for the treatment of cholera.

[LANCET, 1848, II, pp. 402-403.]

Bath (Mustard). (See *Counter-irritation.*)

Bath (Nitric-acid).

Dufton (W.) Treatment of malignant cholera (when collapse has taken place) with the nitric acid bath, etc.

[LANCET, 1831-32, II, p. 753.]

Bath (Salt-water).

Starr (T. H.) On the use of salt-water baths in cholera.

[LANCET, 1855, II, n. s., pp. 48-49.]

Bath (Sand).

Fronmüller (G. C. C.) * Das künstliche Sandbad, besonders in Bezug auf die Behandlung der Cholera. 8°. *Nürnberg*, 1832. L.

Bath (Stimulating).

Pennès (J. A.) Des bains stimulants dans le traitement du choléra.

[GAZ. des hôp., 1866, p. 412.]

Bath (Vapor).

Ascherson (F. M.) Beschreibung tragbarer Dampfbad-Apparate, zur Abwehrung der Cholera. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Bulley (F. A.) An account of a case of spasmodic cholera successfully treated by the use of the spirit-vapour-bath, and stimulating cataplasms to the spine, with remarks.

[MED. Times, 1848, XVIII, pp. 286-287.]

Cazalas. Note sur l'emploi du bain de vapeur dans le traitement du choléra algide.

[REC. de mém. de méd. mil., 1856, XVIII, 2e s., pp. 207-212.]

Gebhard (C. J.) Abbildung und Beschreibung eines einfachen Apparates zur schnellen und sicheren Anwendung von Dampfädern aus Weingeist oder Essig, so wie auch dessen gleichzeitiger Benützung zu . . . der dringendsten Zufälle der Cholera, etc. 8°. *Hannover*, 1831.

Hawkins (J. A.) Das amerikanische arzneihaltige Dampfbad als Schutzmittel gegen Ansteckung und als das schnellste, kräftigste und sicherste Heilmittel der Cholera, etc. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Hempel (F.) Das weingeistige Dampf-Bad, ganz besonders in Beziehung auf die Cholera, etc. (4. Aufl.) 8°. *Berlin*, 1831.

Koch (C. F.) Beschreibung eines einfachen und wohlfeilen Zelttes und Bettes für Dampfädern in beliebigen Wärme-graden, als das zur Zeit bewährteste Vorbauungs- und Heilmittel gegen die orientalische Cholera, nebst einer kurzen Gebrauchsanweisung. 8°. *Magdeburg*, 1831. L.

Koppenstätter (J.) Nützliche Erfindung eines Dampf- und Wasser-Heitz-Apparats, nebst Abbildung und einer kurzen Gebrauchsanweisung. Ein zuverlässiges Heilmittel gegen die orientalische Cholera, etc. 12°. *München*, 1831.

Mangold (L. G.) Der Dampfbad-Kasten, ein neuer einfacher Apparat zur zweckmässigen Behandlung verschiedener krankhafter Affektionen des Rück-

Mangold (L. G.)—continued.

grathes und Rückenmarks, so wie anderer Körperteile, mit Kräuter-Dämpfen die von der Cholera befallen zu sein glauben, etc. 8°. *Berlin*, 1831.

[**Phöbus (P.)**] Abbildung und Beschreibung der in der Berliner Cholera-Heilanstalt Nr. 11. eingeführten Erweiterung und Verbesserung des Schneiderschen Dampf-Apparates. 8°. *Berlin*, 1831.

Schmitz (F. J.) Beschreibung eines zum Gebrauche für Kranke, besonders aber für an der epidemischen Cholera Leidende, auch zur Bereitung eines Dampf-bades eingerichteten zweckmässigen Bettes. 8°. *Barmen*, 1831.

Abbildung und Beschreibung der in der Berliner Cholera-Heilanstalt No. II. eingeführten Erweiterung und Verbesserung des Schneiderschen Dampfbad-Apparates. 8°. *Berlin*, 1831. L.

Gebrauchs-Anweisung zu dem von den Gebr. Aston in Magdeburg erfundenen Cholera-Schwitzbad. 8°. *Magdeburg*, 1831.

Influence of the Russian vapour-baths on cholera.

[MED. Times, 1848, XVIII, p. 297.]

Belladonna.

Chalvet (J.) Emploi de la belladone à dose toxique dans certaines formes du choléra.

[GAZ. des hôp., 1859, p. 473.]

Hodgen (J. T.) Treatment of cholera by atropine and saline solutions.

[ST. LOUIS Med. & Surg. Jour., 1866, III, pp. 497-502.]

— The same. 8°. [n. p., n. d.] L.

Leclerc (F.) De la médication curative du choléra (traitement par la belladone). 8°. *Tours* [1855 or 1865].

— The same. 2e éd. recherches expérimentales sur le sang veineux. 8°. *Tours*, 1856.

Truesdale (C.) Hypodermic use of belladonna and atropia in cholera.

[MED. Exam., 1873, XIV, pp. 213-214.]

Viardin. Observations sur l'emploi de la belladone dans le traitement du choléra-morbus. (10 cases.)

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 310-311.]

Benzoin.

Blin. Antidote contre le choléra-morbus. Liqueur de benzoin composée. 8°. *Caen*, 1851.

Bile.

Hood (P.) Ingestion of bile in cholera.
[LONDON Med. & Surg. Jour., 1834, IV, p. 61.]

Bismuth.

Ceresa (C. de). Bemerkungen über die epidemische Brechruhr. (Cholera-Morbus.) Nebst einem Nachtrag: Ueber das Magisterium Bismuthi. 8°. *Vienne* 1831.

Leo. Del curare il cholera-morbus col magistero di bismuto.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1831, LIX, pp. 216-219.]

Leo (L.) Ideen und Erfahrungen über die Natur und Behandlung der asiatischen Brechruhr, mit besonderer Beziehung auf die Anwendung des Wismuths gegen dieselbe. 8°. *Warschau*, 1832.

—— Le traitement du choléra-morbus [par le magistère de bismuth].

[GAZ. des hôp., 1831, v, pp. 110-111.]

Mayer. Ueber das Wismuth in seiner Wirkung auf die thierische Organisation, mit besonderer Rücksicht auf seine Heilkraft in der Cholera morbus.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXIII, pp. 65-79.]

Schmidt (F. J. J.) De Onschadelijkheid van Magisterium Bismuthi in Cholera asiatica. [From Ned. Lancet, 1850.] 12°. L.

Siebenhaar (F. J.) Ueber die rationelle Behandlung der asiatischen Cholera, mit besonderer Berücksichtigung des Gebrauchs des Wismuths und des frischen Wassers in derselben.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXII, pp. 114-123.]

—— Wunderbare Einführung des Magisterium Bismuti in die Praxis der Cholera contagiosa.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXII, pp. 107-112.]

Lettre sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1849, IV, 3e s., pp. 526-527.]

Bladder (Injection of).

Postelberg (A.) Injectionen in die Blase bei Cholera.

[ALLG. Wien. med. Zeitg., 1867, XII, p. 311.]

Proposal to inject the bladder in dropsy and cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 477.]

Blisters. (See Counter-irritation.)

Blood-letting.

Bell (G. H.) Tables illustrating the effects of the employment of blood letting in the treatment of cholera, in the Castlehill Hospital in 1832.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1849, LXXI, pp. 146-148.]

Colclough (A. C.) Cholera—efficacy of blood-letting.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 633-641.]

Collyns (W.) Malignant cholera. Bleeding. Cold salt and water in gallons. Mercurial frictions.

[LANCET, 1832-33, I, p. 113.]

Fallot. Deux observations de choléra-morbus asiatique, traité avec le plus grand succès par la saignée veineuse, pendant la période algide.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 714-715.]

Gale (W.) Case of malignant cholera, successfully treated.

[LONDON Med. Gaz., 1836, XVIII, pp. 870-871.]

Marsden (W.) On blood-letting in cholera.

[BRIT. AMER. Jour of Med. & Phys. Sci., 1849, v, pp. 141-145.]

May (B. H.) Treatment of choléra, by blood-letting, and emetics of salt and water.

[N. O. Med. & Surg. Jour., 1848-49, pp. 533-534.]

Middrie (P.) Danger of large bleeding in cholera.

[LANCET, 1834-35, II, pp. 13-14.]

Oliver (G.) Treatment of cholera by the abstraction of blood.

[LANCET, 1849, II, pp. 270-271.]

Roberts (R. W.) Mr. Corbyn's treatment of cholera.

[LANCET, 1834, II, pp. 542-543.]

Tanchou. Trois observations de choléra algide traité par la saignée, et les boissons chaudes laudanisées à très petites doses.

[GAZ. des hôp., 1833, VII, pp. 365-366.]

Whittle (E.) Bleeding in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 433.—CANADA Med. Jour., 1866, II, pp. 568-570.—MED. Times & Gaz., 1866, I, p. 518.]

On phlebotomy in cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1834, IX, pp. 77-79.]

Quelques considérations sur les avantages et les inconvénients des évacuations sanguines dans le traitement du choléra.

[BULL. gén. de théor. méd. et chir., 1832, II, pp. 306-309.]

Temperance (A) method of treating epidemic cholera, by a physician. (Written by request.) 8°. *New York*, 1849. L.

Blood (Transfusion of).

Byrd (H. L.) Suggestions for the treatment of the algid stage of cholera.

[MED. Times, Phila., 1872-73, III, pp. 802-803.]

Dieffenbach (J. F.) Versuche über die Transfusion des Blutes in der Cholera.

[LITTER. Ann. der gesamt. Heilk., 1832, XXII pp. 129-141.]

Edwards (C.) On the pathology of the collapse in cholera, and the treatment of that stage by transfusion.

[LANCET, 1848, II, pp. 478-479.]

Routh (C. H. F.) Report of a case of cholera treated by transfusion.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 71-73.]

Schiltz. Transfusion bei Cholera. (Case.)

[DEUTSCHE Klinik, 1867, XIX, p. 357.]

Smart (T. W. W.) Transfusion of blood in cholera, &c.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 260-262.]

Stadthagen. Transfusion bei Cholera.

[BERL. klin. Wochenschr., 1873, X, p. 453.]

Thomas (W. J.) Proposal to transfuse blood after saline injections in cholera.

[LANCET, 1832, II, p. 455.]

Choléra-morbus; son traitement par la transfusion.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1832, III, pp. 12-15.]

Transfusion in cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 32-34.]

Botanic and eclectic.

Forward (S.) The cholera—how to cure it.

[ECL. Med. Jour., 1849, I, n. s., pp. 112-115.]

Jones (L. E.) Cholera.

[ECL. Med. Jour., 1866, XXVI, pp. 65-73.]

Morrow (T. V.) Lecture on the practical management of spasmodic cholera.

[ECL. Med. Jour., 1849, I, n. s., pp. 277-282.]

Statistics of cholera practice.

[ECL. Med. Jour., 1849, I, n. s., pp. 314-316.]

Treatment of cholera.

[ECL. Med. Jour., 1849, I, n. s., pp. 433-442.]

Buchu.

Hoffmann. Erläuterung über die Bucco-Blätter.

[RUST's Mag. f. d. gesamt. Heilk., 1832, XXXVI, pp. 198-202.]

Magnus (v.) Wirkung der Bucco-Blätter gegen Cholera.

[RUST's Mag. f. d. gesamt. Heilk., 1831, XXXV, pp. 145-149.]

Calabar bean.

Mapother (E. D.) Reasons for suggesting Calabar bean in the treatment of cholera.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 267-268.]

Munro (W.) Suggestions as to the use of Calabar bean, in cholera asiatica.

[EDINB. Med. Jour., 1871, XVII, pp. 327-329.]

Calcium (Chloride of). (See, also, *Chalk.*)

Hempel (F.) Ueber Chlor und Chlorkalk, deren Nutzen, Bereitung und Anwendung in Beziehung auf die Cholera. 8°. Berlin, 1831.

Mackay. Disinfecting treatment of cholera.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1863, VI, pp. 451-454.]

Priest (A.) Chloride of calcium in cholera.

[MED. Circular, 1854, V, p. 153.]

Ausführliche Anweisung für Bürger und Landleute über den Gebrauch des Chlorkalks als Reinigungs- und Schutzmittel gegen die Cholera und andere Krankheiten. 12°. Aschersleben [n. d.] L.

Calomel.

Adkins (I. L.) Cholera—the sedative plan of treatment. (Calomel, acetate of lead, opium.)

[MED. Examiner, 1849, V, n. s., pp. 525-538.]

Askwith (J. H.) A specific for the cramp or spasms in epidemic cholera.

[MED. Circular, 1853, III, pp. 110-111.]

Ayre (J.) Efficiency of calomel in the treatment of malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 271-274.]

—— On the treatment of the malignant cholera, by small and frequent doses of calomel.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 458-461; 1832, II, pp. 615-617; 1832-33, I, p. 18; 1833-34, II, p. 889; 1835, I, p. 64; 1848, II, p. 472; 1849, II, pp. 145, 327, 378.]

—— A report of the method and results of the treatment for the malignant cholera by small and frequently repeated doses of calomel; with an enquiry into the nature and origin of the complaint, with a view to a more just appreciation of the means for its prevention and cure; with illustrative cases. 8°. London, 1833. L.

—— On the error of certain published opinions concerning the nature of the malignant cholera, and on the treatment of that complaint in its collapsed stage by single doses of calomel.

[LANCET, 1849, I, pp. 260-263, 1 table.]

—— The treatment of cholera in Hull.

[LANCET, 1849, II, pp. 408-409, 491-492.]

Ayre (J.)—continued.

— On the treatment of cholera by calomel.

[LANCET, 1854, II, n. s., pp. 311-312.]

Bargellini (D.) Intorno all'uso del calomelano nel coléra.

[GAZ. med. ital. Tosc., Firenze, 1855, I, 3a s., pp. 329-332.]

Beckett (C.) On the cholera at Hull.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 312-313.]

Bloxam (W.) Case of malignant cholera treated with calomel; recovery.

[LANCET, 1872, II, pp. 256-257.]

Bordes. Traitement du choléra-morbus par le calomel et l'opium à doses réfractées.

[REVUE de thérap., 1854, II, pp. 600-601.]

Brickell (D. W.) Calomel in cholera.

[N. O. Med. & Surg. Jour., 1849-50, VI, pp. 189-193.]

Bullar (J.) On Dr. Ayre's treatment of malignant cholera.

[LANCET, 1849, II, pp. 425-426; also, in LOND. Med. Gaz., 1849, XLIV, p. 621.]

Contini (G.) Notizie e memorie sulla cholera orientale, e sull'uso del calomelano nella cura di essa. Napoli, 1866.

Cortis (T. T.) Rewards to the cholera doctors at Hull.

[LANCET, 1849, II, pp. 590-591.]

Cory (E. A.) Malignant cholera—large doses of mercury—death.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1834, IV, pp. 59-60.]

Cox (W. I.) On the value of Dr. Ayre's treatment of malignant cholera.

[LANCET, 1849, II, n. s., p. 151.]

— Treatment of cholera by small and repeated doses of calomel.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 219-220, 409.]

Craigie (W.) Dr. Ayre's treatment of cholera by calomel.

[LANCET, 1854, II, pp. 427-428.]

Dermott (H.) Ptyalism and cure of cholera under large doses of calomel.

[LANCET, 1849, II, p. 236.]

Dowler. Calomel in cholera.

[MED. Mag., 1834, II, pp. 595-598.]

Foot (J.) Registration of cholera cases, and treatment of cholera by small doses of calomel.

[LANCET, 1849, II, pp. 437-438.]

Foster (W. P.) Treatment of malignant cholera by calomel, opium, brandy, and hydrocyanic acid.

[LANCET, 1831-32, II, p. 720.]

Gibson (J. H.) The cholera at Hull,—remarks on the treatment by Dr. Ayre, &c.

[LANCET, 1849, II, pp. 162-163.]

Gibson (J. H.)—continued.

— **Sleight (R. P.), and Horner (F. R.)** Treatment of cholera at Hull.

[LANCET, 1849, II, pp. 376-378.]

Greenhow (T. M.) Calomel, ginger, and opium, followed by a purgative—copious enemata—fresh air, &c.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 833-835.]

Hall (A.) On the calomel treatment in algide or Asiatic cholera.

[BRIT. AMER. Jour. of Med. & Phys. Sci., 1849, V, pp. 85-89.]

Hardinge. A case of cholera treated by calomel; recovery.

[LANCET, 1872, II, p. 449.]

Hughes (H. M.) The inefficiency of the calomel treatment in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 485-487.]

— On the treatment of cholera by calomel, etc.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 328-329.]

Jones (J.) On the treatment of cholera by calomel and colocynth.

[PROV. Med. Jour., 1852, pp. 579-582.]

Livingstone (A. C.) On the treatment of cholera at Leith.

[LANCET, 1849, I, n. s., pp. 123-124.]

Mackinlay (J.) On the treatment of cholera with calomel. With a report of a case interrupted by delivery.

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 352.]

Marshall (F. W.) A report of two cases of cholera successfully treated by calomel.

[LANCET, 1849, II, p. 149.]

May (G. P.) On the treatment of malignant cholera by calomel. [2 cases.]

[LANCET, 1874, I, p. 185.]

Melo (G. B.) Del calomelano nella cura del cholera.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1867, X, pp. 239-290.]

Morley (J.) Dr. Ayre's treatment of cholera.

[LANCET, 1848, II, pp. 566-567.]

— The cholera in Hull.

[LANCET, 1849, II, n. s., p. 437.]

Nankivell (J. H.) On the treatment of cholera by repeated doses of calomel.

[LANCET, 1849, II, pp. 268-269.]

Niddrie (P.) Medicines at long intervals in cholera,—value of calomel and carbonic acid gas at short intervals.

[LANCET, 1849, II, pp. 235-236.]

— On the treatment of cholera. Calomel and carbonic acid gas curative, when perseveringly and watchfully exhibited.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 152-153.]

- Owen (A. P.)** Malignant cholera treated with calomel.
[LANCET, 1872, II, p. 322.]
- Painter (R. B.)** Report of a recent case of cholera successfully treated by frequent doses of calomel, effervescent draughts and brandy.
[LANCET, 1850, II, n. s., p. 205.]
- Patterson (C.)** Practical observations on a successful method [calomel and the compound sulphate injection] of treating cholera.
[DUBLIN Med. Press, 1848, XX, pp. 178-179.]
- Payne (G. B.)** Treatment of cholera on the plan of Dr. Ayre.
[LANCET, 1849, II, p. 270.]
- Peacock (J.)** Malignant cholera. Small and frequent doses of calomel.
[LANCET, 1834, II, pp. 930-932.]
- Pickop (J.)** Successful treatment of cholera by small and repeated doses of calomel.
[LANCET, 1849, II, p. 289.]
- Popham (W. H.)** Calomel in cholera.
[LANCET, 1849, I, p. 214.]
- Pritchett (G. M.)** Successful treatment of malignant cholera on the plan of Dr. Ayre.
[LANCET, 1849, II, n. s., p. 147.]
- Rance (T. F.)** Treatment of malignant cholera in the parish of St. Luke, Middlesex. Calomel and opium—salines—venous injection.
[LANCET, 1832-33, I, pp. 110-112.]
- Robinson (C. H.)** Case of Asiatic cholera treated by large doses of calomel.
[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, p. 606.]
- Sandwith (H.)** Treatment of cholera in Hull.
[LANCET, 1849, II, p. 545.]
- The cholera at Hull.
[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 463-466.]
- Shearman (E. J.)** On Dr. Ayre's treatment of cholera.
[LANCET, 1854, I, n. s., pp. 651-652.]
- Spong (W. N.)** A case illustrating the efficacy of Dr. Ayre's treatment of cholera.
[LANCET, 1849, II, n. s., p. 124.]
- Stanly (J.)** Treatment of malignant cholera by calomel.
[LANCET, 1831-32, II, pp. 721-722.]
- Stedman (W.)** Cholera treated with calomel and brandy.
[MED. Times, 1849, XIX, p. 674.]
- Stephens (H.)** Malignant cholera. Treatment with mercury—venous injection as an accessory.
[LANCET, 1832-33, II, pp. 657-658.]
- Sutton (W. L.)** On large doses of calomel in cholera.
[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1850, XLI, pp. 15-18, 269-277.]
- Taylor (J.)** On the modus operandi of mercury in the cure of Asiatic cholera.
[LANCET, 1854, II, pp. 166-168.]
- Taylor (J. H.)** Treatment of malignant cholera with large doses of calomel.
[LANCET, 1832-33, I, pp. 53-54.]
- Tod (D.)** Cases of malignant cholera treated with large doses of calomel.
[LANCET, 1831-32, II, pp. 585-587.]
- Tripe (J. W.)** Cases of cholera treated by calomel and ipecacuanha.
[MED. Times, 1849, XX, pp. 449-450.]
- Waddington (J.)** On the Asiatic cholera and the board of health,—treatment by calomel.
[LANCET, 1848, II, p. 490.]
- Malignant cholera, Dr. Ayre's plan of treatment.
[LANCET, 1850, I, p. 33.]
- Wearne (J.)** Calomel and bichloride of mercury in cholera.
[LANCET, 1854, II, n. s., pp. 190-191.]
- Weber (H.)** Two cases of cholera—calomel treatment—favorable progress.
[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 88-89.]
- Wilson (W. M.)** Objections to the mercurial treatment of malignant cholera.
[LANCET, 1833-34, I, pp. 744-745.]
- Woodman (W.)** On the successful treatment of a case of cholera by repeated doses of calomel.
[LANCET, 1849, II, p. 503.]
- Ayre's (Dr.)** treatment of cholera.
[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, p. 630.]
- Cura del cholera col calomelano.** Metodo di Ayre.
[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1873, XVI, pp. 213-218.]
- On the use of repeated doses of calomel in cholera.**
[LANCET, 1849, II, pp. 236-237.]
- Traitement par le calomel à doses fractionnées.**
[L'UNION méd., 1849, III, pp. 189-190.]
- Treatment of malignant cholera.** Stimulants injurious,—efficacy of calomel and counter irritants,—danger of bleeding, etc.
[LANCET, 1832, II, pp. 587-588.]

Camphor.

Bagot (C. E.) Solution of camphor in chloroform in cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, p. 150.]

Bayes. The cholera, and its treatment, by camphor alone, according to the method of Dr. Rubini.

[HOMŒOPATHIC Rev., 1866, x, pp. 333-342.]

Hall (J.) Treatment of Asiatic cholera; with tincture of rye and strong spirits of camphor.

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 165-166.]

Levisseur. Die Cholera und der methodische Gebrauch des Camphers. *Berlin und Posen*, 1848.

Murray (J.) Alleged utility of camphor in the treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, p. 819.]

Pope (A. C.) Camphor in its relation to cholera.

[HOMŒOPATHIC Rev., 1867, XI, pp. 159-167.]

Result of the treatment of nineteen cases of cholera by camphor.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 118-119.]

Capsicum.

Plant (G.) Treatment of spasmodic cholera by cayenne pepper and brandy.

[LANCET, 1848, II, p. 178.]

Carbon.

Evans (W. P.) On the treatment of cholera by carbon and carbonic acid.

[LANCET, 1848, II, p. 290.]

—— Treatment of cholera by carbon.

[LANCET, 1848, II, p. 247.]

Parkin (J.) Treatment of cholera by carbon and carbonic acid.

[LANCET, 1848, II, pp. 220-221.]

On the alleged good effects of powdered charcoal and carbonic acid in the treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 1081-1083.]

Carbon (Bisulphuret of).

Hastings (J.) On the use of the bisulphuret of carbon in cholera. [Cases.]

[MED. Times, 1849, XX, pp. 320-322.]

Carbon (Chloride of).

Boyton (J. E.) Terchloride of carbon in cholera.

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 62-63.]

Koreff. Note sur le sesquichlorure de carbone, et sur son emploi contre le choléra.

[REVUE méd.-chirurg. de Paris, 1849, V, pp. 86-87.]

Hoffmann (K., d. J.) Der dreifache Chlorkohlenstoff in der Cholera angewendet.

[MED. Zeitung, 1848, pp. 187-188, 196-198.]

Lamprey (J.) Terchloride of carbon as a remedy for cholera.

[MED. Times, 1849, XIX, p. 213.]

Cataplasms.

Ranque (H. F.) Mémoire sur un nouveau traitement du choléra-morbus et des affections typhoïdes, lu le 4 mars 1831 à la Société royale des sciences, belles-lettres et arts d'Orléans; envoyé le 2 mai 1831 à l'Académie royale de médecine. 8°. *Paris et London*, 1831. L.

Cauterization.

Mayor. Sur la cautérisation avec l'eau bouillante contre le choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1831, V, p. 164.]

—— Ueber die Cauterisation mit kochendem Wasser gegen die Cholera.

[NOTIZEN aus dem Gebiete der Natur- und Heilk., 1831, XXXI, pp. 285-287.]

Chalk.

Pasquali (A.) Der Kalk als directes Heilmittel gegen die asiatische Cholera. 8°. *Wien*, 1855. L.

*Charcoal. (See Carbon.)**Chloral.*

Blumenthal. Behandlung der Cholera-kranken mit Chloralhydrat im Riga'schen Kriegshospital.—Neun Cholerafälle behandelt mit Chloralhydrat.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1871, XL, pp. 1031-1084, 1094-1096.]

Hall (A. R.) On the pathology and treatment of cholera.

[PRACTITIONER, 1875, XV, pp. 1-13.]

Liebreich (O.) und **Reichard** (W. v.) Ueber den therapeutischen Werth des Chloralhydrat bei der Cholera.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1871, VIII, pp. 408-409.]

Nepveu. Du chloral dans la cholérine et le choléra.

[GAZ. méd., 1873, XXVIII, pp. 494-495.]

Reichard (v.) Chloral in cholera.

[MED. & Surg. Reporter, 1871, XXV, p. 572.]

Chloralum.

Blanc (H.) Choléra et chloralum.

[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 532-536, 569-573, 653-656, 685-689.]

Blanc (H.)—continued.

— On the internal use of chloralium in cholera.

[LANCET, 1873, II, pp. 226-227.]

Paulier. Choléra et chloralium.

[GAZ. hebdom. méd. et chir., 1873, X, 2e s., pp. 717, 718, 751, 752.]

Chlorine.

Bull (E.) On cholera; and its treatment by chlorine.

[MED. Circular, 1854, V, pp. 140, 187.]

Dobie (W. M.) On the use of chlorine in the treatment of Asiatic cholera.

[EDINB. Med. Jour., 1867, XII, pp. 829-835.]

Dugès (A.) Lettre sur l'emploi du chlore dans le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1835, III, pp. 637-638.]

Heindl (A.) Chlor gegen Cholera als therapeutischer Beitrag. 8°. Augsburg, 1849.

Le Carpentier (J.) Nature and treatment of epidemic cholera, according to the method of Dr. Delfeau.

[ST. LOUIS Med. Reporter, 1867-68, II, pp. 740-742.]

Namias (G.) Sui buoni effetti del cloro usato internamente nella cura dei colerosi.

[GIORN. p. serv. ai progr. d. patolog., Venezia, 1835, III, pp. 75-87.]

Schlegel. Die asiatische Cholera und das Chlor.

[MED. Zeitung, 1849, pp. 135-137.]

Toulmouche (A.) De l'emploi du chlore dans le traitement du choléra épidémique.

[ARCH. gén. de méd., 1835, VIII, 2e s., pp. 365-368.]

Anweisung über die Bereitung und Anwendung des Chlors als Schutzmittel gegen Ansteckung durch Choleragift. 8°. Berlin, 1831. L.

Chlorodyne.

Stree Ramooloo Naidoo (P.) Chlorodyne a remedy for cholera.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1866, IX, pp. 353-356.]

Chloroform.

Boate (A. C.) New treatment of cholera: its origin and cure.

[LANCET, 1857, II, n. s., pp. 135-137.]

Bournonville (A.) Report of several cases of Asiatic cholera successfully treated by chloroform.

[MED. Exam., 1849, V, pp. 459-468.]

Brady (P.) Asiatic cholera successfully treated by chloroform, given internally; with remarks.

[MED. Times, 1848, XVIII, pp. 237-238, 320-321.]

Brady (P.) and Davies (J.) Chloroform in cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 18, 227.]

Davies (T.) Treatment of cholera by chloroform.

[LANCET, 1849, II, p. 327.]

Fairbrother (W. M.) A case of Asiatic cholera successfully treated by the inhalation of chloroform.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 129.]

Fleischmann. Zur Chloroform-Therapie, zumal in der Cholera.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1866, XIII, pp. 150-152.]

Griffith (G. de G.) Treatment of cholera by chloroform inhalation.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 228-229.]

Guidraud. Chloroforme à haute dose dans le choléra.

[GAZ. des hôp., 1867, p. 55.]

Heath (G. Y.) Chloroform in cholera; vomiting.

[LANCET, 1853, I, n. s., pp. 377-378.]

Hewlett (T.) Chloroform in cholera.

[PROVINCIAL Med. & Surg. Jour., 1847-48, pp. 586-587.]

Hill (J.) Treatment of the cholera by chloroform, etc., in Peckham House (poor) asylum.

[LANCET, 1848, II, pp. 514, 566.]

Lamprey (J.) Chloroform as a remedy for cholera.

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 286-287.]

McClellan (E.) Chloroform in sporadic cholera.

[MED. & Surg. Reporter, 1867, XV, pp. 158-160.]

Merrill (A. P.) Suggestions regarding cholera.

[N. Y. Med. Jour., 1866, II, pp. 126-128.]

Mighels (J. W.) On the use of chloroform in the treatment of cholera.

[WESTERN Lancet, 1849, IX, pp. 211-217.]

Moffat (J.) On chloroform in cholera.

[LANCET, 1848, II, pp. 551-552; also, in MED. Times, 1849, XIX, pp. 242, 307.]

Stedman (J. B.) Chloroform in cholera.

[MED. Times, 1848, XVIII, p. 271.]

Strother (R. S.) Case of cholera in which chloroform was successfully given internally.

[WEST. Jour. of Med. & Surg., 1849, I, pp. 119-120.]

Van Wyck (P. C.) On the use of chloroform in the collapse of cholera.

[N. Y. Jour. of Med., 1850, IV, pp. 207-210.]

Vincent (H.) Mémoire à l'Académie de médecine sur le traitement du choléra asiatique par le chloroforme, précédé de quelques considérations générales sur l'épidémie de suette et de choléra qui a régné en 1854 dans le canton d'Ay. 8°. Épernay, 1856.

Wolseley (W. A.) On the use of chloroform in spasmodic diarrhœa.

[EDINB. Med. Jour., 1858, IV, pp. 117-118.]

—— Chloroform in cholera.

[LANCET, 1853, II, n. s., p. 354.]

Emploi du chloroforme dans le choléra au début.

[L'UNION méd., 1849, III, p. 162.]

Cider.

Mitchell (W.) Rough cider in cholera.

[LANCET, 1853, II, pp. 354.]

Tucker (J. H.) Cider as a remedy for cholera.

[LANCET, 1856, II, n. s., p. 237.]

Cinchona. (See, also, *Quinine.*)

Ensor (S. R.) Bark in cholera. Appearance in Mr. Ensor's case.

[LANCET, 1831-32, I, pp. 800-801.]

Negri (C.) Observations on Mr. Ensor's supposed case of cholera; and the treatment of that disease with bark.

[LANCET, 1831-32, I, pp. 696-697.]

—— Character and treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 349-351.]

Neue specifische Heilmethode der epidemischen Cholera oder (richtiger) des Cholera-Fiebers, mittelst des fiebervertreibenden Principis der Chinarinde. 8°. Hannover, 1831. L.

Cinnamon (Oil of).

Scheider. Versuche mit dem Oleum Cinnamomi acuti in der Cholera.

[ALLG. med. Cent.-Zeit., 1854, XXXIII, pp. 201-203.]

Coca.

Reis. Note sur l'emploi du coca en thérapeutique, et notamment dans le traitement du choléra.

[BULL. gén. de therap. méd. et chir., 1866, LXX, pp. 175-177.]

Coffee.

[B[aud](C.)] De la préservation du choléra et de l'emploi du café de santé dans le traitement de cette maladie. 8°. Paris [1832].

Cold. (See *Temperature.*)

Columbo.

Caron. De l'emploi du vin de colombo composé dans le traitement du choléra.

[GAZ. des hôp., 1854, p. 256.]

Hoppé (G.) Notice sur l'emploi de l'extrait aqueux de la racine de colombo dans le choléra. . . . 8°. Paris, 1832.

Observations lues à la Société de médecine pratique, sur le traitement du choléra par l'emploi du vin de colombo composé, du Dr. C. A. Caron, et de S. Letellier. . . . 8°. Paris, 1854.

Copper (Salts of).

Burq. L'emploi du cuivre et de l'acier à l'intérieur et à l'extérieur dans le traitement du choléra.

[FRANCE (La) méd. et pharm., Paris, 1854, I, p. 184.]

Burq (V.) Emploi du sulfate de cuivre dans le traitement du choléra.

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 572-576.]

—— Mémoire sur l'action préservatrice et curative du cuivre dans le choléra. . . . Précédé d'une lettre à M. le Mélier. 8°. Paris, 1865.

Escallier. De l'emploi du cuivre comme moyen préservatif et curatif dans le choléra asiatique, à propos du mémoire du Dr. Burq. 8°. Paris, 1853.

—— Préservation du choléra asiatique. De la vertu préservatrice du cuivre, à propos du mémoire du Dr. Burq. 2e éd. 8°. Paris, 1854.

Groussin. Choléra. Traitement par le sulfate de cuivre.

[GAZ. des hôp., 1866, p. 394.]

Guttman (P.) Ueber die Anwendung der Kupferpräparate in der Cholera. (6 cases.)

[BERL. klin. Wochenschr., 1866, III, pp. 440-441.]

Lisle (E.) Note sur le traitement du choléra par le sulfate de cuivre.

[GAZ. des hôp., 1865, pp. 506-507.—L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 145-149.—WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1132-1134, 1148-1150.]

Morrah (J.) Sulphate of copper in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 801-802.]

—— Sulphate of copper in malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, p. 54.]

Pellarin (C.) Traitement du choléra par le sulfate de cuivre.

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 264-266.]

Sur les expériences faites à l'hôpital Lari-boisière avec les sels de cuivre dans le traitement du choléra.

[GAZ. des hôp., 1866, pp. 425-426.]

Traitement du choléra par le sulfate du cuivre.

[GAZ. des hôp., 1867, pp. 89-90.]

Counter-irritation. (See, also, *Cupping*.)

Alberti (P.) Preparazione di una sostanza ammoniacale da impiegarsi esternamente nella cura del cholera-morbus.

[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., pp. 351-352.]

Barclay (J.) Hot mustard baths in the collapse stage of British cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 494-495.]

Baudon (A., fils.) Bons effets des grands bains sinapisés au début du choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1855, XLIX, pp. 317-321.]

Bullar (J.) The hot mustard hip-bath in diarrhoea and choleraic diarrhoea.

[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 524-525.]

—— On mustard hot baths in the collapse of Asiatic cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1865, II, p. 416.]

—— On the hot water and mustard hip-bath in cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1865, II, pp. 469-470.]

Charmasson (A.) Note sur une méthode de traitement du choléra qui a donné les résultats le plus constamment heureux [d'essence de mente et de sinapismes aux extrémités].

[JOUR. des connaiss., 1848, XVI, pp. 8-10.]

Crawcour (J. L.) Treatment of cholera by spirituous affusion and friction.

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 216.]

Dangel. De l'urtication pour amener la réaction dans le choléra.

[REVUE de thérap., 1854, II, pp. 425-426.]

Frery (F. B.) * De la méthode révulsive cutanée dans le traitement du cholera-morbus épidémique. 4°. Paris, 1834. L.

Greenhow (T. M.) External stimulus in cholera.

[LANCET, 1853, II, n. s., p. 323.]

Humpel (J. G.) De abdomine cantharidibus exulcerando, in cholerae morbi curatione remedio. 8°. Vindobonae, 1830. L.

Joseph (E.) Malignant cholera, treated with turpentine frictions and enemata, and bleeding.

[LANCET, 1835-36, II, pp. 824-825.]

Kelly. Nitrous acid blister in cholera.

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 531-532.]

Landerer. Ueber eine den Juden in Smyrna eigenthümliche glückliche Methode die Cholerakranken zu kuriren. (With "Anmerkung von Dr. A. Buchner sen.") [Counter-irritation.]

[NEUE med.-chir. Zeitung, 1848, IV, pp. 161-165.]

Lee (C. A.) Cholera ointment.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 17-18.]

Lefebure. Réaction locale tardive, mais très énergique, développée à la suite de l'application des sinapismes ou des vésicatoires.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 170-171.]

Lindsey. On the treatment of cholera, particularly with reference to the use of mustard poultices.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 519-523.]

Ranque. Nouveau traitement du cholera-morbus.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1832, I, pp. 10-14.]

Reeves (W.) On the pathology and treatment of cholera. Disturbance of the spinal centre remedied by counter-irritation over the spine.

[LANCET, 1849, II, pp. 269-270.]

Rodet. Choléra; révulsion par la moutarde.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1848, XIX, pp. 609-610.]

Schrattenholz (W.) "Choleracontra", ein neuentdecktes, einfaches Hausmittel zur radicalen und sichern Heilung der Cholera-Morbus und vieler andern, bisher für unheilbar gehaltenen Krankheiten und Gebrechen auf mechanischem Wege; zugleich das sicherste Schutzmittel gegen Ansteckung. 12°. Bonn, 1855. L.

Sheldrake (T.) Treatment of cholera on a new principle.

[LANCET, 1832, I, pp. 491-492.]

Sylva. Révulsifs puissants contre la période algide du choléra.

[JOUR. des connaiss., 1849, XVI, p. 101.]

Turnbull (A.) On the treatment of malignant cholera with capsicum embrocations.

[LANCET, 1848, I, pp. 119-120.]

Wernicki. De la médication stimulante dirigée principalement sur la peau dans le choléra.

[JOUR. des connaiss., 1849, XVII, pp. 197-198.]

Blisters in cholera; their mode of action.

[WESTERN Jour. of Med., 1867, II, pp. 42-44.]

Boule (La) du choléra, ou traitement du choléra par l'opération indienne.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1853-54, I, p. 844; 1855, II, pp. 487-488.]

Counter-irritation in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 540.]

Creosote.

Cain (D. J.) The use of creosote in cholera morbus, cholera infantum, and other morbid states of the system—its mode of action.

[CHARLESTON Med. Jour. & Rev., 1852, VII, pp. 145-154.]

Dartigue (G. B.) Creosote in cholera.

[PHILA. Med. Times, 1871, II, p. 8.]

Healey (E. A.) Creosote in cholera.

[LANCET, 1837-38, I, p. 214.]

Holderness (E.) Creosote injections in cholera.

[MED. Counselor, 1855, I, pp. 551-552.]

Mackenzie (J.) The cholera at Archangel—failure of kreosote as a remedy.

[LONDON Med. Gaz., 1848, VII, n. s., pp. 811-812.]

Cupping.

Hoggan (W. J.) Cupping, a remedy for cholera.

[MED. Circular, 1854, v, p. 140.]

Hufeland (C. W.) Trockne Schröpfköpfe (Ventosen) gegen die Cholera.

[JOUR. d. prakt. Heilk., 1831, LXXI, pp. 128-129.]

Cupping in asphyxia and cholera.

[LANCET, 1831-32, I, pp. 167-168.]

Diuretics.

Barracano (G.) Le choléra-morbus, traité par une nouvelle méthode qui a produit les plus heureux résultats dans les années 1836 et 1837, pendant que ce terrible fléau exerçait ses ravages sur la ville de Naples. 8°. Naples, 1852. L.

—— The same. [In English.] 8°. Naples, 1853. L.

Meldon (A.) Contributions to the pathology and treatment of cholera: some cases successfully treated on the diuretic plan.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 538-539, 577-578.]

Dosimetric.

Burggraeve. Instructions pour le choléra [traitement dosimétrique].

[RÉPERT. de méd. dosimétr., 1872-73, I, pp. 515-516, 530.]

Traitement dosimétrique de la diarrhée prémonitoire [diarrhée cholérique].

[RÉPERT. de méd. dosimétr., 1872-73, I, pp. 73-77.]

Dry-packing.

Dry packing in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 435.]

Electricity. (See, also, *Galvanism.*)

Atkinson (J. C.) Electricity in cholera.

[LANCET, 1849, II, p. 50.]

Beroaldi (P.) Sugli esperimenti colla corrente elettro-magnetica nella cura del choléra, eseguite nell'ospedale civile provinciale di Venezia.

[GIORN. venet. d. sc. med., 1855, v, 2a s., pp. 257-286.]

Byrd (H. L.) The therapeutical application of electro-magnetism in cholera.

[CHARLESTON Med. Jour. & Rev., 1853, VIII, pp. 628-630.]

Culis et Courtray (de). Essais faits à l'hôpital de Mons pour le traitement du choléra asiatique à l'aide de l'électro-magnétisme.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1858-59, II, suppl., p. 179.]

Dupeyron. Le cholera traité par l'électricité. 8°. Nîmes, 1866.

Morrill (Mrs. S. E.) Electricity the remedy of cholera.

[ECLECTIC Med. Jour., 1873, XXXIII, pp. 320-324.]

Poggioli (M. P.) Nouvelle application de l'électricité par frottement sans commotion sur l'homme sain et sur l'homme malade. (Cause et traitement rationnel du choléra.) 8°. Paris, 1854.

Pravaz. Sur un nouveau mode d'emploi de l'électricité dans le traitement du choléra-morbus.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 163-164.]

Rebold (E.) Moyens simples et facile de combattre le choléra asiatique, la peste et la fièvre jaune, avec indication des causes de ces maladies, des lieux de leur naissance et des moyens d'en préserver à jamais les populations. 8°. Paris, 1865. L.

Schulz (B.) Das Resultat einiger Versuche über die elektrische Sensibilität und elektro-muskulöse Kontraktilität bei Cholera-Kranken, ferner über das Verhalten der Elektrizität gegen einige charakteristische Cholera-Symptome.

[WIEN. med. Wochenschr., 1855, pp. 37-53.]

Zantedeschi (F.) Studj di elettro-fisiologia considerato ne' suoi rapporti con la terapia del coléra-morbus principalmente.

[GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 224-225.]

Eliminative.

Bourne (E.) Anti-stimulant and anti-narcotic treatment of the malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 306-311.]

Flint (A.) Remarks on the theory of elimination as applied to epidemic cholera.

[MED. Record, 1866-67, I, pp. 97-98.]

Kinglake (H.) On the evacuant and astringent plans of treating cholera.

[BRIT. Med. Jour., 1866, II, p. 281.]

Laloy. Traitement du choléra par la méthode évacuante.

[ARCH. gén. de méd., 1849, III, pp. 129-153.]

Larroque (B. de). De la méthode évacuante dans le traitement du choléra.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 201-202, 213-214.]

Phelan (D.) The eliminative treatment of cholera.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 255-256.]

Tebay (T. G.) Remarks on cholera treatment and the eliminative theory.

[LANCET, 1866, II, pp. 203-204.]

Traitement du choléra par la méthode évacuante.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 161-162, 173-174.]

Emetics.

Beaman (G.) On the treatment of malignant cholera, chiefly with emetics of common salt.

[LANCET, 1833-34, II, pp. 754-755; also, in LONDON Med. Gaz., 1834, XIV, pp. 781-782.]

Behrend (F. J.) Ueber die Anwendung des Brechmittels gegen die Cholera. *Schönberg*, 1831.

Burrows (I.) Cases of malignant cholera successfully treated with emetics of common salt.

[LANCET, 1833-34, II, pp. 892-894.]

Evans (G.) Treatment of cholera by emetics.

[INDIA Jour. of Med. Sci., 1835, I, pp. 212-213.]

Furlong (J. S.) A note on mustard emetics in cholera.

[ARMY Stat., San., & Med. Repts., London, 1865, VII, pp. 577-578.]

Furnivall (J. J.) Administration of emetics of common salt in cholera.

[LANCET, 1833-34, II, p. 836.]

Godrich (F.) Objections to reliance on salt emetics in all stages of malignant cholera.

[LANCET, 1834, II, p. 895.]

Hazlewood (W.) Mustard emetics in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 592.]

Jones (R.) Treatment of cholera by emetics, warm water, and acids.

[MED. Times & Gaz., 1858, XVI, p. 230.]

Leighton (J.) On the treatment of cholera and dysentery, with emetics.

[LANCET, 1833-34, II, pp. 834-835.]

Lesage. Observation sur un choléra-morbus guéri par l'émétique [tartre stibié].

[GAZ. des hôp., 1832, VI, p. 218.]

Milroy (G.) On the use of emetics in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1848, XLII, pp. 714-717, 879-883, 961-966; 1849, XLIII, pp. 54-58.]

Mordy (W.) General results of emetics in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 795-796.]

Musgrave (H. B.) Observations on the use of emetics in cholera.

[WESTERN Lancet, 1849, x, pp. 284-290.]

Pollock (T.) Cure of cholera with salt emetics.

[LANCET, 1834, II, p. 837.]

Reed (S.) Observations on the utility of emetics in cholera.

[WESTERN Med. Gaz., 1835, II, pp. 49-58.]

Robertson (A.) Treatment of malignant cholera on board the Cumberland, convict hulk. Efficacy of mustard emetics—failure of the saline treatment and venous injections—evidences of contagion.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 557-559.]

Téallier. De l'emploi des émétiques dans le traitement du choléra-morbus.

[TRANS. méd., Jour. de méd. prat., 1832, IX, pp. 172-197.]

Todd (R. B.) Emetics of common salt in malignant cholera.

[LANCET, 1834, II, p. 806.]

Venables (R.) Administration of emetics in malignant cholera.

[LANCET, 1833-34, II, pp. 807-808.]

Enemata (Cold-water).

Ueber die ausserordentlich vortheilhafte Wirkung der kalten Wasserklystiere in der Brechruhr oder Cholera.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1831, LXXII, pp. 69-86.]

Enemata (Narcotic).

Hallett (W.) Narcotic clysters in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, p. 513.]

Enemata (Saline).

Morgan (A. B.) On hot saline enemata in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1838-39, XXIII, pp. 478-480.]

Murray (J.) Saline enemata in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1838-39, XXIII, pp. 892-894.]

On the use of saline enemata in cholera, being extracts from a correspondence in the conservative newspaper. *Madras*, 1838.

[MADRAS Quar. Med. Jour., 1839, I, pp. 216-228.]

Enemata (Tobacco).

Casanova. Account of several cases of cholera, treated by tobacco enema.

[TRANS. Med. & Phys. Soc., Calcutta, 1835, VII, pp. 485, 488.]

Ergot.

Hamburger (W.) Ueber das Wesen der asiatischen Brechruhr und die Behandlung Derselben mit *Secale cornutum*. 8°. *Dresden und Leipzig*, 1849. L.

Preston (W. B.) The ergot of rye in cholera.

[LANCET, 1842-43, II, pp. 655-656.]

Sussdorff (G. E.) Ergot as a remedial agent in epidemic cholera.

[ATLANTA Med. & Surg. Jour., 1873, XI, p. 183.]

Ether.

Beauregard. Le choléra-morbus traité par l'éther et l'opium à haute dose.

[REVUE de thér., 1854, II, pp. 423-424.]

Bernard. Avis au peuple sur le choléra-morbus asiatique, traité au moyen de l'éther sulfurique opiacé à haute dose. 8°. *Paris*, 1849,

Lemberger (J.) Vorschlag, Einathmungen von Aethyloxyd- [Schwefeläther-], insbesondere von Aethylchlorür- [Salzäther-] Dämpfen im ersten Stadio der asiatischen Cholera anzuwenden.

[OESTERR. med. Wochenschr., 1847, pp. 1483-1494.]

Mead (G. B.) Chloric ether: its properties and uses, especially in choleraic and other forms of diarrhoea and in cholera.

[Assoc. Med. Jour., 1854, II, pp. 819-820, 905-908.]

Pitt (W.) Inhalation of æther in Asiatic cholera.

[SAN FRANCISCO Med. Press, 1860, I, p. 11.]

Roux (A. L.) Recherches sur la dilution du sang par l'éther sulfurique soufré, comme moyen préventif et curatif du choléra.

[MONIT. des hôp., 1856, IV, pp. 740-744.]

Roux (A. L.)—continued.

—— Mémoire sur la dilution du sang par l'éther sulfurique soufré, comme moyen préventif et curatif du choléra. 4°. *Paris*, 1856.

Choléra guéri par les inhalations de l'éther sulfurique.

[GAZ. des hôp., 1847, pp. 513-514.]

Eupatorium.

Hill (R.) On the use of eupatorium cannabinum in the treatment of cholera.

[NEW YORK Med. Times, 1855, IV, pp. 48-51.]

Stulo (W. E.) On the use of eupatorium villosum and nervosum in the treatment of cholera.

[LANCET, 1854, II, p. 113.]

Van Dromme. Sur l'emploi de l'eupatorium cannabinum contre le choléra asiatique. [Extrait.]

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1861, IV, pp. 359-368.]

Galvanism. (See, also, *Electricity.*)

Bowie (R.) Treatment of cholera by galvanism.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 259-261.]

Burq (M. V.) Mémoire sur quelques accidents nerveux consécutifs au choléra et sur leur traitement par les armatures métalliques.

[GAZ. méd. de Paris, 1850, V, pp. 82-87.]

Favel (C. F.) On the employment of galvanism in cases of malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 710-713.]

Ingle (T.) Application of galvanism in cholera.

[LONDON med. Gaz., 1832, IX, p. 264.]

Knapp (J.) Case of cholera treated by means of galvanism.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 826.]

Knight (P. S.) Galvanism and soda in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 593-594.]

Kowalewsky (O.) Locale Faradisation bei der Cholera.

[MED. Zeitung Russlands, 1857, p. 237.]

Meinig (C.) Use of a galvanic current in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., p. 324.]

Munsell (L.) On the use of galvanism in cholera.

[AMER. Jour. of Med. Sci., 1832, XI, pp. 250-251.]

Poelman. Rapport sur le traitement du choléra par l'électro-galvanisme.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1860, III, pp. 165-168.]

Tweedale (J.) Galvanism in cholera, &c.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 262-264.]

—— Galvanism, without shock, in cholera—fever in general.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 508-510.]

Maladies régnantes.—Choléra endémique.

—Crampes des cholériques. Traitement par les armatures métalliques.

[GAZ. des hôp., 1861, p. 393.]

On the use of galvanism in the treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 435-436.]

Proper mode of employing galvanism in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 860-861.]

Thérapeutique du choléra.—Emploi du galvanisme, du haschich et du stachys anatolica.

[GAZ. des hôp., 1849, pp. 151-152.]

Garlic.

Granich (G. F.) Sur l'emploi de l'ail et de ses préparations contre le choléra.

[REVUE méd.-chir. de Paris, 1853, XIV, pp. 321-325.]

Lange. De la propriété fébrigène de l'ail et de son emploi dans le choléra.

[REVUE méd.-chir. de Paris, 1853, XIII, pp. 65-72.]

Gold (Chloride of).

Biermann. Idee zur Anwendung des salzsauren Goldes (Aurum muriaticum) in der Cholerakrankheit.

[MED. Conversationsblatt, 1831, pp. 302-304.]

Guaco.

Bally. Nouveaux cas de choléra ; emploi du guaco.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 400, 413-414.]

Chabert (J. L.) Du huaco et de ces vertus médicinales. Réflexions médicales sur le choléra-morbus et son traitement avec la mikania huaco. 8°. *Paris*, 1853.

Pereyra (E.) Essais de la plante huaco dans le traitement du choléra. 8°. *Paris et Bordeaux*, 1832.

—— Ensayos hechos en Burdeos de la planta huaco, para la curacion del cólera-morbo. Puesto en español por J. R. Pacheco. 8°. *Paris*, 1833.

Valentin (W.) Die Mikania Guaco, ein Mittel gegen die Cholera.

[WIEN. med. Wochenschrift, 1853, III, pp. 689-693.]

"Tincture of guaco" in the treatment of cholera asiatica.

[MED. Circular, 1853, III, p. 325.]

Treatment of the cholera of Mexico with the guaco.

[LANCET, 1834-35, II, p. 596.]

Gunpowder.

Roux (A. L.) Note sur l'emploi de la poudre à canon dans le traitement du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1853, VIII, 3e s., pp. 822-823.]

Hæmospasia.

Junod (T.) De l'emploi de la méthode hémospasique dans le traitement du choléra épidémique.

[REVUE méd., 1849, II, pp. 393-414; 1855, I, pp. 272-280.]

—— The same. 8°. *Paris*, 1849. L.

McKenna (J. W.) Efficacy of Dr. Murray's exhausted air-bath in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 186.]

Murray (J.) Success of Dr. Murray's exhausted air bath in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, p. 806.]

—— Removal of atmospheric pressure from the bodies of cholera patients.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 186.]

Cholera in Dublin. Dr. Murray's plan of treatment. [Removing the pressure of the atmosphere from the body.]

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, p. 765.]

Heat. (See *Temperature.*)

Homœopathy.

Andrien (A. F.) Instruction pour le traitement homœopathique préservatif et curatif du choléra. 8°. *Agen*, 1854.

[**Béchet.**] Appréciation de l'expérimentation clinique du traitement homœopathique contre le choléra, faite à l'Hôtel-Dieu de Marseille . . . 8°. *Avignon*, 1855.

Bigel (J.) Ausführliche Vorlegung der von dem berühmten Dr. Hahnemann vortragenen Heilungsart der asiatischen Cholera, mit der Anweisung des Mittels, sich vor dieser Krankheit zu schützen. 8°. *Breslau*, 1831.

Bolle. Anleitung zur sicheren und schnellen Heilung der Cholera—für verständige Laien und angehende homöopathische Aerzte. 8°. *Aachen*, 1866. L.

Campani (M.) Il cholera e l'omiopatia.

[GAZ. med. ital. Tosc., 1854, IV, pp. 301-305.]

Chargé. Traitement homœopathique préservatif et curatif du choléra épidémique. Précédé de quelques aphorismes par le Dr. Turrel. 16°. *Toulon*, 1849.

Chargé—continued.

— The same. . . . Instruction populaire pouvant servir de guide en l'absence du médecin. Notes relatives à la dernière épidémie. 8e éd. 8°. *Marseille*, 1854. L.

[4th to 7th ed., same place and year; 10th and 11th ed., *Paris*, 1865-66.]

— L'homœopathie et ses détracteurs, à l'occasion de l'épidémie de choléra qui a régné à Marseille en 1854. 8°. *Paris*, 1855.

— Congrès homœopathique de Bruxelles. Trois jours d'homœopathie à l'Hôtel-Dieu de Marseille, pendant le choléra de 1855. 8°. *Paris*, 1857.

Cricca (A.) À propos du choléra. 2e éd. Après le choléra. 8°. *Smyrne*, 1865. L.

— L'homœopathie en présence du choléra à Smyrne en 1865. Nouvelle éd. 8°. *Paris*, 1866. L.

Cruchet (F.) L'homœopathie et le choléra de 1854, à Marseille. Réponse aux homœopathes en général et à M. Chargé en particulier. 8°. *Marseille*, 1854.

Curie (P. F.) A treatise on cholera, English and Asiatic, with directions for the homœopathic treatment. 8°. *London*, 1849. L.

Dechenaux. Choléra. Instruction populaire sur les moyens préservatifs de cette maladie, selon la méthode homœopathique. 12°. *Paris* [1854].
[2d ed., same year.]

Duplat. Traitement homœopathique . . . du choléra épidémique. 8°. *Lyon*, 1849.

[**Feuillet**.] Préservatifs homœopathiques du choléra. (1854.) 8°. *Lons-le-Sauvage* [n. d.]

Gerstel (A.) Mittheilungen über die homöopathische Therapie der Cholera. [HOMÖOPATHISCHE Vierteljahrschr., 1855, VI, pp. 91-108.]

Guillon, dit Le Thièrè. Instruction sur le traitement homœopathique de la cholérine et du choléra. 8°. *Paris* [1856].

Häussler (F.) Dr. Samuel Hahnemann und die asiatische Cholera. [MED. Conversbl., 1831, pp. 305-312, 313-315.]

Hamilton (E.) A short history of the cholera; with a few hints as to its prevention by homœopathic treatment. 2d ed. 8°. *London*, 1848. L.

Hempel. Homœopathic treatment of cholera. [ECL. Med. Jour., 1849, I, n. s., pp. 449-451.]

Hencke. Zur homöopathischen Therapie der Cholera.

[BEITRÄGE zur Heilk., Riga, 1851, I, pp. 132-134.]

Hoffendahl (C. F.) On the homœopathic treatment of cholera. 8°. *Boston*, 1849. L.

Hufeland (C. W.) Arsenik das homöopathische Mittel gegen die Cholera.

[JOUR. der pract. Heilk., 1830, LXXI, p. 112.]

— Homöopathie. Die Homöopathie gegen die orientalische Cholera angewendet.

[JOUR. der pract. Heilk., 1832, LXXIV, pp. 4-17.]

Humphreys (F.) The cholera and its homœopathic treatment. 8°. *New York*, 1849. L.

Jahr (G. H. G.) Du traitement homœopathique du choléra, avec l'indication des moyens de s'en préserver. 18°. *Paris*, 1848.

Jal. Le choléra-morbus, traité en Russie par l'homœopathie. 8°. *Paris*, 1848.

Joslin (B. F.) The varieties, different stages and symptoms of cholera, and the homœopathic treatment.

[ECL. Med. Jour., 1849, I, n. s., pp. 363-374.]

— Homœopathic treatment of epidemic cholera. 3d ed. 8°. *New York*, 1854. L.

Kallenbach. Alweêr een Cholera-Middel!

[SCHAT d. Gezondh., Haarlem, 1866, IX, pp. 316-317.]

Kammerer (K.) Homöopathische Behandlung der asiatischen Cholera nach Herrn Dr. Samuel Hahnemann, als die sicherste unter den bisher bekannten Behandlungsarten, seinen Landsleuten empfohlen. 12°. *Stuttgart*, 1832. L.

Kurtz (P. T. E.) Kurze Anweisungen über die homöopathische Behandlung der asiatischen Cholera. Für Aerzte und Nichtärzte. 8°. *Breslau*, 1836.

Lade (G.) Case of cholera treated with irisin.

[HOMŒOPATHIC Rev., 1866, x, pp. 503-505.]

Latièrè. De l'homœopathie et du choléra. Le choléra à la Seyne en septembre 1865. 8°. *Toulon*, 1865.

Lee (J. G.) De aziatische Cholera. Hare Kenteekenen, homœopathische Genezing. Eerste Gedeelte, voor Geneeskundigen en Niet Geneeskundigen. 8°. *Gravenhage*, 1848. L.

- Lecoupeur** (V. E.) Du cholera épidémique, de sa préservation et de son traitement homœopathique. 8°. *Paris*, 1854. L.
- Libaudière** (A.) Traitement préservatif et curatif du choléra-morbus asiatique . . . d'après les procédés de l'homœopathie. 8°. *Nantes*, 1848.
- Lippe** (A.) Cholera. [Lecture delivered at the Homœopathic Med. Coll. of Penna., Dec. 8, 1865.] 8°. *Philadelphia*, 1866. L.
- Lobethal**. Ueber die glückliche Behandlung der asiatischen Cholera durch die homöopathische Heilmethode. 8°. *Breslau*, 1848. L.
- Mabit** (J.) Lettre au conseiller Sam. Hahnemann, sur le traitement homœopathique du choléra-morbus asiatique. 8°. *Bordeaux*, 1833.
- Malapert Du Peux** (J. U.) Traitement homœopathique, préservatif et curatif du choléra-morbus. 18°. *Lille*, 1865.
- Martin de Roguebrune**. Choléra. Homœopathie. Quelques mots à M. le Dr. Chargé. 8°. *Marseille*, 1854.
- Merrill** (A. P.) Homœopathy and cholera. [MED. Record, 1866-67, I, pp. 273-275.]
- Mordwinoff** (N. L. v.) Ein Wort über Homöopathie. Nebst einem Briefe und Verzeichniss über die im Gouvernement Saratoff in Russland bei Cholerakranken mit dem glücklichsten Erfolge angewandten homöopathischen Heilmittel. Ins Deutsche übersetzt von J. Ekkenstein. 8°. *Dresden*, 1832.
- Moreau**. Remèdes homœopathiques préservatifs et curatifs du choléra. 12° *Bordeaux* [1855].
- Perrussel** (F.) La suette et le choléra épidémiques traités par l'homœopathie. Rapport à S. E. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 8°. *Paris*, 1856. L.
- Pitet**. Official report on the treatment of cholera, cholerine, and the sweating sickness in the department of L'Aube in France. [MONTHLY Homœop. Rev., 1857, I, pp. 213-223.]
- Quin** (F. F.) Du traitement homœopathique du choléra, avec notes et appendice. 8°. *Paris*, 1832. L.
- The same. [In German.] 8°. *Dresden und Leipzig*, 1832. L.
- [Rapou (A.)]** À M. le Dr. Villeneuve, président de la commission chargée du rapport sur la brochure intitulée: "L'homœopathie et ses détracteurs." 1855. 4°. *Lyon* [n. d.]
- Rapou** (T.) Seul traitement préservatif et curatif du choléra asiatique . . . d'après les procédés homœopathiques. 8°. *Paris*, 1835.
- Richard** (B.) L'homœopathie en présence du choléra de 1865, ou correspondance d'un médecin de province avec les ministres de S. M. l'empereur Napoléon III. 8°. *Nantes*, 1866.
- Röhl**. Bestätigte Heilung der Cholera durch homöopathische Arzneien. Ein Wort des Trostes an die Bewohner des seiner Obhut anvertrauten Bezirks. 8°. *Eisleben*, 1831.
- Romani** (F.) Su i preservativi omiopatici del colera indiano, e su la disinfezione degli edifizii e de' mobili contagiati. 8°. *Napoli*, 1836.
- Roth** (J. J.) Die homöopathische Heilkunst in ihrer Anwendung gegen die asiatische Brechruhr dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1833. L.
- Neueste Erfahrungen auf dem Felde der homöopathischen Heilkunde, zur freundlichen Mittheilung für homöopathische Aerzte. 1. Heft. Cholera morbus. 8°. *München*, 1837.
- Roux**. Préservatifs homœopathiques à mettre en usage contre le choléra-morbus épidémique, et résultats obtenus par l'homœopathie dans le traitement curatif de cette affection. 8°. *Montpellier* [1854].
- L'homœopathie appliquée au traitement du choléra-morbus épidémique. Observations recueillies en 1854 et en 1855, avec un appendice sur la question des doses infinitésimales. 8°. *Paris*, 1857.
- Rubini** (R.) Statistica dei colerici curati omiopaticamente in Napoli nel real albergo dei poveri nel 1854, e di quei in altri tempi omiopaticamente ed allopaticamente curati qui ed altrove. 8°. *Napoli*, 1855. L.
- Russell** (J. R.) A treatise on epidemic cholera, with an appendix of cases treated in the Edinburgh homœopathic dispensary, 1848-49, and a map showing

Russell (J. R.)—continued.

the course of the cholera from India to Britain. 8°. *London*, 1849. L.

Salevert de Fayolle. Résumé du traitement homœopathique, préservatif et curatif du choléra épidémique. 12°. *Lyon*, 1849. L.

Sèbe. Traitement homœopathique du choléra, avec la manière de s'en préserver. 8°. *Toulouse*, 1865.

Schmit (A.) Anhang zu Sam. Hahnemann's Aufruf an denkende Menschenfreunde über die Ansteckungsart der asiatischen Cholera. 8°. *Leipzig*, 1831.

Schröter in Lemberg. Glückliche Heilung der Cholera asiatica, auf homöopathischem Wege. Nach einem Schreiben an die Versammlung homöopathischer Aerzte in Naumburg. 8°. *Leipzig*, 1831.

Schubert (J. A.) Die asiatische Cholera und ihre durch die Erfahrung bestätigte homöopathische Heilung und Verhütung. 8°. *Leipzig*, 1848. L.

Schwabe (W.) Die Cholera, ihre schnelle und sichere Heilung durch die Homœopathie. Nach den neuesten und besten Erfahrungen zusammengestellt. 12°. *Berlin* [1866]. L.

— The same. 6. Aufl. 12°. *Leipzig*. L.

Schweikert (J.) Homöopathischer Rathgeber bei Cholera-Erkrankungen, enthaltend eine kurze Darstellung choleraartiger Erkrankungen und der asiatischen Cholera, nebst Angabe der für den ersten Augenblick anzuwendenden nöthigsten homöopathischen Arzneimitteln. 8°. *Breslau*, 1853. L.

Sollier, Rampal, et Gillet. Lettre à M. le président de la Société impériale de médecine de Marseille, en réponse au rapport sur la brochure du Dr. Chargé, intitulée: "L'homœopathie et ses détracteurs." 8°. *Marseille*, 1855.

Sollier (père), Rampal, Gillet et Sollier (fils). Traitement homœopathique . . . du choléra épidémique. 8°. *Marseille*, 1854.

Tessier (J. P.) Recherches cliniques sur le traitement de la pneumonie et du choléra suivant la méthode de Hahnemann, précédées d'une introduction sur l'abus de la statistique en médecine (1850).

Tessier (J. P.)—continued.

— Clinical researches concerning the homœopathic treatment of Asiatic cholera. Preceded by a review on the abuse of the numerical method in medicine. Translated by Ch. J. Hempel. 8°. *New York*, 1855. L.

Vernois (M.) Sur le traitement du choléra par l'homœopathie.

[*L'UNION méd.*, 1849, III, pp. 175-176.]

Auszüge brieflicher Mittheilungen aus Wien, die asiatische Cholera, deren Eigenthümlichkeiten und ihre homöopathische Behandlung betreffend. 8°. *Leipzig*, 1832.

Authentischer Bericht über die glücklichen Erfolge der homöopathischen Heilmethode in der asiatischen Cholera. 12°. [*n. p.*,] 1831. L.

Cholera.

[*HOMŒOPATHIC REV.*, 1865, IX, pp. 577-583.]

Choléra, homœopathie, compression de l'abdomen.

[*JOUR. de méd. et de chir. prat.*, 1855, XXVI, 2e s., pp. 433-435.]

Cholera, Homöopathik und Medicinalbehörde in Berührung. Thatsächliches zum Besten des homöopathischen Stiftungsfonds herausgegeben von dem Leipziger Localverein homöopathischer Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1831. L.

Cholera (Die) mit dem besten Erfolg bekämpft durch die homöopathische Curart. Nach Auszügen aus den Schriften von Hahnemann, A. Schmidt, Bigel, F. Quin, J. A. Schubert, J. J. Roth. 8°. *Bremen*, 1835. L.

Cholera. Return to an address of the house of commons, dated 17 May 1855;—for, "copies of any letters which have been addressed to the general board of health, complaining of the omission of any notice of certain returns in relation to the treatment of cholera, which returns were sent to the general board of health in pursuance of a circular dated September last, and issued by the board; and of any correspondence which has passed between the president of the board and the medical council; together with copies of the returns which have been rejected by the medical council." (Ordered, by the house of commons, to be printed, 21 May 1855.) fol. [*n. p.*, *n. d.*] L.

Choléra-morbus épidémique : de son traitement préventif et curatif selon la méthode homœopathique. 8°. *Paris*, 1848. L.

Einfache Schutz- und Heilmittel wider die Cholera, nach homöopathischen Grundsätzen. Nebst einem Verzeichniss der erlaubten und unerlaubten Speisen und Getränke vor und während dem Daseyn dieser Krankheit. 8°. *Dresden*, 1831.

Homœopathie (L') et le choléra.

[L'UNION méd., 1849, III, p. 170.]

Homöopathische Heilung der Cholera. Mittheilungen eines praktischen Arztes in Italien. 8°. *Leipzig*, 1837.

Homœopathy and cholera.

[PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, pp. 587-588.]

Returns from homœopathic hospitals as to their treatment of cholera. 1855.

Sicherste Heilung und Ausrottung der asiatischen Cholera. (Von Sam. Hahnemann.) 4. mit den Regeln der homöopathischen Diät stark vermehrte und verbesserte Aufl. 12°. *Leipzig*, 1831.

Traitement homéopathique du choléra-morbus, d'après plusieurs médecins du nord. 8°. *London*, 1832. L.

[Ms. note "par Gueyrard."]

Traitement homœopathique, préservatif et curatif du choléra épidémique. Résumé succinct des meilleurs ouvrages homœopathiques, par J. A. . . . 16°. *Marseille* [1854].

Horseradish.

Le Neve (G. F.) Malignant cholera. Treated with compound infusion of horseradish.

[LANCET, 1831-32, II, p. 747.]

Stevens (R.) Infusion of horse radish, calomel, opium, etc., in the malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, p. 178.]

Huaco. (See *Guaco*.)

Hydrotherapia. (See, also, *Water*.)

Bloch (A.) Choléra traité pendant la période algide par l'enveloppement dans un drap mouillé et dans une couverture de laine. (Case.)

[GAZ. des hôp., 1873, p. 931.]

Costa Saya (A.) L'idroterapia, il colera e l'igiene pubblica. Lettera al Dr. Francesco Genovesi. 12°. *Messina*, 1873. L.

Czerwinski (J.) Hydrotherapie der Cholera, sammt Darlegung physiologischer Principien, auf denen jene im Allgemeinen beruht. 8°. [*n. p.*,] 1867. L.

Griffith (R.) Cholera from a hydropathic standpoint.

[MED. Mirror, 1868, v, pp. 135-141.]

Guettet. De l'hydrothérapie appliquée au traitement du choléra [méthode de Priessnitz lui-même].

[REVUE méd., 1853, I, pp. 331-343.]

Honsebruck (Van). Note sur l'usage des bains froids administrés suivant la méthode hydropathique, comme moyen préservatif du choléra épidémique. Rapport de M. Craninx.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1848-49, VIII, pp. 3-10.]

Monchet. De l'hydrothérapie contre le choléra.

[REVUE méd., 1852, II, pp. 599-602.]

Ray (G.) and **Farmer** (J.) Treatment of cholera by external cold and moisture.

[LANCET, 1849, II, p. 104.]

Richter (C. A. W.) Die Wasserkur verhütet und beseitigt die Cholera.

[PUTZAR'S Jour. f. naturgem. Gesundh.-Pfleger 1855, III, pp. 257-267.]

Shew (J.) The cholera, its causes, prevention, and cure: showing the inefficacy of drug-treatment, and the superiority of the water-cure, in this disease. 8°. *New York*, 1849. L.

—— The same. 1855. L.

Steadman. Asiatic cholera. Hydropathic treatment.

[AMER. Jour. of Med. Sci., 1850, XIX, pp. 76-78; also, extr. from REC. of Bost. Soc. for Med. Imp., Boston, 1853, I, pp. 51-54.]

Wertheim. Traitement du choléra, d'après Priessnitz.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1850, XXXIX, pp. 438-441.]

Wie Vincenz Priessnitz die epidemische Brechruhr behandelt wissen wollte.

[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., 1865, XI, pp. 804-806.]

Hypodermic Injection.

Bauduy (J. K.) Hypodermic medication in cholera.

[ST. LOUIS Med. Repr., 1867-68, II, pp. 641-643.]

Beigel (H.) Treatment of cholera by hypodermic injections of warm water.

[LANCET, 1866, II, pp. 352-353.]

Bonnemaison (J.) Des injections hypodermiques dans le choléra.

[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 562-564.]

Cantani (A.) Sulla cura del cholera con iniezioni sottocutanee di grandi quantità d'acqua salata tiepida. 8°. *Venezia*, 1866. S. C.

Drasche. Ueber die Anwendung subkutaner Injektionen bei der Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1083-1085.]

—— Ueber die Wirksamkeit subcutaner Injectionen von Arzneimitteln bei der Cholera.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1193-1195, 1209-1211, 1225-1227, 1244-1245, 1260-1261, 1276-1278, 1289-1292.]

Goldbaum. Die hypodermatische Injection im asphyctischen Stadium der Cholera.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1866, III, pp. 341-342.]

Gübner (I.) Letchenie cholery podkojnymi vpryskivaniami.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1868, No. 22, pp. 211-214.]

Hall (A. R.) The treatment of cholera.

[LANCET, 1875, I, p. 183.]

Lorent (E.) Ueber die Anwendung der hypodermatischen Injectionen in der Cholera.

[ZEITSCHR. f. pract. Heilk. und Med., 1867, IV, pp. 213-220.]

Massart (E.) Des injections hypodermiques dans le choléra.

[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 594-596.]

Oser und Drasche. Ueber subcutane Injectionen by Cholerakranken.

[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., 1866, XII, pp. 799-801.]

Penzel (R.) * Einiges ueber die subcutanen Injectionen bei Cholera. 8°. *Leipzig*, 1867. I.

Ullersperger (J. B.) Ueber subkutane Injectionen bei Cholera.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, p. 729.]

On hypodermic treatment of cholera.

[MED. Circular, XXVII, 1865, p. 456.]

Ice.

Husemann (G.) Die Behandlung der Cholera mit Eis. 8°. *Erlangen*, 1837.

Siegert (A.) Das Eis innerlich gebraucht als Heilmittel der asiatischen Cholera durch eine Menge von Thatsachen bewiesen. Nebst einem Anhang, in dem einige erfolgreiche Versuche des Eises in seiner inneren Anwendung gegen verschiedene Leiden aufgeführt werden. 2te Aufl. 8°. *Leipzig*, 1853.

[1st ed. in 1852.]

Westmacott (J. G.) Ice in the treatment of cholera.

[MED. Times., 1849, XX, p. 98.]

Ignatia.

Cavalsassi-papi (T.) Cenni storici sul cholera morbus del secolo XIXe riflessioni teorico-pratiche sulla polvere della ignazia amara proposta dal prof. Gian. Battista Ghirelli. 8°. *Roma*, 1855.

Inhalation. (See, also, *Oxygen.*)

Coxe (E. J.) Inhalation, and Asiatic cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1854, L, pp. 31-33.]

Searle (C.) Inhalations in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 597, 1 plate.]

Inhalation in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 228.]

Note sur la réapparition du choléra-morbus; son traitement par l'inspiration de substances gazeuses.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1832, III, pp. 231-234.]

Injectons (Saline, and into veins).

Albertoni (P.) Iniezione di siero di latte nelle vene per un tentativo di cura del cholera.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1873, XVI, pp. 240-242, 267.]

Aldred (C. C.) Case of cholera treated by saline injections.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 453-454.]

Ancell. Recovery from . . . collapse in cholera after repeated injections of a saline solution into the basilic vein.

[ASSN. Med. Jour., 1854, p. 760.]

Anderson (J.) Memoranda of five cases of cholera in which saline injections were used.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 383-384.]

Anderson (W. C.) Effects of saline venous injection in cholera.

[LANCET, 1832-33, II, pp. 111.]

Blasius. Infusion in der Cholera.

[MED. Zeitung, 1833, p. 115.]

Carruthers (D. C.) Case of malignant cholera successfully treated by venous injection. Delivery of a child on the third day.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 461-462.]

Casper (J. L.) Drei Fälle von Salz-Injectionen in die Venen bei Cholera-Kranken.

[WOCHENSCHR. f. d. ges. Heilk., 1833, I, pp. 4-8, 25-32.]

Casson (R.) Injection of salines and of serum into the veins in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 418-421.]

Christison (R.) On the new treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 451-453.]

Colson. Des injections dans les veines des cholériques.

[BULL. de l'Acad. imp. de méd., 1865-66, XXXI, pp. 949-961.]

Davis (E. G.) Case of spasmodic cholera in which the saline injection was employed three times in succession—apparent improvement—subsequent sinking—death.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 222-225.]

Duchaussoy (A.) Des injections faites par les veines dans le traitement de choléra épidémique. 8°. Paris, 1855. L.

Dujardin-Beaumetz. Des injections d'eau et de solutions salines par les veines dans le traitement de la période algide et ultime du choléra.

[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 619-630; also, in BULL. et mém. Soc. méd. des hôp., 1873, X, 2e s., p. 321; also, reprint in 8°, Paris, 1873.]

Evans (W. P.) Treatment of cholera by saline injections.

[LANCET, 1849, I, p. 19.]

Fearn (S. W.) Trial of venous saline injections in a case of malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 47-48.]

Gamba (F.) Iniezioni nelle vene per la cura del cholera.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1873, XVI, pp. 257-258.]

Gaselee (C.) Cholera—saline injections—death.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 355-356.]

Girdwood (G. F.) Cases of malignant cholera treated by venous injection.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 594-596.]

Greenhow (E.) Saline injection in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, p. 511.]

Harper. Malignant cholera; collapse; partial attempts at reaction; return of collapse in greater intensity; saline alcoholic venous injection. Death. Autopsy.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 260-262.]

Hénocque (A.) Revue sur le traitement du choléra par les injections veineuses.

[Traduit de l'anglais et annoté.]

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1866, 2e s., III, pp. 738-740, 790-791.]

Hope. Saline injections in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 353-355.]

Howlett (H.) Case of cholera successfully treated by saline injection.

[MED. Times, 1849, XX, p. 208.]

—— Treatment of cholera by saline injection.

[LANCET, 1849, II, p. 269.]

Jackson (T. C.) Report of a fatal case of cholera, treated by the saline injection.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 144-145.]

Latta. Injections into the veins in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 379-382.]

Latta (T.) Cases of malignant cholera treated by the injection of saline fluids into the veins.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 369-373.]

—— Saline venous injection in cases of malignant cholera, performed while in the vapor bath.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 173-176, 208-209.]

—— Reply to some objections offered to the practice of venous injections in cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 428-430.]

Lawrie (J.) On saline injections in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 443-448.]

Lewins (R.) Injection of saline solutions in extraordinary quantities into the veins in cases of malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 243-244.]

—— Malignant cholera. Documents communicated by the central board of health, London, relative to the treatment of cholera by the copious injection of aqueous and saline fluids into the veins.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 274-280.]

—— Letter on saline injections in a case of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 382-383.]

—— Queries put by the central board of health to Dr. Lewins, relative to saline injections into the veins in cholera, with the doctor's reply to the same.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 289-290.]

Little (L. S.) On the introduction of fluids into the veins in cholera by gravity.

[MED. Times & Gaz., 1867, I, pp. 354-356, 1 pl.]

—— Notes on unsuccessful and successful cases of saline alcoholic injections into the veins for relief of collapse of malignant cholera, treated during the epidemic of 1848-9.

[CLIN. Lec. & Reps. of London Hosp., 1866, III, pp. 132-168.]

—— A case of cholera treated by saline alcoholic injection into the veins; with observations.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1867, III, pp. 186-187.]

—— Cases of cholera successfully treated by saline injection into the veins, and

Little (L. S.)—continued.

autopsies of cases unsuccessfully injected, with remarks.

[CLIN. Lec. & Reps. of London Hosp., 1867-68, IV, pp. 431-442.]

Lorain (P.) Sur un fait de thérapeutique expérimentale dans un cas de choléra. Note de M. P. Lorain présentée à l'Académie des sciences par M. H. Saint-Claire Deville.

[GAZ. des hop., 1867, pp. 14-15.]

McCabe (J.) The treatment of cholera by the injection of saline solutions into the veins, not warranted by the pathological condition of the blood.

[LANCET, 1832, II, pp. 528-529.]

Marcet (W.) Saline injections in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 586.]

Meikle (G.) Trial of saline venous injections in malignant cholera at the Drummond street hospital, Edinburgh.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 748-750.]

Miller (S.) Saline injections in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 540-543.]

Miquel. Traitement du choléra-morbus par des injections salines froides dans la vessie.

[GAZ. des hôp., 1835, IX, p. 429.]

Murchison. Case of cholera treated with saline injections into the veins.

[LANCET, 1866, II, p. 412.]

Murchison (C.) Case of cholera treated with saline injection into the veins of a lower temperature than that of the blood. (Death.)

[TRANS. of Clinic. Soc., 1869, II, pp. 174-178.]

Netter (A.) Des injections qui se pratiquent dans les veines des cholériques, et de la cause des variations de résultats obtenus jusqu'ici avec ce moyen thérapeutique.

[GAZ. des hôp., 1873, p. 1107.]

Rees (G. O.) Saline injections in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 612; also, in LANCET, 1853, I, n. s., p. 313.]

Scoutetten. Injections veineuses dans le choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1866, III, 2e s., pp. 553-554.]

Sims. Cases of cholera which were treated by saline injections into the veins, at the St. Marylebone Infirmary.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 384-386.]

Stevenson (J. G.) Case of cholera treated by saline injections.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 181-185.]

Tweedie (A.) Saline injections in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 320-323.]

Woodman and Heckford. Case of cholera—saline injection into the veins—death—autopsy.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 252.]

——— Two cases of cholera—saline injections into the veins—recovery of one of the patients.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 312-313.]

Venables (R.) Two cases of malignant cholera in which venous injections were successfully employed.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 398-401.]

Weatherill (T.) Case of malignant cholera, in which four hundred and eighty ounces of fluid were injected into the veins with success.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 688-689.]

Zimmermann. Glücklicher Erfolg der Einspritzung einer Salzauflösung in die Vene einer Cholera-Kranken. Erster Versuch in Deutschland.

[JOUR. der prakt. Heilk., 1832, LXXV, pp. 101-107.]

Case of sporadic cholera, treated successfully by saline injections into the veins—consecutive fever.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1831, I, pp. 640-641.]

Full (A) account of the operation of injecting the veins with aqueous and saline liquids, for the cure of malignant cholera, in the most hopeless cases. From the last number of the London Lancet. 8°. New York, 1832. L.

Injection of salts into the veins in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 368-369.]

Injections of large quantities of saline solutions into the veins, successfully adopted in some cases of malignant cholera.

[LONDON Med. & Phys. Jour., 1832, XIII, n. s., pp. 77-84.]

Results of the injections into the veins, in the cholera hospital, Drummond street, Edinburgh.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, p. 453.]

Saline injections in cholera.

[BOSTON Med. & Surg. Jour., 1833, VII, pp. 169-170.]

Special report on the treatment of cholera by venous injections.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 435-437, 464-466, 507-509, 539, 573, 589-591; III, pp. 34-35.]

Sur les injections intra-veineuses d'eau ou de solutions salines dans le traitement du choléra.

[BULL. gén. de therap. méd. et chir., 1873, LXXXV, pp. 370-377.]

Traitement (Le) du choléra-morbus par des injections salines.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 253-255, 258-259, 261-262, 288.]

Valeur thérapeutique des injections veineuses dans le choléra.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1873, XLIV, 3e s., pp. 500-501.]

Ipecacuanha.

Alibert. Choléra-morbus traité par l'ipécacuanha et le tartre stibié.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 85-86.]

Briquet. Traitement du choléra-morbus par l'ipécacuanha.

[REVUE de thérap. méd.-chirurg., 1854, II, p. 36.]

Girard (A.) Traitement du choléra. Emploi de l'ipéca dans la première période. 8°. *Marseille*, 1865.

Hugot (F. C. P.) * Traitement rationnel du choléra par l'emploi méthodique de l'ipécacuanha et de la saignée. 4°. *Paris*, 1853. L.

Kennedy (J.) Ipecacuanha in cholera.

[LANCET, 1834, II, p. 837.]

Lair. Sur le traitement du choléra par l'ipécacuanha.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 89-90.]

Potter (S. H.) Ipecac and prickly ash the best remedies for cholera morbus and cholera infantum.

[ECLECTIC Med. Jour., 1870, XXX, pp. 398-400.]

Van Leeuwen van Duivenbode (P. J.) De Aanprijzing van Radix Ipecacuanhae tegen Cholera.

[GENEESK. Courant, Tiel, 1853, No. 44.]

Woodhull (A. E.) Clinical studies with large non-emetic doses of ipecacuanha: with a contribution to the therapeusis of cholera.

[ATLANTA Med. & Surg. Jour., 1875, XII, pp. 659-673, 705-722; XIII, pp. 10-28, 80-94.]

—— The same. 8°. *Atlanta, Georgia*, 1875. L.

Bons effets de l'ipécacuanha dans la période phlegmorrhagique du choléra morbus.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1853, XLV, pp. 559-560.]

De l'action comparative du tartre stibié et de l'ipécacuanha dans le traitement de l'épidémie cholérique.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 596-597.]

De l'emploi de l'ipécacuanha dans le traitement du choléra-morbus.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 136-138, 141-142.]

Iron.

Küchenmeister. Ob man die Cholera in ihrer Weiterverbreitung durch Darreichung von Eisenpräparaten mit Kalksalzen in kleinen Dosen beschränken kann?

[WIEN. med. Wochenschr., 1855, p. 637.]

Reynolds (T.) Preparations of iron in cholera.

[BRIT. AMER. Jour. of Med. & Phys. Sci., 1849, V, pp. 90-91.]

Santirosso e Profilo. Il ferro contro il cholera. Storie cliniche e fatti analoghi; terapia anticholerica e metodo pratico. 8°. *Napoli*, 1866.

Cholera i zelezio.

[MEDYTZYNSKIY Viestnik, St. Petersburg, 1866, 6th year, No. 18, p. 212.]

Iron (Citrate of).

Andrei (A.) Risultati di cure di malati di cholera trattati col citrato di ferro ammoniacale a S. Vito e a Celie in terra di Otranto.

[L'IMPARZIALE, 1867, VII, pp. 465-468.]

Bizzarri (A.) Sul citrato di sesquiossido di ferro e di ammoniaca, rimedio proposto contro il cholera.

[SPERIMENTALE (Lo), 1867, XX, pp. 287-288.]

Rossi (F.) Sull'azione del citrato di ferro nel cholera asiatico. (6 cases.)

[GAZ. med. it. Lomb., 1867, 5a s., pp. 261-263.]

Sonsino (P.) La terapeutica del cholera e il citrato di ferro. 16°. *Torino*, 1866. S. C.

Iron (Hydrated oxide of).

Preis. Liquor ferri oxydati hydrati gegen die Cholera asiatica angewandt.

[MED. Zeitung, 1848, p. 207.]

Heigl. Eisenoxydhydrat als Heilmittel bei Cholera und Typhus.

[ALLG. med. Central-Zeitung, 1857, XXVI, p. 318.]

Iron (Oxide of).

Schwimmer (E.) Zur Cholera-Therapie. Das Ferrum oxydatum dialysatum ein Versuchsmittel bei profusen Diarrhöen.

[WIEN. med. Wochenschr., 1866, pp. 1321-1323, 1339-1341, 1356-1357.]

Iron (Perchloride of).

Vaillandel (A.) Du perchlorure de fer associé à l'opium dans le traitement des affections cholériques.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1867, LXXII, pp. 127-132.]

Iron (Persesquinitrate of).

Kerr (W.) Additional evidence of the efficacy of the persesquinitrate of iron in curing diarrhœa, with cases illustrating its power in curing the premonitory diarrhœa of cholera.

[GLASGOW Med. Jour., 1832, v, pp. 215-227.]

Iron (Sesquichloride of).

Buchheister (J. C.) Liquor ferri sesquichlorati gegen Cholera asiatica. (4 cases.)

[DEUTSCHE Klinik, 1859, XI, pp. 313-314, 413-414.]

Hancorn (J. R.) Malignant cholera successfully treated with tincture of the muriate of iron.

[LANCET, 1832-33, I, p. 103.]

Vicente. Choléra; emploi du sesquichlorure de fer; encore un mot sur la strychnine; électricité.

[L'ABEILLE méd., 1854, XI, pp. 321-322.]

——— Emploi du sesquichlorure de fer dans le traitement du choléra. Ouverture d'un paquet cacheté déposé en décembre 1853.

[COMPT. rend. d. séanc. de l'Acad. d. Sci., 1854, XXXIX, pp. 740-742.]

——— Emploi du sesquichlorure de fer dans le traitement du choléra.

[MONIT. des hôp., 1854, II, pp. 1037-1038.]

Iron (Sulphate of).

Hastings (J.) Sulphate of iron administered in malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, II, pp. 816-817; also, in DOCTOR, 1833-34, II, pp. 116-117.]

Juniperberries (Oil of).

Wachter (F.) Der durch Erfahrung bewährte, heilsame Gebrauch des Wachholderöls bey Behandlung der Cholera-Kranken, etc. 8°. Tirnau, 1831.

Laurocerasus.

Taroni (F.) Cura del cholera sporadico con l'acqua coobata delle foglie di lauro-ceraso.

[OMODEI, Ann. un. di med., 1832, LXI, pp. 447-454.]

Lead (Salts of).

Beckett (C.) Brief notes on the effects of therapeutic agents in cholera. (The lead treatment.)

[LONDON Med. Gaz., 1846, XLIV, pp. 619-621, 704-706, 879-882.]

Colvan (J.) Case of collapsed cholera successfully treated. [Acetate of lead and opium.]

[DUBLIN Med. Press, 1849, XXII, pp. 193-194.]

Drake (D.) Note on the efficacy of the acetate of lead in several cases of epidemic cholera.

[WESTERN Jour. of Med. & Phys. Sci., 1835, VIII, pp. 402-408.]

Flemming. Two cases of British cholera; use of acetate of lead and morphia in solution; prompt recovery; remarks.

[BRITISH Med. Jour., 1848, II, pp. 495-496.]

Harlan (R.) On acetate of lead in dysentery and malignant cholera.

[MED. Examiner, 1838, I, pp. 187-183.]

Morehead (C.) Notes on the treatment of cholera with acetate of lead.

[TRANS. Med. & Phys. Soc., Bombay, 1839, II, pp. 237-243.]

Price (A. B.) Observations on the use of sugar of lead in the treatment of cholera and dysentery.

[WESTERN Jour. of the Med. & Phys. Sci., 1837, x, pp. 19-26.]

Tatham (G.) Case of Asiatic cholera in a child. Recovery. Beneficial effects produced by the acetate of lead.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIII, pp. 81-82.]

Toms (P.) Case of cholera treated successfully by acetate of lead and opium.

[MED. Times & Gaz., 1854, VIII, pp. 55-56.]

Tostain. Recherches thérapeutiques sur l'acétate de plomb, son efficacité dans les diarrhées, la dysenterie, le choléra, etc.

[L'ABEILLE méd., 1854, XI, pp. 281-283.]

Ligature.

Clerinx. Emploi de la ligature circulaire des membres, dans le traitement du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1831, II, p. 407.]

Lime-water.

Blackall (J.) Lime water and milk, and spiritus ammoniæ compositus, in the treatment of malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 176-178.]

Grandesso-Silvestri (O.) Dell'uso dell'acqua di calce nel cholera.

[GAZ. med. ital. prov. Venete, 1868, XI, pp. 2-4.]

Haller (M.) Mittheilungen über ange stellte Versuche mit der von Einigen empfohlenen Aqua calcis bei der Cholera.

[OESTERR. Zeitschr. f. pract. Heilk., 1855, I, pp. 109-111.]

Pasquali. Sur l'emploi de l'eau de chaux comme remède du choléra. Rapport verbal de M. Tallois.

[BULL. de l'Acad. roy. de med. de Belgique, 1855-56, xv, pp. 10-12.]

Lime-water in cholera.

[MED. Circular, 1853, III, p. 325.]

Zur Cholera.

[DEUTSCHE Klinik, 1855, VII, pp. 359-361.]

Lobelia.

Pearson (J.) The lobelia quackery in cases of cholera, and its effects.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, p. 472.]

Magnesia (Sulphite of).

Behr. Ueber die Wirkung der Magnesia sulfurosa bei der Cholera asiatica.

[DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, p. 299.]

Magnetism (Animal.)

Wasch (C. J.) Een Woord over der Cholera, in Verband met het animalisch Magnetisme. 8°. Rotterdam [n. d.]

Matico.

Slipper (T.) On the use of matico in the treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, p. 296.]

Mercury (Bichloride of).

Hart (F. J.) Cases of malignant cholera, treated principally by corrosive sublimate and acetate of lead.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 561-562; also, in LONDON Med. Gaz., 1832, X, p. 579.]

Winn (J. M.) Bichloride of mercury in cholera.

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 216.]

Mercury (Frictions with).

Delannoy (W. H.) Treatment of malignant cholera with opium and mercurial frictions.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 45-46.]

Godlewski (M.) Effets remarquables des frictions mercurielles dans un cas de choléra-morbus.

[JOUR. des conaiss., 1848, XV, p. 149.]

Parkin (H. H.) Mercurial frictions in malignant cholera.

[LANCET, 1834-35, II, p. 662.]

Tytler (J.) Observations on mercurial frictions in cholera morbus.

[TRANS. Med. & Phys. Soc. of Calcutta, 1831, v, pp. 213-236.—LANCET, 1831-32, II, p. 562.—GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 366-367, 370-371.]

Mercury (Fumigations with).

Penneck (H.) Treatment of the malignant cholera, mercurial fumigations, etc.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 108-110.]

Cure for cholera in the collapse stage.

[Mercurial vapors.]

[INDIA Jour. of Med. & Phys. Sci., 1838, III, n. s. p. 157.]

Mercury (Sulphate of).

Cadet (S.) La peste colerica e il solfuro nero di mercurio detto comunemente etiope minerale. 8°. Roma, 1869. L.

——— Nouvelles études sur le choléra asiatique. La sulfure noire de mercure proposée pour préserver l'Italie de ce terrible fléau. Traduction du compte Charles des Dorides. 8°. Rome, 1872. L.

[Also, 8°, Rome, 1873.]

Knapp (J.) Nature and treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 599-600.]

Metals.

Valade-Gabel. Choléra. Préservation et traitement par les métaux. 8°. Paris, 1853. L.

Choléra. Préservation et traitement par les métaux 8°. Paris, 1853.

Pure metals a remedy in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 462.]

Milk (Injection of).

Hera path (W. B.) On the employment of injections of milk, or milk and water, into the peritoneal cavity, cellular tissue, or venous system, in the collapse of cholera.

[ASSN. Med. Jour., 1854, p. 795.]

Milk (Transfusion of).

Hodder (E. M.) Transfusion of milk in cholera.

[MED. Brief, Wilson, N. C., 1873, I, p. 67.]

——— Transfusion of milk in cholera.

[PRACTITIONER, London, 1873, X, pp. 14-16.]

Searle (H.) Proposal to use the serum extracted from cow's milk, instead of the saline solution, for the purpose of injecting the veins of patients in the last stage of malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 619-620.]

Monesia.

Laurand. Quelques observations sur l'efficacité du monésia contre la cholérine.

[JOUR. des conaiss. 1846, XIV, pp. 110-111.]

Morphia.

Ashe (I.) The subcutaneous injection of morphia in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1862, II, n. s., p. 644.]

Darin. Traitement du choléra par les injections morphinées hypodermiques.

[GAZ. des hôp., 1873, p. 962.]

Gérard (F.) Mémoire sur l'efficacité de l'acétate de morphine dans le choléra-morbus.

[REVUE méd. franç. et étrang., 1836, III, pp. 65-75.]

Irving (J.) Subcutaneous injection of morphia in cholera.

[LANCET, 1871, II, p. 768.]

Patterson (J.) Treatment of cholera by subcutaneous injection of morphine.

[MED. Times & Gaz., 1872, I, pp. 95-96.]

Ritter (F.) Kurze Mittheilungen aus der medicinischen Klinik des Ernst-August-Hospitals zu Göttingen. Subcutane Morphiuminjection, angewendet gegen heftige Crampi bei Cholera nostras.

[ZEITSCHR. für pract. Heilk. u. Med., 1865, II, pp. 590-591.]

Werry (A.) Subcutaneous injection of morphia in cholera.

[LANCET, 1871, II, p. 737.]

Observations sur l'emploi de l'acétate de morphine dans le choléra-morbus.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1836, VII, pp. 468-471.]

Movement.

Dally (N.) Prophylaxie et curation du choléra par le mouvement. 2e éd. 8°.

Paris, 1856.

L.

[1st ed., 1855.]

Roth (M.) Treatment of diseases by movements, especially of cholera.

[MED. Circular, 1855, VII, p. 164.]

Mechanical treatment of cholera, by a physician. 8°. London, 1866.

L.

Musk.

Laming (R.) Successful treatment of cholera with musk.

[LANCET, 1831-32, II, p. 754.]

Mustard. (See *Counter-irritation*, *Emetics*.)

Naptha. (See, also, *Petroleum*.)

Child (H. T.) On the use of acetone or wood naptha in cholera.

[MED. Exam., 1849, V, n. s., pp. 457-459.]

Napthalin.

Atkinson (J. T.) A new remedy in English cholera.

[LANCET, 1848, II, p. 220.]

Nitrous oxide.

Booth (A.) New remedy [nitrous oxide gas] for cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, p. 415.]

Hancock (J.) Observations on the nature and treatment of cholera and other pestilential diseases, and on the gaseous oxide of nitrogen as a remedy in such diseases: [etc.] 8°. London, 1831. L.

Lepage. Rapport sur l'emploi du gaz protoxyde d'azote dans le traitement du choléra-morbus. 8°. Orléans, 1832.

On nitrous oxide in cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 207-208.]

Oils.

Paterson (G. K. H.) Inquiry into the use of fats or oils in the treatment of cholera.

[MED. Circular, 1854, IV, pp. 169-170.]

Oil (Cajeput).

Robinson (R. R.) Cholera treated with cajeput oil.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 119-120.]

Tierney (M. I.) Cajeput oil in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1831, VIII, pp. 671, 683-685.]

Tierny (Sir M.) Cajeputi oil in cholera.

[TRANS. Med. & Phys. Soc. of Calcutta, 1833, VI, p. 485.]

Oil (Castor).

Complin (E. J.) Castor oil treatment of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., p. 371.]

—— Castor-oil treatment of cholera, on board the hospital-ship "Dreadnought".

[MED. Circular, 1854, V, pp. 161-162.]

—— On the treatment of cholera by castor oil.

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 297.]

Johnson. Castor oil treatment of cholera.

[MED. Times & Gaz., London, 1866, II, p. 171.]

—— Five cases of cholera—castor oil treatment.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 115-116, 140.]

Johnson (G.) Treatment of cholera by castor oil.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 271-272.]

—— Cholera and choleraic diseases admitted during the last fortnight, treated successfully by repeated doses of castor oil, effervescing draughts at intervals, and occasionally brandy.

[LANCET, 1856, II, n. s., pp. 222-223.]

Kelly (J. W.) Castor oil in cholera.

[MED. Circular, 1854, V, pp. 140, 153.]

Oil (Croton).

Bartlet (J.) Croton oil in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 862.]

Douglas (S.) Efficacy of croton oil in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 408-411.]

Gillespie (P.) Croton oil in cholera.

[LANCET, 1833, I, pp. 181-182.]

Hackett. Croton oil in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, p. 92.]

Hancox (H.) Croton oil in cholera.

[LANCET, 1853, II, p. 354.]

Hewett (W. W.) Croton oil in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 938.]

Tegart (E.) Croton oil in cholera.

[DOCTOR, 1833, I, p. 53; *also, in* LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 119-120.]

Ward (T. O.) On the administration of croton oil in malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 773-774.]

—— Croton oil in cholera—recovery under the saline treatment.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 728-729.]

Croton oil and phosphorus in Asiatic cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1846, XVI, p. 218.]

Oil (Olive).

Huxley (R.) On the treatment of choleraic diarrhoea by olive oil.

[LANCET, 1854, II, n. s., p. 434.]

Rabe. Brechruhr durch Provenceröl geheilt.

[WOCHENSCHR. f. d. gesamt. Heilk. (Casper's), 1834, III, p. 567.]

Opium. (See, also, *Morphia.*)

Bagot. On the treatment of spasmodic cholera, and its consecutive fever, by the administration of opium.

[DUBLIN Med. Press, 1853, XXIX, pp. 225-227.]

Beamish (W.) Treatment of Asiatic cholera on the opiate or antidotal and conservative plan.

[DUBLIN Med. Press & Circ., 1866, II, pp. 481-485, 575-577.]

Bou. Remarks on the external application of opium in cholera.

[LONDON Med. & Phys. Jour., 1832, XII, n. s., pp. 355-358; *also, in* BOSTON Med. & Surg. Jour., 1832, VI, pp. 300-301.]

Brown-Séguard (C. E.) Opium and the actual cautery in the treatment of cholera.

[ARCH. of Sci. & Prac. Med., N. Y., 1873, II, pp. 467-468.—BOSTON Med. & Surg. Jour., 1873, LXXXIX, pp. 319-320.—CANADIAN Med. Times, 1873, I, p. 154.]

Chauffard (H.) Mémoire sur le choléra-morbus, et particulièrement sur l'emploi et l'action de l'opium dans cette maladie.

[JOUR. gén. de méd., 1829, 3e s., IX, pp. 8-31.]

Grandesso-Silvestri (O.) Sull'uso dell'opio nella cura del cholera asiatico.

[GAZ. med. it. prov. Venete, 1867, x, pp. 348-349.]

Greening (J.) Opium in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 120.]

Krüger-Hansen (B. C.) Opium, als Hauptmittel in der Cholera. 8°. Güstrow, 1832.

M'Kittrick (R.) On the employment of large doses of opium in dysenteric cholera, as it appeared in the district of Ballyhackamore, parish of Holywood, in December 1827 and January 1828.

[EDINB. Med. & Surg. Jour., 1828, XXX, pp. 29-34.]

Macpherson (J.) On the increased fatality of cholera in India, and on the use of opiates and of stimulants.

[MED. Times & Gaz., 1870, I, pp. 62-63.]

Marcusy (M.) * De opio ad sanandam choleram epidemicam remedio. 8°. Vratislaviensis [1832].

L.

Michel (A.) De l'efficacité de la poudre de Dover contre le choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1854, XLVII, pp. 147-149.]

Riberi. Traitement du choléra par le cathétérisme opiacé.

[L'UNION méd., 1854, VIII, p. 566; *also, in* GAZ. méd. de Paris, 1855, x, pp. 411-414, 454-456, 483-486.]

[**Simon (F. A., jun.)**] Abfertigung und Warnung vor einem gewissen Krüger-Hansen, und seinem im Hamburger Correspondenten vom 7. Sept. d. J. empfohlenen Mittel gegen die Cholera. 8°. Hamburg, 1831.

L.

Simorre. Sur l'emploi de l'opium à haute dose dans le traitement du choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1865, LXIX, pp. 412-414.]

Smith (J. A.) English cholera. On the use of opium and the mustard cataplasm.

[LANCET, 1831, II, pp. 792-793.]

Abfertigung und Warnung vor einem gewissen Krüger-Hansen. See [**Simon (F. A., jun.)**]

Des indications respectives des opiacés et des évacuants en temps de choléra.

[JOUR. des connaiss., 1849, XVII, pp. 194-195.]

Du traitement adopté dans le service spécial des cholériques de M. Rayer, pendant le mois de décembre.

[MONIT. des hôp., Paris, 1854, II, pp. 17-20.]

Opium (Hypodermic use of).

Wadham. Case of cholera—treatment by the subcutaneous injection of opium. [MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 171, 194-195.]

Oxygen and ozone.

Bertini (P.) Della contagiosità del cholera e dell'ozono come rimedio curativo, etc. *Lucca*, 1856.

Bertolio (A.) Alcuni pensieri su l'ozono e su 'l creosoto per la cura del coléra asiatico. [GAZ. med. it. Lomb., 1855, VI, 3a s., pp. 353-355.]

Birch (S. B.) Oxygen in the treatment of disease. [MED. Circular, 1860, XVI, p. 77.]

Coster (J.) Traitement du choléra-morbus, par le gas oxygène. 8°. *Paris* [n. d.] [1st ed. published in "REVUE britannique", 1831.]

Heywood (C. F.) Paper on the inhalation of oxygen gas in cholera. [N. Y. Med. Record, 1871, VI, p. 356.]

Holmes (H.) Oxygen in cholera; a letter on that subject to every member of the profession. 8°. *London*, 1855. L.

Jütte. Ueber den Gebrauch des Sauerstoffs in der Cholera. [DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, pp. 436-437.]

Klein. Inhalationen reinen Sauerstoffs als Förderungsmittel rationeller Therapeutik der Cholera morbus. [AERZTL. Intell.-Bl., 1873, XX, pp. 617-619, 681-682.]

Stein (J. H.) Treatment of cholera by inhalation of oxygen. [LANCET, 1831-32, I, pp. 364-365.]

Touzet. Essai sur l'inspiration de l'oxygène, considérée comme moyen préservatif et curatif du choléra-morbus et de quelques autres maladies. 8°. *Paris*, 1832.

Wittmeyer. Sauerstoff- und Wasserdampf-Inhalation im asphyctischen Stadium der Cholera. [DEUTSCHE Klinik, 1866, XVIII, pp. 366-367.]

Percussion.

Sutton (T.) Percussion in cholera. [LOND. Med. & Surg. Jour., 1834, IV, pp. 154-155.]

Petroleum.

Guthrie (G. J.) Naphtha a cure for cholera. [DUBLIN Med. Press, 1848, XX, pp. 24-25.]

— A new remedy for cholera. [MED. Times, 1848, XVIII, p. 126.]

Soulby (G.) Petroleum in Asiatic cholera. [PROV. Med. Jour., 1848, p. 446.]

Tunstall (J.) Petroleum in Asiatic cholera. [PROV. Med. & Surg. Jour., 1848, p. 390.]

Twining (E.) Remarks on the use of petroleum in Asiatic cholera, and the probable advantages of phosphate of soda as a remedy. [PROV. Med. Jour., 1848, p. 503.]

Phosphorus.

Adam (J.) On the exhibition of phosphorus in cholera morbus. [TRANS. Med. & Phys. Soc. of Calcutta, 1825, I, pp. 62-73.]

Aldis (C. J. B.) Phosphorus in cholera. [MED. Times, 1849, XX, p. 225.]

Barry (M. B.) Phosphorus in cholera. [LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 580-581.]

Batten (W.) Malignant cholera. Treatment of its advanced stages with phosphorus. Preparation of a phosphorus pill. [LANCET, 1832-33, II, pp. 694-695.]

— Treatment of malignant cholera in its advanced stages with phosphorus. [LANCET, 1849, II, n. s., pp. 313-314.]

Mann (J.) Phosphorus in malignant cholera. [LANCET, 1832-33, II, p. 755.]

Paul (J.) Ueber den Gebrauch des Phosphors in der Cholera epidemica. [ZEITSCHR. f. klin. Med., 1854, V, pp. 164-183.]

Potassæ liquor.

Corner. Liquor potassæ, &c., in the treatment of cholera. [LANCET, 1866, II, pp. 276-277.]

Potassium (Bromide of).

Begbie (J.) Note on the use of bromide of potassium in cholera. [LANCET, 1866, II, pp. 664-665.]

Pepper (W.) Note on the use of injections of solution of bromide of potassium in cholera collapse. [MED. Times, 1872-73, III, p. 742.]

Richardson (J. G.) Letter suggesting different strength for Dr. Pepper's intravenous injection of bromide of potassium in collapse of Asiatic cholera. [PHILA. Med. Times, 1873, III, p. 683.]

Sutton. Cholera—treatment by the bromide of potassium—recovery. [MED. Times & Gaz., 1867, II, p. 348.]

Potassium (Chlorate of).

Cogswell (C.) Employment of chlorate of potash in cholera.

[LANCET, 1853, I, n. s., p. 400.]

Potassium (Permanganate of).

Evezard (E. D.) On the treatment of Asiatic cholera by the internal administration of Condry's disinfecting fluid.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1863, VII, pp. 341-346.]

Wienkowski. Ueber das Verhalten der in den Darmentleerungen der Cholera-kranken enthaltenen Pilze gegen Kali hypermanganicum und Chinin.

[WIEN. med. Wochenschr., 1873, XXIII, pp. 1027-1028.]

Purgatives.

Beaumont. Sur l'innocuité des vomitifs et des purgatifs dans le traitement du choléra et des affections cholériques. 4°. [Paris, n. d.]

Davey (J. G.) Treatment of cholera by purgatives.

[ASSN. Med. Jour., 1857, II, pp. 884-885.]

Grady (W. G.) Purgatives in cholera.

[MED. Circular, 1854, v, p. 141.]

Higgins. Des purgatifs en général; un mot sur leur emploi comme traitement de la cholérine.

[REVUE méd., 1856, I, pp. 654-662.]

—— Note sur les purgatifs. Un mot sur leur emploi comme traitement de la cholérine.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1856, L, pp. 458-464.]

M'Divitt (J.) Three letters on the treatment of malignant cholera with purgatives.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 754-759.]

—— Purgative medicines in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 771-776.]

MacLoughlin (D.) Purgatives and cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., p. 272.]

Quassia.

Honigberger (J. M.) Heilung der indischen Brechruhr durch Einimpfung des Quassius. [Aus dem Englischen übersetzt.] 8°. Wien, 1859. L.

Quassia in the treatment of cholera.

[DUBLIN Med. Press, 1861, IV, n. s., p. 103.]

Quassine (Hypodermic use of).

Rees (O.) Further report of a case of cholera treated by the subcutaneous injection of quassine.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 195.]

Quinine.

Bourgogne. Observation d'un cas de choléra asiatique confirmé. Guérison rapide par l'usage du tannate de quinine.

[L'ABEILLE méd., 1865, XXII, pp. 289-290.]

—— Observation de choléra;—guérison rapide obtenue par le tannate de quinine.

[L'UNION méd., 1873, XVI, 3e s., pp. 410-413.]

Brulais (O. des). Épidémie cholérique de la Loire-Inférieure. Emploi du sulfate de quinine.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1866, XXXVII, pp. 447-448.]

Close (T.) Treatment of cholera by quinine.

[SCALPEL, 1849-50, I & II, pp. 432-438.]

Dagonet. Traitement du choléra.—Sulfate de quinine.

[GAZ. des hôp., 1864, p. 474.]

Gordon (T. W.) Cholera.

[TRANS. Ohio State Med. Soc., 1855, pp. 124-135.]

Grandière (B. de la). Interprétation du fait publié par M. le docteur Bourgogne, relatif au choléra prétendu guér par le tannate de quinine.

[L'ABEILLE méd., 1865, XXII, pp. 322-323.]

Haas. Chinin und Arsen als Präservative gegen die Cholera.

[OESTER. med. Wochenschr., 1848, pp. 1185-1189.]

Herpin. Deux observations de choléra-morbus guéri avec la potion anti-vomitif de Rivière et la décoction de quinquina prise à l'intérieur et en lavemens.

[GAZ. des hôp., 1832, VI, pp. 354-355.]

Parkes (E. A.) Quinine in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 407.]

Pompe van Meerdervoort (J. L. C.) Behandeling van Cholera asiatica, met Sulphas Chinine in Japan.

[NEDERL. Tijdschr., v. Geneesk., 1865, I, pp. 449-453.]

Putelli (A.) Dell'utilità del solfato di chinina ad alte dosi nella cura nel cholera-morbus asiatico, somministrato nello stadio algido.

[ANN. univ. di med., 1836, LXXVII, pp. 490-497.]

Ristelhueber. Quelques remarques sur le choléra et sur l'emploi du sulfate de quinine comme préservatif. Suivies de procédés pour vaporiser des substances médicamenteuses sous la couverture d'un lit sans déplacer le malade. 8°. Strasbourg, 1832.

Sappington (J.) On quinine and cholera.

[ECLECT. Med. Jour., 1849, I, n. s., pp. 253-256.]

Sargent (F. W.) Notes of a few cases of cholera treated in the summer of 1849; showing the comparative curative powers of sulphate of quinine in large doses. [MED. EXAMINER, x, n. s., 1854, pp. 529-548.]

Schlömann (A.) Die Behandlung der asiatischen Cholera durch das schwefelsaure Chinin.

[BERLIN. klin. Wochenschr., 1871, VIII, pp. 431-434, 443-445.]

Strange (W.) On the treatment of cholera by quinine and iron.

[PROV. MED. JOUR., 1849, pp. 652-656.]

Vial. De l'emploi du sulfate de quinine comme moyen préventif et curatif du choléra-morbus.

[L'UNION méd., 1860, VII, 2e s., pp. 582-583.]

À propos l'idée de comparer le choléra aux fièvres intermittentes pernicieuses, et de prescrire en conséquence le sulfate de quinine.

[GAZ. des hôp., 1831, v, p. 212.]

Salines. (See, also, *Injections, Saline.*)

Anderson (J.) Unsuccessful trial of Dr. Stevens' saline treatment in malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, p. 530.]

—— Saline treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 547-548.]

Barbier (E.) Le choléra épidémique et l'hydrologie médicale, Vichy et ses eaux minérales, comme médication préventive et effective. 8°. *Vichy* [1866].

[3d ed., 1868.]

Bourgeois. Traitement des affections cholériformes et médication abortive du choléra asiatique par les purgatifs salins.

[L'UNION méd., 1854, VIII, p. 426.]

Cambridge (S.) Successful employment of salines at the cholera hospital St. Luke's.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, p. 46.]

Edin. Cholera: its treatment by salines, alkalies, and sulphuric acid.

[MED. Circular, 1853, III, pp. 386-387.]

Goss (J.) Collapse of cholera—successfully treated by salines.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 198-200.]

Greenhow (T. M.) Proposal to administer salines in cholera by the natural process of absorption and assimilation, instead of injecting the veins.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 545-546.]

Hancock (J.) Remarks on the disinfecting power of heat, . . . on the saline treatment of cholera, . . . ; and on the use of opium, etc., in such disorders.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 620-624.]

Knight (P. S.) Saline treatment in typhus fever and cholera asphyxia.

[LANCET, 1831-32, II, p. 170.]

—— Saline treatment in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, p. 189.]

Leckie (A.) Asiatic cholera: saline treatment.

[MED. Circular, 1853, III, p. 325.]

—— On the saline treatment of cholera.

[LANCET, 1855, II, n. s., p. 76.]

Mair (J.) On saline treatment of cholera.

[MED. Times, 1849, XX, p. 428.]

Marsden (W.) Superiority of the saline treatment [in cholera].

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 47-49.]

Moss (W.) Saline treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 711-712.]

Ousby (J.) Saline treatment in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 610-612.]

Reid (J. S.) Saline treatment of Asiatic cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., pp. 513-514, 683-684.]

Richardson (R. S.) On the saline treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 511-513.]

Richardson (W. L.) On saline treatment of cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 345-346.]

Ridgway (T.) On the use of the purgative neutral salts in cholera.

[LONDON Med. & Phys. Jour., 1832, LXVIII, pp. 273-275.]

Ross, Stewart, Turley [and others]. On Dr. Stevens' saline treatment of cholera.

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 241-242, 260, 277-279, 294-295, 422-424, 443-444, 500-501, 594-595, 629-630, 680-682; XX, pp. 15, 207; 1850, XXI, pp. 166-167, 207.]

Stanley (E.) Saline treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 378-379, 510-511.]

Tardieu. Emploi de l'eau salée et de l'eau de mer dans le traitement du choléra.

[GAZ. des hôp., 1849, pp. 211-212.]

Tucker (J.) On saline treatment of cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 327-328.]

Turley (E. A.) On Dr. Stevens's saline treatment of Asiatic cholera.

[MED. Times, 1849, XIX, pp. 422-424, 594-595.]

—— On saline treatment of cholera.

[MED. Times, 1849, XX, p. 273.]

Turley (E. A.)—continued.

—— Saline treatment of cholera.

[MED. Times & Gaz., VII, n. s., 1853, pp. 610-611.]

—— Dr. Turley's rejoinder to Dr. Reid on the saline treatment.

[MED. Times & Gaz., 1854, VIII, p. 98.]

Villard (A.) Le choléra, et M. le prof. J. Aronssohn dans les hôpitaux de Marseille. 8°. *Marseille*, 1865.

Wakefield (H.) Successful treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 133-134.]

Cholera—cases in which the saline treatment failed.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 609-610.]

Hints on the saline treatment of cholera, &c.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, p. 646.]

Investigation (An) into the merits of the saline treatment of cholera.

[MED. Circular, 1853, III, pp. 449-456.]

Non-purgative salts in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 89-90.]

Silver (Nitrate of).

Barth. Coup d'œil sur le traitement du choléra-morbus et en particulier sur l'emploi du nitrate d'argent dans cette maladie.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1849, XXXVII, pp. 241-248.]

Cales. Over het Gebruik van Nitras Argenti bij Cholera.

[NEDERL. Tijdsch. v. Geneesk., 1859, III, p. 613.]

Garlike (J. W.) Nitrate of silver in cholera, and its mode of application.

[MED. Times, 1849, XIX, p. 268.]

Levy (I.) Die Choleraheilung mit saltpetersaurem Silber. 8°. *Breslau*, 1849. L.

Ross (G.) The nitrate of silver in cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 224-225; also, in MED. Circular, 1854, v, pp. 85-86.]

Silver (Oxide of).

Brookes (W. P.) On oxyde of silver in cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 187-188.]

Sodium (Carbonate of).

Baudrimont. Traitement du choléra par le bicarbonate de soude.

[L'UNION méd., 1849, III, pp. 501-502.]

Cookworthy (J. C.) Cholera cured by carbonate of soda.

[MED. Times & Gaz., 1855, x, n. s., p. 502.]

Cooper (G. L.) Sesquicarbonate of soda and laudanum in cholera.

[LANCET, 1853, II, n. s., p. 353.]

Sodium (Chloride of).

Ainsworth. Culinary salt in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 523.]

Demarbaix. Note sur l'emploi du chlorure d'oxyde de sodium dans le traitement du choléra.

[JOUR. de méd., de chir. et de pharmacol., 1850, x, pp. 140-141.]

Henry (A.) Lettre sur les inspirations de chlorure de soude contre le choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1835, III, pp. 766-767.]

Pidduck (J.) Treatment of malignant cholera in the parish of St. Giles, London, with remarks on the employment of salt.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 778-780.]

—— Successful treatment of cholera by the muriate of soda.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 673-674.]

—— Successful treatment of cholera by table salt.

[DOCTOR, 1833, I, pp. 67-68.]

Richard. Note sur l'emploi du chlorure de sodium par absorption pulmonaire dans le traitement du choléra-morbus.

[GAZ. méd. de Paris, 1835, III, pp. 587-588.]

Stephens (T.) On the use of muriate of soda in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 938-939.]

Emploi (De l') du chlorure de sodium dans le traitement du choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1865, LXIX, pp. 377-379.]

Traitement du choléra-morbus confirmé par le chlorure de sodium.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1853, XLV, pp. 560-562.]

Sodium (Sulphate of).

Calthrop (W. C.) Sulphate of soda in cholera.

[LANCET, 1856, II, n. s., p. 526.]

Stachys anatolica.

Coetsem (Van). Rapport sur l'action thérapeutique de la stachys anatolica dans le traitement du choléra-morbus asiatique.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1849-50, IX, pp. 10-14.]

Stimulant.

Dearsly (H. H.) On the pathology of cholera, and its treatment by stimulant remedies.

[LANCET, 1849, II, pp. 233-234.]

François. Rapport sur des documents relatifs à un remède anticholérique, découvert et préconisé par M. Ruiz, de New-York.

[BULL. de l'Acad. roy. de méd. de Belgique, 1867, I, pp. 751-752.]

Freeman (E.) The stimulant treatment in cholera.

[ECLECTIC Med. Jour., 1874, XXX, pp. 441-443.]

Hancorn (J. R.) Treatment of cholera by stimulants, mercury, and sesquichloride of iron.

[LANCET, 1848, II, pp. 290-291.]

Lacoste. De la méthode stimulante employée à l'hôpital de Bruges pendant l'épidémie de choléra de 1854.

[ARCH. belg. de méd. mil., 1856, XVII, pp. 5-9.]

Little (W. J.) Case of malignant cholera, treated at first on Dr. Stevens' plan, temporary improvement following saline injections, and, subsequently, spirituous injections,—excitement,—death.

[LANCET, 1832, II, pp. 454-455.]

Murray (J.) Cholera, new mode of treatment.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1832, I, pp. 31-32.]

Rankin (J. D.) Reply to Dr. Geo. Barnard's article in the Jan. No. of the American Jour. of Med. Science, in reference to pathology and treatment of cholera.

[GALVESTON Med. Jour., 1869, IV, pp. 1-9.]

Stable (D. N.) Treatment of cholera by stimulants.

[LONDON Med. Gaz., 1834, XIV, pp. 814-815.]

Sutro (S.) Dr. Ottinger's treatment of cholera.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 622-623.]

Todd (G.) Report of a case of spasmodic cholera successfully treated by stimulants.

[LANCET, 1856, II, n. s., p. 323.]

Strychnia.

Abeille. Note sur quelques modifications apportées au traitement du choléra par la strychnine.

[GAZ. med. de Paris, 1854, IX, 3e s., pp. 459-460.—GAZ. des hôp., 1854, pp. 347-348.—L'UNION méd., Paris, 1854, VIII, pp. 359-360.]

——— Du sulfate de strychnine dans le traitement du choléra.—Preuves de la spécificité de cet médicament.

[MONIT. des hôp., 1854, II, pp. 692-693, 740-743, 745-747, 756-758.]

——— The same. 8°. Paris, 1854. L.

Abeille—continued.

——— De la strychnine dans le traitement du choléra.

[L'ABEILLE méd., 1854, XI, p. 290; also, in REVUE de thérap., 1854, II, pp. 424-425.]

Alison (S. S.) The use of strychnine indicated in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 245-248.]

Balfour (G. W.) On the treatment of cholera by strychnine.

[LANCET, 1867, I, pp. 8-9.]

Bonnafont. Note sur quelques essais de l'emploi de la strychnine dans le traitement du choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1854, XLVII, pp. 187-190.]

Bossu (A.) Le choléra traité par le sulfate de strychnine.

[L'ABEILLE méd., 1854, XI, pp. 238-239.]

Brochin. Quelques explications au sujet du traitement du choléra par le sulfate de strychnine.

[GAZ. des hôp., 1854, pp. 385-386.]

Burggraeve. Emploi de la strychnine et de l'électricité dans le choléra.

[RÉPERT. de méd. dosimétr., 1872-73, I, pp. 536-539.]

Davasse (J.) Thérapeutique expérimentale. Étude sur les effets et les indications de la strychnine et de la noix vomique dans le traitement du choléra, suivie d'une réponse aux sophismes d'un adversaire. Extrait du Moniteur des hôpitaux. 8°. Paris, 1854. L.

Dechambre (A.) Expériences récentes sur l'emploi de la strychnine dans le choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chirurg., 1853-54, I, pp. 814-816.]

Ferro-Basile (G.) * Essai sur l'action thérapeutique de la strychnine dans le choléra-morbus. 4°. Paris, 1856. L.

Fraser (W.) Strychnine in Asiatic cholera.

[MED. Chronicle, 1854, II, pp. 125-132.]

——— The same. 8°. [n. d.] L.

Gérardin. Rapport sur la méthode de M. Abeille du traitement du choléra-morbus par le sulfate de strychnine.

[REVUE de thérap., 1854, II, pp. 513-517.]

Hensman (W.) Treatment of cholera with strychnia, with notes of illustrative cases.

[ARMY Stat., San., & Med. Repts., London, 1863 V, pp. 491-493.]

Jenkins (C. E.) Treatment of the malignant cholera with strychnine.

[LANCET, 1834-35, II, pp. 656-657.]

Labrousse. Choléra traité par l'arséniate de strychnine et l'arséniate de quinine.

[RÉPERT. de méd. dosimétr., 1874, II, pp. 88-90.]

Poyet. Emploi de la strychnine contre le choléra.

[GAZ. méd. de Lyon, 1854, VI, pp. 189-191.]

See. De la valeur du sulfate de strychnine dans le traitement du choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1854, XLVII, pp. 183-187.]

—— Note sur le traitement du choléra par le sulfate de strychnine.

[MONIT. des hôp., 1854, II, pp. 787-788.]

Verdier (J.) Du sulfate de strychnine dans le traitement du choléra.

[MONIT. des hôp., 1854, II, p. 992.]

Weir (W.) Cases of cholera asphyxia, in which the strychnine was employed.

[GLASGOW Med. Jour., 1832, V, pp. 140-150.]

Efficacy of strychnine in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 186-187.]

Emploi du sulfate de strychnine comme préservatif du choléra.

[ANN. d'hygiène pub., Paris, 1854, II, 2e s., pp. 461-462.]

Mot (Un) encore sur le traitement du choléra par le sulfate de strychnine, et en particulier sur les essais de médication strychnique à l'hôpital du Roule.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1854, XLVII, pp. 197-200.]

Traitement du choléra par la strychnine.

[GAZ. des hôp., 1854, pp. 401-402.]

Sudorifics. (See, also, *Bath, Hot-air.*)

Fraissinet (C.) Le choléra vaincu par les sudorifiques, ou le meilleur traitement . . . consigné dans une brochure publiée à Besançon et reproduite, dans l'intérêt de l'humanité. 32°. *Montpellier*, 1854.

Gall (L.) Anweis zum Gebrauch seines Schweisserregungs-Apparats, insbesondere als Heilmittel der Cholera. 2te Aufl. 8°. *Trier*, 1832.

Steinbacher. Schnellste und sicherste Selbsthülfe bei Cholera-Anfällen durch rasche Schweiss-Erzeugung vornehmlich durch das leicht zu konstruierende Hausdampfbad, nach den Erfahrungen bei mehreren Cholera-Epidemien. 8°. *Augsburg*, 1865.

L.

Sugar.

Lorenzutti (L.) Aus dem Cholera-Spitale in Triest: Injektion von Traubenzucker in die Venen bei Cholera-kranken.

[WIEN. med. Presse, 1866, VII, pp. 1104-1106.]

Mackintosh (J. I.) Treatment of cholera with sugar.

[LANCET, 1854, I, n. s., pp. 384-385.]

Wolff (S.) Treatment of cholera with sugar.

[LANCET, 1854, II, p. 274.]

Sulphur.

Blaise. Du mode d'administration des fumigations de soufre dans le choléra.

[REVUE de thérap. méd.-chirurg., 1854, II, p. 488.]

Cabaret. Du soufre sublimé dans la période algide du choléra.

[JOUR. des connaiss., 1850, XVII, pp. 11-12.]

Canolle. Traitement du choléra par les vapeurs sulfureuses.

[REVUE de thérap. méd.-chirurg., 1854, II, pp. 121-122.]

Giordano. Zolfo e colera.

[GIORN. d. R. accad. di med. di Torino, 1867, IV, 3a s., pp. 322-341.]

Grove (J.) On the treatment of cholera by sulphur.

[LANCET, 1853, II, n. s., p. 304.]

—— On epidemic cholera and diarrhoea: their prevention and treatment by sulphur. 3d ed. 8°. *London*, 1865. L.
[2d ed., 1854.]

Lorie. Du soufre sublime contre le choléra.

[JOUR. des connaiss., 1849, XVII, pp. 150-151.]

Miergues. Guérison d'un cas de choléra intense, par le soufre associé au charbon.

[JOUR. des connaiss., 1850, XVIII, p. 263.]

Pilaski (F.) Potion au carbure de soufre contre le choléra.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1859, LVII, pp. 125-127.]

Sarzana (E.) Sull'uso dello zolfo nel cholera.

[GIORN. R. accad. di med. di Torino, 1869, VII, 3a s., pp. 776-777.]

Graefe (A. v.) Ueber das Tannin als Choleramittel. Eine ärztliche Flugschrift. 8°. *Berlin*, 1848. L.

Temperature.

Arnott (J.) On extreme cold as a remedy for Asiatic cholera.

[LANCET, 1849, II, p. 135.]

—— On the employment of frigorific mixtures or extreme cold in cholera.

[LANCET, 1849, II, n. s., pp. 234-235.]

—— On the use of severe or benumbing cold in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1849, XLIV, pp. 373-374.]

—— On the internal application of a very low temperature in Asiatic cholera. *London*, 1852.

Bulley (F. A.) Case of spasmodic choleraic disease successfully treated by hot water packing.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 139-140.]

Burrows (G.) Application of cold in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1833, XI, pp. 179-182.]

Casper (J. L.) Die Behandlung der asiatischen Cholera durch Anwendung der Kälte, physiologisch begründet, und nach Erfahrungen am Krankenbette dargestellt. 8°. *Berlin*, 1832. L.

Chapman (J.) Cholera at Southampton: its successful treatment by cold and heat along the spine.

[MED. Times & Gaz., 1865, II, pp. 414-417.]

—— Diarrhœa and cholera: their origin, proximate cause, and cure by means of ice.

[MED. Circular, 1865, XXVII, pp. 73-75; also, in MED. Times & Gaz., 1865, II, pp. 111-113.]

—— The same. 8°. *London*, 1865. L.
[2d ed., 1866.]

—— The same. 12°. *Philadelphia*, 1866. L.

—— "Ice bags in cholera."

[MED. Times & Gaz., 1865, II, pp. 611-613.]

—— The treatment of cholera by means of ice at Southampton.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, pp. 101-102.]

—— Treatment of cholera by the use of ice bags.

[LANCET, 1867, I, p. 727; 1867, II, p. 31.]

—— Cases of diarrhœa and cholera treated successfully through the agency of the nervous system chiefly by means of the spinal ice-bag. 8°. *London*, 1871. L.

Delpeuch (E.) Moyen de calorification dans le choléra.

[L'UNION méd., 1865, XXVIII, 2e s., pp. 184-186.]

Flemming (F.) Erste Hülfe bei Cholera durch rechtzeitige Anwendung der trocknen Wärme. 8°. *Dresden*, 1866. L.

Hooper (W.) Hot-water cushions in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1853, VII, n. s., p. 433; also, in MED. Circular, 1853, III, p. 365.]

Legroux. Quelques mots sur l'emploi de la chaleur et du froid dans le choléra.

[ACTES de la Soc. méd. des hôp. de Paris, 1850, pp. 68-79.]

—— Quelques considérations sur le traitement du choléra, et spécialement sur l'emploi de la chaleur et du froid.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1854, XLVII, pp. 242-248.]

MacCormack (M. J.) The treatment of cholera by the use of ice bags.

[LANCET, 1867, I, p. 787.]

Müller (F.) Die Cholera und die Anwendung der Kälte als einfachstes Schutz- und Haupt-Heilmittel derselben mit Berücksichtigung der durch die Untersuchung mit dem Horchrohre erhaltenen Resultate. 8°. *Wien*, 1832. L.

Remer (jun.) und Pulst. Die kalte Behandlung der Cholera.

[WOCHENSCHR. f. d. gesamt. Heilk., 1835, pp. 658-659.]

Schleiss (v.) Die Anwendung der Eisblasen auf den Unterleib bei der Cholera.

[AERZTL. Intell.-Bl., 1854, I, pp. 418-419.]

Smith (T. H.) Cold affusion in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 502-505.]

Sutherland (A. R.) New mode of applying heat in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 762.]

Turner (J.) Suggestions for raising the temperature of the body in cases of malignant cholera. [Heat.]

[LANCET, 1831-32, II, pp. 94-95.]

—— A new method suggested for the restoration of animal heat [by enveloping the body in sheep-skin] in the collapse stage of cholera.

[LANCET, 1848, II, p. 504.]

Applications de la méthode du Dr. Chapman (le froid et la chaleur) au traitement du choléra.

[GAZ. des hôp., 1865, pp. 561-563.]

[**Choléra.**] De la méthode de traitement par l'application du froid et de la chaleur le long de la colonne vertébrale (méthode du docteur Chapman).

[GAZ. des hôp., 1865, p. 549.]

Dr. James Arnott's treatment of cholera.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 286-288.]

Ice bags in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1865, II, pp. 577-578.]

Kalte (Die) Behandlung der Cholera, und das Reactionsstadium. (Mitgetheilt durch Dr. Cohen, Secretair der Gesellschaft.)

[WOCHENSCHR. f. d. gesamt. Heilk., 1837, pp. 819-822.]

Tobacco.

Tobacco in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, pp. 540-541.]

Tourniquet.

Wise (T. A.) Remarks on the hemostatic treatment of cholera, hemorrhage, exhaustion, &c.

[DUBLIN Quar. Jour. of Med. Sci., 1863, XXXVI, pp. 59-67.]

On the use of the tourniquet in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, ix, p. 528.]

Turpentine.**Bellencontre (E.)** De l'emploi de l'essence de térébenthine par la méthode intra-leptique, contre plusieurs cas de choléra très grave.—Guérison.

[GAZ. des hôp., 1854, p. 294.]

Brochin. Traitement du choléra par l'essence de térébenthine d'après le procédé de M. le docteur Bellencontre.

[GAZ. des hôp., 1854, pp. 357-358.]

Brown (R.) Report of a case of cholera treated successfully by rectified oil of turpentine, administered internally as a specific.

[LANCET, 1848, II, p. 530.]

Dru (O.) Traitement du choléra par la térébenthine.

[MONIT. des hôp., 1854, II, pp. 950-951.]

Moore (J.) On the internal administration of turpentine in cholera.

[LANCET, 1848, II, p. 478.]

Mudge (J. W.) Remarks on the treatment of cholera by turpentine.

[MADRAS Quar. Jour. of Med. Sci., 1863, VI, pp. 438-448, 1 table.]

—— Turpentine in cholera.

[MED. Times & Gaz., 1866, II, p. 181.]

Sawyer (G.) Turpentine in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1835, VI, pp. 149-150; also, in LANCET, 1848, II, p. 704.]

Vaccination.**Metsch.** Die Vaccination als Heilmittel in der Cholera. (Von dem Med.-Dept. des Ministeriums des Innern zur Veröffentlichung in der Med. Zeitung Russlands officiell mitgetheilt.)

[MED. Zeitung Russlands, 1855, p. 396.]

Veratrum lobelianum.**Hubeny.** Bemerkungen über die Wirkungen des Veratrum lobelianum Bernhardi in der Brechruhr.

[VIERTELJAHRSSCHR. f. d. prakt. Heilk., 1857, II, pp. 111-116.]

Water. (See, also, *Hydrotherapia*.)**Becker (C.)** Die Cholera, ihre Ursachen und ihre Heilung durch Wasser. 8°. Göthen, 1853. L.**Lautour.** Choléra-morbus guéri par le seul usage de l'eau pure; observation recueillie en septembre 1832.

[ANN. de la méd. phys., XXII, pp. 367-368.]

Noguères (J.) Méthode la plus simple et la plus sûre pour guérir le choléra-morbus avec l'eau seulement

Traduit de l'espagnol par R. P. F. B. S. 32°. Avignon, 1865.

[Original work appeared in 1850.]

Schieferdecker (C. C.) Short essay on the invariably successful treatment of cholera with water. 8°. Philadelphia, 1849. L.**Viek (J.)** Die Behandlung der Cholera mit Wasser.

[PUTZAR'S Jour. f. naturgem. Gesundh.-Pflege, 1855, III, pp. 307-310.]

Cholera (Die), ihre Ursachen und ihre Heilung durch Wasser.

[PUTZAR'S Jour. f. naturgem. Gesundh.-Pflege, 1853, I, pp. 51-61, 65-84, 97-111, 129-134.]

Heilung der Cholera mit Wasser.

[PUTZAR'S Jour. f. naturgem. Gesundh.-Pflege, 1854, II, pp. 266-268.]

Kritik der bisherigen Cholera-Kuren, nach den Berichten der Herren DD. Radius und Kleinert. Als Ehrenrettung der angefeindeten Wasserheilkunde vom Oertel in Ansbach. 8°. Sulzbach, 1832. L.**Water (Cold).****Casper (J. L.)** De Behandeling der aziatische Cholera, door het Aanwenden van koud Water, op physiologische Gronden aangeprezen. Uit het Hoogduitsch door I. G. Rosenstein. 8°. Rotterdam, 1832. L.**French (J. G.)** Cold water treatment of cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, x, pp. 770-771.]

Gilkrest (J.) Efficacy of copious libations of cold water in cholera.

[LONDON Med. & Surg. Jour., 1833, II, pp. 244-245.]

Grant (J. M.) Remarks on the use of ice and cold water in the collapse of cholera.

[MED. Chronicle, 1854, II, pp. 85-86.]

Menzies (D.) Remarks on the nature and treatment of Asiatic cholera, with special reference to the administration of "small portions of iced water," and the employment of the vapor-bath, in this disease.

[LANCET, 1866, I, pp. 682-684.]

Michael (C. L.) Gedanken über die Cholera und über die Wirkungen und den Nutzen des innern Gebrauchs des kalten Wassers in derselben. 8°. Celle, 1842.

Moore (J. S.) Ice water in the treatment of epidemic cholera.

[ST. LOUIS Med. Reporter, 1868-69, IV, pp. 11-13.]

Netter (A.) Du traitement du choléra par l'administration, coup sur coup, d'énormes quantités de boissons aqueuses (20 litres et plus dans les vingt-quatre).

[GAZ. méd. de Strasbourg, 1862, XXII, pp. 119-125.—REV. méd., 1862, II, pp. 333-334; also, reprint in 8°, Paris, 1862.—GAZ. des hôp., 1872, XLV, pp. 915-916, 932-934, 955-957, 978-980, 987-988.]

Oertel (E. F. C.) Die indische Cholera einzig und allein durch kaltes Wasser vertilgbar. Allen Regierungen, Aerzten und Nichtärzten zur Beherzigung. 4°. Nürnberg, 1831. L.

—— Victoria Kaltwasser hat die Cholera besiegt, etc. 16°. Nürnberg, 1831.

—— Curiosa medica, des berühmten Wasserdoktors, Hrn. Gymnasialprofessors Oertel in Ansbach "durchgreifende Kaltwassercur für die Cholera" betreffend. [Von einem eifrigen Verehrer der Oertel'schen Wassermuse.]

[MED. Conversbl., 1832, pp. 49-55.]

Peyron. Lettre sur l'emploi de l'eau froide à haute dose dans le traitement du choléra.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 784-785.]

Regenhart (J.) Die orientalische Cholera. Populär wissenschaftliche Skizze dieser Weltseuche, nebst einem Anhang, enthaltend: Systematische Behandlung der Cholera mit kaltem Wasser. 8°. Wien, 1849. L.

Richter (C. A. W.) Die Cholera durch kaltes Wasser zu verhüten und zu heilen. Abgedruckt aus dem Journal für naturgemässe Gesundheitspflege und Heilkunde für 1855. 8°. Berlin, 1855. L.

Roberts (R.) Exhibition of cold water in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, p. 770.]

Ross (A.) Case of cholera treated by copious beverages of cold water.

[TRANS. Med. & Phys. Soc., Calcutta, 1835, VII, pp. 475-476.]

Shute (H.) Administration of cold water in the collapse stage of malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 774-778.]

—— Internal administration of cold water, exclusively, in the third, or collapse stage, of malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, pp. 685-687.—DOCTOR, 1833, I, pp. 99-100.—MED. Mag., 1833, I, pp. 319-322.]

Shute (H.)—continued.

—— On cold water in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 707-709.]

Tourrette. Le choléra [traité] par l'eau froide en abondance.

[REVUE méd., 1863, I, pp. 143-149.]

Wilson (J.) Case of malignant cholera treated in the collapse stage with cold water.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 107-108.]

Whiting (J. B.) Cold water in the collapse stage of malignant cholera.

[LANCET, 1831-32, II, p. 719.]

—— Cholera treated by cold water.

[LONDON Med. Gaz., 1832, X, pp. 738-739.]

Water, cold (Affusions of).

Addams (A.) Cases of cholera treated by affusions of cold water.

[TRANS. Jour. of Med., 1836, VIII, pp. 61-69.]

Copland (J.) Affusion of cold water in cholera.

[LONDON Med. Gaz., 1832, IX, p. 505.]

Cuffe (C. MacD.) Treatment of cholera by the cold douche.

[LANCET, 1866, II, p. 484.]

Fournier (A.) Note sur l'emploi des affusions froides dans le choléra typhoïde.

[GAZ. des hôp., 1865, pp. 550-551.]

Noguès (E.) et Petit (R.) Sur l'emploi des affusions froides dans le traitement du choléra.

[GAZ. hebdom. de méd. et de chir., 1866, 2e s., III, pp. 635-637.]

Pigeaux. De l'emploi des affusions froides dans le traitement du choléra-morbus.

[GAZ. méd. de Paris, 1832, III, pp. 316-318.]

Water, cold (Injection of).

Tourrette. Traitement du choléra par les ingestions d'eau froide.

[MONIT. des hôp., 1853, I, pp. 1183-1184.]

Wayte (J.) Successful administration of cold water in the collapse stage of malignant cholera.

[LANCET, 1832-33, I, pp. 79-81.]

Water (Warm).

Bulley (F. A.) An account of several cases of bilious cholera treated by hot-water applications.

[MED. Times, 1849, XX, pp. 433-436.]

Bulley (J. A.) Cases of choleraic disease treated by hot-water applications.

[MED. Times & Gaz., 1854, IX, n. s., pp. 492-493.]

Lasserre. Mémoire sur l'emploi de l'eau chaude contre le choléra. 8°. Paris, 1850.

Bons effets de l'emploi de l'eau chaude dans la période algide du choléra.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1849, XX, pp. 495-496.]

Water (Hypodermic use of).

Beigel (H.) Treatment of cholera by hypodermic injections of tepid water.

[LANCET, 1866, II, p. 204.]

Kellett (E. Y.) On the treatment of cholera by subcutaneous injection of water.

[INDIAN Med. Gaz., 1875, X, pp. 120-121.]

Traitement du choléra par les injections hypodermiques d'eau chaude et les injections salines dans les veines.

[BULL. gén. de thérap. méd. et chir., 1866, LXXI, pp. 373-375.]

Water (Injection of, into peritoneum).

Richardson (B. W.) Suggestion for the treatment of cholera in the stage of collapse by the artificial production of peritoneal or cellular dropsy.

[ASSN. Med. Jour., 1854, p. 764.]

Wine.

Goux. Choléra. Efficacité du vin et des lavements vineux.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1865, XXXVI, pp. 501-502.]

Goux—continued.

—— Choléra traité par le vin et les lavements vineux. Rectification. Faits à l'appui.

[JOUR. de méd. et de chir. prat., 1866, XXXVII, 2e s., pp. 21-22.]

Woorara.

Isambert. Note sur deux essais de traitement du choléra par les injections hypodermiques du curare.

[GAZ. méd. de Paris, 1868, XXIII, pp. 274-276.]

Zinc (Oxide of).

Contini (A.) Dell'ossido di zinco nel trattamento del cholera-morbus.

[GAZ. med. it. Lomb., 1849, II, 2a s., pp. 350-351.]

Zinc (Valerianate of).

Ourgaud. Du valérianate de zinc contre le choléra.

[REVUE de thérap., 1854, II, pp. 572-573.]

—— De la sidérose ou choléra-morbus et de son traitement par le valérianate de zinc. 8°. Pamiers, 1856. L.

Moura. Le choléra et le valérianate de zinc.

[GAZ. des hôp., 1856, pp. 70-71.]

Choléra. Emploi du valérianate de zinc.

[L'ABEILLE med., 1856, XIII, pp. 42-44.]

END OF BIBLIOGRAPHY

H. Ex. 95—65

